

DRP KITCHEN ARCHITECTURAL DRADINGS

نکات عمومی و ملاحظات

لیست نقشه‌های اجرایی (معماری)

ردیف شماره	عنوان نقشه	مقیاس	شماره نقشه
۱	ARCHITECTURAL DRAWINGS LIST	-	157DTGB1045101
۲	REFERENCE GROUND FLOOR PLAN	1/100	157DTGB1045102
۳	DIMENSION GROUND FLOOR PLAN	1/100	157DTGB1045103
۴	FURNITURE GROUND FLOOR PLAN	1/100	157DTGB1045104
۵	ROOF PLAN	1/100	157DTGB1045105
۶	SECTIONS	1/50	157DTGB1045106
۷	ELEVATIONS (1) & (3)	1/50	157DTGB1045107
۸	ELEVATIONS (2)	1/50	157DTGB1045108
۹	ELEVATIONS (4)	1/50	157DTGB1045109
۱۰	FINISHING SCHEDULE	-	157DTGB1045110
۱۱	DOORS & WINDOWS SCHEDULE	1/25	157DTGB1045111
۱۲	LAYOUTS	AS SHOWN	157DTGB1045112
۱۳	WALL SECTIONS & DETAILS (1)	AS SHOWN	157DTGB1045113
۱۴	WALL SECTIONS & DETAILS (2)	AS SHOWN	157DTGB1045114
۱۵	WALL SECTIONS & DETAILS (3)	AS SHOWN	157DTGB1045115

۱-پیمانکار موظف است قبل از شروع به کارهای اجرایی کلیه اندازه ها و رقوم را کنترل کند.

۲-پیمانکار موظف است قبل از شروع به کارهای اجرایی کلیه نقشه های معماری ، سازه و تاسیسات مکانیکی و برقی را کنترل نموده و با یکدیگر انطباق دهد.

۳- پیمانکار موظف است قبل از شروع عملیات خاکبرداری و پی کنی با بررسی های لازم از عدم حفره های زیرزمینی مطمئن گشته و در صورت وجود آن با توجه به دستورالعمل و نقشه های ضمیمه نسبت به حفاظت چاه ها و کوره های فئات اقدام کند.

۴-پیمانکار موظف است باتوجه کامل به نقشه های تاسیسات مکانیکی و برقی در محل هایی که لوله های تاسیساتی و کابل های برقی از محوطه به داخل ساختمان عبور داده می شوند نسبت به تعبیه غلاف های مناسب در کرسی چینی ساختمان پیش بینی لازم را معمول دارد.

۵- پیمانکار موظف است باتوجه به نقشه های معماری،سازه و تاسیسات مکانیکی و برقی کلیه بازشوهای مربوط به عبور کانال ها ، لوله ها، کابلها، رایزرها، فن ها و حفره های مربوط به زیر توالت های تخت، کف شوی ها، ... را که در نقشه های اجرایی مربوطه مشخص گردیده کنترل نموده و پیش بینی فضای لازم را قبل از بتن ریزی بعمل آورد.

۶- پیمانکار قبل از شروع به ساخت درب ها و پنجره های داده شده اقدام به ساخت نمونه از هر کدام نموده و پس از کسب تاییدیه دستگاه نظارت و کنترل اندازه های داده شده با سفت کاری ساختمان شروع به ساخت آن نماید.

۷- پیمانکار موظف است به تیپ درب هایی که در نقشه های اجرایی معماری مشخص گردیده توجه کامل داشته باشد.

۸- روی کلیه تیرها و ستون های در معرض نازک کاری با توری سیمی پوشانده و مطابق با نازک کاری اندود می گردد.

۹- پیمانکار موظف است قبل از شروع عملیات سقف کاذب ، تمام مسیرها و کدهای تاسیساتی را کنترل نمایند.

۱۰- اندازه و موقعیت پیاده رو سازی دور ساختمان بایستی با نقشه محوطه سازی کنترل گردد.

۱۱- کلیه تقاطع دیوار چینی ها بصورت یکپارچه(هشت گیر) اجرا شوند.

۱۲-کلیه سنگ هایی که در نما سازی به صورت عمودی و یا از زیر نصب می شوند بایستی اسکوپ شوند.


۱۳-زیر کلیه نعل درگاه ها میبایست از زیرسری بتی یا آجر توپر استفاده شود.

۱۴-دور تا دور قاب تمام پنجره ها و نورگیر می بایست نم بندی شود.


۱۵- سطح مصالح استفاده شده در نما بوسیله رزین پوشانده شود.

۱۶- مهار لبه آزاد دیوارهای داخلی از طریق اجرای دیوار ۲۰ سانتی متری یا اجرای wall post الزامیست.

۱۷-تجهیزات آشپزخانه با شرکت سازنده تجهیزات هماهنگ شود.



KEY PLAN

00	1399/04/18	IFA			
REVISION NO.	DATE	DISCRPTION			
شرکت توسعه آهن و فولاد گل جهر Golgohar Iron & Steel Development Co. G.I.S.D.Co			PROJECT: Golgohar Steel Project		
			PROJECT DRAWING No.	REV.	
DRAWING TITLE : DRP KITCHEN ARCHITECTURAL DRAWINGS LIST					
 BARSOO CONSULTING and PROJECT MANAGEMENT	DESIGNED	M.ESMAILZADEH	1399/04/18	SCALE	~
	DRAWN	M.KIANI	1399/04/18	PROJECT REF. NO.	A1
BARSOO DRAWING No.	REV.	CHECKED	P.KHANDANI	1399/04/18	
157DTGB1045101	00	APPROVED	A.GOUDARZI	1399/04/18	