

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۱۱ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴

۱- کاور اسناد مناقصه

## کاور اسناد مناقصه

# تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

شماره مناقصه : ۱۱۲۹/۰۴

تابستان ۱۴۰۴

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

صفحه ۱۸۸ از

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۲- فهرست عناوین اسناد

## فهرست عناوین اسناد

عنوان سند	صفحه
فصل ۱ - کاور اسناد مناقصه	۱
فصل ۲ - فهرست عناوین اسناد	۲
فصل ۳ - دعوت نامه شرکت در مناقصه	۴
۳-۱ - موضوع مناقصه	۴
۳-۲ - تحويل پروژه	۴
۳-۳ - زمان اجرای پروژه	۴
۳-۴ - دریافت اسناد مناقصه	۴
۳-۵ - تصمین شرکت در مناقصه	۴
۳-۶ - کسورات قانونی و مفاصی حساب تامین اجتماعی	۴
۳-۷ - نحوه ارایه پیشنهاد	۵
۳-۸ - اعتبار پیشنهاد	۵
۳-۹ - مهلت و نشانی تسلیم پیشنهاد	۵
۳-۱۰ - پاسخگویی به سوالات	۵
۳-۱۱ - نکات مهم	۶
۳-۱۲ - اطلاعات شرکت	۷
فصل ۴ - دستورالعمل شرکت در مناقصه	۸
۴-۱ - مقدمه	۹
۴-۲ - شرح کار	۹
۴-۳ - اسناد مناقصه	۹
۴-۴ - نحوه ارائه پیشنهاد توسط مناقصه گران	۱۰
۴-۵ - نکات مهم در تکمیل پاکات	۱۱

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر



صفحه ۱۳ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۲- فهرست عناوین اسناد

۲۸	-۴-۶ ارزیابی پیشنهادها
۲۹	-۴-۷ سوالات مناقصه‌گران
۲۹	-۴-۸ مشخصات فنی
۲۹	-۴-۹ بازرگانی تجهیزات
۳۱	فصل ۵- پیشنویس قرارداد
۵۲	فصل ۶- پیوست یک، دستورالعمل HSE
۱۳۸	فصل ۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی
۱۵۵	فصل ۸- پیوست سه، نقشه‌ها و مدارک فنی
۱۵۶	فصل ۹- پیوست چهار، دستورالعمل بخش برنامه ریزی و مدیریت پروژه
۱۶۰	فصل ۱۰- پیوست پنج، دستورالعمل نحوه بررسی تأخیرات قراردادها
۱۷۳	فصل ۱۱- پیوست شش، FINAL BOOK
۱۷۴	فصل ۱۲- پیوست هفت، چک لیست صورت وضعیت قطعی
۱۷۶	فصل ۱۳- پیوست هشت، فرم ضمانت نامه
۱۷۷	فصل ۱۴- پیوست نه، فرم پیشنهاد قیمت
۱۸۲	فصل ۱۵- پیوست ده، پیمان منع افشای اطلاعات (NDA)
۱۸۸	فصل ۱۶- صورت جلسه بازدید از سایت

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۱۴ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

-۳- دعوت نامه

## دعوت نامه شرکت در مناقصه

جناب آقای مهندس .....

مدیر عامل محترم شرکت .....  
با سلام و احترام

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی نسبت به انتخاب فروشنده واجد شرایط " تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ " در محل کارخانه سیرجان اقدام نماید.

### ۱-۳- موضوع مناقصه

" تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)" که شرح فعالیت ها در پیوست آمده است.

### ۲-۳- تحويل پروژه

محل تحويل موضوع مناقصه " کرمان، سیرجان، کیلومتر ۵۰ جاده شیراز، جاده اختصاصی مجتمع گل گهر، سایت شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر " می باشد.

### ۳-۳- زمان اجرای پروژه

مدت زمان مطلوب برای اجرای موضوع قرارداد ۵ ماه شمسی می باشد.

### ۴-۳- دریافت اسناد مناقصه

متقارضیان محترم می توانند جهت کسب سری کامل اسناد مناقصه به سایت اینترنتی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر به آدرس [www.gisdc.com](http://www.gisdc.com) مراجعه نمایند.

### ۵-۳- تضمین شرکت در مناقصه

مبلغ ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (پنج میلیارد و پانصد میلیون ریال) است که باید به صورت ضمانت نامه بانکی (مطابق با فرمت داده شده) به نام شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر به دستگاه مناقصه‌گذار تسلیم شود. مدت اعتبار ضمانت نامه باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.

### ۶-۳- کسورات قانونی و مفاصی حساب تامین اجتماعی

پرداخت کلیه کسور قانونی بر عهده فروشنده می باشد، که در این راستا خریدار به شرح ذیل عمل می نماید:

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۵ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

-۳ دعوت نامه

به منظور تضمین اجرای تعهدات طبق مفاد قرارداد، فروشنده به هنگام امضاء قرارداد، ضمانت نامه معتبر بانکی بدون قید و شرط، به میزان ۵٪ مبلغ قرارداد، به خریدار تحويل می‌دهد. تضمین مذکور پس از تحويل قطعی موضوع قرارداد و تسویه حساب مالی و تائید دستگاه نظارت به فروشنده عودت داده می‌شود.

از مبلغ هر صورت وضعیت فروشنده، معادل ۱۰٪ بعنوان تضمین حسن انجام کار کسر می‌گردد. نیمی از مبلغ کسور حسن انجام کار پس از صدور گواهینامه تحويل موقت و نیم دیگر آن پس از پایان دوره تضمین و تائید دستگاه نظارت، به فروشنده مسترد خواهد گردید.

بیمه: فروشنده موظف است مطابق ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی عمل نماید. پرداخت صورت وضعیت نهائی و تسويه حساب با فروشنده منوط به ارائه مفاصل حساب تأمین اجتماعی برای این قرارداد می‌باشد. خاطرنشان می‌سازد فروشنده دارای کارگاه ثابت تولیدی صنعتی با کد کارگاهی ..... تأمین اجتماعی شعبه ..... شهر ..... می‌باشد. کلیه مراحل ساخت در محل کارگاه ثابت فروشنده انجام می‌گیرد.

#### ۷-۳- نحوه ارایه پیشنهاد

ارائه مدارک و پیشنهادات بصورت یک مرحله ای می‌باشد. ضمانت نامه شرکت در مناقصه (پاکت (الف)) و پیشنهاد فنی (پاکت (ب)) و پیشنهاد مالی (پاکت (ج)) توسط مناقصه گر، در سه پاکت جداگانه ممهور و دربسته به ادرس قید شده در دعوتنامه ارسال گردد. ضمناً مهر و امضای مدارک مناقصه الزامی است. قیمت های ارسالی در پاکت ج بایستی به صورت ریالی و بر اساس مشخصات فنی ارائه شده در پاکت جداگانه ممهور و دربسته ارسال گردد.

مدارک مورد نیاز جهت ارسال در بخش "دستورالعمل شرکت در مناقصه" ارائه شده و اسناد ارسالی می‌بایست مطابق با فرمت مشخص شده ارسال گردد

#### ۸-۳- اعتبار پیشنهاد

پیشنهاد باید تا ۹۰ روز بعد از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشد.

#### ۹-۳- مهلت و نشانی تسلیم پیشنهاد

پیشنهادها باید حداقل تا ساعت ۱۴ تاریخ ۱۹ / ۰۵ / ۱۴۰۴ به نشانی کرمان، سیرجان، کیلومتر ۵۰ جاده شیراز، جاده اختصاصی مجتمع گل گهر، سایت شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر، دبیرخانه کمیسیون معاملات و یا دفتر تهران به آدرس، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و یکم غربی، پلاک ۲۲، کد پستی ۱۵۱۶۶۴۶۱۱۱ - تلفن: ۰۴۱۹۷۶۷۰-۴۸۸۱۹۹۴۰۳. نمبر: ۰۲۱ تحویل گردد. بدیهی است پس از این زمان هیچگونه مدرکی از مناقصه گران دریافت نخواهد شد.

#### ۱۰-۱- پاسخگویی به سوالات

در صورت وجود هرگونه سوال در رابطه با برگزاری موضوع مناقصه، مناقصه گران می‌توانند از طریق اطلاعات ذیل با نماینده مناقصه گذار تماس حاصل فرمایند:

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

صفحه ۱۸۸ از

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

-۳ دعوت نامه

نماینده مناقصه‌گذار: آقای حیدری نسب

تلفن: ۰۳۴۳۱۲۹۴۰۷۶

تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۷۸۷۰۴۷

ایمیل: a.heidari@gisdc.co.ir

توجه: بازدید از سایت محل پروژه الزامی بوده و جهت هماهنگی بازدید با آقای حیدری نسب با شماره فوق تماس حاصل فرمایید. همچنین پاسخ سوالات فنی مناقصه گران که از طریق فرم TCL موجود در استناد فنی منضم به ادرس ایمیل a.heidari@gisdc.co.ir ارسال شده، در سایت بارگذاری خواهد شد.

### ۱۱-۳- نکات مهم

در خصوص مناقصه پیش رو توجه به نکات ذیل حائز اهمیت می باشد:

- ۱- شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است و آن شرکت به این وسیله، حق اعتراض خود را در خصوص رد پیشنهاد ارائه شده سلب می نماید.
- ۲- چون برنده مناقصه در شرایط یکسان فنی براساس مبلغ جمع کل پیشنهادی پیمانکاران مشخص می شود و پیمانکاران خود قیمت واحد را پیشنهاد می نماید بنابراین شرایط زیر در بررسی پیشنهادات عمل می گردد:
  - الف- در صورتیکه پس از کنترل محاسبات برنده مناقصه ، مشخص شود که جمع کل از عدد پیشنهادی بیشتر است قیمت‌های واحد به همان نسبت کاهش می‌یابد.
  - ب- در صورتیکه پس از کنترل محاسبات برنده مناقصه مشخص شود که جمع از عدد پیشنهادی کمتر است قیمت کمتر ملاک عمل می‌باشد.
  - پ- در صورتیکه قیمت کل هر آیتم با حاصل ضرب قیمت واحد و مقدار منظور شده آن آیتم مغایرت داشته باشد ملاک محاسبه عدد کمتر می‌باشد.
- ۳- تمام استناد مناقصه از جمله این دعوتنامه باید به مهر و امضای صاحبان امضای مجاز تعهد آور مناقصه‌گر برسد و به همراه پیشنهاد قیمت ارائه گردد.
- ۴- مواردی که در مدارک و پیوست‌های این استناد ارائه شده است بایستی توسط پیمانکار بصورت دقیق و با جزئیات کامل، اجرا گردد. در صورت وجود هر گونه انحراف نسبت به استناد مناقصه پیش رو می بایست به صورت مکتوب توسط مناقصه‌گر و براساس دستورالعمل شرکت در مناقصه اعلام گردد. در زمان عقد قرارداد و پس از تعیین برنده توسط، موضوعاتی بررسی و رسیدگی خواهد شد که در پیشنهاد فنی و مالی مناقصه‌گر در زمان برگزاری مناقصه دیده شده باشد و در غیر اینصورت استناد مناقصه مبنای عقد قرارداد قرار خواهد گرفت.
- ۵- در صورت صلاحیت مناقصه‌گذار ممکن است مهلت اعلام شده برای یک دوره تمدید شود که در این صورت حداقل ۴۸ ساعت قبل از مهلت مقرر به فروشنده اعلام خواهد شد.
- ۶- جدول (یا فهرست) مقادیر درج شده در استناد مناقصه، به صورت سرجمع تهیه شده است. مناقصه گران موظف هستند نسبت به تهیه فهرست تفصیلی و تکمیل آن اقدام کرده و آن را به پیشنهاد خود پیوست نمایند.
- ۷- کلیه استناد و مدارکی که به تایید مناقصه گر میرسد، تعهد مناقصه گر محسوب می شود.

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۷ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱۲۹

۳- دعوت نامه

۱۲-۳- اطلاعات شرکت

- ❖ شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
- ❖ شماره اقتصادی ۴۱۱۳۹۵۴۱۵۶۵۵
- ❖ شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۲۸۶۲۵
- ❖ شماره ثبت ۳۱۳۶
- ❖ کدپستی ۷۸۱۴۴۷۴۳۱۷
- ❖ آدرس سیرجان کیلومتر ۵۰ جاده شیراز کیلومتر ۵ جاده اختصاصی گل گهر
- ❖ تلفن ۰۳۴۴۱۴۲۴۱۹۵
- ❖ شماره شبا ir۴۴۰۱۸۰ ..... ۰۰۶۳ ۹۳۹۰ ۸۰

امضاء

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۸ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/ق

۴ - دستورالعمل شرکت در مناقصه

## دستورالعمل شرکت در مناقصه

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱

(تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

شماره مناقصه : ۱۱۲۹/۰۴/ق

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



صفحه ۹ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۴- دستورالعمل شرکت در مناقصه

#### ۱-۴ مقدمه

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر در نظر دارد " تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ " را با شرایطی که در ادامه ذکر شده است مجدداً از طریق برگزاری مناقصه عمومی به فروشنده واجد شرایط واگذار نماید.

#### ۲-۴ شرح کار

هدف از برگزاری این مناقصه " تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ " و کلیه عملیاتی که در شرح خدمات منضم به اسناد به آنها اشاره شده است، براساس مدارک موجود در اسناد فنی پیوست می باشد.

#### ۳-۴ اسناد مناقصه

أ. اسناد این مناقصه شامل اجزای زیر است

- آگهی منتشر شده، کاور اسناد و دعوتنامه شرکت در مناقصه
- دستورالعمل شرکت در مناقصه (متن حاضر)
- متن پیشنویس قرارداد و پیوست ها (دستورالعمل HSE، شرح خدمات، فاینال بوک (FINAL BOOK)،  
چک لیست صورت وضعیت قطعی، دستورالعمل بخش برنامه ریزی و مدیریت پروژه، دستورالعمل نحوه بررسی تأخیرات قراردادها، فرم ضمانت نامه ، فرم پیشنهاد قیمت و پیمان منع افشای اطلاعات NDA)
- ب. مناقصه گر پس از دریافت اسناد باید از وجود کلیه موارد فوق در بسته دریافتی اطمینان حاصل کند.  
ج. مناقصه گر، باید قبل از تسلیم پیشنهاد مناقصه، اسناد مناقصه را به دقت بررسی کرده و تمام اطلاعات لازم، قوانین و مقررات نافذ و جاری را به دست آورد. مناقصه گر پس از تسلیم پیشنهاد نمی تواند استناد به ناآگاهی یا اشتباه خود کند. اطلاعات شفاهی ارایه شده از سوی مناقصه گذار، تعهدی برای مناقصه گذار ایجاد نمی کند، مگر آن که طی الحقیه ای به اسناد مناقصه افزوده شود.
- د. مناقصه گر بایستی مشخصات فنی منضم به اسناد مناقصه را بر اساس اطلاعات فنی منضم به اسناد مناقصه مطابقت و کنترل نماید و در صورت اختلاف مراتب را طی گزارشی در پاکت ب اسناد مناقصه اعلام نماید.  
در غیر این صورت در زمان عقد قرارداد هیچ گونه ادعایی مبنی بر تغییر احجام قابل پذیرش نمی باشد.
- ه. شرکت در مناقصه و تسلیم پیشنهاد به منزله آن تلقی خواهد شد که مناقصه گر تمام اسناد مناقصه را به دقت مطالعه کرده و اطلاعات مربوط به آنها را تا حدی که یک مناقصه گر با تجربه می تواند به دست آورد، به دست آورده است و ابهام یا اشتباهی به نظر او در اسناد مناقصه وجود ندارد.
- و. هر یک از مناقصه گران که در مورد مفهوم قسمتی از اسناد مناقصه، ابهام یا سوالی داشته باشد، می تواند به صورت کتبی (فیزیکی یا الکترونیکی)، مناقصه گذار را مطلع ساخته و تقاضای دریافت توضیح کتبی بنماید. نشانی مناقصه گذار در اسناد مناقصه مشخص شده است. اگر به نظر مناقصه گر قسمتی از مفاد

# تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول) شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

صفحه ۱۰ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۹۶/۱۱۲۹

۴ - دستورالعمل شرکت در مناقصه

اسناد مناقصه اشتباه یا اشکالی از نظر مشخصات و یا محاسبات و غیره داشته باشد، مناقصه‌گر باید این اشتباه و اشکال را قبل از تسلیم پیشنهاد، در مهلت مقرر منعکس کند و پیشنهاد اصلاحی خود را ارایه نماید. پاسخ مناقصه‌گذار و شرح پرسش یا اشکالها، برای تمام مناقصه‌گرانی که اسناد مناقصه را دریافت نموده و اعلام انصراف نکرده‌اند، به طور یکسان ارسال خواهد شد. عدم اظهار نظر مناقصه‌گر، به منزله بدون اشکال و واضح بودن اسناد مناقصه از نظر روی تلقی خواهد شد.

مناقصه‌گذار می‌تواند در هر زمان تا تاریخ تعیین شده در اسناد مناقصه در پاسخ به توضیحات درخواست شده از سوی مناقصه‌گران یا به هر دلیل دیگر و یا به صلاحیت خود، با صدور الحاقیه‌هایی در اسناد مناقصه تجدید نظر به عمل آورده و یا موعد تسلیم یا گشايش پیشنهادها را به تعویق بیاندازد.

ح. هر گاه تجدید نظر در اسناد مناقصه مستلزم تغییر کارهای موضوع مناقصه باشد، مراتب طی الحاقیه‌ای به مناقصه‌گران از طریق سایت اعلام می‌گردد. الحاقیه‌ها اجزای جدانشدنی اسناد مناقصه محسوب می‌گردند.

## ۴-۴- نحوه ارائه پیشنهاد توسط مناقصه‌گران

ارائه مدارک و پیشنهادات بصورت یک مرحله‌ای می‌باشد. ضمانت نامه شرکت در مناقصه پاکت (الف) و پیشنهاد فنی پاکت (ب) و پیشنهاد مالی پاکت (ج) توسط مناقصه گر، در سه پاکت جداگانه ممهور و دربسته به ادرس قید شده در دعوتنامه ارسال گردد. ضمناً مهر و امضای مدارک مناقصه الزامی است. قیمت های ارسالی در پاکت ج بایستی به صورت ریالی و بر اساس مشخصات فنی ارائه شده در پاکت جداگانه ممهور و دربسته ارسال گردد.

توجه گردد که مهر شرکت پیش از چسب زدن به درب پاکات انجام گردد.

محتوی پاکات الف، ب و ج مناقصه می‌بایست به شرح ذیل تنظیم گردد.

أ. مناقصه‌گران باید با توجه به دستورالعملهای مندرج در این سند، نسبت به تهیه ضمانت نامه و پیشنهاد فنی به زبان فارسی اقدام نموده و پیشنهاد خود را حداکثر تا تاریخ درج شده در دعوت نامه به دبیر خانه کمیسیون معاملات کارفرما به نشانی: کرمان، سیرجان، کیلومتر ۵۰ جاده شیراز، جاده اختصاصی مجتمع گل گهر، سایت شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر تحويل داده رسید آن را اخذ نمایند. بدینهی است پس از این زمان هیچگونه مدرکی از مناقصه گران دریافت نخواهد و به پیشنهاداتی که پس از تاریخ مقرر، ارائه گرددند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ب. پیشنهاد مالی ارائه شده در مرحله بعد از بررسی پیشنهادات فنی باید تا ۹۰ روز بعد از تاریخ تسلیم، اعتبار داشته باشد.

ج. مدت انجام موضوع قرارداد از زمان ابلاغ قرارداد به میزان اعلام شده در دعوت نامه پیش بینی می‌گردد.

د. پیشنهاد فنی- مالی باید بصورت تایپ شده تهیه و تکمیل شده، طبق مندرجات دستورالعمل مربوطه که در ادامه بیان می‌شود، در پاکتها جداگانه بسته‌بندی و به همراه سایر اسناد مندرج در دستورالعمل در یک پاکت بسته‌بندی و به آدرس تعیین شده، تحويل نماید.

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

صفحه ۱۱ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۴ - دستورالعمل شرکت در مناقصه

کلیه پاکتهای الف، ب و ج باید ممهور به مهر و امضاء نمایندگان مجاز شرکت باشند و در پاکات جداگانه به صورت لامپ و مهر شده قرار گیرند. نام و نشانی مناقصه‌گر و موضوع مناقصه باید به شکل زیر بر روی کلیه پاکتها درج گردد:

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)

مناقصه شماره ۱۱۲۹/۰۴

پاکت .... حاوی -----

نام مناقصه‌گر: -----

نشانی مناقصه‌گر: -----

شماره تماس ثابت، همراه و ایمیل شخص مسئول بر روی تمام پاکات: -----

۴-۵- نکات مهم در تکمیل پاکات  
خواهشمند است جهت تکمیل پاکات به نکات زیر توجه گردد.  
پاکت الف: تضمین شرکت در مناقصه

۱- ضمانتنامه بانکی جهت شرکت در مناقصه جمعاً به مبلغ ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (پنج میلیارد و پانصد میلیون ریال) میباشد. این ضمانتنامه مطابق با مشخصات اعلام شده در اسناد، توسط بانک ایرانی صادر شده و باید تا ۹۰ روز پس از تحويل اسناد مناقصه اعتبار داشته و برای یک دوره دیگر قابل تمدید باشد.

۲- ضمانتنامه شرکت های اول تا سوم در مناقصه تا امضای قرارداد و ارائه تضمین قراردادی نزد کارفرما باقی میماند و در صورت لزوم به هزینه مناقصه گر تمدید می شود. عدم انجام چنین امری از طرف مناقصه‌گر و یا تأخیر غیر قابل قبول در امضای قرارداد طی ۱۰ روز (ده روز) پس از اعلام برنده مناقصه و عدم تحويل تضمین قراردادی، این حق را برای کارفرما ایجاد می کند که ضمانتنامه شرکت برنده در مناقصه را ضبط نماید.

۳- چنانچه ضمانت شرکت در مناقصه موضوع پاکت الف تحويل نشود پاکات ب و ج بازگشایی نشده عیناً مسترد خواهد شد.

پاکت ب: پاکت پیشنهاد فنی

- کلیه اطلاعات موجود در پاکت "ب" می باشد در **دو نسخه هاردکپی و الکترونیکی (CD)** ارائه گردد.
- پاکت مشخص شده با حرف «ب» حاوی مدارک زیر می باشد که جهت تسریع در ارزیابی مدارک، بر اساس فرمت و ترتیب مندرج در این دستورالعمل، بدون هیچ گونه تغییری، در زوونکنها تقسیم بندی و ارائه میگردد:  
**بخش اول:**

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر



صفحه ۱۲۸ از ۱۲۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۹۶/۱۱۲۹۰۴

۴ - دستورالعمل شرکت در مناقصه

تصویر اساسنامه، اطهارنامه، آگهی تاسیس و تغییرات در روزنامه رسمی، کد اقتصادی، گواهی امضا صاحبان امضاء مجاز

تعهدآور ( بصورت امضا اصلی (زنده) )

گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکار

گواهی صلاحیت پیمانکاری

ارائه سوابق کاری در کارهای مشابه، مرتبط، منطبق، حسن انجام کار و تقدیر نامه‌ها (رضایت کارفرمایان قبلی) ۵ سال  
منتهی به تاریخ برگزاری مناقصه

تمکیل مدارک طبق آیتم های فرم ارزیابی تأمین و اجرا (پیمانکاران)

اطلاعات کارفرمایان قبلی (حداکثر سه عدد از آخرین کارفرمایان قبلی) همراه با موضوع کار و مبلغ قرارداد

**بخش دوم:**

پیشنهاد فنی پیمانکار در رابطه با موضوع مناقصه و هرگونه نظر و تغییر پیشنهادی برای بهبود (در صورت وجود) به  
همراه لیست انحراف پیشنهاد فنی مناقصه گر از مشخصات فنی مندرج در اسناد (صورت وجود)

برنامه زمانبندی ( مطابق با مدت زمان پژوهش )

**بخش سوم:**

هرگونه نظر و تغییر پیشنهادی مناقصه گر در مورد شرایط بازارگانی، قراردادی و ... اسناد مناقصه. چنانچه مناقصه گر  
در مورد شرایط قراردادی (تحویله پرداخت، ضمانتنامه‌ها، مدت قرارداد، و ...) پیشنهادی دارد باید نظر خود را در این  
بخش اعلام نماید تا حین ارزیابی مورد بررسی قرار گیرد. در صورت برندۀ شدن آن شرکت، اسناد قراردادی عیناً بر  
اساس اسناد مناقصه تنظیم خواهد شد.

توجه: کلیه صفحات اسناد مناقصه باید توسط صاحبان امضاء مجاز، امضاء شوند. امضا اسناد مناقصه به منزله  
پذیرش کلیه محتویات و مندرجات آن می‌باشد، حتی اگر بخشی از آن توسط مناقصه‌گران امضا نشده و یا حذف  
شده باشد.

- به منظور احراز سمت دارندگان حق امضا تعهد آور مناقصه گر، اخذ گواهی امضا از دفاتر اسناد رسمی توسط  
مناقصه گر الزامی بوده و بایستی به پیوست اسناد مناقصه ارسال گردد.
- آیتم های ارزیابی شامل و نه محدود به آیتم های جدول زیر بوده و ارزیابی براساس این آیتم ها صورت می  
پذیرد. لذا بایستی مدارک مثبته در خصوص تمامی آیتم های جدول زیر در اسناد ارسالی پاکت "ب" وجود  
داشته باشد.
- مناقصه‌گذار حق دارد به تشخیص دستگاه ارزیابی کننده آیتم هایی را به آیتم های ارزیابی اولیه افزوده و  
یا از آن کم نماید.

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

صفحه ۱۳ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۴ - دستورالعمل شرکت در مناقصه

- تمامی مدارک تنها در فرصت مشخص شده در دعوت نامه اخذ شده و هر گونه نقص مدرک در مدارک ارسالی منجر به عدم اخذ نمره فنی بخش مربوطه می گردد.

معیار فنی تخصصی
سیستم کنترل پروژه و نظارت فنی
گزارشات و آمارهای تحلیلی
دانش تخصصی مرتبط با موضوع قرارداد و اقدام منطبق با آن
امکانات سخت افزاری و نرم افزاری
تجهیزات و امکانات کارگاهی ( دفاتر، انبار، ابزارها، ماشین آلات و مکانیزم ها )
رتبه بندی سازمان مدیریت
معیار عملکردی
اجرای آئین نامه ها و دستورالعمل های اینمنی و بهداشت و محیط زیست
توانایی سرپرستی و اجرا
نحوه مدیریت فعالیت های برون سپاری
برنامه ریزی فعالیتها و کنترل آن با اجرا
توانایی مدیریت اقتصادی فعالیت ها و کاهش هزینه ها
حسن سابقه
استفاده بهینه از ماشین آلات، ابزارها و مکانیزم ها
معیار مالی
آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده
آخرین اظهار نامه عملکرد شرکت
لیست دارایی ها و بدهی ها و حقوق صاحبان سهام و موجودی نقد و درآمد شرکت
معیار نیروی انسانی
ساختمان سازمانی
رعایت بکارگیری تخصص های مندرج در قرارداد مطابق چارت سازمانی
مقیم / محلی و یا در دسترس بودن کادر اجرایی
میزان شناخت و نحوه تامین نیروی انسانی
رضایت کارکنان
آموزش و ارتقای کیفی نیروی انسانی

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر



شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

۴- دستورالعمل شرکت در مناقصه

صفحه ۱۴ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۰۴/۱۱۲۹

به منظور ارزیابی فنی بازرگانی شرکت در مناقصه پر کردن فرم های زیر به صورت دقیق، مستند و خواناً الزامی می باشد.

نکات مهم

اطلاعات ارائه شده توسط مناقصه گر در فرم های ارائه شده همگی بایستی مستند بوده، اسناد مثبته آن به صورت مهر و امضا شده در پاکت (ب) مناقصه وجود داشته باشد و به صورت مشخص آدرس دهی مشخص و همچنین عدم ارائه اسناد تایید کننده آیتم های جداول زیر منجر به عدم اخذ نمره فنی شده و مناقصه گر حق اعتراض به نحوه ارزیابی را نخواهد داشت.

ارزیابی فنی تنها بر اساس جداول زیر، اطلاعات ارائه شده توسط مناقصه گر و اسناد ارسالی صورت نمی پذیرد و در صورت نیاز و به تشخیص مناقصه‌گذار استعلامات مورد نیاز از مراجع مختلف صورت می پذیرد.

در هر صورت مناقصه گر حق هر گونه اعتراضی را در خصوص نحوه ارزیابی فنی و آیتم های آن از خود سلب می نماید.

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولادگل‌گهر



شرکت توسعه آهن و فولادگل‌گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۱۵ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۰۴/۱۱۲۹

۴ - دستورالعمل شرکت در مناقصه

گواهینامه های صلاحیت مرتبط با موضوع مناقصه از مراجع ذیصلاح

ردیف	عنوان گواهی نامه	عنوان رشته	مرجع صدور	پایه	تعداد کار مجاز	تعداد کار جاری	تاریخ اعتبار	شماره صفحه سند پیوست
۱	گواهی صلاحیت ایمنی							
۲	گواهی صلاحیت پیمانکاری							
۳								
۴								
۵								
۶								

- ارائه رونوشت گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و گواهی صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، الزامی می باشد.

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر



شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۱۶ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴

۴ - دستورالعمل شرکت در مناقصه

گواهی نامه های سیستم های مدیریتی

ردیف	عنوان گواهی نامه	تاریخ صدور	تاریخ اعتبار	مرجع صادر کننده	شماره صفحه سند پیوست
۱					
۲					
۳					
۴					
۵					
۶					

ارائه رونوشت گواهی نامه های مرتبط مانند گواهی نامه های ایزو، ایمنی، بهداشت و زیست محیطی، استفاده از مدل های مدیریتی مانند EFQM، استقرار سیستم های جامع اینفورماتیک در مورد مدیریت یکپارچه سازمان و ...

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر



شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۱۷ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۰۴

۴- دستورالعمل شرکت در مناقصه

لیست مشخصات اعضای هیئت مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	رشته و مقطع تحصیلی	تاریخ اخذ آخرین مدرک التحصیلی	سابقه کار ( کل )	سابقه کار ( در این شرکت )	شماره تلفن همراه
۱							
۲							
۳							
۴							
۵							
۶							

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر



شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

۴- دستورالعمل شرکت در مناقصه

صفحه ۱۸ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۰۴/۱۱۲۹

لیست مشخصات سهامداران

ردیف	نام سهامدار	سمت در شرکت	حقیقی / حقوقی	درصد سهام	شماره تلفن همراه
۱					
۲					
۳					
۴					
۵					
۶					

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر



شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۱۹ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴

۴ - دستورالعمل شرکت در مناقصه

لیست مشخصات اعضاي کليدي مناقصه گر در ارتباط با موضوع پروژه

ردیف	نام و نام خانوادگی	تخصص	رشته و مقطع تحصیلی	تاریخ اخذ آخرین مدرک التحصیلی	سابقه کار (کل)	سابقه کار (در این شرکت)	شماره تلفن همراه
۱							
۲							
۳							
۴							
۵							
۶							
۷							
۸							
۹							
۱۰							

تذکر مهم: نمودار سازمانی مناقصه گر و سوابق و تجارب کلیه کارکنان اصلی و ثابت در سازمان مناقصه گر باید ضمیمه گردد.

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر



شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

۴- دستورالعمل شرکت در مناقصه

صفحه ۲۰ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۰۴

لیست مشخصات نفرات دفتر فنی مرتبط با موضوع پروژه

ردیف	نام و نام خانوادگی	تخصص	رشته و مقطع تحصیلی	تاریخ اخذ آخرین مدرک تحصیلی	سابقه کار ( کل )	سابقه کار ( در این شرکت )	شماره تلفن همراه
۱							
۲							
۳							
۴							
۵							
۶							
۷							
۸							
۹							
۱۰							
۱۱							
۱۲							

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر



شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۲۱ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴

۴- دستور العمل شرکت در مناقصه

پروژه های در دست اجرا توسط شرک ( پروژه هایی که تا تاریخ ارسال اسناد پایان نیافته اند )

ردیف	نام پروژه	رشته کار	نام خریدار	تلفن همراه مدیر پروژه خریدار	مبلغ قرارداد با ذکر واحد (ارزی-ریالی)	درصد پیشرفت	ظرفیت پایه در رشته	ظرفیت باقیمانده (تعداد)	ظرفیت باقیمانده (مبلغ)	شماره صفحه سند پیوست
۱										
۲										
۳										
۴										
۵										
۶										
۷										
کل باقیمانده										
	مبلغ پروژه									

ارائه صفحه اول برای قرداد های ذکر شده در جدول فوق الزامیست

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر



شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۲۲ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴

۴ - دستورالعمل شرکت در مناقصه

پروژه های (مرتبط و منطبق با موضوع پروژه) خاتمه یافته مناقصه گر

ردیف	نام پروژه	رشته کار	نام خریدار	تلفن همراه مدیر پروژه خریدار	مبلغ قرارداد با ذکر واحد (ارزی-ریالی)	تاریخ شروع	تاریخ پایان	تعداد الحاقیه مالی	تعداد الحاقیه زمانی	ارتباط با موضوع پروژه	انجام کار	گواهی حسن	شماره صفحه سند	پیوست
۱														
۲														
۳														
۴														
۵														
۶														
۷														

ارائه صفحه اول قرارداد، تصویر گواهی حسن انجام کار، علل درخواست الحاقیه مالی و زمانی و ... برای قراداد های ذکر شده در جدول فوق الزامیست سوابق پروژه های اجرا شده در شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر و منطقه گل‌گهر دارای اهمیت مضاعف می باشد لذا ارائه سوابق مربوطه توصیه می گردد.

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر



شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۲۳ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴

۴ - دستور العمل شرکت در مناقصه

پروژه های غیر مرتبط خاتمه یافته مناقصه گر

ردیف	نام پروژه	رشته کار	نام خریدار	تلفن همراه مدیر پروژه خریدار	مبلغ قرارداد با ذکر واحد (ارزی-ریالی)	تاریخ شروع	تاریخ پایان	تعداد مالی	تعداد زمانی	گواهی حسن انجام کار		صفحه سند پیوست	شماره
										دارد	ندارد		
۱													
۲													
۳													
۴													
۵													
۶													
۷													

ارائه صفحه اول قرارداد، تصویر گواهی حسن انجام کار، علل درخواست الحاقیه مالی و زمانی و ... برای قراداد های ذکر شده در جدول فوق الزامیست

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر



شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

۴- دستورالعمل شرکت در مناقصه

صفحه ۲۴ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴

گواهی نامه ها دوره های آموزشی مرتبط با موضوع پروژه

ردیف	عنوان گواهی نامه	شخص آموزش دیده	جایگاه نفر آموزش دیده در پروژه	تاریخ صدور	تاریخ اعتبار	مرجع صادر کننده	شماره صفحه سند پیوست
۱							
۲							
۳							
۴							
۵							
۶							

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر



شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۲۵ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴

۴ - دستورالعمل شرکت در مناقصه

لیست تجهیزات، اقلام و امکانات شرکت مرتبط با موضوع مناقصه

ردیف	عنوان تجهیز	ارزش ریالی روز تجهیز	اهمیت تجهیز در پروژه	مالکیت - (ملکی استیجاری)	عمر تجهیز	توضیحات	شماره صفحه سند پیوست
۱							
۲							
۳							
۴							
۵							
۶							
۷							
۸							

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولادگل‌گهر



شرکت توسعه آهن و فولادگل‌گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۲۶ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۰۴

۴- دستورالعمل شرکت در مناقصه

آیتم های ارزیابی مالی مناقصه گران

ردیف	آیتم ارزیابی	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
۱	درآمد سالانه					
۲	مجموع دارایی ها					
۳	حقوق صحبان سهام					

توجه: آخرین صورتهای مالی و اظهارنامه عملکرد مناقصه گر بايستی در پاکت ب ارائه گردد.

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گهر

صفحه ۲۷ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۴ - دستورالعمل شرکت در مناقصه

- توضیح: در صورتی که مناقصه‌گر در نظر دارد بصورت مشارکتی در این مناقصه شرکت نماید، هر یک از اعضای زونکن‌های جدآگانه مدارک خود را بر اساس این دستورالعمل و سند "مدارک ارزیابی فنی"، همراه با نسخه‌ای از موافقت نامه مشارکت بین اعضاء در پاکت (ب) ارایه نمایند.

موافقت نامه مشارکت، باید شامل موارد زیر، اما نه محدود به آنها باشد:

- تعهدنامه با قيد اين امر که اعضای مشارکت، متعهد به اجرای پیمان بوده و در قبال دستگاه اجرایی، منفردا و مشترکا (متضامنا) مسئول می‌باشند.
- درصد سهم هر یک از اعضاء در مشارکت.
- حیطه وظایف و مسئولیت‌های هر یک از اعضاء.

کارفرما این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که قبل از انتخاب مناقصه‌گر و امضای قرارداد صحت و سقم اطلاعات ارائه شده را بررسی نماید.

پاکت ج: پاکت پیشنهاد مالی

- ۱ - پاکتی که با حرف «ج» مشخص شده است می‌باشد حاوی قیمت‌های پیشنهادی بر اساس فرم پیشنهاد قیمت و جدول مشخص شده باشد.
- ۲ - پیشنهاد قیمت باید واضح، بدون خط خوردگی و با یک خط تکمیل شده باشد.
- ۳ - پیشنهاد قیمت بایستی تا زمان انعقاد قرار داد به مدت حداقل ۹۰ روز معتبر باشد.
- ۴ - مبلغ مشخص شده در پیشنهاد باید بصورت عدد و حروف مطابق اسناد مناقصه ارائه شود. در صورت وجود هرگونه تناقض میان مبالغ ارائه شده به عدد و حروف، مبلغ به حروف نوشته شده به عنوان مبلغ پیشنهادی در نظر گرفته می‌شود و چنانچه تناقضی میان قیمت واحد و قیمت کل باشد، بند دوم از بخش ۱۱-۳ (مندرج در دعوت نامه) ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
- ۵ - قیمت هر یک از اقلام جدول (یا فهرست) مقادیر و قیمت‌ها، باید در مقابل آن نوشته شود. هرگاه قیمت قلمی در مقابل آن نوشته نشده باشد، فرض بر این خواهد بود که قیمت آن قلم، در سایر اقلام جدول مقادیر و قیمت‌ها، منظور گردیده است.
- ۶ - قیمت‌های پیشنهاد، شامل قیمت‌های کامل کارهای مشروحه در اسناد، از جمله هزینه‌های اجرایی، سود مناقصه‌گر، هزینه‌های بالسری، مالیات، عوارض گمرکی، سایر عوارض قانونی، بیمه تأمین اجتماعی، بیمه تمام خطر و سایر بیمه‌های مورد نیاز، مزایای قانونی کارکنان، هزینه‌های بازرگانی براساس الزامات مناقصه‌گذار که در ضمائم فنی پیش نویس قرارداد آمده است و سایر هزینه‌های مشابه (مربوط به داخل یا خارج کشور) است، مگر این که در اسناد مناقصه، به روشنی مستثنی شده باشند. همچنین، این قیمت‌ها، شامل تمام هزینه‌هایی است که ممکن است در جریان

## شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

صفحه ۲۸ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۴ - دستورالعمل شرکت در مناقصه

اجرای کارها و برای آنها واقع شوند و با در نظر گرفتن تمام مخاطره‌ها، مسؤولیتها و تعهدهایی است که در اسناد مناقصه، به صراحة یا به صورت ضمنی، بیان شده و شرکت در مناقصه، بر مبنای آنها صورت می‌گیرد.

۷ - مبلغ پیشنهادی مناقصه گر می‌باشد به صورت ریالی اعلام گردد. مبلغ قراداد ثابت و تعدیل ناپذیر بوده و مناقصه گر کلیه هزینه‌ها از جمله هزینه‌های خرید اقلام خارجی (با در نظر گرفتن نرخ تسعیر ارز و هزینه‌های انتقال و ....) و سایر هزینه‌ها را در آن منظور نموده و هیچ نکته و ابهامی باقی نمانده است که حین انجام کار نسبت به آنها ادعایی صورت گیرد. کلیه پرداخت‌های قرارداد به صورت ریالی و در ازای ارائه صورتحساب از سوی مناقصه گر و تایید مناقصه‌گزار می‌باشد.

۸ - مبالغ پیشنهادی باستی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده باشد که در صورت مشمول شدن قرارداد، بصورت مجزا و در ازای ارائه فاکتور (طبق نمونه سازمان امور مالیاتی) و گواهی مالیات بر ارزش افزوده معتبر، توسط مناقصه گر به مناقصه‌گذار پرداخت خواهد شد.

۹ - جدول (یا فهرست) مقادیر و قیمت‌های درج شده در اسناد مناقصه، به صورت سرجمع تهیه شده است. مناقصه‌گران موظف هستند نسبت به تهیه فهرست تفصیلی و تکمیل آن، اقدام کرده و آن را به پیشنهاد خود پیوست نمایند.

۱۰ - در صورت تناقض بین حاصل ضرب مقدار و واحد بهای هر قلم با قیمت کل آن قلم، قیمت کل آن قلم مبنا خواهد بود. همچنین در صورت تناقض بین حاصل جمع قیمت‌های کل اقلام با مبلغ پیشنهاد، بند دوم از بخش ۱۱-۳ (مندرج در دعوت نامه) ملاک عمل خواهد بود.

۱۱ - در صورت نیاز و به تشخیص مناقصه‌گذار بخشنامه شماره ۱۳۹۱ / ۰۸ / ۱۴ / ۶۵۶۶۳ مورخ ۱۰۰ با موضوع دستورالعمل تعیین دامنه قیمت‌های مناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای در فرایند بررسی پیشنهادات لحاظ می‌گردد.

## ۶-۶ - ارزیابی پیشنهادها

هنگام ارزیابی پیشنهادها، مناقصه‌گذار ممکن است به تشخیص خود، از مناقصه‌گران درخواست ارایه توضیح در مورد پیشنهادهایشان بنماید. درخواست ارایه توضیحات و پاسخ آن، به صورت مکتوب بوده و نباید هیچگونه تغییری در قیمت یا اصل پیشنهاد، خواسته و یا داده شود. توضیحات یا اطلاعات فراهم شده به صورت مکتوب، جزو جدنشدنی پیشنهاد محسوب می‌شود.

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر سیرجان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می‌باشد. چنانچه مناقصه‌گذار به هر علت از اجرای کار و انعقاد قرارداد با برنده مناقصه منصرف گردد در اینصورت برنده مناقصه حق ادعای جبران خسارت نخواهد داشت.

شرکت در مناقصه هیچ گونه حقی برای شرکت کننده ایجاد نمی‌کند.

درصورتی که برنده مناقصه در مدت ۱۰ روز پس از تعیین برنده حاضر به انعقاد پیمان نباشد، ضمانت نامه شرکت در مناقصه وی ضبط خواهد شد و مناقصه گر حق هر گونه ادعا در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمود و مناقصه‌گذار در خصوص مناقصه مزبور بنا به مصلحت خود اقدام خواهد نمود.

# تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول) شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

صفحه ۱۲۹ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۴ - دستورالعمل شرکت در مناقصه

برنده مناقصه ملزم به رعایت کلیه قوانین و مقررات، آیین نامه ها و بخش نامه های مرتبط با موضوع عملیات مورد مناقصه می باشد.

هرگاه اطمینان حاصل شود که پیشنهاد دهنگان تبانی کرده اند مناقصه باطل خواهد شد و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و از شرکت در پروژه های بعدی محروم می شوند.

## ۷-۴ - سوالات مناقصه گران

۱ - در صورت وجود هرگونه سؤال در رابطه با موضوع مناقصه، مناقصه گران می توانند سوالات خود را طی نامه رسمی و به صورت کتبی به ادرس ایمیل [a.heidari@gisdco.ir](mailto:a.heidari@gisdco.ir) ارسال نمایند.

۲ - آدرس: کرمان، سیرجان، کیلومتر ۵۰ جاده شیراز، جاده اختصاصی مجتمع گل گهر، سایت شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر، دبیرخانه کمیسیون معاملات، آقای حیدری نسب : ۰۳۴۳۱۲۹۴۰۷۶ ، تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۷۸۷۰۴۷

۳ - هرگونه تغییر یا اصلاحی که توسط کارفرما در اسناد مناقصه صورت پذیرد، رسماً بصورت کتبی در سایت اینترنتی شرکت به اطلاع مناقصه گران دعوت شده خواهد رسید.

## ۸-۴ - مشخصات فنی

۱ - مشخصه های فنی منضم به اسناد مناقصه، ملاک و معیار درستی و صحت انجام پروژه است. مناقصه گر باید هرگونه مغایرت احتمالی در مشخصات فنی یا برآورده قیمت را قبل از عقد قرارداد اعلام و کسب تکلیف کند. بدیهی است امضای قرارداد به منزله پذیرفتن انجام کارهای مشخص شده در مشخصات فنی با قیمتها پیشنهادی است و هیچ یک از کارهای مندرج در مشخصات فنی، کار جدید تلقی نخواهد شد.

۲ - در صورت وجود مغایرت در مشخصات فنی، نقشه ها، برآورد با یکدیگر مناقصه گر میباشد سختگیرانه ترین حالت از لحاظ فنی و مالی را ملاک ارائه پیشنهاد قیمت خود قرار دهد.

۳ - چنین اطلاعاتی به همراه سایر اطلاعات مندرج در اسناد مناقصه باعث سلب مسئولیت مناقصه گر در بررسی صحت و درستی اطلاعات نمی شود و مناقصه گر باید از تکمیل بودن اسناد برای انجام کار موضوع قرارداد اطمینان کامل داشته باشد و اطلاعات کافی درخصوص انجام پروژه موضوع قرارداد را داشته باشد.

## ۹-۴ - بازرگانی تجهیزات

۱ - مناقصه گر موظف است پیش از شروع فرآیند تامین نسبت به تهیه مدارک مهندسی و بازرگانی و اخذ تاییدیه این مدارک از دستگاه نظارت مناقصه گذار اقدام نماید.

۲ - حداقل الزامات مناقصه گذار در بخش بازرگانی تجهیزات موضوع قرارداد در اسناد فنی ضمیمه فرم پیش نویس قرارداد آمده است که می بایست مبنای پیشنهاد قیمت مناقصه گر قرار گیرد. لازم به ذکر است کلیه هماهنگی های مربوط به بازرگانی و هزینه های مرتبط به آن به عهده مناقصه گر می باشد.

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۱۳۰ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱۲۹

۴ - دستورالعمل شرکت در مناقصه

۳ - انجام کلیه عملیات مربوط به این مناقصه اعم از بررسی اولیه پروژه، اجرا، بازرگانی و تست نهایی مطابق فایل های ضمیمه انجام گردد.

۴ - مناقصه گر در صورتی مجاز به تامین تجهیزات از وندورهای خارج از لیست پروژه می باشد که پیش از اقدام تاییدیه خریدار را کتب اخذ نموده باشد.

بدینوسیله تایید و گواهی می شود:

- به کلیه سوالات و مطالب مورد درخواست پاسخ صحیح داده شده است و کلیه مدارک مورد نیاز ضمیمه آن، مدارک صحیح و واقعی هستند.
- هیچ یک از اشخاصی که به نحوی از انجاء در ارتباط با اصل ۴۹ قانون اساسی محکومیت یافته‌اند در این شرکت سهامدار نمی‌باشند.

چنانچه خلاف هر یک از بندهای فوق به اثبات بررسد علاوه بر قبول مجازات‌های قانونی ناشی از ارائه مدارک و اطلاعات غیرواقعی، هیچ نوع اعتراضی به تصمیم مناقصه‌گذار مبنی بر ضبط ضمانات‌نامه شرکت در مناقصه یا محرومیت از هر نوع ارجاع کار نخواهم داشت.

تاریخ : / /

نام شرکت:

نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز

و تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده :

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۱۳۱ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۰۴

۵- پیش‌نویس قرارداد

به نام خدا

پیش‌نویس قرارداد

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)

فی مابین

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر (کارفرما)

و

شرکت .....(پیمانکار)

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

تاریخ قرارداد: ۱۴۰۴/۰۰/۰۰

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

صفحه ۳۲ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۵- پیش‌نویس قرارداد

نظر به این که شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر قصد دارد عملیات تامین، حمل و قفسه بندی انبار شماره یک خود به شرح این قرارداد را از طریق مناقصه به انجام رساند و نظر به این که شرکت ..... با اطلاع کامل از شرایط، محیط، نیازمندی ها و سایر امور، آمادگی خود را جهت انجام موضوع این قرارداد اعلام کرده است و نظر به هیات مدیره شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر به شماره ..... و با رعایت کامل آیین نامه معاملات شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر و با توجه به تعاریف زیر از کلمات پر کاربرد این قرارداد که همواره در تفسیر متن و سایر اسناد این پیمان به کار رفته و مناطق اعتبار است، طرفین به شرح آتی اقدام به انعقاد قرارداد نمودند:

قرارداد: منظور این قرارداد است که در ۳۶ ماهه تنظیم شده و همواره بر سایر اسناد پیمان ارجحیت دارد.

پیمان: موضوع این قرارداد مبنی بر تامین، حمل و قفسه بندی انبار شماره یک مطابق شرخ خدمات.

اسناد پیمان: شامل کلیه اسنادی است که در لحظه انعقاد قرارداد یا در آینده به قرارداد منضم می شود اعم از اینکه جزء اسناد توافقی باشد یا جزء اسناد قانونی.

کارفرما: شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر.

پیمانکار: شرکت ..... که مطابق آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پوششی اصلاحیه ۱۳۹۷ شناسایی ثانویه گردید.

محل پیمان: استان کرمان، شهرستان سیرجان، کیلومتر ۵۰ جاده سیرجان به شیراز، سایت شرکت کارفرما.

قانون: کلیه قوانین آمره و تکمیلی جمهوری اسلامی ایران که در زمان انعقاد این قرارداد جاری اند. در صورت تصویب قوانین آمره در حین اجرای پیمان قانون برای پیمانکار حق مکتسپ ایجاد نخواهد کرد و قانون عطف به ماسبق می شود.

پیوست: هر گونه متن مستقلی که در انتهای قرارداد به آن در لحظه انعقاد منضم شده و اعتبار قرارداد را دارد.

اضافه کار: هر گونه عملیاتی که از جنس پیمان که داخل در ۲۵ درصد افزایش مبلغ قرارداد باشد. مناطق افزایش مبلغ قرارداد است نه حجم کار. اضافه کار به موجب دستور کتبی دستگاه نظارت و در طی دوره پیمان تا قبل از تحويل موقت ابلاغ خواهد شد.

کاهش کار: هر گونه عملیاتی که از جنس پیمان که درصد کاهش مبلغ قرارداد باشد. مناطق کاهش مبلغ قرارداد است نه حجم کار. کاهش کار به موجب دستور کتبی دستگاه نظارت و در طی دوره پیمان تا قبل از تحويل دائم ابلاغ خواهد شد. الحاقیه: هرگونه عملیاتی که از جنس پیمان نبوده یا بیشتر یا کمتر از ۲۵ درصد مبلغ قرارداد و از جنس پیمان باشد. الحاقیه نیازمند متن جداگانه از این قرارداد است و در صورت انعقاد جزء اسناد پیمان محسوب می شود.

تحويل موقت: صورت جلسه تحويل موضوع پیمان به کارفرما به نحوی که بنا به نظر دستگاه نظارت قابلیت بهره برداری را داشته باشد.

تحويل دائم: صورت جلسه تحويل موضوع پیمان به کارفرما که حاوی صورت جلسه رفع پانچ و رفع ایرادات دوره تضمین و دفترچه راهنمای نقشه های اجرا شده و پایان دوره تضمین است به نحوی که رابطه حقوقی ناشی از پیمان را پایان دهد.

# تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول) شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۳۳ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۵- پیش‌نویس قرارداد

دوره تضمین: دوره ای است که مدت آن به موجب این قرارداد تعیین شده و موضوع پیمان جهت بهره برداری و کشف ایرادات احتمالی و رفع پانچ توسط پیمانکار؛ در اختیار کارفرما قرار می‌گیرد. این دوره از تحويل موقت آغاز می‌شود.

سپرده بیمه: سپرده ای است که نزد کارفرما به عنوان تضمین خسارات احتمالی ناشی از مقررات قانون تامین اجتماعی و قانون کار از صورت وضعیت‌های پیمانکار مطابق این قرارداد اخذ می‌شود و کارفرما وکیل در استفاده آن است.

سپرده حسن انجام کار: سپرده ای است که نزد کارفرما به عنوان تضمین خسارات احتمالی ناشی از قصور و تقصیر پیمانکار در انجام تعهدات اصلی این قرارداد از صورت وضعیت‌های پیمانکار کسر می‌شود و کارفرما وکیل در استفاده آن است.

پانچ: صورت جلسه ای که پس از تحويل موقت توسط دستگاه نظارت تهیه می‌شود و شامل لیست کاستی‌ها و ایرادات موضوع پیمان است.

وکالت: وکالت بلاعزال و تام الاختیار و بدون حدود و عام و مطلق کارفرما از پیمانکار در خصوص کلیه موضوعات مربوط به پیمان ادعا: هر گونه ادعا یا درخواستی از سوی پیمانکار که منجر به افزایش اسکوپ (محدوده/حوزه) یا مبلغ قرارداد به صورت مستقیم گردد.

برچیدن کارگاه: عبارت از جمع آوری مصالح، تجهیزات، تاسیسات و ساختمان‌های موقت، خارج کردن مواد زاید، مصالح، تجهیزات، ماشین آلات و دیگر تدارکات پیمانکار از کارگاه و تسطیح و تمیز کردن محلهای تحويلی کارفرما می‌باشد.

## ماده ۱- طرفین قرارداد

این قرارداد فی ما بین شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر، به نمایندگی آقایان حجت نجمی نیا به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و جعفر رفیعیان به عنوان رئیس هیئت مدیره ثبت شده به شماره ۳۱۳۶ در اداره ثبت شرکت‌های شهرستان سیرجان با شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۲۸۶۲۵ و شماره اقتصادی ۴۱۱۳۹۵۴۱۵۶۵۵، که از این پس در این قرارداد "کارفرما" نامیده می‌شود از یک طرف، و شرکت ..... به شماره ثبت ..... و شناسه ملی .....، به نمایندگی آقای .....، عنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره، صاحب امضاء مجاز استناد تعهدآور که در این قرارداد، "پیمانکار" نامیده می‌شود از طرف دیگر منعقد می‌گردد.

## ماده ۲- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از: "تامین، حمل و قفسه بندی انبار شماره یک" بر اساس لیست و مشخصات مندرج در پیوست‌ها و سایر شرایط مندرج در قرارداد.

## ماده ۳- اسناد و مدارک قرارداد

این قرارداد شامل اسناد و مدارک زیر است. در صورت مغایرت میان اسناد به ترتیب ترتیب زیر عمل خواهد شد:

۳-۱- متن قرارداد حاضر؛

۳-۲- پیوست‌های قرارداد

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



صفحه ۳۴ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۵- پیش‌نویس قرارداد

پیوست شماره ۱: جدول تفکیک مبلغ قرارداد.

پیوست شماره ۲: شرح خدمات و نقشه ها

پیوست شماره ۳: شرایط خصوصی و عمومی

پیوست شماره ۴: استناد و مدارک فنی.

پیوست شماره ۵: دستورالعمل HSE.

پیوست شماره ۶: پیمان منع افشای اطلاعات (NDA).

۳-۳- صورت جلسه ها، الحاقیه ها، ابلاغیه ها، دستورکارها، گزارش ها و مکاتبات؛

۳-۴- کلیه آئین نامه ها و دستورالعمل های ایمنی و زیست محیطی ابلاغی از سوی مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست کارفرما که جزء لاینفک قرارداد می باشد؛

۳-۵- اسناد تکمیلی و اصلاحی که حین انجام قرارداد، در چارچوب قرارداد و به منظور انجام آن به پیمانکار ابلاغ یا بین دو طرف قرارداد توافق می شود؛

۳-۶- مدارک و گزارش های مصوب؛

#### ماده ۴ - مدت قرارداد

۴-۱- مدت قرارداد ۵ ماه می باشد.

۴-۲- شروع قرارداد با ابلاغ کتبی قرارداد توسط واحد قراردادهای کارفرما است و برای مدت قبل از آن هیچ گونه حقی برای پیمانکار ایجاد نمی کند.

۴-۳- تاخیرات مجاز و مدت تعليق به مدت قرارداد افزوده می شود.

#### ماده ۵ - مبلغ قرارداد

۵-۱- مبلغ این قرارداد برای انجام کامل موضوع قرارداد، ..... ریال (.....ریال) برآورد گردیده است.

۵-۲- مبلغ این قرارداد قطعی است.

۵-۳- مبلغ قرارداد به صورت ریالی پرداخت می گردد.

۵-۴- مبلغ به صورت ناخالص می باشد و هرگونه بیمه و مالیات متعلق به موضوع قرارداد (جز مالیات بر ارزش افزوده به شرحی که در بندهای بعدی خواهد آمد) به عهده پیمانکار بوده و مبلغ شامل همه این عنایین است.

۵-۵- کارفرما و کالت تمام دارد تا مبلغ قرارداد را با دیون دیگر از جمله خسارات قراردادی، جریمه ها، دیون ناشی از قراردادها و معاملات دیگر با خود یا اشخاص وابسته خود تهاتر نماید.

۵-۶- مالیات بر ارزش افزوده، مطابق با قوانین ابلاغی سازمان امور مالیاتی و با رعایت ضوابط مربوطه (صدور صورت حساب رسمی فروش کالا و خدمات و ارائه گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده) توسط پیمانکار، بر عهده کارفرما خواهد بود.

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گهر

صفحه ۳۵ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۵- پیش‌نویس قرارداد

#### ماده ۶- نحوه پرداخت

پرداخت مبلغ قرارداد براساس صورت وضعیت های ماهانه ارسالی از جانب پیمانکار که به دستگاه نظارت کارفرما تحويل و به تایید ایشان رسیده باشد، پس از کسر کلیه کسور قانونی و قراردادی مربوطه در وجه پیمانکار صورت می گیرد.

#### ماده ۷- کسور قانونی و قراردادی

پرداخت کلیه کسور قانونی و قراردادی به عهده پیمانکار می باشد که در این راستا به شرح ذیل از سوی کارفرما عمل می گردد:

۷-۱- سپرده بیمه: نظر به رعایت تکالیف مقرر در ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، پیمانکار ملزم به دریافت مفاصاحساب موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی بوده و کارفرما از هر صورت وضعیت پیمانکار معادل ۵٪ به عنوان سپرده حق بیمه کسر نموده و پرداخت آخرین صورت وضعیت و سپرده مذکور منوط به ارائه مفاصاحساب تأمین اجتماعی برای این قرارداد می باشد. و در صورت عدم دریافت مفاصاحساب از سوی پیمانکار، کارفرما می تواند از محل مطالبات پیمانکار نسبت به پرداخت حق بیمه و دریافت مفاصاحساب اقدام نماید و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی در این خصوص را نخواهد داشت.

۷-۲- سپرده حسن انجام کار مطابق ماده ۱۰.

#### ماده ۸- افزایش یا کاهش مقادیر کار

کارفرما می تواند در طول مدت قرارداد مقادیر و شرح کار قرارداد را با رعایت آیین نامه معاملات تا ۲۵٪ (بیست و پنج درصد) مبلغ اولیه قرارداد مطابق با نرخ های واحد مندرج در جداول تفکیک مبلغ منضم به قرارداد افزایش یا کاهش دهد.

#### ماده ۹- تضامین

۹-۱- به منظور تضمین اجرای تعهدات طبق مفاد قرارداد، پیمانکار به هنگام امضاء قرارداد ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط و مورد تایید واحد مالی کارفرما، به میزان ۵٪ مبلغ قرارداد، به کارفرما تحويل می دهد. تضمین مزبور پس از تحويل قطعی موضوع قرارداد و تسويه حساب مالی و تائید دستگاه نظارت کارفرما به پیمانکار عودت می گردد.

#### ماده ۱۰- سپرده ها

۱۰- ۱- از مبلغ هر پرداخت به پیمانکار، معادل ۱۰٪ به عنوان سپرده حسن انجام کار کسر می گردد. نیمی از مبلغ کسور حسن انجام کار در مرحله اول، پس از صدور گواهینامه تحويل موقت و ارسال صورت وضعیت قطعی و نیم دیگر آن در مرحله دوم، پس از صدور گواهینامه تحويل قطعی و تائید دستگاه نظارت کارفرما و تسويه حساب مالی، به پیمانکار مسترد خواهد گردید.

۱۰- ۲- سپرده بیمه مطابق بند ۱ ماده ۷ قرارداد حاضر.

#### ماده ۱۱- کارکنان پیمانکار

۱۱- از نظر این قرارداد کلیه کسانی که به منظور اجرای این قرارداد بصورت دائم یا موقت توسط پیمانکار به کار گرفته می شوند کارکنان پیمانکار شناخته می شوند و هیچگونه رابطه استخدامی با کارفرما ندارند.

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



صفحه ۳۶ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۵- پیش‌نویس قرارداد

۱۱- پیمانکار باید به منظور انجام مراحل مختلف این قرارداد در دفاتر ستادی خود به تعداد کافی کارکنان صلاحیت دار و مناسب داشته باشد و این کارکنان برای انجام موضوع قرارداد بایستی اختیار و مسئولیت اظهار نظر را که توسط کارفرما مطرح می‌شود را داشته باشند و در جلسات مربوط شرکت نمایند.

۱۱- پیمانکار در تمام مدت این قرارداد مسئول اعمال کارکنان خود در رابطه با قرارداد خواهد بود.

۱۱- هرگاه به تشخیص کارفرما یک یا عده‌ای از کارکنان پیمانکار صلاحیت لازم برای انجام کار مربوطه را نداشته باشند، کارفرما حق خواهد داشت تعویض آنها را با اعلام کتبی یک ماهه و با ذکر دلایل منطقی از پیمانکار بخواهد و پیمانکار ملزم به اجرای آن خواهد بود.

۱۱- به کارگماردن کارکنان کارفرما توسط پیمانکار ممنوع است.

#### ماده ۱۲- نظارت بر موضوع قرارداد

۱۲- نظارت بر انجام تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد تقبل نموده به عهده معاونت طرح و توسعه و یا نماینده ایشان می‌باشد و پیمانکار موظف است کارها را با هماهنگی و طبق دستورات دستگاه نظارت انجام نماید. بدیهی است؛ نظارت دستگاه نظارت رفع مسئولیت‌های پیمانکار نخواهد بود.

۱۲- موضوع قرارداد قبل از تحويل، توسط نمایندگان دستگاه نظارت مورد بازرسی لازم جهت مطابقت با مواد مندرج در قرارداد، قرار خواهد گرفت.

#### ماده ۱۳- شرط انتباط

دستگاه نظارت کارفرما تنها مرجع تشخیص انتباط کار انجام شده با موضوع تعهد مندرج در این قرارداد است. بنابراین مطابقت مفاد و تحويل عملیات انجام شده تنها بر مبنای نظر دستگاه نظارت کارفرما تشخیص و تعیین می‌شود.

#### ماده ۱۴- تعهدات کارفرما

کارفرما متعهد است به:

۱۴- پرداخت مبلغ قرارداد به پیمانکار مطابق با مفاد قرارداد حاضر، پس از کسر کسور قانونی و قراردادی و تایید دستگاه نظارت.

۱۴- در صورت اعلام نیاز کتبی به اطلاعات تکمیلی از سوی پیمانکار جهت تحقق مفاد قرارداد، با تشخیص کارفرما اطلاعات به پیمانکار ارائه خواهد گردید. لازم به ذکر است؛ حفظ حق محرمانگی اسناد ارائه شده به عهده پیمانکار می‌باشد.

۱۴- کارفرما متعهد است حداکثر ظرف مدت دو روز از تاریخ ابلاغ قرارداد به صورت کتبی فردی را به عنوان نماینده تام الاختیار برای طول مدت قرارداد به پیمانکار معرفی نماید. نماینده کارفرما باید دارای اختیار تام در خصوص اجرای این قرارداد باشد.

۱۴- معرفی به دوائر دولتی و عمومی در صورت نیاز و به تشخیص دستگاه نظارت کارفرما.

#### ماده ۱۵- تعهدات پیمانکار

پیمانکار متعهد است به:

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر

صفحه ۳۷ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۵- پیش‌نویس قرارداد

۱۵-۱- کلیه مسئولیت‌های مربوط به بارگیری، حمل، ارسال و تخلیه تعهدات موضوع قرارداد، بیمه حمل، بیمه حادثه و عوامل اجرایی، و سایر بیمه‌های مورد نیاز و همچنین هزینه‌های مربوطه به عهده پیمانکار می‌باشد.

۱۵-۲- تمامی متریال مورد نیاز پروژه می‌بایست با نظارت و تائید دستگاه نظارت کارفرما از متریال درجه یک انتخاب و تامین شود.

۱۵-۳- پیمانکار متعهد است هر گونه دفترچه آموزشی، دستورالعمل تعمیر و نگهداری، کاتالوگ و سایر اسناد مرتبط با کالاهای موضوع قرارداد را همزمان با تحويل موضوع قرارداد، به کارفرما تحويل دهد.

۱۵-۴- پیمانکار قبل از تحويل به سایت، می‌بایست تمامی ترتیبات لازم برای انجام بازدید کیفی و فنی توسط بازرس معرفی شده از جانب کارفرما را فراهم آورد و همچنین پیمانکار متعهد می‌گردد که هر گونه اشکال و نقص فنی را که در اثر کنترل فنی بازرس کارفرما اعلام می‌گردد ظرف مدت ۱۰ روز برطرف سازد.

۱۵-۵- پیمانکار تاریخ بازرسی را حداقل ۳ روز قبل از بازرسی بازرس کارفرما هماهنگ و امکانات لازم برای کار بازرس در محل ساخت را فراهم خواهد نمود.

۱۵-۶- پیمانکار بدینوسیله اعلام و تائید می‌نماید که در اجرای قرارداد کلیه قوانین و مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران از قبیل؛ قانون کار، تامین اجتماعی، مبارزه با پولشویی و غیره و شرایط مندرج در قرارداد را رعایت نموده و در صورتی که معلوم شود پیمانکار یا کارکنان وی در طول اجرای عملیات موضوع قرارداد از مقررات و قوانین جمهوری اسلامی ایران و یا شرایط مندرج در قرارداد تخلف کرده‌اند پیمانکار مکلف خواهد بود تا هر گونه خسارته را که از این بابت متوجه کارفرما می‌شود جبران نماید.

۱۵-۷- تامین غذا، مسکن، ایاب و ذهب و وسائل ایمنی و رفاهی کارکنان پیمانکار بر عهده پیمانکار می‌باشد.

۱۵-۸- تامین کلیه ابزارها و ماشین آلات و مواد و مصالح مورد نیاز جهت اجرای کامل و صحیح موضوع قرارداد، بعهده پیمانکار می‌باشد.

۱۵-۹- ارایه گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت کار توسط پیمانکار لازم می‌باشد.

۱۵-۱۰- پیمانکار متعهد است که از بکارگیری یا استخدام کارکنان کارفرما و یا سایر افراد طرف قرارداد با کارفرما بدون اجازه کتبی کارفرما خودداری نماید.

۱۵-۱۱- پیمانکار متعهد است کلیه کارکنانی را که برای اجرای این قرارداد بکار می‌گمارد طبق قوانین و مقررات بیمه نموده و حق بیمه‌های متعلقه را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.

۱۵-۱۲- نگهداری و حفاظت از موضوع قرارداد از شروع قرارداد تا تحويل وقت، بعهده پیمانکار می‌باشد.

۱۵-۱۳- رعایت الزامات راهنمایی و رانندگی، اجرایی، ایمنی و بهداشت محیط کار، قانون تامین اجتماعی و قانون کار جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین موضوعه مرتبط با موضوع قرارداد بعهده پیمانکار می‌باشد.

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گهر

صفحه ۳۸ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۵- پیش‌نویس قرارداد

۱۴-۱۵- پیمانکار متعهد است خدمات موضوع این قرارداد را طبق مشخصات اجرایی پروژه، با تجهیزات لازم و شرایط پیش‌بینی شده در این قرارداد و مدارک و اسناد آن و با کیفیت و کمیت لازم و بکار بردن بهترین روش‌ها و اصول متداول فنی و بر اساس استانداردهای تخصصی و حرفه‌ای و با حداکثر مهارت و جدیت خود انجام دهد. همچنین در تمامی مراحل کار، صرفه و صلاح کارفرما و امانت داری لازم را حفظ نماید. بدیهی است؛ تأیید گزارش‌ها و اقدامات پیمانکار بوسیله کارفرما رافع مسئولیت پیمانکار نبوده و پیمانکار در هر حال مسئول و جوابگوی نواقص یا اشتباهاتی است که بعداً مشاهده می‌گردد.

۱۵-۱۵- پیمانکار نسبت به امکان تامین تجهیزات و لوازم مورد نیاز اجرای قرارداد اطمینان حاصل نموده و نیز میزان دستمزدها و کلیه هزینه‌های اجرای تامین تجهیزات، بارگیری، حمل و بیمه را از هرجهت منظور نموده است و از این بابت بعداً حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت.

۱۶-۱۵- پیمانکار متعهد به رفع کلیه نواقص، اشکالات و معایب موضوع قرارداد در دوره تضمین می‌باشد.

۱۷-۱۵- رعایت کلیه موارد ایمنی در رابطه با پرسنل، تجهیزات و سایر موارد بر عهده پیمانکار است.

۱۸-۱۵- مسئولیت حوادث منجر به جرح و یا فوت، بر عهده پیمانکار می‌باشد و مسئولیتی از این بابت متوجه کارفرما نخواهد بود.

۱۹-۱۵- پیمانکار متعهد است کلیه حقوق، مزايا، دستمزد و حق بیمه کارکنان خود را طبق قوانین مربوطه پرداخت نماید. سایر کسور قانونی و موارد مرتبط با قانون کار بر عهده پیمانکار می‌باشد، پرداخت کلیه هزینه‌های پرسنلی و مزايا قانونی کار و پایان کار و سایر مزايا قانونی برابر ضوابط قانون کار بعده پیمانکار بوده و پیمانکار و عوامل وی هیچگونه رابطه استخدامی با کارفرما ندارند.

۲۰-۱۵- پیمانکار متعهد است گواهی کیفیت و تست تجهیزات موضوع قرارداد را به تائید دستگاه نظارت کارفرما رسانده و همزمان با تحويل کالا، به کارفرما تحويل دهد.

۲۱-۱۵- پیمانکار متعهد است کارفرما را در برابر هرگونه ادعا، اعتراض، مطالبه زیان و خسارت از سوی صاحبان حقوق ثبت شده مورد استفاده در کارهای موضوع قرارداد (حتی اگر این گونه حقوق ثبت شده در اسناد قرارداد تعیین نشده باشد)، اعم از ملی و بین‌المللی مصون نگه دارد و مسئولیت پاسخگویی و جبران هر نوع زیان و خسارت صاحبان حقوق ثبت شده در ارتباط با کارهای موضوع قرارداد بر عهده وی است.

۲۲-۱۵- پیمانکار متعهد است دستورالعمل HSE کارفرما را مطابق با پیوست قرارداد که در این قرارداد موضوعیت دارد رعایت نماید.

۲۳-۱۵- پیمانکار متعهد است همکاری لازم را با نمایندگان دستگاه نظارت کارفرما به عمل آورده و در صورتی که در موقع بازرسی مشخص گردد هر یک از اجزای موضوع قرارداد از لحاظ اصالت و فنی بودن معیوب باشد و یا طبق مشخصات مشروحه در قرارداد

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



صفحه ۳۹ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۵- پیش‌نویس قرارداد

تهیه نشده باشد، دستگاه نظارت مجاز خواهد بود که آنها را قبول ننموده و اصلاح و یا تعویض آنها را بخواهد و پیمانکار متعهد به اصلاح و تعویض آنها به هزینه خود خواهد بود.

۱۵-۲۴- پیمانکار متعهد است تعهدات خود را بر طبق قرارداد و اصول فنی و همچنین بر طبق دستورالعمل‌ها و تعلیماتی که دستگاه نظارت کارفرما در حدود مشخصات و استاندارک پیوست قرارداد و استانداردهای حرفه‌ای و تخصصی اعلام می‌نماید انجام دهد.

۱۵-۲۵- پیمانکار ملزم به رعایت آیین‌نامه‌های حفاظت و بهداشت کار منتشره از سوی وزارت کار و امور اجتماعی و رعایت بهداشت حرفه‌ای و اجرای ایمن عملیات می‌باشد.

۱۵-۲۶- پیمانکار متعهد است حداقل طرف مدت دو روز از تاریخ ابلاغ قرارداد به صورت کتبی و با تایید دستگاه نظارت کارفرما فردی را به عنوان نماینده تام اختیار برای طول مدت قرارداد به کارفرما معرفی نمایند. نماینده پیمانکار باید دارای اختیار تام در خصوص اجرای این قرارداد و قابل عزل از طرف کارفرما بوده و در تمام اوقات در دسترس باشد. در صورتی که پیمانکار بخواهد نماینده خود را تغییر دهد موظف است حداقل دو روز کاری قبل از تاریخ تغییر، موضوع را به اطلاع و تایید دستگاه نظارت کارفرما برساند.

۱۵-۲۷- تجهیز و برچیدن کارگاه.

۱۵-۲۸- عمل به آخرین ویرایش تمامی آیین‌نامه‌ها و استانداردها.

۱۵-۲۹- در صورت مغایرت بین آیین‌نامه‌ها و استانداردهای مختلف، مدرک با شرایط مطمئن تر (محدود کننده تر) ملاک عمل قرار خواهد گرفت. مگر این که موضوع دیگری در این مشخصات فنی بیان شده باشد.

۱۵-۳۰- در هر صورت ضوابط و مقررات ملی و آیین‌نامه‌های فنی پروژه‌های صنعتی کشور بعنوان حداقل‌های قابل قبول در نظر گرفته می‌شوند.

۱۵-۲۹- پیمانکار موظف است حداقل طرف یک ماه پس از تحویل موقت، تمام وسایل، ماشین آلات و ابزار و مصالح اضافی متعلق به خود در محل‌های تحویلی کارفرما را با تنظیم صورتحله و اخذ تایید دستگاه نظارت و واحد حراست کارفرما، از محل‌های یاد شده خارج نماید و ظرف مهلت مذکور ساختمان‌ها و تاسیسات موقتی را که برای اجرای کار در محل‌های تحویلی کارفرما ساخته است تخریب یا پیاده کند و مصالح و مواد زاید آن را از محل خارج و کارگاه را به هزینه خود تمیز نماید. در غیر این صورت، کارفرما می‌تواند برای خارج کردن آنها به هر نحو که مقتضی بداند عمل نماید و هزینه‌های آن را بعلاوه ۱۵ درصد بالاسری به حساب بدھکاری پیمانکار منظور و از محل تضامین، سپرده‌ها و سایر مطالبات پیمانکار کسر نماید. در این صورت پیمانکار حق اعتراض نسبت به اقدام کارفرما و ادعای ضرر و زیان به اموال و دارایی‌های خود را ندارد.

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۴۰ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۵- پیش‌نویس قرارداد

۳۰-۱۵- پیمانکار موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از ارائه صورت وضعیت قطعی، لایحه تاخیرات را به صورت کتبی به دستگاه نظارت کارفرما ارائه نماید. در صورت عدم ارسال لایحه تاخیرات ظرف مدت مذکور، کلیه تاخیرات صورت گرفته از نوع غیر مجاز شناخته شده و قابل بررسی توسط کارفرما نبوده و این موضوع نیز از سوی پیمانکار قابل اعتراض نمی باشد.

۳۱-۱۵- حسب رعایت مفاد قانون تامین اجتماعی، پیمانکار معهده است، حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پس از ابلاغ قرارداد حاضر، الحاقیه های احتمالی و همچنین سایر مکاتباتی که مطابق قانون تامین اجتماعی، ارائه آن به اداره تامین اجتماعی ضروری می باشد، را به اداره مزبور ارائه نماید. خاطر نشان می سازد؛ کلیه مسئویت های ناشی از این موضوع به عهده پیمانکار بوده (مسئولیت مطلق) و کارفرما در این خصوص هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.

۳۲-۱۵- پیمانکار معهده است حقوق و دستمزد کارکنان خود را مطابق با قوانین جاری کشور به موقع پرداخت نموده و لیست بیمه ارائه شده به اداره تامین اجتماعی را به صورت ماهانه به دستگاه نظارت کارفرما ارائه نماید. در صورت تأخیر بیش از یک ماه پیمانکار در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان خود، کارفرما می تواند بنا به صلاحیت خود مطالبات کارکنان ایشان را از محل تضمین و سپرده ها و سایر مطالبات پیمانکار نزد کارفرما پرداخت نماید و پیمانکار حق هرگونه ادعا و اعتراض در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمود.

### ۳۳-۱۵- دستورالعملها و بخشنامه ها

در اجرای عملیات، استانداردهای زیر مورد استفاده قرار می گیرند:

(آ) آیین نامه بنی ایران (نشریه ۱۲۰)

(ب) مشخصات فنی و عمومی کارهای ساختمانی (نشریه ۵۵ و ۱۰۱)

ج) ACI

د) AISI

ه) ASTM

و) DIN

ز) BS

ح) SSPC

و) NFPA

ز) AWS

ح) UBC

ط) AASHTO

\* آخرین ویرایش تمامی آیین نامه ها و استانداردها ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر

صفحه ۴۱ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۵- پیش‌نویس قرارداد

\* در صورت مغایرت بین آیین نامه ها و استانداردهای مختلف، مدرک با شرایط مطمئن تر (محدود کننده‌تر) ملاک عمل قرار خواهد گرفت. مگر این که موضوع دیگری در این مشخصات فنی بیان شده باشد.

\* در هر صورت ضوابط و مقررات ملی ساختمان ایران و آیین نامه های فنی پروژه های عمرانی کشور بعنوان حداقل های قابل قبول در نظر گرفته می شوند.

مشخصات فنی و مدارک و نقشه های پیوست  
مباحث ۲۲ گانه مقررات ملی ساختمان

آیین نامه ها و دستورالعمل های وزارت مسکن و شهر سازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و مقررات ملی ساختمانی اولویت استفاده از استانداردهای دیگر با نظر کارفرما خواهد بود. پیمانکار موظف است کلیه کارهای اجرایی مربوط به پروژه را مطابق با مندرجات نقشه ها و استانداردهای ذکر شده در آخرین ویرایش مدارک فنی بند فوق انجام دهد.

پیمانکار موظف است قبل از شروع به کارهای اجرایی کلیه نقشه ها را کنترل نموده و با یکدیگر انطباق دهد و در صورت وجود هرگونه مغایرت از کارفرمای محترم و یا مشاور استعلام گیرد.

#### ماده ۱۶- کتابچه راهنمای و دستورالعمل

پیمانکار موظف است کلیه مدارک فنی، دیتاشیت کامل تجهیزات، نقشه های چون ساخت (As-built)، دستورالعملهای راه اندازی، بهره برداری و تعمیرات، مدارک خرید تجهیزات و گواهینامه های اصالت تجهیزات و کلیه مدارک منضم به این قرارداد را در قالب فاینال بوک براساس دستورالعمل های کنترل کیفی و تهیه فاینال بوک به تعداد ۳ نسخه الکترونیکی و پس از تایید نسخه الکترونیکی، دو نسخه هاردکپی و الکترونیکی در تطابق با نسخه تایید شده را قبل از تحويل موقت برای کارفرما تهیه و در اختیار کارفرما قراردهد.

#### ماده ۱۷- محل تحويل و اجرای موضوع قرارداد

محل تحويل تجهیزات و اجرای موضوع قرارداد، استان کرمان، شهرستان سیرجان، کیلومتر ۵۰ جاده شیراز، کیلومتر ۵ جاده اختصاصی معدن گل‌گهر، سایت شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر، می باشد. خاطرنشان می سازد؛ مسئولیت تحويل سالم کلیه اقلام به عهده پیمانکار می باشد.

#### ماده ۱۸- سالم بودن مواد، کیفیت و چگونگی تحويل

کلیه اقلام مورد نیاز پروژه باید نو و سالم و بدون عیب و نقص و با کیفیت مناسب، برای کارفرما ارسال گردد.  
اقلامی که آماده بسته بندی می باشند توسط کارفرما مورد بازرگانی کمی و کیفی قرار خواهد گرفت و در صورتیکه اقلام ظاهر اسلام بوده و آثار خسارت در آنها دیده نشود فرم لیست بسته بندی مربوطه تنظیم و پس از تحويل به انبار کارفرما به تأیید انبار کارفرما خواهد رسید.

در صورتیکه تجهیزات موضوع قرارداد ناسالم بوده و یا منطبق با مشخصات فنی مورد درخواست نباشد، پیمانکار متعهد است به دستور کارفرما، این نوع اقلام را عوض نموده و در مدت زمانی که کارفرما معین می‌کند در انبار کارفرما تحویل نماید. کلیه هزینه‌های ایجاد شده و خسارات ناشی از تأخیر در این رابطه به عهده پیمانکار خواهد بود. در صورت امتناع پیمانکار از تعویض به تشخیص کارفرما و طی مدت مورد نظر، کارفرما مجاز است به هر طریق که صلاح می‌داند این اقلام را تعویض نموده و برای جبران هزینه خسارات بر طبق مواد قرارداد عمل نموده و یا قرارداد را طبق ماده ۲۹ بدلیل تخلف پیمانکار فسخ نماید.

#### ماده ۱۹- بازرسی و آزمایش

۱-۱- تحویل تمام یا بخش‌هایی از اقلام مورد نیاز پروژه در محل هایی که پیمانکار اعلام می‌نماید و قبل از بسته بندی، زمانی مجاز است که بازرس گواهی تحویل آنرا صادر کرده باشد. بدیهی است سایت از ورود اقلام بدون گواهی بازرس جلوگیری خواهد نمود. در صورت عدم نیاز به بازرسی، بازرس مراتب را به پیمانکار اعلام خواهد نمود.

۱-۲- کلیه اقلامی که از طرف پیمانکار ساخته و تهیه می‌شود در دوره ساخت و یا قبل از تحویل مورد بازرسی دستگاه نظارت کارفرما قرار خواهد گرفت. کنترل و بازرسی دستگاه نظارت کارفرما، در هر مرحله، رافع مسئولیت پیمانکار نسبت به انجام تعهدات قرارداد خواهد بود و همچنین کلیه هزینه‌های بازرسی عهده پیمانکار می‌باشد.

۱-۳- پیمانکار متعهد است قبل از بازرسی اقلام، دستور العمل بازرسی و کنترل کیفیت را برای کارفرما ارسال نماید و در صورتیکه برای آزمایش‌های اقلام پروژه دستورالعملی صادر نشده باشد، آزمایشات بر اساس استانداردهای بین‌المللی مورد تایید کارفرما انجام خواهند شد.

۱-۴- پیمانکار حداقل ۳ روز کاری قبل از بازرسی و آزمایشات مندرج در دستورالعمل بازرسی و کنترل کیفیت، تاریخ بازرسی را اعلام داشته و بایستی تسهیلات لازم و مناسب را جهت انجام وظائف بازرسانی که از طرف کارفرما کتبای "به پیمانکار معرفی می‌شوند فراهم نماید و لوازم آزمایش و کمکهای لازم را (به هزینه پیمانکار) برای انجام وظائف محوله در اختیار آنان قرار دهد. همچنین پیمانکار موظف است تعهدات خود را بر طبق قرارداد و اصول فنی و همچنین بر طبق دستورالعمل‌ها و تعلیماتی که دستگاه نظارت کارفرما در حدود مشخصات و اسناد و مدارک پیوست قرارداد و استانداردهای حرفه‌ای و تخصصی اعلام می‌نماید، انجام دهد.

۱-۵- در صورتیکه در موقع بازرسی، اقلامی که از طرف پیمانکار تهیه شده است طبق مشخصات مشروحه در قرارداد نباشند، بازرس مجاز خواهد بود که آنها را قبول ننماید (با ذکر عیب) و یا اصلاح آنها را بخواهد. در صورتیکه پیمانکار از تعویض یا رفع عیوب اقلامی که کارفرما تقاضای تعویض یا اصلاح آنها را نموده است امتناع نماید کارفرما می‌تواند به هر طریق که صلاح میداند این اقلام را جایگزین نموده و امتناع پیمانکار در مورد تعویض یا اصلاح این نوع اقلام را به منزله قصور و یا مسامحه در انجام تعهدات پیمانکار تلقی نموده و برای جبران این نوع خسارات بر طبق مواد قرارداد عمل نموده، یا طبق مفاد بند ۱-۲۹، قرارداد را بدلیل تخلف پیمانکار در انجام کارها، فسخ نماید.

# تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول) شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

صفحه ۴۳ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۵- پیش‌نویس قرارداد

۶- کدها و استانداردهای مورد نیاز برای طراحی، روش تولید، آزمایشات، بازرگانی ها و غیره باید مطابق استاندارد مورد تأیید کارفرما باشد.

۷- گواهی آزمایش ها باید در هر حال جهت کنترل و تأیید در اختیار بازرگانی قرار گیرد.

۸- هرگونه بازرگانی و آزمایش، تصویب یا مردود شناختن اقلامی که از طرف پیمانکار تحويل شده اند، پیمانکار را مسئولیت او در مقابل عیوب و یا قصوری که در اجرای مفاد قرارداد نموده باشد و قبل از پایان دوره تضمین معلوم گردد معاف نمی نماید.

۹- پیمانکار میبایست در دوره بازرگانی و آزمایش، تسهیلات لازم را برای بازرگانی قرار گیرد.

## ماده ۲۰- جرائم تاخیر

۱- چنانچه به تشخیص دستگاه نظارت کارفرما، پیمانکار نتواند تمام و یا قسمتی از تعهدات موضوع قرارداد را با توجه به مفاد قرارداد بموقع انجام دهد کارفرما می‌تواند بازاء هر هفته تاخیر در انجام تعهدات پیمانکار مبالغی را به شرح ذیل عنوان جریمه، بدون لزوم انجام اقدامات قضایی یا اداری از پرداخت‌های وی کسر نماید و یا از محل تضمین‌ها و یا هر نوع سپرده دیگری که نزد کارفرما می‌باشد برداشت نماید.

۲- به ازای هر هفته تأخیر غیر مجاز ناشی از قصور پیمانکار و به تشخیص دستگاه نظارت کارفرما در اجرای موضوع قرارداد، جریمه ای معادل ۵٪ (پنج درصد) و حداقل تا ۱۰٪ (ده درصد) مبلغ کل قرارداد از سوی کارفرما به حساب پیمانکار منظور می‌گردد. در صورت تأخیر بیش از مدت فوق الذکر در انجام موضوع قرارداد، کارفرما می‌تواند قرارداد را ضمن احتساب خسارات فوق وصول آن رأساً و بدون مراجعته به دادگاه به طور یک طرفه فسخ و کلیه تضمین‌های پیمانکار و سایر مطالبات پیمانکار را به عنوان خسارات ناشی از فسخ قرارداد ضبط و به نفع خود وصول نماید و پیمانکار حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نمود، همچنین در صورت عدم تکافوی خسارات واردۀ از محل ضبط سپرده مذکور کارفرما می‌تواند به منظور جبران خسارات واردۀ از طریق طرح دعوی در مراجع صالح قضایی اقدام نماید.

۳- رسیدگی به تاخیرات بر اساس دستور العمل نحوه بررسی تاخیرات قرارداد‌های شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر صورت پذیرفته و گزارش کمیته بررسی تاخیرات مطابق با دستور العمل مذکور میبایست به پیوست صورت جلسه تحويل موقت ارائه گردد.

## ماده ۲۱- گواهی تحويل موقت

۱- پس از آنکه عملیات موضوع قرارداد تکمیل گردید، پیمانکار حداقل ۱۰ روز قبل، کتابه مراتب آماده بودن موضوع قرارداد را به اطلاع دستگاه نظارت کارفرما خواهد رساند و از دستگاه نظارت تقاضای تحويل موقت می‌کند و نماینده خود را برای عضویت در هیات تحويل موقت معرفی می‌نماید. دستگاه نظارت، به درخواست پیمانکار رسیدگی می‌کند و در صورت تایید، تاریخ تشکیل هیات تحويل موقت را به پیمانکار ابلاغ می‌نماید. اگر به نظر دستگاه نظارت عملیات موضوع قرارداد آماده بهره برداری نباشد،

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گهر

صفحه ۴۴ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۵- پیش‌نویس قرارداد

ظرف مدت ۷ روز از دریافت تقاضای پیمانکار، نواقص و کارهایی را که باید پیش از تحويل موقت تکمیل شود به اطلاع پیمانکار می‌رساند.

پیمانکار موظف است تا تشکیل هیات، برنامه زمان بندی اقداماتی را که برای تحويل کار لازم است تهیه و به دستگاه نظارت ارائه نماید و آن قسمت از وسائل را که تدارک آنها طبق استناد و مدارک قرارداد به عهده اوست، در محل کار آماده می‌کند.

۲-۲۱- چک لیست ها و دستورالعمل تحويل موضوع قرارداد باید توسط پیمانکار حداقل یک ماه قبل از تاریخ تحويل موقت ارائه گردد و بین طرفین مورد توافق قرار گیرد.

۲-۲۱- ۳- هرگاه هیات تحويل عیب و نقصی در کارها مشاهده نکند، صورت جلسه تحويل موقت را تنظیم می‌کنند و گواهی تحويل موقت را به همراه مستندات مربوطه، برای کارفرما ارسال می‌کنند تا به پیمانکار ابلاغ گردد.

۲-۲۱- ۴- هرگاه هیات تحويل عیب و نقصی در کارها مشاهده نمایند، اقدام به تشکیل صورت جلسه تحويل موقت با تعیین مهلتی برای رفع نقص می‌کنند و فهرستی از نقایص و معایب کارها و عملیات ناتمام را تنظیم و ضمیمه صورت جلسه تحويل موقت می‌نمایند و نسخه ای از آنها را به پیمانکار ارائه می‌دهند. پس از اعلام رفع نقص از جانب پیمانکار، دستگاه نظارت، دوباره عملیات را بازدید می‌کند و اگر بر اساس فهرست نقایص، هیچ گونه عیب و ایرادی باقی نمانده باشد، گواهی تحويل موقت و گواهی رفع نقایص به امضای نماینده دستگاه نظارت و پیمانکار رسیده و مراتب به پیمانکار ابلاغ می‌شود.

۲-۲۱- ۵- تاریخ تحويل موقت و شروع دوره تضمین، تاریخ گواهی تحويل موقت توسط کارفرما می‌باشد و از این تاریخ موضوع قرارداد تحويل داده شده تلقی می‌گردد.

۲-۲۱- ۶- در صورت وجود نقصی در هر بخش از کار، تاریخ شروع دوره تضمین، تاریخ رفع نواقص هر بخش از کار است که به تایید دستگاه نظارت رسیده باشد.

۲-۲۱- ۷- در صورتی که تکمیل و تحويل موقت قسمت های مستقلی از کار، در زمان های متفاوتی امکان پذیر باشد، یا به نظر کارفرما، بهره برداری از قسمت های مستقلی از کار پیش از تکمیل کل کار مورد نیاز باشد، کارفرما با رعایت این ماده، قسمت های پیش گفته را تحويل موقت گرفته و اقدام های پس از تحويل موقت مانند آزاد نمودن تضمین انجام تعهدات، شروع دوره تضمین، تحويل قطعی، استرداد کسور تضمین حسن انجام کار را به تناسب آن قسمت از کار که تحويل موقت گردیده است، طبق اسناد و مدارک قرارداد، به صورت مستقل انجام می‌دهد.

۲-۲۱- ۸- معایب و یا کمبود های جزیی که در بهره برداری تاثیری ندارند مانع صدور گواهی تحويل موقت نخواهد شد. در این صورت پیمانکار ملزم است ظرف مدتی که به توافق طرفین می‌رسد، معایب را مرتفع و کمبود ها را تکمیل نماید که در این صورت پس از بازبینی معایب اصلاح شده و یا کمبودهای تکمیل یافته، تاییدیه ظرف مدت ۱۰ روز توسط کارفرما صادر خواهد شد. در هر حال تاریخ شروع دوران تضمین از تاریخ صدور گواهی تحويل موقت خواهد بود.

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

صفحه ۴۵ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۵- پیش‌نویس قرارداد

۲۲-۸- ارائه گزارش کمیته بررسی تاخیرات مطابق با دستور العمل نحوه بررسی تاخیرات قرارداد های شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر به پیوست صورت جلسه تحويل موقت الزامی می باشد.

**ماده ۲۲- دوره تضمین و رفع نواقص**

پیمانکار حسن انجام کلیه عملیات موضوع قرارداد را برای مدت ۱۲ ماه شمسی پس از تحويل موقت تضمین می نماید (دوره تضمین). اگر در دوره تضمین، معایب و نواقصی در کار مشاهده شود، پیمانکار مکلف است که آن معایب و نواقص را به هزینه خود رفع کند. برای این منظور، کارفرما مراتب را با ذکر معایب و نواقص و محل آنها به پیمانکار ابلاغ می کند و پیمانکار حداقل ۱۵ روز پس از ابلاغ کارفرما، شروع به رفع معایب و نواقص می کند و آنها را طی مدتی که توسط کارفرما اعلام می گردد، رفع مینماید.

هرگاه پیمانکار در انجام این تعهد قصور ورزد یا مسامحه کند، کارفرما حق دارد آن معایب را خودش یا به ترتیبی که مقتضی بداند رفع نماید و هزینه آن را به اضافه ۱۵ درصد، از محل تضمین پیمانکار یا هر نوع مطالبات و سپرده ای که پیمانکار نزد او دارد، برداشت نماید و پیمانکار حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط نمود.

**ماده ۲۳- گواهی تحويل قطعی**

۲۳-۱- در پایان دوره ۱۲ ماهه تضمین تعیین شده، کارفرما بنا به تقاضای پیمانکار و تایید دستگاه نظارت، اعضا و تاریخ هیات تحويل قطعی را معین و به پیمانکار معرفی و اعلام می کند. هیات تحويل قطعی، پس از بازدید کارها، هرگاه عیب و نقصی که ناشی از کار پیمانکار باشد مشاهده ننماید موضوع قرارداد را تحويل قطعی شده و کارفرما صورت جلسه تحويل قطعی کار را به پیمانکار ابلاغ می نماید.

تبصره ۱: هرگاه هیات تحويل قطعی، عیب و نقصی ناشی از کار پیمانکار مشاهده کند، پیمانکار بر اساس شرایط قرارداد مکلف به رفع آنها می باشد.

تبصره ۲: اگر پیمانکار در پایان دوره تضمین تعیین شده، تقاضای تحويل قطعی کار را ننماید، مکلف به رفع نواقص ناشی از کار خود که تا تاریخ تقاضای تحويل قطعی بروز کرده است می باشد و تاریخ تقاضای پیمانکار ملاک اقدامات مربوط به تحويل قطعی است.

تبصره ۳: اگر کارفرما با وجود تقاضای پیمانکار، اقدام به اعزام هیات تحويل نکند و این تاخیر بیش از دو ماه به طول انجامد و پس از درخواست مجدد پیمانکار و انقضای یک ماه از تاریخ تقاضای مجدد کارفرما در این زمینه اقدامی نکند، عملیات موضوع قرارداد تحويل قطعی شده تلقی می گردد و باید اقدامات پس از تحويل قطعی در مورد آن انجام شود.

**۲-۲۳- صورت وضعیت قطعی**

پیمانکار باید حداقل تا دو ماه از تاریخ تحويل موقت، صورت وضعیت قطعی کارهای انجام شده را بر اساس استناد و مدارک قرارداد، تهیه کند و برای رسیدگی و بررسی به دستگاه نظارت تسلیم نماید.

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گهر

صفحه ۴۶ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۵- پیش‌نویس قرارداد

دستگاه نظارت صورت وضعیت دریافت شده را ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول رسیدگی و در صورت تایید نسبت به پرداخت آن اقدام خواهد نمود. در صورت عدم تایید، نظر نهایی خود را ضمن ارسال یک نسخه از صورت وضعیت به پیمانکار، اعلام خواهد کرد. چنانچه پیمانکار اعتراضی نسبت به نظر کارفرما داشته باشد اعتراض خود را حداکثر طی مدت ۱۰ روز، با ارائه دلیل و مدرک، به اطلاع کارفرما می‌رساند.

کارفرما حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول نظر پیمانکار، به موارد اعتراض رسیدگی می‌کند و قبول یا رد آنها را اعلام می‌نماید.

پیمانکار می‌تواند برای تعیین تکلیف آن قسمت از اعتراض خود که مورد قبول کارفرما واقع نمی‌شود، موضوع را به حل اختلاف ارجاع نماید.

#### ماده ۲۴- زبان قرارداد

اسناد و مدارک قرارداد و کلیه مکاتبات فیما بین به زبان فارسی می‌باشد و اسناد و مکاتبات فنی بین طرفین به زبان فارسی یا انگلیسی خواهد بود.

#### ماده ۲۵- حق واگذاری به ثالث

پیمانکار بدون مجوز کتبی کارفرما حق واگذاری تمام یا بخشی از خدمات موضوع قرارداد را به شخص ثالث (حقیقی یا حقوقی) ندارد. بدیهی است در صورت موافقت کارفرما مبنی بر واگذاری تمام یا بخشی از خدمات موضوع قرارداد به غیر، پیمانکار اصلی موظف به نظارت بر رعایت موارد ایمنی بوده و در صورت بروز حادثه هیچ مسئولیتی متوجه کارفرما نخواهد بود.

#### ماده ۲۶- شرط محرمانگی

شرط محرمانگی مطابق شرط استاندارد محرمانگی (2006) *cc* بوده و این شرط به منزله ذکر تمام شرط مورد اشاره در این قرارداد می‌باشد.

#### ماده ۲۷- حوادث قهری و غیر مترقبه (فورس ماژور)

۱- موارد فورس ماژور طبق تعاریف و قوانین جمهوری اسلامی ایران برای هر یک از طرفین نافذ و قابل اجرا خواهد بود.  
۲- تحریم کشورهای ثالث و بیماری‌های همه گیر و تورم اقتصادی جزو حادث قهری تلقی نمی‌گردد.

#### ماده ۲۸- تعلیق

۱- کارفرما می‌تواند در مدت قرارداد، اجرای کار را برای یک بار و حداکثر سه ماه معلق کند، در این صورت باید مراتب را با تعیین تاریخ شروع تعلیق به پیمانکار اطلاع دهد.

۲- در صورتی که تعلیق بیش از سه ماه ضروری باشد، کارفرما می‌تواند با موافقت پیمانکار، مدت تعلیق را برای یک بار و حداکثر ۳ ماه، با شرایط پیش گفته افزایش دهد. در صورت عدم موافقت پیمانکار با تعلیق بیش از ۳ ماه، مطابق بند ۱-۲۹ به قرارداد خاتمه داده می‌شود.

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گهر

صفحه ۴۷ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۵- پیش‌نویس قرارداد

۳-۲۸- هرگاه عوامل موجب تعليق کار برطرف شود، کارفرما با تعیین مهلتی برای پیمانکار به منظور آماده نمودن کارگاه، تاريخ شروع مجدد کار را به پیمانکار ابلاغ می‌کند.

#### ماده ۲۹- انجلال قرارداد

قرارداد به یکی از روش‌های زیر و با توجه به احکام مقرر همان بند منحل می‌گردد:

۱- فسخ

در صورت بروز موجبات فسخ مندرج در زیر بدون رعایت هیچ گونه تشریفاتی و صرفاً با ارسال نامه کتبی از سوی کارفرما، قرارداد فسخ می‌گردد. در صورت فسخ، کلیه تضامین پیمانکار در حق کارفرما ضبط شده و هیچ گونه پرداختی صورت نخواهد پذیرفت. علاوه بر این تمامی اجنسات پای کار به کارفرما تعلق خواهد داشت و پیمانکار حق هرگونه اعتراض یا اقدامی اعم از اداری یا قضایی در این رابطه را از خود سلب و ساقط نموده است.

۱-۱- در صورت تخلف پیمانکار از برنامه زمانبندی.

۱-۲- در صورت تخلف پیمانکار از مقررات ابلاغی HSE.

۱-۳- در صورت تخلف پیمانکار از دستورات کتبی ابلاغی دستگاه نظارت.

۱-۴- در صورت کشف هرگونه فساد در کسب قرارداد.

۱-۵- در صورت کشف هرگونه معاملات یا عملیات مشکوک و احراز بزه مرتبط با قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی ۱۳۹۷ یا قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد.

۱-۶- در صورت شمول مواد ۱۲۹ و ۱۳۰ و ۱۳۱ و ۱۳۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ بر این قرارداد و عدم اخذ مصوبه مجمع عمومی توسط پیمانکار.

۱-۷- در صورت شمول ماده ۲۷۰ از لایحه اصلاحی قانون تجارت به این قرارداد یا شرکت پیمانکار.

۱-۸- در صورت شمول مواد ۵، ۵ یا ۳۳ از لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ به شرکت پیمانکار.

۱-۹- در صورت کشف تخلف از مقررات قانون منع مداخله کارکنان دولت.

۱-۱۰- در صورت شمولیت مقررات توقیف، انجلال (اعم از اداری، قهری و قضایی) و ورشکستگی به پیمانکار.

۱-۱۱- در صورت عجز پیمانکار از ارائه استناد تضمین قرارداد.

۱-۱۲- در صورت کشف نداشتن صلاحیت‌های لازم برای کسب قرارداد نسبت به شرکت پیمانکار.

۱-۱۳- در صورت کشف شمولیت لیست سیاه قانون ارتقاء نظام سلامت اداری و مبارزه با فساد شرکت پیمانکار.

۱-۱۴- در صورت عدم پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و حق بیمه آنان.

۱-۱۵- در صورت عدم وجود زیرساخت‌ها و مجوزهای لازم در خصوص قانون پایانه‌های فروشگاهی، سامانه مودیان و سایر مقررات مالیاتی در شرکت پیمانکار.

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۴۸ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۵- پیش‌نویس قرارداد

۱۶-۱-۲۹- در صورت تخلف از هر یک از بندهای تعهدات پیمانکار.

۱۷-۱-۲۹- در صورت انسداد حساب‌های بانکی شرکت پیمانکار به هر علت.

۱۸-۱-۲۹- در صورت عدم شروع به آغاز قرارداد توسط پیمانکار برای بیش از ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قرارداد.

۱۹-۱-۲۹- در صورت عدم امکان تامین ارز از مجازی قانونی در خصوص تعهدات ارزی قرارداد توسط پیمانکار.

۲۰-۱-۲۹- در صورت کشف عدم توانایی فنی یا مالی پیمانکار به تشخیص کارفرما.

۲۱-۱-۲۹- در صورت واگذاری موضوع قرارداد به شخص ثالث توسط پیمانکار بدون اخذ مجوز کتبی کارفرما.

۲۲-۱-۲۹- در صورت تشخیص تعارض منافع شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر.

۲-۲۹- تفاسخ

در هر مرحله از قرارداد طرفین قرارداد اختیار دارند که قرارداد فی مابین را اقاله نمایند.

آثار تفاسخ نسبت به طرفین به موجب اقاله نامه مورد تراضی طرفین تعیین خواهد شد.

۳-۲۹- خاتمه قرارداد

در صورت بروز موجبات خاتمه قرارداد مندرج در زیر، هر یک از طرفین می‌توانند تقاضای خاتمه قرارداد نمایند.

در صورت تقاضای خاتمه قرارداد کمیسیونی مرکب از نماینده کارفرما، نماینده پیمانکار و کارشناس رسمی دادگستری رشته

مربوطه به انتخاب مدیرعامل شرکت کارفرما تشکیل و عملیات انجام شده را محاسبه و خاتمه پیمان را اعلام می‌دارند. در صورت

عدم معرفی نماینده از سوی پیمانکار کمیسیون مربوطه با دو عضو رسمیت داشته و در صورت اختلاف نظر کارشناس رسمی

دادگستری نظر کمیسیون تلقی می‌شود. پس از اعلام کمیسیون اقدامات مربوط به مفاصاحساب پیمانکار انجام و در صورت وجود

طلب، کلیه طلب تشخیص شده پیمانکار پرداخت و استناد مالی و سپرده‌ها آزاد خواهد شد و در صورت بدھکاری پیمانکار به

ترتیب از محل سپرده‌ها و سپس استناد تعهد آور تودیع شده، طلب کارفرما وصول خواهد شد.

۱-۳-۲۹- در صورت تعليق برای بیش از ۳ ماه.

۲-۳-۲۹- در صورت پیش‌بینی نقض قراردادی توسط پیمانکار به تشخیص کارفرما.

۳-۳-۲۹- در صورت ممتنع شدن موضوع قرارداد.

۴-۳-۲۹- در صورت تقاضای کارفرما.

۵-۳-۲۹- در صورت عدم امکان تحصیل مجوزهای دولتی و اداری که در اختیار کارفرما نمی‌باشد و منجر به تاخیر در اجرای قرارداد برای بیش از ۶ ماه شده است.

۶-۳-۲۹- در صورت وجود معارض برای سایت اجرای قرارداد در صورتی که کارفرما بیش از ۵ روز از تاریخ بروز معارضه نتواند آن را رفع نماید. مبدأ احتساب بر مبنای گزارش تایید شده روزانه است.

۷-۳-۲۹- در صورت غبن (ضرر ازیان) حادث برای کارفرما.

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گهر

صفحه ۱۴۹ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۵- پیش‌نویس قرارداد

۲۹-۳-۸-در صورت کاهش یا افزایش کار بیش از ۲۵ درصد برآورد اولیه قرارداد.

۲۹-۳-۹-در صورت تغییر اساسی در احجام برآورده اولیه قرارداد که منجر به زیان خارج از عرف پیمانکار گردد.

**ماده ۳۰- آگاهی‌ها و اعلان‌ها**

۱-۳-پیمانکار اعلام می‌نماید که قرارداد و استناد و مدارک مربوطه را کاملاً مطالعه نموده و حدود خدمات و الزامات تعریف شده در آن را کاملاً بررسی و شناسایی نموده است و از قابلیت انجام موضوع قرارداد و توانایی خویش در این خصوص اطمینان حاصل نموده است. بنابراین حق اقامه هر گونه ادعا و دعوی را در خصوص این قرارداد از خود سلب و ساقط نمود.

۲-۳-پیمانکار اعلام می‌نماید تمام خطرات و ریسک‌های اجرای موضوع قرارداد را شناسائی کرده و به آن واقف است. بنابراین حق اقامه هر گونه ادعا و دعوی را در خصوص این قرارداد از خود سلب و ساقط نمود.

۳-۳-پیمانکار اعلام می‌نماید که دانش فنی، صلاحیت لازم و سایر نیازمندی‌های اجرای تعهدات خود را بر اساس قرارداد در اختیار دارد و یا می‌تواند آنها را تامین نماید.

۴-۳-پیمانکار اعلام می‌نماید که از جمیع قوانین و مقررات ناظر بر این قرارداد از جمله قوانین و مقررات مربوط به کار و تأمین اجتماعی و همچنین قوانین مربوط به مالیات و عوارض کاملاً مطلع بوده و متعهد است همه آنها را رعایت کند. در هر حال مسئولیت عدم اجرای قوانین و مقررات فوق‌الذکر متوجه وی خواهد بود.

۵-۳-پیمانکار اعلام می‌نماید وظایفی که به موجب این قرارداد به عهده گرفته است را در اولویت قرار داده و اشتغال وی در سایر امور و در ارتباط با سایر قراردادها لطمه‌ای به وظایف پیمانکار در چهارچوب این قرارداد وارد نمی‌سازد.

۶-۳-پیمانکار از میزان هزینه‌های ناشی از اجرای قوانین کار و تأمین اجتماعی و قوانین و آئین نامه‌های مربوط به مالیات‌ها و عوارض اطلاع داشته و مبلغ قرارداد را برای انجام کلیه تعهداتی که به موجب این قرارداد بر عهده گرفته، کافی دانسته و سود عادلانه برای خود منظور داشته است، لذا تا پایان اجرای کامل قرارداد، مراتب مشمول افزایش قیمت نمی‌باشد.

۷-۳-پیمانکار بدینوسیله تایید می‌نماید که در اجرای قرارداد کلیه قوانین و مقررات کشور و شرایط مندرج در قرارداد را رعایت می‌کند. مسئولیت کلیه خسارات وارد به کارفرما یا اشخاص ثالث که ناشی از عملکرد پیمانکار یا کارکنان او باشد به عهده و هزینه پیمانکار است و کارفرما هیچ گونه تعهدی در این مورد نخواهد داشت.

۸-۳-پیمانکار به درستی قیمت مندرج در قرارداد واقف است و هزینه ایفای کامل تعهدات موضوع قرارداد و اجرای به موقع و درست کارهایی که باید به موجب قرارداد انجام شود و خدماتی که باید ارائه شود را پوشش می‌دهد (اصل تقویم درست مبلغ).

۹-۳-پیمانکار به کفایت مبلغ قرارداد واقف است و کلیه هزینه‌های پیمانکار شامل ایاب و ذهب، غذا، اسکان و ... در اصل مبلغ قرارداد دیده شده است و هزینه‌ی ایفای کامل تعهدات موضوع قرارداد و اجرای به موقع و درست کارهایی که باید به موجب قرارداد انجام شود و خدماتی که باید ارائه شود را پوشش می‌دهد (اصل کفایت مبلغ).

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

صفحه ۱۵۰ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۵- پیش‌نویس قرارداد

۱۰-۳۰- پیمانکار تایید نمود که در خصوص استناد قراردادی مطالعات کافی به عمل آورده و هیچ نکته مبهمی باقی نمانده است و این مبلغ، جهت انجام کامل موضوع قرارداد ارائه شده و خدشه ای در اجرای کارها ایجاد نمی‌کند و تایید می‌نماید. در صورتی که مقادیری را کم لحاظ نموده باشد، با هزینه خود آن را جبران نماید (اصل عدم قابلیت استناد به جهل).

۱۱-۳۰- پیمانکار تایید نمود که هیچ گونه اشتباہی در خصوص ماهیت کار، درج ارقام و اعداد قراردادی، ریز محاسبات، بررسی استناد، محل پیمان و هر موضوع دیگری که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در قیمت و مبلغ پیمان موثر است، نداشته است (اصل عدم قابلیت استناد به اشتباہ).

### ماده ۳۱- منع قانونی

پیمانکار رسماً اعلام می‌نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب ۲۲ دیماه ۱۳۳۷ نمی‌باشد. پیمانکار تعهد می‌نماید که منافع این قرارداد را به هیچ یک از اشخاص یا افرادی که در قانون مذکور پیش‌بینی شده یا بشود از آن استنباط نمود، انتقال نداده و یا آنان را بشرکت قبول نکند. در صورت تخلف از مراتب فوق کارفرما طبق مقررات قانون مزبور با پیمانکار رفتار خواهد نمود.

### ماده ۳۲- قانون حاکم بر قرارداد

قانون حاکم بر قرارداد منحصرأ قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و هر نوع تفسیر و تعبیری از مواد قرارداد طبق قوانین مذکور بعمل خواهد آمد.

### ماده ۳۳- حل اختلاف

۱- حل هر گونه اختلاف نظر در تفسیر مواد این قرارداد بعده مدیریت حقوقی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر می‌باشد.  
۲- در صورت بروز هرگونه ادعا، دعوای قضایی و اختلاف در مفاد تعهدات و یا اجرای تعهدات ناشی از قرارداد، طرفین ضمن اسقاط حق رجوع به مراجع قضایی و اداری، توافق بر ارجاع موضوع به داوری نمودند. داور توسط مدیر عامل محترم کارفرما انتخاب خواهد شد. مقر داوری در شهرستان سیرجان و مدت داوری ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ رسمی اختلاف خواهد بود که مدت داوری برای یک دوره بنا به تشخیص داور قابل تمدید می‌باشد. داوری بر اساس اصول (نه تشریفات) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ صورت می‌گیرد. شروع داوری با درخواست داوری به موجب اظهار نامه رسمی جهت تعیین داور به مدیر عامل کارفرما می‌باشد که مدیر عامل کارفرما می‌بایست ظرف مدت ۷ روز از تاریخ دریافت اظهار نامه داور را تعیین نماید و به داور و طرفین اختلاف ابلاغ نماید. سایر موضوعات تابع مقررات داوری قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ می‌باشد. این شرط در هر حال مستقل از این قرارداد می‌باشد.

۳- پیمانکار ملزم است که تا حل اختلاف، تعهداتی را که به موجب قرارداد بعده دارد اجرا نماید و در غیر اینصورت کارفرما، طبق قرارداد، به تشخیص خود از بند فسخ، جریمه یا خاتمه قرارداد نسبت به پیمانکار عمل خواهد نمود و پیمانکار حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط نموده است.

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۱۵۱ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۵- پیشنویس قرارداد

ماده ۳۴- نشانی طرفین

۱-۳۴- نشانی طرفین قرارداد به شرح زیر است :

دفتر تهران کارفرما: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و یکم غربی، پلاک ۲۲، کدپستی: ۱۵۱۶۶۴۶۱۱۱  
تلفن: ۰۲۱-۸۸۱۹۹۴۰۲

دفتر سیرجان و سایت کارخانه کارفرما: استان کرمان، شهرستان سیرجان، کیلومتر ۵۰ جاده سیرجان به شیراز،  
کیلومتر ۵ جاده اختصاصی گل گهر، سایت شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر، کدپستی ۷۸۱۷۹۹۹۷۳۸ (اقامتگاه  
قراردادی). آدرس الکترونیکی .....  
پیمانکار: .....

۲-۳۴- هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد باید موضوع را کتاباً به طرف دیگر ابلاغ  
کند و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر ابلاغ نشده کلیه نامه ها، اوراق و اظهارنامه ها به نشانی مشروح در بالا با  
پست سفارشی و یا اخذ رسید ارسال و تمام آن ها ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

۳-۳۴- ارسال مکاتبات از طریق ایمیل توسط کارفرما به پیمانکار به آدرس ایمیل مندرج در بالا، به منزله ای ابلاغ می  
باشد و هیچ گونه ادعایی در این خصوص از سوی پیمانکار مسموع نخواهد بود.

ماده ۳۵- شرط استقلال

موضوع تعهدات این قرارداد واحد و غیر قابل تجزیه است، اما مواد این قرارداد مستقل از هم الزام آور بوده و اجرای هر ماده منوط  
به اجرای سایر مواد نبوده و ملازمه ای با آن ندارد.

ماده ۳۶- نسخ قرارداد

این قرارداد در ۳۶ ماده و ۳ نسخه تنظیم گردیده است که یک نسخه آن پس از امضاء تحویل پیمانکاری گردد. کلیه نسخ قرارداد  
از اعتبار یکسان برخوردار می باشند.

پیمانکار

..... شرکت

.....

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

حجت نجمی نیا (مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره)

.....

جعفر رفیعیان (عضو هیات مدیره)

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۵۲ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/ق

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

## HSE دستورالعمل پیوست یک

### تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول) شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

شماره قرارداد : ۱۱۲۹/۰۴/ق

تاریخ قرارداد : .../.../۱۴۰۴

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۱۸۸ از ۵۳

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

فرم تصویب مستندات



عنوان مستند: روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران  
سطح محرمانگی (عادی)

تاریخ بازنگری	تاریخ تنظیم اولیه	کد مستند
۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	PR۱۹۶۱

امضا	تاریخ	سمت	نام و نام خانوادگی
		رئیس ایمنی فنی و فرایند	محمدحسین لهراسب

پیوست  
۱

		کارشناس سیستم‌ها و فرآیندها	محمود کورکی
		مدیر سلامت، ایمنی و محیط زیست	بهرام کلاتری
		مدیر سیستم‌ها و برنامه ریزی	مصطفی رosta
		معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی	احمد علی عتبیقی

پیوست  
۲

		مدیر عامل	حجت نجمی نیا
--	--	-----------	--------------

پیوست  
۳

هر گونه بهره‌برداری از این مستند بدون اجازه شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر ممنوع می‌باشد.

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۱۸۸ از ۵۴

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محترم‌گی؛ عادی)	G.I.S.D Co. شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
۰۱	شماره ویرایش		

عنوان مستند: روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران

ردیف	شماره تجدید نظر	تاریخ تجدید نظر	شرح تغییرات
۱	۰۰		تدوین اولیه سند
۲	۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	تغییر در بند شماره ۱-۲-۷ در زیربندهای ۱-۱ و ۱-۲ و ۷-۲-۱ و ۷-۲-۷ و ۱-۸ و ۱-۱۲ / تغییر در بند ۱۰ پیوست ها

ردیف	اقدام	مسئول
۱	تهیه، بازنگری	مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست
۲	تأیید	رئیس سیستم‌ها و فرآیندها مدیر سلامت، ایمنی و محیط زیست مدیر سیستم‌ها و برنامه ریزی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
۳	تصویب	مدیر عامل
۴	اجرا	مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست
۵	اطلاع	

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۱۸۸ از ۵۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محترم‌گی؛ عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		

فهرست مطالب

۱- هدف.....	۴
۲- دامنه کاربرد .....	۴
۳- تعاریف:.....	۴
۴- مراجع و مأخذ.....	۴
۵- مسئولیت و اختیار .....	۴
۶- منابع موردنیاز: .....	۵
۷- نحوه اجرا.....	۵
۷-۱- وظایف و مسئولیت ها.....	۵
۷-۲- الزامات HSE پیمانکاران .....	۶
۷-۲-۱- بخش دوم: الزامات ایمنی و آتش نشانی .....	۱۳
۷-۲-۲- بخش سوم: الزامات بهداشت و سلامت .....	۲۰
۷-۲-۳- بخش چهارم: الزامات محیط زیستی .....	۲۵
۷-۲-۴- بخش پنجم: الزامات پدافند غیرعامل و مدیریت بحران .....	۲۹
۷-۳- قطع همکاری و پایان پیمان .....	۳۰
۷-۴- جرائم و تخلفات پیمانکاران .....	۳۰
۸- تغییرات .....	۳۱
۹- مستندات مربوطه .....	۳۱
۱۰- پیوست ها .....	۳۲

# تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول) شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۱۸۸ از ۵۶

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محترمانگی؛ عادی)	G.S.D Co. شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
۰۱	شماره ویرایش		

## ۱- هدف

هدف از تهیه این دستورالعمل عبارتست از:

- ۱-۱- تعریف حداقل الزامات HSE که باید توسط پیمانکار برای کار در محیط های قراردادی رعایت گردد.
- ۱-۲- تعیین و توسعه یک استراتژی برای مدیریت HSE پیمانکاران
- ۱-۳- توجه هم‌زمان به موضوعات بهداشت، ایمنی و محیط زیست در فعالیت های پیمانکاران
- ۱-۴- تشریح مدیریت HSE در فعالیت های پیمانکاران، پروژه های اجرایی به منظور بهبود مستمر عملکرد HSE در تمام فعالیت های محلوله.
- ۱-۵- برقراری نظم و صیانت از نیروی انسانی

## ۲- دامنه کاربرد

دامنه کاربرد این دستورالعمل، در شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر و کلیه پروژه های در دست اجرا می باشد.  
تذکر: این دستورالعمل مکمل آینه نامه های حفاظت و بهداشت کار، دستورالعمل ها و مستنداتی است که در خصوص بهداشت، ایمنی و محیط زیست توسط مراجع ذی صلاح در کشور تدوین گردیده و پیمانکار موظف است، علاوه بر این دستورالعمل، تمامی آنها را به مورد اجرا پنکاران.

## ۳- تعاریف:

- ۳-۱- کارفرما: شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر و کلیه زیر مجموعه های شرکت که تمام یا قسمتی از فعالیت های خود را جهت انجام به غیر واگذار نماید.
- ۳-۲- پیمانکار: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی یا دولتی خارج از مجموعه که از طرف شرکت و یا هریک از زیر مجموعه ها به منظور انجام برخی فعالیت های موضوع این دستورالعمل به کار گرفته می شوند. در این دستورالعمل منظور از پیمانکار، پیمانکار مادر است مگر آن که به پیمانکار فرعی اشاره شده باشد.
- ۳-۳- پیمانکار فرعی: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی یا دولتی خارج از مجموعه که از طرف پیمانکار اصلی به منظور انجام برخی فعالیت های موضوع این دستورالعمل به کار گرفته می شوند.
- ۳-۴- نماینده کارفرما/ مشاور: شخصی است اعم از حقیقی یا حقوقی که به منظور نظارت بر حسن اجرای عملیات/خدمات موضوع پیمان از طرف کارفرما تعیین و معرفی می گردد و مسئولیت نظارت مسایل مربوط به HSE پیمانکار را بر عهده دارد.

## ۴- مراجع و مأخذ

آینه نامه های ایمنی، سلامت و زیست محیطی وزارت کار  
الزامات، آینه نامه ها و دستورالعمل های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  
الزامات، آینه نامه ها و دستورالعمل های سازمان حفاظت محیط زیست کشور

## ۵- مسئولیت و اختیار

مسئولیت اجرای این دستورالعمل بر عهده امور حقوقی قراردادها و کلیه شرکت های پیمانکاری می باشد.  
مسئولیت نظارت بر اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیر سلامت، ایمنی و محیط زیست می باشد.

# تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول) شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۱۸۸ از ۵۷

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محترمانگی؛ عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		

## ۱- منابع مورد نیاز:

مطابق شناسنامه فرایند مدیریت HSE پیمانکاران به کد BP-۱۲-۱۰-۱۲

## ۲- شرح ورودی ها و خروجی های فرایند

مطابق شناسنامه فرایند مدیریت HSE پیمانکاران به کد BP-۱۲-۱۰-۱۲

## ۳- تشریح کنترل فرایند و کنترل های مرتبط با فرایند

سنجه های مذکور در شناسنامه فرایند مدیریت HSE پیمانکاران به کد BP-۱۲-۱۰-۱۲ و بررسی های سلسله مراتبی حین اجرای فرایند

## ۴- سنجش ها

مطابق شناسنامه فرایند مدیریت HSE پیمانکاران به کد BP-۱۲-۱۰-۱۲

## ۵- نحوه اجرا

### ۵-۱- وظایف و مستولیت ها

#### ❖ مدیران ارشد

مدیران ارشد مستولیت های ذیل را بر عهده دارند:

- حصول اطمینان از تدوین و حسن اجرای دستورالعمل مدیریت HSE پیمانکاران مطابق الزامات تعریف شده
- حمایت و پشتیبانی در راستای پیاده سازی الزامات HSE پیمانکاران.

#### ❖ مستولیت های پیمانکار

- پیمانکار موظف است متناسب با حجم فعالیت ها / عملیات موضوع قرارداد نسبت به انجام مستولیت های ذیل اقدام نماید (شایان ذکر است در ذیل اهم موارد اورده شده لیکن محدود به آن نمی شود)

- تأمین تجهیزات، ماشین آلات، وسائل مکانیکی، ابزارهای سالم و ایمن برای انجام فعالیت ها / اجرای عملیات تأمین کلیه الزامات و نیازهای HSE متناسب با محدوده قرارداد.

- تأمین نیروی انسانی واحد صلاحیت

- گزارش دهی، ثبت و تحقیق و بررسی کلیه حوادث و اطلاع رسانی به مراجع ذیریط طبق راهنمای ثبت اطلاع تحقیق و تجزیه و تحلیل حوادث

- تهیه شناسنامه ایمنی مواد شیمیائی مصرفی

- تأمین تجهیزات ایمن سازی محدوده قرارداد و محیط های مرتبط بافعالیت / عملیات

- اخذ گواهینامه های لازم

- اخذ مجوز برای انجام کار

- فراهم نمودن شرایط لازم برای انجام بازدیدها ، بررسی ها و بازرگانی های کارفرما

- تأمین تغذیه مناسب برای کارکنان (اعم از کارگران، کارمندان و مدیران)

# تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول) شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۱۸۸ از ۵۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محترمانگی؛ عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		

- تامین محل اسکان (بر اساس دامنه کار قرارداد) مناسب و حفظ کرامت انسانی کارکنان (اعم از: کارگران، کارمندان و مدیران)
- مسئلولیت هرگونه تخلف از قوانین زیست محیطی کشور و پرداخت جرائم قابوی اجتماعی در این خصوص، بر عهده پیمانکار خواهد بود و تحت هیچ شرایطی کارفرما مسئلوبیتی در این خصوص نخواهد داشت.
- سایر مواردی که مطابق با محدوده قرارداد توسط مدیریت HSE کارفرما در قرارداد وی لحاظ شده است.

## ۷-۲- الزامات HSE پیمانکاران

### ۱- ۷-۲- الزامات عمومی:

تذکر: تمامی پیمانکاران ملزم به رعایت قوانین و مقررات ملی و سازمانی از مراجع بالادستی شامل: اداره کار، رفاه و امور اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی، وزارت بهداشت و درمان، سازمان محیط زیست و... می باشند، همچنین تمامی روش های اجرایی، دستورالعمل ها، مکاتبات، ابلاغیات و صورتجلسات شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر لازم الاجرا می باشد.

- گواهینامه تایید صلاحیت اینمی پیمانکاران را به مدیریت HSE کارفرما ارائه نماید.
  - آشنایی و شناخت لازم نسبت به محل اجرای بروزه و فعالیت های مرتبط با تعهدات خود را داشته باشد.
  - از عملیات مربوط به خود، کارفرما و سایر پیمانکارانی که در محدوده عملیاتی مجاور و همچنین خطواتی که ممکن است در حین انجام کار و یا خدماتی که با آنها روبرو می شود آگاه گردد.
  - پیمانکار می بایست در خصوص رفع نواقص حوزه HSE تابع نظرات کارفرما بوده و ضمن همکاری کامل چنانچه در محل خطواتی مشاهده گردد باید متناسبآ شیوه عملیات خود را تغییر دهد.
  - اطلاعات لازم در مورد دستگاه ها و مواد مورد نیاز و خطوات مربوط به عملیات موضوع قرارداد را از قبل کسب نماید.
  - نقشه نظرات پیشنهادات و دستورات بهداشت، اینمی و محیط زیست کارفرما را در طول اجرای پیمان مدنظر قرار داده و رعایت کامل آنها را عیناً به پیمانکاران فرعی خود (در صورت وجود) متنقل نموده و بر تعیین آنها توسعه این پیمانکاران نظارت نمایند.
  - بازرسی ها و ممیزی های انجام شده در مورد عملکرد HSE پیمانکاران (توسط نماینده کارفرما HSE کارفرما) و مطابق پیوست شماره دو(۲) (چک لیست ارزیابی عملکرد پیمانکاران) مورد ارزیابی قرار گرفته تا در همکاریهای بعدی مورد توجه قرار گیرد.
  - پیمانکاران علاوه بر رعایت الزامات کارفرما ملزم به رعایت و اجرای دقیق مفاد کلیه دستورالعمل ها، رویه ها، آینین نامه ها و مقررات HSE ابلاغ شده از سوی مراجع ذی صلاح ملی اعم از وزارت کار، مرکز بهداشت و محیط زیست نیز می باشند.
  - در صورت تتحققی پیمانکار از موازن HSE مشروحة، پیمانکار بر اساس دستورالعمل جرائم جریمه می گردد.
  - پیمانکار موظف است در صورتیکه دستورالعمل یا رونوشت اجرایی خاص در حوزه HSE علاوه بر دستورالعمل های ابلاغی از سوی کارفرما نیاز باشد، پس از تقویت به تایید HSE کارفرما بررساند.
- تذکر ۱: پیمانکار موظف است لیست اقام و فعالیت های مورد نیاز جهت رعایت تعهدات HSE و اجرای این دستورالعمل در هنگام مناقصه استعلام بپردازد و مد نظر قرار دهد.
- تذکر ۲: در صورتی که پیمانکار به هر نحوی از فراهم نمودن تجهیزات حفاظت فردی، ابزار آلات و تجهیزات مورد نیاز جهت این نمودن محیط کار و انجام اقدامات و فعالیت های لازم جهت رعایت مقررات HSE قصور نماید، کارفرما می تواند نسبت به تامین و انجام موارد مذکور اقدام و هزینه های تمام شده را به همراه بیست و پنج درصد(٪۲۵) هزینه بالا سری از صورت وضعیت پیمانکار کسر نماید و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت.
- تذکر ۳: پیمانکار باید در طول اجرای بروزه و در صورت لزوم قبل از شروع به کار موارد ذیل را پیش بینی، تهیه و رعایت نموده و نسبت به آموزش آن ها به پرسنل خود و پیمانکاران فرعی و ارتقاء آگاهی آنان اقدام نماید:

# تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول) شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

صفحه ۱۸۸ از ۵۹

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محترمانگی؛ عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		

- تدارک تجهیزات ایمنی و آتش نشانی، وسایل حفاظت فردی و سایر ملزمومات HSE مطابق فهرست منظم به قرارداد و مورد تایید نماینده کارفرما
- شناسایی و ارزیابی خطرات بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
- شناسایی و فراهم سازی مقدمات لازم برای مشارکت همه جانبی نیروی کار در فعالیت های HSE
- تامین سیستم های ایمن کار و تدارکات سیستم مجوز های کاری
- گزارش حوادث و شبه حوادث
- دستورالعمل های HSE
  - اجرای طرح های مدیریت بهداشتی
  - اجرای طرح های مدیریت ایمنی
  - اجرای طرح های مدیریت زیست محیطی
  - همکاری کامل با بازرسین معتمد سازمان حفاظت محیط زیست
  - همکاری کامل با بازرسین دولتی مرتبط با HSE منجمله بازرسین وزارت کار و وزارت بهداشت
  - رعایت کامل مفاد گزارش ارزیابی زیست محیطی و گزارشات بازرسین معتمد سازمان حفاظت محیط زیست و ارائه گزارشات عملکرد HSE مستمر دوره ای (روزانه، هفتگی، ماهانه، سه ماهه و....) و سایر تواتر هایی که نماینده کارفرما اعلام نماید.
  - سایر مواردی که در این دستورالعمل ذکر شده است.
- ۱۲- محدودیت های زمانی و تسریع در انجام پروژه نباید منجر به عدم رعایت الزامات HSE و نتیجتاً موجب اثرات نامطلوب بر عملکرد آن در کلیه مراحل پیمان گردد.
- ۱۳- با تغییر شرایط پیمان که شرایط HSE تحت تأثیر قرار می گیرد می پایست تدبیر جدید HSE متناسب با تغییرات و پس از تایید نماینده کارفرما توسط پیمانکار اعمال شود.
- ۱۴- هرگونه تغییر در شرایط اجرایی کار (منجمله نیروی انسان، تجهیزات، فرایندها و رویه ها) باید به اطلاع و تایید نماینده کارفرما برسد.
- ۱۵- مدیریت پیمانکار باید منابع لازم را در چارچوب پیمان برای مواجهه با هر نوع تغییر، به موقع فراهم نماید.
- ۱۶- پیمانکار باید برای شناسایی خطرات ارزیابی رسک ها و پیش بینی اقدامات کنترلی و پیشگیرانه روش های شناخته شده و استاندارد داشته باشد.
- ۱۷- پیمانکار باید برای انجام اقدامات کنترلی و پیشگیرانه، منابع و امکانات مورد نیاز را فراهم نماید و آموزش های مرتبط را برای کلیه کارکنان خود و پیمانکاران فرعی فراهم نماید.
- ۱۸- پیمانکار باید برنامه های مدیریت رسک خود را بصورت دوره ای (حسب نوع کار، محدوده کار، تغییرات و همچنین حسب درخواست نماینده کارفرما) مورد بازنگری قرار دهد و آخرین ویرایش آن را در اختیار نماینده کارفرما قرار دهد.
- ۱۹- پیمانکار باید با انجام برنامه های مختلف برای ارتقاء فرهنگ HSE در محیط کار تلاش کند. این برنامه می تواند تاکید بر انجام کار بدون حادثه، توسعه شعارهای HSE، حفظ و ارتقای سلامت کارکنان و جلوگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست، شناسایی مخاطرات، برنامه های انگیزشی و برخورد های انسطباطی باشد.
- ۲۰- پیمانکار باید به صورت مستمر عملکرد HSE خود را مورد بازبینی و ممیزی قرار دهد. این بازنگری باید به صورت دوره ای (در فواصل زمانی معین) و هم به صورت غیر دوره ای (در مواردی نظیر قوع حادث و ایجاد تغییرات در فرایند انجام کار و یا درخواست نماینده کارفرما) انجام شود.
- ۲۱- پیمانکار باید نتایج بازنگری های دوره ای خود را به کارفرما گزارش دهد.
- ۲۲- کارفرما حق دارد به صورت دوره ای و یا اتفاقی، عملکرد پیمانکار را مورد بازرسی و ممیزی قرار دهد. البته بدون اینکه به تعهد پیمانکار در این زمینه خلی خواهد شد. انجام یا عدم انجام به موقع بازرسی و ممیزی های مذکور توسط کارفرما رافع تعهدات پیمانکار در این خصوص نمی باشد.

# تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول) شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

صفحه ۱۶۰ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محترمانگی؛ عادی)	G.I.S.D Co. شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
۰۱	شماره ویرایش		

-۲۳- کارفرما می تواند در هر زمان بر عملکرد پیمانکار که شامل موارد ذیل می باشد نظارت نموده تا در هنگام عدول از حد قابل قبول، طبق مقاد پیمان منعقده اقدام لازم را به عمل آورد:

- نتایج ممیزی های HSE
- بازخورد های دریافتی از کارفرما
- عملکرد HSE
- وضعیت اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی
- پیگیری اقدامات مربوط به بازنگری های قبلی HSE
- تغییرات موثر بر عملکرد
- پیشنهادات بهبود عملکرد
- خروجی های بازنگری
- بهبود عملکرد HSE پیمانکار در ارتباط با الزامات کارفرما و پیمانکار
- شناسایی منابع امکانات، تسهیلات و برنامه های مورد نیاز برای بهبود

-۲۴- چنانچه پیمانکار و کارکنان آن بر اثر غفلت، عدم رعایت ضوابط HSE، ایجاد شرایط نا ایمن، نقص در دستگاه های مورد استفاده و انجام نادرست کار موجب بروز خساراتی به جان و مال کارکنان پیمانکار، کارفرما و شخص ثالث، تسلیسات و یا محیط زیست گردد، پیمانکار مستول پرداخت جرائم و جبران خسارت وارد می باشد. ضمناً صرف رعایت مقررات HSE کارفرما کافی نبوده و پیمانکار باستی از خدمات احتمالی به کارکنان خود، کارفرما، شخص ثالث و مخاطرات زیست محیطی جلوگیری نماید.

-۲۵- پیمانکار باید در زمان شرکت در مناقصه و نیز قبل از امضاء قرارداد این دستورالعمل را به دقت مطالعه نماید. بدیهی است در صورت عدم رعایت مقاد این دستورالعمل در زمان اجرای پروژه، کارفرما می تواند تا پنچ درصد صورت وضعیت را از مبلغ صورت وضعیت همان دوره کسر کند.

-۲۶- پیمانکار و کارکنان ایشان (اصلی و فرعی) در حیطه فعالیت خود لازم است علاوه بر آشایی و رعایت کلیه مقررات مربوط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کار، سازمان تامین اجتماعی، سازمان حفاظت محیط زیست، به دیگر مقررات ملی و همچنین استاندارد های ملی و بین المللی (... NIOSH ، OSHA ، EPA ، NFPA ، ... ) آشنایی داشته و نسبت به رعایت آها اقدام نماید.

-۲۷- رعایت مقررات و مستنداتی (دستورالعمل ها، روش های اجرایی، راهنمایها و فرم ها...) که پس از عقد قرارداد تهیه شده و از طرف کارفرما به پیمانکار ابلاغ می گردد توسط پیمانکار الزامی می باشد.

تذکر ۱: هزینه های احتمالی اقدامات HSE که پس از انعقاد قرارداد به پیمانکار ابلاغ می شود، توسط کارفرما محاسبه و پرداخت خواهد شد.

تذکر ۲: مقررات و مستندات مصوب HSE شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر حسب موضوع پیمان باید بعنوان حداقل الزامات مورد استفاده قرار گیرد.

تذکر ۳: کلیه فعالیت های در حال انجام در سایت به منظور اطمینان از تطابق با الزامات سیستم مدیریت HSE به صورت منظم ممیزی و بازرگانی می شود.

-۲۸- پیمانکار موظف به ارائه روش های انجام کار (با لحاظ کردن الزامات HSE) به نحوی که خطری، افراد، اموال و یا محیط زیست را تهدید نکند، به کارفرما می باشد.

# تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول) شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۱۶۱ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محترمانگی؛ عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		

## ۷-۲-۱-۲ نیروی انسانی:

- پیمانکار باید قادر باشد ساختار مدیریتی و یا سرپرستی خود را توصیف کرده و نشان دهد که چگونه با برنامه کلی که به منظور تضمین بهداشت، ایمنی و زیست محیطی کارکنان در نظر گرفته شده است متناسب می باشد.

- پیمانکار موظف است قبل از آغاز فعالیت اجرایی پروژه حسب موضوع پیمان، تعداد نماینده/نمایندگان HSE خود را (با توجه به پیوست جدول تعداد نفرات HSE و تخصص های مرتبط برای HSE پیمانکاران در شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر) تعیین و کتابه از کارفرما معرفی نماید. نیروهای HSE پیمانکار بایستی دارای تحصیلات تخصصی در زمینه بهداشت، ایمنی و محیط زیست و یا رشته های مرتبط و دارای تجربه کافی باشند و با تایید کتبی کارفرما، شروع به کار نمایند.

شرطی اخراج پرسنل HSE پیمانکاران برای اخذ تاییدیه از کارفرما:

➤ سرپرست HSE پیمانکار: مدرک تحصیلی مرتبط با HSE و حداقل ۵ سال سابقه بیمه تلفیقی  
➤ کارشناسان HSE: مدرک تحصیلی مرتبط با HSE و حداقل ۳ سال سابقه بیمه تلفیقی

➤ سوپر وایزر های تخصصی حوزه داربست، برق، باربرداری و ...: مدرک تحصیلی مرتبط با HSE و حداقل ۳ سال سابقه بیمه تلفیقی

/ مدرک تحصیلی مرتبط با حوزه تخصصی فعالیت و حداقل ۵ سال سابقه بیمه تلفیقی در حوزه مربوطه تذکر: پیمانکار بایستی به وسیله مستندات و مدارک کافی (مورد تایید کارفرما) ثابت کند که افراد مستول و ناظر بر امور بهداشت، ایمنی و محیط زیست کاملاً واحد شرایط هستند. بدیهی است تایید کارفرما ناقص انجام تعهدات پیمانکار در این زمینه نبوده و در صورت عدم احراز صلاحیت در هر زمان و با اعلام نماینده کارفرما، پیمانکار موظف به جایگزینی افراد واحد صلاحیت می باشد.

- تعییر در تعداد نیروهای HSE ذکر شده در پیوست یک با توجه به موضوع پیمان و رسیک پذیری پروژه ها به تشخیص رئیس کارفرما و تایید مدیریت HSE و بالاترین مقام خواهد بود.

- مسئول بازرسی HSE بایستی صرفا در امور HSE موضوع پیمان به کار گرفته شود. پیمانکار نمی تواند از این افراد در سایر فعالیت های موضوع پیمان استفاده نماید.

## الزامات HSE در جذب و به کار گیری افراد

- پیمانکار باید در بدو به کارگیری کارکنان و قبل از اجرای فعالیت های جدید، اطمینان حاصل کند که کارکنان جذب شده بر اساس موارد ذیل واحد صلاحیت بوده و به کار گرفته شوند:

۱- سلامت جسمی و روانی

۲- مهارت های تجربی

۳- دانش انجام کار

- پیمانکار موظف است قبل از به کار گیری نیرو های خود، با انجام معاینات پیشکشی و مصاحبه های اختصاصی از تناسب آن ها با وظایف محله در برآوردن الزامات سیستم مدیریت HSE اطمینان حاصل کند.

- پیمانکار موظف است صلاحیت کارکنان خود را برای انجام وظایفشان به طور مرتباً مورد بازنگری و ارزیابی قرار دهد، این بررسی ها شامل شناسایی و بهینه نمودن عوامل و تجهیزات برای ارتفاعه کنی فعالیت های کارکنان و آموزش های مورد نیاز آنها (توسط مراجع ذی صلاح) جهت دستیابی به این منظور باشد.

- اقدامات لازم برای اطمینان از صلاحیت افراد، می تواند شامل موارد ذیل باشد:

۱- تجزیه و تحلیل نظام مند الزامات مرتبط با وظایف

۲- معاینات بدو استخدام و دوره ای و آموزش های HSE

۳- ارزیابی عملکرد افراد

۴- شواهد مستند شده از صلاحیت فردی

۵- برنامه هایی برای ارزیابی دوره ای

# تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول) شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



صفحه ۱۸۸ از ۶۲۴

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹۰۴/۱۱۲۹

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محترمانگی؛ عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		

- نفرات معرفی شده برای مستولیت های HSE پیمانکاران می باشد دوره های آموزشی مبانی و الزامات سیستم مدیریت HSE و یا در صورت درخواست کارفرما دوره HSE پیمانکاران را گذرانده و مدارک آن را برای شروع به کار ارائه نمایند.

- کارکنان پیمانکاران به ویژه مستولین HSE در صورت ضرورت، از طرف کارفرما مورد ممیزی قرار می گیرند تا اطمینان حاصل شود افراد برای انجام ایمن کار به اندازه کافی واجد شرایط، با تجربه و تحت کنترل می باشند.

## ۷-۱-۳ گزارش های آماری:

- لیست بیمه تمامی کارکنان باید مطابق با تعهدات قراردادی باشد و به صورت ماهیانه به واحد HSE کارفرما ارائه گردد.
- پیمانکار موظف است گزارش های آماری بخش های مختلف واحد HSE طرح شامل بهداشت صنعتی، ایمنی، محیط زیست و آموزش HSE را برابر با فرمها و روش های اجرایی مصوب کارفرما به نحو صحیح تدوین و تنظیم، و بررسی نموده و در مقاطع زمانی تعیین شده به واحد HSE کارفرما ارسال کند.
- گزارش های تدوین شده در زمینه های مختلف HSE می باید شامل تحلیل های فنی و کارشناسی و رسم نمودار های مختلف آماری باشند.
- پیمانکار موظف است گزارش فوری و گزارش های تکمیلی حوادث رخداده در کارگاه های زیرمجموعه را به مشاور و واحد HSE کارفرما مطابق با دستور العمل های ابلاغی ارسال نماید.
- پیمانکار موظف است گزارش ماهیانه مربوط به بخش ایمنی را از پیمانکاران زیرمجموعه دریافت و پس از تکمیل به واحد HSE کارفرما ارسال نماید.
- لازم به ذکر است فایل گزارش ماهیانه ابلاغی از کارفرما که شامل تمامی شاخص های عملکردی فرآیندهای حوزه HSE می باشد می باشد به صورت دقیق و مورد تایید کارفرما تا روز پنجم ماه بعد ارسال گردد. همچنین پس از بررسی گزارشات می باشد جلسات آنالیز عملکرد پیمانکار به منظور بررسی علت عدم تحقق برخی شاخص ها برگزار و پیمانکار برنامه جبرانی را تحويل نماید.
- اهم گزارش های بخش بهداشت واحد HSE عبارتند از:
  - گزارش های فصلی ( سه ماهه )
  - فرم مواجهات شغلی پرسنل با عوامل زیان آور محیط کار ( سالیانه )
  - گزارش شاخص های بهداشت و سلامت کارکنان ( سالیانه )

## ۷-۱-۴ جلسات:

- پیمانکار موظف است قبیل از شروع بکار و تجهیز کارگاه در جلسه "Kick Of Meeting" شرکت کرده و تمامی الزامات و قوانین ابلاغی کارفرما را رعایت نماید.
- پیمانکار موظف است به صورت منظم نسبت به تشکیل جلسات HSE و کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه های تحت پوشش اقدام نماید.

(رعایت تمامی مفاد و الزامات مستندات ذیل الزامی می باشد:

\* آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار - وزارت کار

# تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول) شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۱۸۸ از ۶۳

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محترمانگی؛ عادی)	G.I.S.D Co. شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
۰۱	شماره ویرایش		

«دستورالعمل کمیته حفاظت فنی و بهشت کار شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر»

- موضوعات طرح شده در جلسات می باشد در قالب صورتجلسات مصوب، ثبت و پیگیری گردند.

\* جلسات دوره ای مستول / بازرگانی HSE پیمانکار و نماینده کارفرما (روزانه / هفتگی / ماهیانه) لازم است جلسات بازرگانی به طور دوره ای برگزار شده و نتایج این جلسات به صورت جامع و مکتوب به نماینده کارفرما ارائه شود. بدینها است بازرگانی HSE پیمانکار بر اساس چک لیست های مدون که قبل از سوی HSE پیمانکار تهیه و به تایید نماینده کارفرما رسیده، انجام می شود. موارد حائز اهمیت که به صورت معمول در این جلسات مورد بحث و بررسی قرار می گیرند عبارتند از:

- ۱- گزارش حوادث
  - ۲- فعالیت های در دست انجام در سایت
  - ۳- آموزش های HSE انجام شده قبلی و برنامه ریزی شده جاری
  - ۴- میزی های HSE و نتایج حاصله
  - ۵- مباحث عمومی
  - ۶- گزارش پیشرفت عملکرد
- \* جلسات گزارش دهی و تجزیه و تحلیل حوادث و شبه حوادث
- برای مواردی که در این دستورالعمل به آن اشاره نشده است بنا به تشخیص و صلاحیت نماینده کارفرما / HSE کارفرما، توسط پیمانکار، جلسات مربوطه تشکیل می گردد.
- حضور فعال سرپرست کارگاه پیمانکار به همراه سرپرست HSE پیمانکار در کلیه جلسات و بازرگانی های اینمی الزامی است.

## ۷-۲-۱-۵ آموزش های HSE

(رعایت تمامی مفاد و الزامات مستندات ذیل الزامی می باشد:

- \* آین نامه آموزش اینمی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان - وزارت کار
- \* دستورالعمل اجرایی آین نامه آموزش اینمی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان - وزارت کار
- \* دستورالعمل آموزش HSE شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

### ➤ آموزش های عمومی

- پیمانکاران موظفند، کلیه پرسنل تحت امر خود را در خصوص موضوعات HSE و همچنین مقررات و دستورالعمل های مربوطه آموزش دهند.
- پیمانکاران موظفند آموزش های بدو استخدام HSE را جهت کلیه کارکنان خود قبل از صدور کارت تردد برگزار نمایند.
- کارکنان پیمانکار باید در زمینه وظایف شغلی خود آموزش های لازم اعم از ( عمومی و تخصصی HSE ) را فرا گرفته و داشش و اطلاعات لازم را در این زمینه دارا باشند . اطلاعات مذکور شامل کلیه الزامات بهداشتی، اینمی و زیست محیطی و پدافند غیر عامل و مدیریت بحران می باشد که در حین کار ممکن است ایجاد شود.

# تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول) شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۱۸۸ از ۶۴۶

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محترمانگی؛ عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		

- پیمانکار موظف به اجرای آموزش های کوتاه ایمنی قبل از شروع کار (Tool Box Meeting) مرتبط با وظایف محوله به نیرو های خود و ثبت سوابق می باشد.
- پیمانکاران موظفند، یک فضای مناسب آموزشی متناسب با تعداد افراد شاغل در کارگاه جهت اجرای برنامه ها و دوره های آموزشی ایجاد نموده و همچنین ، امکانات سمعی و بصری داخل فضای آموزشی را جهت کمک به فرایند برگزاری دوره های آموزشی تعیین نماید.
- پیمانکاران موظف به انجام دوره های آموزشی اثر بخش برای پرسنل شاغل در طرح با توجه به نوع شغل و مخاطرات مربوطه و ارسال مستندات به واحد HSE کارفرما می باشند.
- پیمانکاران موظفند، به منظور اگاهی و اطلاع رسانی کارکنان در زمینه HSE اقدام به تشکیل کمیته های آموزشی، فرهنگی جهت تهیه برشور، پمفت آموزشی و نصب تابلوها بر شعار های HSE نماید.
- پیمانکاران موظفند، قبل از برنامه ریزی آموزشی جهت برگزاری دوره ها به نیاز سنجی آموزشی بر حسب مشاغل بپردازنند و دانش و مهارت های ضروری جهت انجام وظایف محوله را ارزیابی و بر اساس آن دوره تعریف نمایند و پس از برنامه ریزی دوره ها را اجرا نمایند و بعد از اتمام دوره ارزیابی اثر بخشی دوره ها صورت پذیرد.

## آموزش های تخصصی

- پیمانکار باید ترتیبی اتخاذ کند تا کارکنان تحت آموزش های بهداشت مشخص شده از طرف واحد HSE پیمانکار قرار گیرند. این آموزشها باید حداقل حاوی اطلاعات ارزیابی خطرات بهداشتی، عوامل زیان آور محیط کار، تغذیه، بیماری های واگیر و غیر واگیر، مقررات و آینین نامه های بهداشتی و کمک های اولیه باشد
- کارکنان پیمانکار باید آموزش های ایمنی تعیین شده از طرف HSE کارفرما و واحد HSE پیمانکار را بصورت کامل بگذرانند این آموزشها حداقل باید حاوی اطلاعات ارزیابی مخاطرات محیط کار، مقررات و آینین نامه های ایمنی و نحوه های آمادگی و مقابله با شرایط اضطراری و دوره های ایمنی تخصصی ایمنی کار در ارتفاع، ایمنی داریست بندی، صدور مجوز کار، استفاده از لوازم حفاظت فردی، ایمنی جرثقیل ها و بالابرها ایمنی کار در فضای بسته، ایمنی برق، نظم و ترتیب کارگاهی، ایمنی عملیات های جوشکاری/برشکاری/ حفاری و گود برداری، سند بلاست، رانندگی تندافعی، ایمنی رادیو گرافی و اطفاء حریق باشد.
- لازم است کارکنان پیمانکار آموزش های زیست محیطی تعیین شده از طرف HSE کارفرما را به صورت کامل بگذرانند. این آموزشها باید شامل تعهدات، قوانین و الزامات زیست محیطی مربوط به فعالیت ها، اثرات نامطلوب زیست محیطی پر روزه و اطلاعاتی در مورد مدیریت پسماندها و پساب و شناسایی آلاینده های آب، حاک و هوا باشد.
- برگزاری دوره های عمومی پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
- برگزاری دوره و اکشن در شرایط اضطراری
- اثر بخشی دوره ها

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۱۶۵ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴

۶- پیوست یک دستور العمل

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محترمانگی؛ عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		

۷-۲-۱- بخش دوم: الزامات ایمنی و آتش نشانی

۷-۲-۱-۱- تجهیزات حفاظت فردی

(رعایت تمامی مقاد و الزامات مستندات ذیل الزامی می باشد:

\* آیین نامه وسائل حفاظت فردی - وزارت کار .

\* دستورالعمل وسائل حفاظت فردی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

- پیمانکار موظف است، تجهیزات حفاظت فردی مناسب و دستگاههای ایمنی مورد نیاز افراد را مطابق با قوانین و وندور لیست ابلاغی کارفرما به شماره FO1221 با هزینه خود فراهم و طبق ماتریس تجهیزات حفاظت فردی تایید شده توزیع نماید.
- کلاه ایمنی با رنگ خاص مربوطه و دارای استحکام مناسب (تحویل قبل از شروع به کار)
- لباس متحداشکل با نام و آرم شرکت مربوطه (دو دست لباس کار در هنگام شروع به کار و در مراحل بعدی هر شش ماه یکبار یک دست )

- کفشه ایمنی مناسب با نوع کار

\* تجهیزات حفاظت فردی زیر برای کلیه نفرات پیمانکار بر حسب مورد الزامی است :

- عینک ایمنی .

- گوشی .

- ماسک و فیلتر ضد گاز .

- ماسک پارچه ای و یا ماسک جوشکاری بر حسب نوع کار .

- دستکش مناسب با نوع کار .

- کمربند ایمنی (Full Body Harness) دولنیارد برای کار در ارتفاع .

- بارانی برای کار در محیط بارانی .

- چکمه مناسب با نوع کار .

- لباسکار مناسب با نوع کار ( لباس زیر گرم و کاپشن برای فصل سرما ) .

- واگذاری وسائل فوق در هر زمان بر حسب نیاز و به تشخیص مدیریت HSE کارفرما/مشاور، از سوی پیمانکار ضروری است.
- کلیه اقلام و تجهیزات مرتبط با HSE از جمله تجهیزات حفاظت فردی، وسائل و تجهیزات باربرداری، متریال دارست و غیره متعلق به پیمانکار، قبل از ورود به کارگاه باید به تایید واحد HSE کارفرما رسانیده در این خصوص فایل اقلام موثر تایید شده واحد HSE کارفرما به پیوست می باشد.
- کلیه پرسنل پیمانکار قبل از ورود به کارگاه باید مجهز به تجهیزات حفاظت فردی گردد و استفاده از این وسائل در طول مدت حضور در کارگاه الزامیست. رنگ کلاه برای کارگران آبی، سرپرستان سفید، ریگرهای و برق کاران نارنجی می باشد که باید الزاما طبق لیست تایید شده واحد HSE کارفرما تهیه گردد. در صورت عدم تهیه تجهیزات حفاظت فردی استاندارد توسط پیمانکار، کارفرما می تواند در صورت صلاح دید راساً اقدام و هزینه های آن با احتساب ۲۵٪ بالاسری در صورت وضعیت پیمانکار لحظه نماید.

رنگ بندی کلاه ایمنی:

کارفرما: طوسی / سفید

گروه مهندسی اجرایی: سفید

HSE زرد

آتش نشان: قرمز

# تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول) شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۱۶۶ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محترم‌تری؛ عادی)	G.I.S.D Co. شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
۰۱	شماره ویرایش		

ریگر و برگار: نارنجی

مهماز: سبز

گروه کارگری و اپراتوری: آبی

## ۱-۲-۷-۲-۱-۲- ایمنی ماشین الات، بالابرها، وسائل نقلیه، ابزار و تجهیزات

(رعایت تمامی مفad و الزامات مستندات ذیل الزامی می باشد:

\* آیین نامه ایمنی کار با ماشین آلات عمرانی مستند بر مواد ۸۵ و ۹۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران.

\* دستورالعمل ایمنی ماشین آلات شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

- جهت ورود کلیه خودروها و ادوات سنگین به داخل کارگاه می باشد هماهنگی های لازم با واحد های حراست و HSE کارفرما بعمل آمده و طبق مدل تولید خودروها می باشد سواری کمتر از ۵ سال، وانت بار، مینی بوس یا ون کمتر از ۱۰ سال و اتوبوس کمتر از ۱۵ سال اجازه ورود داده شود. (لازم به ذکر است در صورت صلاحیت واحد HSE کارفرما پس از بازرسی و تایید می توان مجوز خودروهای سواری به مدت یک سال و سایر خودروها به مدت ۲ سال دیگر مجوز را تمدید نمود)
- کلیه ماشین آلات پیمانکار باید دارای بیمه شخص ثالث و راننده با گواهینامه مرتبط (پایه ۱، پایه ۲، ویژه) مطابق با نظر واحد HSE کارفرما باشد.

\* خودروها و ادوات سنگین باید دارای جعبه کمک های اولیه و کپسول اطفاء حریق باشد.

- کلیه ماشین آلات مورد استفاده پیمانکار (از قبیل: جرثقیل، بالابرها و ...) می باشد دارای شناسنامه فنی سلامت توسط مراجع ذیصلاح مورد تایید واحد HSE کارفرما را دارا باشند. و قبل از ورود به سایت از سلامت و ایمنی آنها اطمینان حاصل گردد.

\* کلیه وسائل نقلیه ورودی، بایستی سالم و بدون نقص فنی بوده و از نظر ظاهری نیز دارای شرایط مناسب باشد.

- به منظور حصول اطمینان از عملکرد مناسب ماشین آلات، پیمانکار موظف است یک برنامه مدون برای تعییر و نگهداری تدوین و اجرا نماید.

\* کلیه تجهیزات می باشد مطابق با وندور لیست ابلاغی کارفرما به شماره FO2150 تهیه گردد.

(رعایت تمامی مفad و الزامات مستندات ذیل الزامی می باشد:

\* آیین نامه ایمنی تعمیرگاه های وسایل نقلیه - وزارت کار )

- تمامی تجهیزاتی که لازم است طبق ابلاغ کارفرما گواهی سلامت از مراجع ذیصلاح اخذ نمایند می باشد در این خصوص اقدام نموده و برای سایر تجهیزات بازرسی مدون و تکمیل چک لیست های دوره ای در دستور کار قرار گیرد.

# تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول) شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۱۶۷ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محترمانگی؛ عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		

- اجرای مقررات تردد وسائل نقلیه مورد استفاده خود را به صورت منظم بازرسی نمایند و در صورت وجود نقص فنی نسبت به برطرف کردن آن اقدام کنند.

استفاده از خودروها، سایل و تجهیزاتی که آلودگی بهداشتی و زیست محیطی بالا دارند، مجاز نیست.

- ابزار مورد استفاده نباید معیوب، شکسته، ترک خورده یا خمیده باشد. استفاده از این ابزار ممنوع است و پیمانکار موظف است نسبت به تعمیر یا از رده خارج کردن آنها اقدام کند.

پیمانکاران باید ابزار مناسب به منظور انجام فعالیتهای کاری فراهم کنند.

- کلیه تجهیزات مورد استفاده باید از نظر ایمنی مورد تایید بوده و در صورت نیاز به کالبیراسیون در دوره های تعیین شده، کالبیره گردد.

- کلیه پیمانکاران موظفند "دستورالعمل ایمنی ابزار" را برای ابزار خاص مورد استفاده خود( شامل ابزار دستی، برقی، مکانیکی و پنوماتیک و ...) تهیه و اجرا نمایند.

- پیمانکار موظف است خودروها و تجهیزاتی که فعالیت آنها در کارگاه از نظر HSE خطروناک تشخیص داده شده، ممانعت بعمل آورده و آنها را از کارگاه به بیرون هدایت کند.

- پیمانکار می بایست جهت اخذ مجوز ورود کلیه ماشین آلات و سرویس ایاب و ذهاب مطابق با دستورالعمل مدون HSE کارفرما اقدام نماید:

- » ماشین آلات عمرانی و جرثقیل ها الزاما باید دارای بیمه مستولیت مدنی باشند
- » استعلام گواهی نامه برای تمامی رانندگان سایت الزامی می باشد.
- » خودرو های ایاب و ذهاب می بایست دارای بیمه بیابانی باشند
- » انجام و ارائه مستندات تست هیدرواستاتیک و چشمی از مراکز صدور معاینه فنی کلیه خودروهای گاز سوز (CNG) الزامیست.
- » ورود خودرو های دوگانه سوز دستی و نیز LPG به سایت توسعه آهن و فولاد گل گهر ممنوع می باشد.

## ۷-۲-۱-۳- ایمنی عملیات باربرداری و نصب تجهیزات

- رعایت مقادیر دستورالعمل ایمنی در عملیات باربرداری و کار با دستگاه های بالابر شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر ضروری است.

- پیش از انجام کار بایستی نسبت به رفع نواقص ماشین آلات و تجهیزات مرتبط با آن و اخذ گواهینامه بازرسی فنی آنها اقدام گردد.

- هر دستگاه جرثقیل بایستی دارای ریگر با لباس مشخص شده در کارگاه باشد.

- پیمانکار موظف است در حین کار با دستگاهها و ماشین آلات نسبت به رعایت اصول ایمنی اقدام نماید

- رعایت حداقل ظرفیت دستگاه، سرعت وزنش با این سازی محوطه انجام کار لازم و ضروری است.

- پس از پایان روز و ترک کارگاه، اپراتور بایستی اطمینان حاصل نماید که اقدامات لازم را این سازی دستگاه به انجام رسانیده است.

- تمامی تجهیزاتی که لازم است طبق ابلاغ کارفرما گواهی سلاست از مراجع ذیصلاح اخذ نمایند می بایست در این خصوص اقدام نموده و برای سایر تجهیزات بازرسی مدون و تکمیل چک لیست های دوره ای در دستور کار قرار گیرد.

# تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول) شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۱۶۸ از ۱۶۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محترمانگی؛ عادی)	G.I.S.D Co. شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
۰۱	شماره ویرایش		

## ۷-۲-۱-۴- رعایت اصول ایمنی خاکبرداری و گودبرداری

- هرگونه حفاری و خاکبرداری داخل کارگاه می باشد مطابق با دستورالعمل های "ایمنی خاکبرداری و گودبرداری" و "صدر مجوزهای کار" و روش اجرایی مدون HSE شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر صورت پذیرد.

• قبل از انجام عملیات های خاکبرداری و حفاری، بررسی محل به لحاظ عبور کابل برق و تلفن، خطوط انتقال نفت و فرآورده های آن، لوله های انتقال گاز و آب و سیستم فاضلاب به منظور پیشگیری از بروز رخداد و حادثه ضروری بوده و پیمانکار موظف است برنامه مدونی جهت اینگونه فعالیت ها تدوین نماید.

- کنترل مخاطرات (شیب دار کردن دیواره ها، پل بندی، حفاظ گذاری، شمع زنی، در نظر گرفتن مسیر ورود و خروج ایمن، نصب گذرگاه Gany Way بر روی کانال ها و ...) و رعایت احتیاطات ویژه (رعایت فاصله ایمن ماشین آلات و ادوات سنگین و نخاله ها از محل گودبرداری، توجه به تجمع گازها در گودال ها و کانال ها، تامین روشنایی کافی و ...)(ضروری است علائم هشدار دهنده، چراغ های احتیاط، تابلوهای شبزیگ، نوار خطر و Hardbarrier در اطراف محل حفاری باید نصب گردد).

## ۷-۲-۱-۵- رعایت اصول ایمنی برشکاری و جوشکاری

(رعایت تمامی مفاد و الزامات مستندات ذیل الزامی می باشد:

- \* آیین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری - وزارت کار

- \* دستورالعمل ایمنی در جوشکاری و برشکاری شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

- رعایت اصول ایمنی در نگهداری، ابیash و حمل سیلندرهای گاز فشرده ( محل مناسب جهت نگهداری، تفکیک سیلندرها، مهار مناسب سیلندرها ، نصب cap، استفاده از گاری نصب سیلندرها و ...) ضروری است.

- رعایت اصول ایمنی در حین انجام کار ( استقرار سیلندرها در محل مناسب، تهویه مناسب جهت کار در فضای بسته، استفاده از پوشش های نسوز در عملیات جوشکاری جهت جلوگیری از اتش سوزی ناشی از پرتاب گذازه ها، عدم وجود مواد قابل اشتعال در محل جوشکاری، اتصال به زمین دستگاه های جوش و ...) ضروری است.

- تجهیزات و وسایل کار ( گیره الکترود، عایق بودن کابل های برق، دستگاه جوش و ترانسفورماتورها، سالم بودن گیج سیلندرهای گاز، سالم بودن شلنگها، بستهها و ...) باید سالم و بدون عیب و نقص باشند.

- ورود و استفاده از کیسول ها و مخازن تحت فشار فاقد گواهی تست هیدرولاستاتیک(سال ساخت بالای پنج سال) ممنوع می باشد.

در حین انجام کار باید اصول ایمنی برشکاری و جوشکاری رعایت گردد.

# تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول) شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۱۶۹ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محترمانگی؛ عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		

## ۶-۱-۲-۷- رعایت اصول ایمنی کار در ارتفاع و داربست بندی

(رعایت تمامی مفad و الزامات مستندات ذیل الزامی می باشد:

\* آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع - وزارت کار

\* دستورالعمل ایمنی "کار در ارتفاع" و "داربست بندی" شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

\* رعایت اصول ایمنی در محل استقرار داربست (وضعیت مقاومت زمین محل استقرار، شبیب محل، فاصله ایمن از خطوط برق و موانع، عدم قرارگیری در محل عبور و مرور، وضعیت شرایط آب و هوایی و ... لازم و ضروری است.

\* رعایت اصول ایمنی در نصب داربست (base plate، sole board، coupler، toe board، planks، bracing، ladder، life line، shock absorber، full body harness، لوله ها و ...) لازم و ضروری است.

\* وجود سیستم بازرسی و نظارت و علاوه هشدار و مسیر های دسترسی (scaff tag، ladder) نرده های محافظ و ...)

\* نصب داربست در اطراف دیواره مخازن باید دارای حفاظ از جنس صلب، full board، مجهز به نردبان مناسب بوده و به تاییدیه واحد HSE کارگاه پرسد.

کلیه متریال داربست قبل از ورود باید به تایید HSE کارفرما رسیده باشد. پیمانکار برای برپایی داربست، مجوز برپایی و جهت استفاده، باید تایید کارشناس داربست را اخذ نماید. داربستهای دارای تگ سبز مجاز، تگ زرد برای داربست های در حال ساخت و داربست دارای تگ قرمز مجاز به استفاده نمی باشند و مطابق با مفad دستورالعمل مربوطه باید اصلاح گرددند. در صورت عدم اصلاح از فعالیت مربوطه جلوگیری گردیده و عاقبت ناشی از توقف و کلیه تبعات آن در تعهد پیمانکار خواهد بود.

## ۶-۱-۲-۷- مجوزهای کار (PTW)

(رعایت تمامی مفad و الزامات مستندات ذیل الزامی می باشد:

\* دستورالعمل ایمنی صدور مجوز کار شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

\* انجام هر نوع کاری اعم از کار گرم، سرد، حفاری و ... پایستی پس از دریافت اجازه کار و هماهنگی با واحدهای مربوطه و واحد دستگاه نظارت صورت پذیرد.

\* پیمانکار باید جهت انجام ایمن فعالیتهای اجرایی خود، اقدام به دریافت مجوز کار در زمان تعریف شده از سوی مراجع ذیربط نموده و جهت حصول اطمینان از ایمن بودن آن فعالیت، کلیه تمہیدات لازم را تا مرحله بسته شدن مجوز کار فراهم نماید. همچنین تمامی افرادی که حق امضاء جهت مجوز کار را دارند می پایست بصورت رسمی به واحد HSE معرفی گرددند.

\* نحوه اخذ پرمتیت در داخل مناطق عملیاتی و در حال بهره برداری می پایست مطابق رویه صدور پرمتیت این مناطق صورت پذیرد.

# تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول) شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۱۷۰ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محترمانگی؛ عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		

- کارکنان پیمانکار موظفند هنگام انجام کار از کلیه تجهیزات حفاظت فردی مناسب با نوع کار استفاده نمایند.

- کلیه نفرات امضاء کننده پرمتیت می باشند دوره آموزشی صدور پرمتیت را گذرانده و دارای مجوز لازم جهت امضاء پرمتیت باشند.

- رعایت کلیه موارد اینمی مطرح شده در دستورالعمل "سیستم های مجوز کار واحد HSE" شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر" جهت صدور مجوزهای کاری ضروری می باشد.

- پیمانکار موظف است پس از انجام کار نسبت به پاکسازی و بهسازی محیط کار و بازگرداندن آن به حالت اولیه اقدام نماید.

## ۷-۲-۱-۸- تجهیزات اینمی و آتش نشانی

- پیمانکار موظف است در زمینه طراحی، تامین، نصب و اجرای کلیه موضوعات مرتبط با آتش نشانی و مهندسی حریق شامل سیستم های اعلان و اطفاء حریق، رینگ های آبی و ... ملاک عمل خود را وندورلیست تجهیزات آتش نشانی به شماره FO2149 قرارداده و در تمامی مراحل تاییدیه های لازم را از مدیریت HSE کارفرما اخذ نماید.

- پیمانکار موظف است نسبت به نیاز سنجی و تهیه تجهیزات اینمی و آتش نشانی از قبیل کپسول های اطفاء حریق و ... به تعداد کافی و با تایید HSE دستگاه نظارت، جهت مقابله با شرایط اضطراری اقدام نماید.

- پیمانکار موظف است نسبت به انجام تست هیدرولاستاتیک کپسول ها در زمان های مقرر اقدام نماید.

- تجهیزات آتش نشانی باشیستی در کلیه کارگاهها بطور مناسب جانمایی و به تعداد کافی تهیه گردد.

- کلیه تجهیزات و کپسولهای اطفاء حریق باشیستی بطور منظم بازدید گردیده و نسبت به شارژ مجدد و آماده بکار بودن آنها اطمینان لازم حاصل گردد.

- پیمانکاران موظفند، آموزش های لازم درخصوص نحوه استفاده از این تجهیزات و کاربرد آنها را به کلیه پرسنل تحت پوشش ارائه دهد.

- استفاده از نفرات با تجربه و آموزش دیده جهت کنترل و بازدید دوره ای تجهیزات و همچنین جهت اطفاء حریق و امداد نجات ضروری بوده و همچنین پیمانکار موظف است برنامه مدونی جهت برگزاری مأمورهای واکنش در شرایط اضطراری و تهیه ستاریو داشته باشد.

## ۷-۲-۱-۹- رعایت اصول اینمی برق

(رعایت تمامی مفاد و الزامات مستندات ذیل الزامی می باشد:

\* آیین نامه اینمی تاسیسات الکتریکی با اتصال زمین - وزارت کار

\* آیین نامه اینمی تاسیسات و وسائل الکتریکی در کارگاه - وزارت کار

\* آیین نامه و مقررات اینمی کار بر روی خطوط و تجهیزات برق دار - وزارت کار

# تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول) شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۱۷۱ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹۰۴/۱۱۲۹

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محترمانگی؛ عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		

\* دستورالعمل ایمنی برق شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر.

• رعایت موارد ایمنی تابلو برق و انجام تمهیدات لازم در خصوص پیشگیری از برق گرفتگی (نصب سیستم ارتینگ، نصب کلید محافظ جان و ...).

• سیستم ارتینگ می باشد دارای تاییدیه از مراجع ذیصلاح باشد.

• رعایت موارد ایمنی در توزیع، هدایت و انتقال نیروی الکتریکی توسط خطوط و کابلها هدایت برق

• رعایت موارد ایمنی در کار با تجهیزات و وسائل برقی.

• بازرسی، نگهداری و تعمیر به موقع خطوط، تجهیزات الکتریکی و تابلو برق.

پیمانکار موظف به رعایت کلیه الزامات ایمنی برق و در نظر گیری کلیه تمہیدات روشنایی لازم جهت فعالیت در شبیت شب می باشد.

## ۷-۱-۱-۷- نظم و ترتیب کارگاهی

\* رعایت مفاد دستورالعمل ایمنی HOUSE KEEPING شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر ضروری است.

• پیمانکار باید متناسب با تعداد پرسنل و جبهه کاری اقدام به استخدام نفرات ثابت جهت ضبط و ربط محیط کار (HOUSE KEEPING) میباشد به لیاسکار قابل تشخیص نموده و از آنها تنها به منظور جیدمان منظم و صحیح تجهیزات و مواد در سطح کارگاه با نظارت و تشخیص واحد HSE استفاده نماید

• نگهداری، چیدمان، مرتب کردن و نظافت کلیه تجهیزات و وسائل کار

• وجود انبار Salvage و برنامه مناسب جهت جمع آوری، نگهداری، امداد و بازیافت

## ۱۱-۷- سیستمهای ارزیابی و مدیریت ریسک

\* رعایت مفاد روش اجرایی شناسایی و ارزیابی ریسک شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر ضروری است.

• شناسایی، ارزیابی خطرات موجود و ارائه راهکارهای کنترلی و اقدامات اصلاحی / پیشگیرانه

• انجام مطالعات PSSR قبل از راه اندازی واحدها

• ارزیابی مدیریت ریسکهای Construction بر مبنای روش FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) انجام شود.

• ارزیابی مدیریت ریسک های Commissioning-pre commissioning بر مبنای روش HAZID انجام شود.

• انجام اقدامات لازم جهت اجرای recommendations منتج از مطالعات ارزیابی ریسک و اطمینان از وجود safeguards مناسب

# تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول) شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۷۲ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محترمانگی؛ عادی)	GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.
۰۱	شماره ویرایش		

- ایجاد و استقرار سیستمهای مدیریت ریسک و IMS

## Safety integrity level(SIL)study,hazardous area classification review •

### ۷-۲-۱-۱۲- الزامات عمومی ایمنی

- جهت اخذ تاییدیه و ورود کلیه اقلام و پرسنل به سایت می باشد مطابق با دستورالعمل رویه ورود و خروج پرسنل و اقلام موثر بر HSE به شماره ۲۱۴۸ WI ۰۱۴۸ اقدام گردد.

- نصب علائم، تابلوهای ترافیکی، تابلوهای هشدار دهنده و HSE در سطح کارگاه ها و در طول مسیر مناسب با شرایط محیط و به تعداد کافی

(رعایت تمامی مفad و الزامات مستندات ذیل الزامی می باشد:

- \* آیین نامه علائم ایمنی در کارگاه - وزارت کار

- \* دستورالعمل ایمنی علائم هشدار دهنده و تابلوهای شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر )

- برگزاری جلسات Tool box meeting به صورت روزانه و Safety tour بصورت هفتگی

- وجود امکانات ارتباطی (تلفن، بیسیم,...) و تسهیلات اداری واحد HSE پیمانکار

- رعایت اصول ایمنی انبارداری و ایمنی انبارهای رنگ

### ۷-۲-۲- بخش سوم: الزامات بهداشت و سلامت

#### ۷-۲-۲-۱- الزامات عمومی بخش بهداشت

(رعایت تمامی مفad و الزامات مستندات ذیل الزامی می باشد:

- \* آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه - وزارت کار

- \* آیین نامه بهداشت محیط - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

- \* دستورالعمل های بهداشتی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر )

- شناسنامه کارگاهی از دیدگاه بهداشت صنعتی می باشد مطابق آخرین ویرایش دستورالعمل های ابلاغی توسط واحد HSE پیمانکار نهیه گردیده و در مقطع زمانی ۶ ماهه به روز اوری گردد. همچنین نسخه ای از آنها می باید به واحد HSE کارفرما ارسال گردد.

# تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول) شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۷۳ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹۰۴/۱۱۲۹

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محترمانگی: عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		

- پیمانکار باید در طرح مدیریت بهداشت خود دستورالعمل های جاری شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آیین نامه های حفاظت و بهداشت کار را ملاک عمل قرار دهد.
- ضروری است تعامل لازم با واحد HSE نظارت و مدیریت بهداشت صنعتی واحدهای HSE شرکتهای مجاور طرح جهت اطلاع از مخاطرات بهداشت کار و اندازه گیری ها، ارزیابی ها، و کنترل عوامل زیان اور محیط کار در محدوده اجرای پروژه بعمل آید.
- ازیابی و مدیریت ریسک های بهداشت کار می باید بر مبنای روش تحلیل مخاطرات شغلی یا (Job safety analysis) FMEA و ارزیابی ریسک به روش PMSA توسط پیمانکار انجام شود.
- ازیابی فوق الذکر می بایست توسط تمامی پیمانکاران شاغل در طرح انجام شود.
- پیمانکار موظف است با بکارگیری روشهای پیشگیرانه و کنترلی از بروز بیماری های ناشی از کار در پرسنل شاغل در کارگاه ها جلوگیری نماید.
- پیمانکار موظف است گزارش اقدامات و فعالیت های بهداشتی طرح را بر مبنای فرم های مصوب کارفرما در مقاطع زمانی معین شده، تهیه نموده و پس از تأیید دستگاه نظارت به واحد HSE کارفرما ارسال نماید.

## ۷-۲-۲-۲- الزامات بخش بهداشت صنعتی

- مطالعات شناسایی، اندازه گیری، ارزیابی و کنترل عوامل زیان اور محیط کار می باید از طریق شرکت های صاحب صلاحیت و دارای مجوز ارائه خدمات بهداشت حرفة ای از وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی انجام شود.
- پیمانکار موظف است کلیه پرسنل شاغل در طرح اعم از روزمزد، پاره وقت، بلند مدت و ... را مورد معاینه شغلی بدوساختام و پس از یکسال استخدام مورد معاینه دوره ای قرارداده و جهت انجام این معاینات از مراکز و شرکت های مجاز به ارائه خدمات طب کار استفاده نماید نتایج حاصل از معاینات می بایست در پرونده های پزشکی کارگاه نگهداری گردد.
- خلافه اطلاعات پرونده های پزشکی پرسنل می بایست به صورت منظم و در مقاطع زمانی حداقل یک ماهه در یک فایل الکترونیکی وارد گردیده و در اختیار بازرسین HSE کارفرما و نظارت قرار گیرد.
- پیمانکار موظف است نتایج معاینات بدوساختام و دوره ای پرسنل خود را به واحد HSE کارفرما ارسال نموده و از بکارگیری افرادی که قادر صلاحیت پزشکی برای شغل مورد نظر هستند، اجتناب نماید.
- نوع انجام معاینات شغلی دوره ای بایستی با توجه به نوع عوامل زیان اور موجود در محیط کار و وظیفه محوله مطابق با نظر پزشک طب کار و کارشناس بهداشت حرفة ای پیمانکار تعیین می شود.
- ارائه نوار مغز جهت مشاغل سخت از جمله رانندگان، نفرات مشغول در ارتفاع بیشتر از ۱۲۰cm و مشاغل حساس الزامی می باشد.
- پیمانکار موظف است بر مبنای مقررات جاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای تمامی رانندگان شاغل در طرح با انجام آزمایشات پزشکی لازم، کارت سلامت رانندگی اخذ نماید.

# تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول) شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۱۷۴ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محترمانگی؛ عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		

- پیمانکار در تمام مدت اجرای طرح و به صورت سالیانه نسبت به شناسایی، اندازه گیری، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار و ریسک و مخاطرات بهداشتی اقدام نماید. و شرح خدمات مطالعات مذکور می باشد پیش از شروع مطالعات می باشد جهت تایید به مدیریت HSE کارفرما ارسال گردد.
- نتایج حاصل از مطالعات فوق می باید به پزشکان و مراکز طب کار انجام دهنده معاینات طب صنعتی کارکنان شاغل در کارگاه جهت نسبت میزان مواجهات با عوامل زیان آور محیط کار در پرونده های پزشکی پرسنل ارائه گردد و در قالب فایل فشرده برای واحد HSE کارفرما ارائه گردد.
- اقدامات اصلاحی صورت گرفته جهت کنترل عوامل زیان آور محیط کار و مخاطرات بهداشتی شناسایی شده در بازدهی های دوره ای واحد HSE کارفرما مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرند.
- نتایج حاصل از انجام این مطالعات و اقدامات اصلاحی و کنترلی انجام شده می باید در فرم های گزارش سالیانه مصوب شرکت توسعه و آهن و فولاد گل گهر به واحد HSE کارفرما ارسال گردد.
- با توجه به شرایط جغرافیای منطقه در فصول سرد و گرم سال ضروری است پیمانکار برنامه ریزی و تمهیدات لازم جهت پیشگیری از گرما زدگی و سرما زدگی پرسنل شاغل در طرح را انجام دهد. از جمله توزیع شیر و آبلیمو، تنظیم ساعت کار و استراحت پرسنل، تهیه لباس مناسب هر فصل و ...
- پیمانکار موظف است از جهت توزیع غذا از ظروف غذا مورد تایید و خودروی مناسب و دارای سریوش استفاده نماید.
- کارت سلامت می باشد، تهیه نماید.
- پیمانکار موظف است از جهت توزیع غذا از ظروف غذا مورد تایید و خودروی مناسب و دارای سریوش استفاده نماید.
- با توجه به شرایط جغرافیایی و آب و هوایی منطقه ضروری است رژیم ها و برنامه های غذایی مناسب تدوین و اجرا گردد.
- اشیزخانه/ رستوران مذکور باید در فواصل زمانی مختلف توسط کارشناس بهداشت پیمانکار مورد بازدید قرار گرفته و در صورت عدم رعایت اصول بهداشتی توسط کارکنان رستوران، نسبت به تغییر محل تهیه غذا اقدام گردد.
- کلیه پرسنل شاغل در آبدارخانه ها، کمپ های مسکونی و سایر اماكن بهداشتی باید دارای کارت سلامت معتبر از مراکز بهداشت باشند.
- آب آشامیدنی و آب بهداشتی باید مطابق بر استانداردهای بهداشتی و مورد تایید مراجع ذیصلاح باشد.
- مخازن آب آشامیدنی و بهداشتی مورد استفاده در کارگاه های طرح باید از جنس پلی اتیلن بوده، در ارتفاع مناسب نصب شده و کدگذاری گردد.
- تمامی مخازن آب آشامیدنی باید دارای سایبان و عایق مناسب باشند.
- بخ های مورد استفاده می باشد از مراکز مجاز و بهداشتی تهیه شده و در ICE BOX های مناسب نگهداری ، به وسیله ماشین های یخچال دار با رعایت اصول و موارد بهداشتی توزیع گرددند.
- آزمایشات میکروبی به صورت سه ماه یکبار و آزمایشات فیزیکی و شیمیایی به صورت شش ماهه می باشد از طریق مراکز و شرکتهای مجاز انجام شود.

# تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول) شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۱۷۵ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹۰۴/۱۱۲۹

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محترمانگی؛ عادی)	G.I.S.D Co. شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
۰۱	شماره ویرایش		

- حمل و نقل آب آشامیدنی و بهداشتی به کارگاه‌ها می‌باشد مطابق با اصول بهداشتی و با استفاده از خودورهای مخصوص انجام شده و رانندگان این خودورها بایستی دارای کارت بهداشت معتبر باشند.

- کلر سنجی و PH سنجی آب آشامیدنی می‌باشد به صورت روزانه و توسط واحد HSE پیمانکار انجام شده و نتایج آن به نحو صحیح ثبت و نگهداری گردد. در صورت عدم تایید آب از نظر میزان کلر باقیمانده و PH، مصرف آب جهت مصارف شرب منع است.

- اماکن بهداشتی تحت پوشش پیمانکار باید به صورت دوره‌ای و با استفاده از سimum مجاز و مورد تایید وزارت بهداشت و توسط شرکت‌های ذیصلاح مورد سم پاشی و طعمه گذاری قرار گرفته و سوابق مربوطه ثبت و بایگانی گردد.

\* آیین نامه حفاظتی کار با سموم دفع آفات در کارگاه - وزارت کار

\* رعایت مفاد دستورالعمل سم پاشی و طعمه گذاری شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر ضروری است.

- پیمانکار موظف است در کارگاه‌های طرح و مناسب با تعداد کارکنان و جنسیت آنها، سرویس بهداشتی مناسب و مطابق با استاندارد مصوب احداث و مستقر نماید.

- سرویس بهداشتی باید به صورت منظم نظافت شده و دارای روشنایی و تهویه مناسب باشد.

- انجام نظافت سرویس بهداشتی توسط ابدارچی و سایر نفرات طبخ و توزیع کننده غذا ممنوع بوده و بدین منظور باید از نفرات نظافت چیزی مجزا استفاده گردد.

## ۷-۲-۲-۴- کمک‌های اولیه و معالجه جراحات صنعتی

- پیمانکار باید مناسب با تعداد کارگران و نوع خطرات شناسایی شده در کارگاه، جعبه کمک‌های اولیه شامل تجهیزات (حداقل شامل چسب زخم، پنس، گاز استریل بسته بندی شده، ماده ضد عفونی کننده، باند پاسمن، پماد سوختگی و ...) تهیه نموده و در نقاطی که دسترسی فوری به انها برای کارگران میسر باشد، نصب نماید.

- لازم است هر ۱۰ نفر از شاغلین کارگاه‌ها، حداقل ۱ نفر از کارکنان پیمانکار، آموزش کمک‌های اولیه و امداد نجات را برای عکس العمل سریع در هنگام وقوع حادثه و واکنش در شرایط اضطراری گذرانده و گواهینامه‌های مربوطه را دارا باشد. همچنین دوره بازآموزی کمک‌های اولیه می‌باشد هر ۱ سال یکبار انجام شود.

- پیمانکار موظف است طبق نظر کارفرما نسبت به تهیه و تامین آمبولانس دارای تجهیزات لازم به همراه پرستار مربوطه و راننده مجرب و اشنا به اصول کمک‌های اولیه و امداد و نجات استفاده نماید. تجهیزات آمبولانس و شرایط آماده به کار بودن آن می‌باشد در مقاطع زمانی مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

# تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول) شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

صفحه ۱۸۸ از ۷۶

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محترمانگی؛ عادی)	شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر G.I.S.D Co
۰۱	شماره ویرایش		

## ۴-۷-۲-۲-۲- عملیات پرتونگاری صنعتی

- پیمانکار موظف است به منظور انجام عملیات پرتو نگاری صنعتی مقاد دستورالعمل های سازمان انرژی اتمی ایران و دستورالعمل اینمنی پرتونگاری وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین دستورالعمل اینمنی پرتونگاری شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر را اجرا نماید.  
برخی از موارد مهم عارتند از:

- بکارگیری افراد با تجربه و دارای گواهینامه پرتونگاری جهت انجام عملیات مربوطه
- هماهنگی کامل با تاسیسات مجاور طرح، قبل، در حین و پس از پایان عملیات پرتونگاری
- رعایت نکات HSE در نگهداری، حمل و نقل و استفاده از چشمته های پرتوزا
- اخذ پرمت های پرتونگاری صنعتی برابر با ضوابط وزارت صنعت، معدن و تجارت و اجرای کامل موارد مندرج در آن
- حضور مستول فیزیک بهداشت شرکت پرتونگار در محل طرح در حین عملیات پرتونگاری
- حضور ناظر HSE شرکت پیمانکار در محل طرح در حین عملیات پرتونگاری
- نصب عالم هشدار دهنده از جمله تابلو خطر، چراغ هشدار دهنده و نوار خطر در محدوده عملیات پرتونگاری
- جهت نگهداری چشمته های رادیواکتیو در کارگاه ها می بایست از Source Room های اینمن و مطابق با سازمان انرژی اتمی استفاده گردد.
- اعلام سریع فقدان چشمته پرتوزا به واحد حراست طرح، واحد HSE دستگاه نظارت و واحد HSE کارفرما و سازمان انرژی اتمی

## ۴-۷-۲-۲-۳- عملیات زنگ زدایی (BLASTING)

- \* رعایت مقاد دستورالعمل اینمنی سندبلاست شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر ضروری است.

- پیمانکار موظف است به منظور انجام عملیات زنگ زدایی (سند بلاست) موارد ذیل را به دقت مورد توجه و اجرا قرار دهد:
  - استفاده از سیلیس در عملیات سندبلاست ممنوع بوده و می بایست از مواد کم خطرتر همچون مس باره استفاده شود.
  - محل انجام عملیات زنگ زدایی می بایست تا حد امکان از سایت فاصله داشته و به صورت مناسب محصور گردد.
- به پرسنل شاغل در عملیات زنگ زدایی می باید تجهیزات حفاظت فردی مناسب و مخصوص عملیات سند بلاست از جمله لباس کار، ماسک های هوا رسان، و دستکش ضد ارتعاش تحويل داده شود و استفاده از این تجهیزات توسط پرسنل سند بلاست کار در حین اجرای کار الزامی است.
- تجهیزات سندبلاست می بایست اینمن و سالم بوده و بر حسب مورد دارای گواهینامه سلامت فنی باشند.
- به پرسنل شاغل در عملیات زنگ زدایی به صورت روزانه و منظم شیر پاستوریزه تحويل گردد.
- اتفاق استراحت، تعویض لباس و صرف غذای پرسنل سندبلاست کار می بایست دارای ابعاد کافی و مناسب با تعداد پرسنل بوده و تا حد ممکن از محل انجام عملیات سند بلاست فاصله داشته باشد.
- جهت استحمام پرسنل سندبلاست کار پس از انجام عملیات روزانه می بایست حمام و رختکن مناسب در دسترس باشد.

در انجام معایینات طب صنعتی می باید نوع شغل و میزان مواجهه پرسنل با عوامل زیان آور موجود در آن از جمله سر و صدا و ارتعاش ، گرد و غبار و... به دقت مورد توجه قرار گیرد.

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۷۷ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محترمانگی؛ عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		

۷-۲-۳- بخش چهارم: الزامات محیط زیستی

۷-۲-۳-۱- مقررات زیست محیطی

الزام پیمانکاران به رعایت کلیه الزامات قانونی زیست محیطی که عمدۀ ترین آنها عبارتند از:

(رعایت تمامی مفاد و الزامات مستندات ذیل الزامی می باشد:

- قوانين و مقررات سازمان حفاظت محیط زیست ایران.

- قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست

- قانون شکار و صید با اصلاحات

- قانون حفظ نباتات

- آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوبه هیات وزیران با اصلاحات بعدی)

- آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب هیات وزیران

- قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

- آیین نامه اجرایی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

- قوانين، مقررات، ضوابط و استانداردهای محیط زیست انسانی- سازمان حفاظت محیط زیست ایران

- دستورالعمل های محیط زیست شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

- کلیه مصوبات و بخشنامه های هیئت وزیران در خصوص الزامات زیست محیطی

- کلیه مصوبات و دستورالعمل های جدید یا بازنگری و ابلاغ شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست

تعهد و مستولیت پیمانکار در آگاهی و استفاده از اخرين نسخه از کلیات الزامات و قوانین مورد اشاره)

۷-۲-۳-۲- نظارت و بازرسی زیست محیطی

- اجام کلیه تعهدات، الزامات و راهکارهای کنترل و جلوگیری از آلودگی محیط زیست ارائه شده در گزارش مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی و مجوز EIA طرح، توسط پیمانکار

- اجام مطالعات نظارت، بازرسی و پایش زیست محیطی بعد از شروع فعالیت های اجرای طرح و ارائه گزارش ۳ ماهه

- رعایت دستورالعمل نحوه نظارت و پایش زیست محیطی طرح ها و پروژه ها - سازمان حفاظت محیط زیست ۱۳۹۴

- دارا بودن طرح و برنامه مدیریت زیست محیطی (EMP) به منظور رعایت الزامات زیست محیطی شامل اطلاعات ذیل:

﴿ توصیف فعالیت های در دست اقدام و برنامه ریزی شده برای پیمانکار با تأکید بر کلیه انتشار مواد الاینده و تخلیه های مهم به محیط زائد ناشی از فعالیت.

﴾ جزئیات اقدامات و پیشنهادات پیمانکار در خصوص کاهش اثرات فعالیتهاش بر محیط زیست ( هوا، آبهای سطحی، آبهای زیرزمینی و زمین) محل پروژه.

﴾ جزئیات برنامه و دستورالعمل های پیمانکار در خصوص مدیریت مواد شیمیایی و الزامات هیدرولوژیکین ها.

# تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول) شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



صفحه ۷۸ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محترمانگی؛ عادی)	G.I.S.D Co. شرکت توسعه آهن و فولاد گهر
۰۱	شماره ویرایش		

(رعایت تمامی مفاد و الزامات مستندات ذیل الزامی می باشد:

\* آبین نامه حفاظتی مواد خطرناک و قابل اشتعال و مواد قابل انفجار - وزارت کار

- » جزئیات برنامه و پیشنهادات پیمانکار برای مدیریت پسماندها و فاضلاب ها.
- » بازنگری طرح مدیریت زیست محیطی پیمانکار به صورت سالانه و انتباق با تغییرات کاری و محیطی

## ۳-۲-۲-۷- حوادث/ گزارشات زیست محیطی

- جمع آوری ثبت اطلاعات و تهیه گزارشات آماری- تحلیلی زیست محیطی
- تهیه و ارسال به موقع و صحیح گزارشات فصلی (سه ماهه) و گزارشات یکساله از عملکرد زیست محیطی طرح به واحد HSE کارفرما
- گزارش به موقع و صحیح حوادث زیست محیطی بالفعل یا بالقوه مخرب محیط زیست صرف نظر از دخالت یا عدم دخالت پیمانکار در حادثه به هر طریق ممکن
- اطلاع رسانی حادثه به واحد محیط زیست در حداقل زمان ممکن ( حداقل ظرف ۲۴ ساعت) و ارسال گزارش حادثه برای موارد نشتنی، به واحد HSE کارفرما
- دارا بودن طرح واکنش در شرایط اضطراری برای کنترل و پاکسازی ریش مواد و مقابله با آلودگیها و حوادث زیست محیطی در شرایط اضطراری مطابق با شرایط تحت نظارت نماینده HSE کارفرما

## ۴-۲-۳-۷- پایش و اندازه گیری آلینده های زیست محیطی

- پیمانکار ملزم به انجام اندازه گیری الینده های زیست محیطی ناشی از فعالیت های اجرایی طرح بر اساس دستورالعمل خود اظهاری در پایش الینده ها- سازمان حفاظت محیط زیست.
- پیمانکار ملزم به انجام پایش الینده ها و ارائه راهکارهای کنترلی و پیشگیری از آلودگی محیط زیست.
- پیمانکار ملزم به انجام اندازه گیری سالانه الینده های زیست محیطی توسط آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست در محدوده فعالیت خود و ارائه گزارش تحلیلی آن به همراه نتایج اندازه گیری به مدیریت HSE کارفرما
- پیمانکار ملزم به رعایت استاندارد هوای پاک، سر و صدا، حد مجاز آلینده های خروجی به محیط زیست و ...

## ۵-۲-۳-۷- آلودگیهای زیست محیطی (هوای، خاک، صوت)

- کنترل و مدیریت هر گونه آلینده (هوای، آب، خاک) و رعایت کلیه قوانین و استاندارهای ملی و محلی در محدوده فعالیت خود
- پاکسازی منطقه آلوده و متوقف نمودن نشتنی مواد آلینده ( اسید، باز، هیدروکربنها و مواد مشابه) به خاک، آبهای سطحی و زیر زمینی
- جمع آوری پسماند حاصل از عملیات بلاستینگ پس از پایان عملیات جهت جلوگیری از آلودگی هوا و خاک و دفع نهایی در اماكن مورد تایید

# تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول) شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۱۸۸ از ۷۹

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محترمانگی؛ عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		

- رعایت استانداردها و معیارهای سر و صدا سازمان حفاظت محیط زیست و جلوگیری از آلودگی صوتی
- رعایت استانداردهای کیفیت منابع خاک و راهنمای آن - سازمان حفاظت محیط زیست و جلوگیری از آلودگی خاک
- آب پاشی محوطه های فنی کشی شده و استفاده از ادوات و خودروهای دارای معاینه فنی و آلودگی کمتر از حد مجاز
- نصب فیلتر هوا بر روی کلیه تجهیزات و ادوات با آلیندگی بیشتر از حد مجاز ضروری بوده و پیمانکار باید بکارگیری تجهیزات، دستگاهها و ادوات با میزان آلیندگی بالاتر از حد مجاز اجتناب نماید.
- کلیه خودروهای بکارگیری شده در سایت باید دارای برگه معاینه فنی از مراکز ذیصلاح باشند.
- پیمانکار می بایست تمهدیات کنترلی لازم جهت جلوگیری از گرد و غبار و آلودگی هوا در سطح کارگاه ها را پیشگیری و اجرا نماید.
- از جمله آب پاشی محوطه ها، کنترل تردد خودروها، استفاده از ادوات و تجهیزات سالم و دارای آلودگی در حد مجاز، جاده کشی و کوشش خاک و ...
- به منظور تامین ایمنی و رسیدن به محدوده مجاز انتشار صدا و مقابله با صدمات ناشی از ایجاد سر و صدا، تمامی منابع با اهمیت ایجاد کننده صدا شامل پمپهای اصلی و دیگر تجهیزات، باید مورد بررسی و عمل قرار گیرند و پیمانکار باید در صورت نیاز به نصب خفه کن و یا سازه های عایق صدا، از اینگونه تجهیزات استفاده نماید.
- احداث جایگاههای بارگیری و تخلیه سوخت جهت مصرف سوخت ادوات و ماشین آلات: مطابق با استانداردهای لازمه منظور جلوگیری از نشت آلودگی خاک

## ۷-۲-۳-۶- مدیریت پسماند

\* رعایت مقادیر دستورالعمل مدیریت پسماند شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر ضروری است.

- بازبافت از مرکز پسماندها و تفكیک و کد گذاری کلیه زائدات و مواد قابل بازبافت تولید شده توسط پیمانکار و دفع در محلهای مشخص شده (بر اساس انواع زائدات) پس از بازبافت و تعهد پیمانکار به فراهم نمودن امکان تفكیک و دفع در محدوده فعالیت خود در شرایط عدم دسترسی به محل های مشخص شده تفكیک و دفع زائدات و حتی الامکان بازبافت مواد زائد.
- کاهش تولید زائدات ناشی از ساخت و ساز و فعالیت های بهره بداری، بازبافت رogen های مستعمل و مزاد و ...
- پرهیز از دفع زائدات خطرناک و ویژه تولید شده همراه سایر زائدات توسط پیمانکار و هماهنگی برای تعیین روش مناسب دفع این مواد با واحد HSE کارفرما (مسئولیت پرداخت هزینه دفع زائدات خطرناک به عهده پیمانکار می باشد).
- جمع آوری و دفع پسماندهای بهداشتی و صنعتی طبق ضوابط بهداشتی و به صورت روزانه
- اخذ مجوزهای لازم برای دفن مواد زائد در محل های مورد تایید سازمان محیط زیست و شهرداریها توسط پیمانکار

## ۷-۲-۳-۷- مدیریت پساب (صنعتی و بهداشتی)

(رعایت تمامی مقادیر الزامات مستندات ذیل الزامی می باشد:

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محترمانگی؛ عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		

## \* آیین نامه ایمنی تصفیه خانه های آب و فاضلاب - وزارت کار)

- تعیین محل و روش دفع فاضلابها با نظارت کامل واحد HSE و اخذ تاییدیه کارفرما
- ممنوعیت تخلیه هر نوع ماده یا دفع زاندات در شبکه جمع آوری فاضلاب شهری ، دریا، کانالها، نهرهای طبیعی و منابع پذیرنده غیر مجاز
- اقدام در خصوص تصفیه و پاکسازی پساب های بهداشتی و صنعتی تولیدی خود و رعایت استانداردهای خروجی فاضلاب
- الزام به استفاده مجدد از پساب های حاصل از عملیات تست هیدرواستانیک و یا ایستایی مخازن و لوله ها و جلوگیری از دفع نهایی و رها سازی در محیط
- احداث سیستم جمع آوری فاضلاب بهداشتی و سپتیک تانک جهت تصفیه فاضلاب بهداشتی تولیدی در فاز ساختمانی جهت کلیه سرویس های بهداشتی ، رستوران ها، اماكن و کارگاه های سایت
- در صورت استفاده از روغن های روانساز، روغنها پس از مصرف بشکه جمع آوری و به محل مناسب انتقال و بازیافت گرددند
- جهت جلوگیری و ممانعت از نشر آلودگی محیطی به منابع و ذخایر آب زیرزمینی با توجه به سطح آبهای زیر زمینی تمامی فاضلاب ها، جمع آوری گردیده و به مخزن سپتیک تانک فرستاده شود. محل احداث مخزن مذکور باید در خلاف جهت باد جاگذاری شده باشد.

## ۷-۲-۳-۸- مدیریت انرژی

- پیمانکار ملزم به انجام اقدامات لازم در خصوص افزایش بازدهی و کاهش مصرف انرژی و بهینه سازی و گزارش نتایج آن به واحد HSE کارفرما می باشد.

## • پیمانکار ملزم به اجرای سیستم و برنامه های مدیریت انرژی (EnMs) و کاهش مصرف سوخت می باشد.

## ۷-۲-۳-۹- مدیریت سبز

- رعایت آیین نامه های اجرایی و قوانین ابلاغی در خصوص مدیریت سبز
- بهینه سازی مصرف آب
- کاهش مصرف غذا
- مصرف بهینه مواد اولیه، مصرفی و تجهیزات
- استفاده از فناوری های پاک و امکان استفاده مجدد از ضایعات و پساب
- استفاده از مواد مصرفی سازگار با محیط و ...
- ایجاد و نگهداری فضای سبز مناسب در سایت ها، جاده ها و مسیرهای دسترسی و ...

# تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول) شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۸۱ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محترمانگی؛ عادی)	G.I.S.D Co. شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
۰۱	شماره ویرایش		

## ۷-۲-۳-۱- سیستم مدیریت محیط زیست

- ایجاد یک سیستم مدیریت محیط زیست (EMS) و همچنین ارائه طرح و برنامه پایش محیط زیست (EMS) از سوی پیمانکار طرح ضروری می باشد
- شناسایی، ارزیابی و کنترل جنبه های زیست محیطی دامنه فعالیت های پیمانکار و ارائه آنها به واحد HSE کارفرما

## ۷-۲-۳-۱-۱- مدیریت منابع طبیعی و اماکن عمومی

- منوعیت قطع هرگونه درخت، پاکتراشی و تسطیح محله های بکر بدون مجوز واحد HSE کارفرما
- بازسازی مناطق تخریب شده ناشی از فعالیت خود و ضرورت اخذ تاییدیه واحد محیط زیست کارفرما در این خصوص
- منوعیت عبور وسائل نقلیه و تجهیزات سیار از مناطق بازسازی شده
- رعایت قوانین سازمان حفاظت محیط زیست در منوعیت تعرض و آسیب به حیوانات و انجام اقدامات پیشگیرانه جهت جلوگیری از وقوع تصادفات جاده ای با حیوانات در محدوده فعالیت پیمانکار و صورت گزارش هرگونه اسیب و جرح به حیوانات یا کشته شدن آنها بر اثر تصادفات جاده ای به بخش محیط زیست کارفرما
- چنانچه فعالیت شرکت در مجاورت اماکن عمومی، مناطق مسکونی شهرها یا روستاهای اجسام می شود پیمانکار موظف است با رعایت کامل ملاحظات HSE ضمن پیشگیری از بروز هرگونه حادثه، تمهیدات لازم را به منظور مواجهه با حوادث احتمالی در طرح اضطراری خود مورد توجه قرار دهد. این طرح باید حاوی راهنمایی هایی برای تخلیه افراد غیر مستول و نیز امداد نجات عمومی باشد.
- بسته به نوع فعالیت های شرکت های تابعه، ممکن است چند روشی کوچک در محدوده با مجاورت سایت قرار گیرد در اینگونه موارد در صورتی که پیمانکار نیاز به تردد به داخل یا اطراف مراکز روسایی مخصوص دارد باید ضمن مسیر سازی کلیه دروازه ها و مسیر ها به حالت قبل از ورود یا استفاده بازگرداند. تردد تمام وسائل نقلیه پیمانکار باید در مسیر های ایجاد شده یا مورد توافق صورت گیرد. همچنین ایجاد هرگونه آتش در اینگونه سایت ها منعو است.
- با توجه به گستردگی شرکتهای تابعه در کشور و بزرگی این سایت ها، احتمال وجود آثار تاریخی در محدوده سایت صنعت وجود دارد. در اینگونه موارد، پیمانکار موظف است با هماهنگی واحد HSE کارفرما آثار تاریخی کشف شده را توسط فنی مخصوص نمایند. پیمانکار تعزیز به این آثار را ندارد و اگر ناخواسته یک آثار تاریخی، تخریب شد و یا پیمانکار حدس می زند اثر جدیدی را کشف کرده است، باید کار را بی درنگ رها کرده و موضوع را به واحد HSE کارفرما و سازمان میراث فرهنگی اطلاع دهد.

## ۷-۲-۴- بخش پنجم: الزامات پدافند غیرعامل و مدیریت بحران

- تدوین برنامه ای ایجاد مقابله با شرایط اضطراری و ایجاد تعامل با شرکت های پیمانکار فرعی ضروری می باشد.
- طرح مواجهه با شرایط اضطراری (ERP) پیمانکار باستنی توسط HSE مشاور و کارفرما تایید گردد.
- برقراری تفاهم نامه با شرکت های مجاور جهت همکاری متقابل در شرایط اضطراری.
- مشخص کردن محل تجمع این برای کلیه پرسنل و تعیین مسیرهای خروج اضطراری و تهیه و تدوین دستورالعمل خروج اضطراری، نجات و فرار
- تدوین برنامه مانور جهت امدادگی پرسنل در شرایط اضطراری و برگزاری مانور در کارگاه ها با هماهنگی HSE مشاور و کارفرما

# تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول) شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

صفحه ۸۲ از ۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محترمانگی؛ عادی)	G.I.S.D Co. شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
۰۱	شماره ویرایش		

- پیمانکاران موظفند، در زمان وقوع حوادث جدی از قبیل آتش سوزی، نشت مواد خطرناک، صدمه به تجهیزات و... اقدامات مقتضی را برای کاهش اثرات ان انجام دهد.
- پیمانکاران موظفند، وسایل حفاظت فردی مناسب نظیر ماسک و فیلتر گازهای مختلف موجود در مسیر های در دست پهلو بدار را تهیه نموده و برای موقع اضطراری در اختیار کارکنان خود قرار دهد.
- تشکیل گروه امداد و نجات مجهز به امکانات و تجهیزات مورد نیاز بر حسب نیاز پرسنل ساکن در ساختمان و پیمانکاری طرح به جهت امداد رسانی لازم در شرایط اضطراری.

## ۷-۳- قطع همکاری و پایان پیمان

- پیمانکار موظف است در تمام مدت انجام پروژه مقررات HSE را رعایت نماید. از این رو نحوه عملکرد HSE پیمانکار در طول انجام پروژه مورد ارزیابی HSE کارفرما قرار می گیرد.
- کارفرما عملکردهای پیمانکاران مشغول به کار را مورد بررسی قرار داده و در صورت عدم رعایت مقررات و دستورالعمل های HSE عملیات اجرایی را فوراً تا رفع تخلف متوقف خواهد نمود و هیچ گونه هزینه ای از این بابت به پیمانکار پرداخت نخواهد شد، این توقفات بعنوان تأخیر غیر مجاز ثانی می گردد و در صورت عدم رفع تخلف طبق مفاد پیمان عمل خواهد شد.
- چنانچه قطع همکاری به علت لحاظ نشدن الزامات (HSE) مواردی نظیر آلدگی های شدید زیست محیطی، آمار بالای حوادث و...) صورت پذیرد با پیمانکار مطابق قوانین در مورد همکاری های بعدی عمل می گردد.
- کلیه مواد شیمیایی مصرف نشده یا سایر مواد باقیمانده از فعالیت پیمانکار، پس از پایان عملیات اجرایی پیمان، باید از سایت جمع آوری و به نحو مطلوب ساماندهی یا دفع شود. کارفرما تحت هیچ شرایطی تعهدی در خصوص دفع مواد شیمیایی مازاد پیمانکار نخواهد داشت.
- پیمانکار موظف است پس از پایان پروژه سببته به پاکسازی محیط زیست، از بین بردن موضع ایجاد شده، پر کردن چاله ها، گودال ها و کanal های حفر شده و... اقدام نموده و شرایط محل کار را به حالت عادی باز گرداند.
- پیمانکار موظف است گزارش عملکرد HSE خود (از جمله آمار بیمانی های شغلی، حوادث، خسارت ها، آسیب های فردی و زیست محیطی) را به اطلاع نماینده کارفرما برساند.

## ۷-۴- جرائم و تخلفات پیمانکاران

- نماینده کارفرما در تمامی پیمان ها ناظر بر الزامات HSE قرارداد بوده و موارد تخلف از طریق نماینده کارفرما به مدیریت امور حقوقی و قراردادها ارسال تا متناسب با نوع تخلفات جرائم لازم درخصوص هر پیمانکار اعمال گردد.
- در صورت عدم رعایت هر یک از بندهای الزامات HSE و یا HSE- Plan توسط پیمانکار، نماینده کارفرما مجاز خواهد بود برخوردهای انصبابی به ترتیب ذیل را انجام دهد:
- اخطار شفاهی به پیمانکار
  - اخطار کتبی به پیمانکار، درخواست اخراج فرد خاطی، اخذ تعهد و دادن فرصت مناسب جهت رفع موارد نایمن و انجام اقدامات اصلاحی
  - دستور توقف فعالیت های مخاطره آمیز و جرمیه دیرگرد
  - اعلام گزارش تخلف به ناظر فنی پیمانکار و کسر از صورت وضعیت پیمانکار به صورت درصدی از صورت حساب های ماهیانه و یا در صدی از آینه قراردادی مورد نظر

لازم به ذکر است جداول جرائم افراد و پیمانکار طبق دستورالعمل "دستورالعمل تشويق و تنبیه HSE" به شماره ۱۲۷۸-۱۰۰ WI در پیوست اعمال خواهد شد.

# تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول) شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

صفحه ۸۳ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محترمانگی؛ عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		

## ۸- تغییرات

مستویلت انجام تغییرات و بروزرسانی در این سند بر عهده واحد HSE می باشد.

## ۹- مستندات مربوطه

- شناسنامه فرآیندهای مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر به شماره FO1018
- آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار - وزارت کار
- دستورالعمل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
- آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان - وزارت کار
- دستورالعمل اجرایی آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان - وزارت کار
- دستورالعمل آموزش HSE شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
- آیین نامه وسائل حفاظت فردی - وزارت کار .
- دستورالعمل وسائل حفاظت فردی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
- آیین نامه ایمنی کار با ماشین آلات عمرانی مستند بر مواد ۸۵ و ۹۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران.
- دستورالعمل ایمنی ماشین آلات شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
- آیین نامه ایمنی تعمیرگاه های وسائل نقلیه - وزارت کار
- آیین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری - وزارت کار
- دستورالعمل ایمنی در جوشکاری و برشکاری شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
- آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع - وزارت کار
- دستورالعمل ایمنی "کار در ارتفاع" و "داربست بندی" شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
- دستورالعمل ایمنی صدور مجوز کار شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
- آیین نامه ایمنی تاسیسات الکتریکی با اتصال زمین - وزارت کار
- آیین نامه ایمنی تاسیسات و وسائل الکتریکی در کارگاه - وزارت کار
- آیین نامه و مقررات ایمنی کار بر روی خطوط و تجهیزات برق دار - وزارت کار
- دستورالعمل ایمنی برق شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر).
- دستورالعمل ایمنی HOUSE KEEPING شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
- روش اجرایی شناسایی و ارزیابی ریسک شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
- آیین نامه علاوه ایمنی در کارگاه - وزارت کار
- دستورالعمل ایمنی علام هشدار دهنده و تبلیوهای شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
- آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه - وزارت کار
- آیین نامه پهداشت محیط - وزارت پهداشت، درمان و آموزش پژوهشی
- دستورالعمل های بهداشتی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
- آیین نامه حفاظتی کار با سومون دفع آفات در کارگاه - وزارت کار
- رعایت مفاد دستورالعمل سه پاشی و طعمه گذاری شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
- دستورالعمل ایمنی سندبلاست شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۸۴ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

PR1961	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محترم‌گی؛ عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		

- آیین نامه حفاظتی مواد خطرناک و قابل اشتعال و مواد قابل انفجار - وزارت کار
- دستورالعمل مدیریت پسماند شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
- آیین نامه حفاظتی مواد خطرناک و قابل اشتعال و مواد قابل انفجار - وزارت کار
- دستورالعمل مدیریت پسماند شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
- آیین نامه ایمنی تصفیه خانه های آب و فاضلاب - وزارت کار

#### ۱۰- پیوست ها

تعداد نفرات و تخصص های مرتبط برای HSE پیمانکاران FO1962

دستورالعمل ارزیابی HSE پیمانکاران به کد WI1042

چک لیست ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران به شماره FO1043

دستورالعمل تشویق و تنبیه HSE به شماره WI1278

دستورالعمل روش ورود و خروج پرسنل و اقلام موثر بر HSE به شماره WI2148

وندور لیست تجهیزات آتش نشانی به شماره FO2149

وندور لیست تجهیزات حفاظت فردی به شماره FO1221

لیست اقلام موثر بر HSE به شماره FO2151

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۸۵ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

فرم تصویب مستندات

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر  
G.I.S.D CO.

عنوان مستند: دستورالعمل ارزیابی HSE پیمانکاران  
سطح محترمانگی (عادی)

کد مستند	تاریخ تنظیم اولیه	تاریخ ابلاغ	شماره بازنگری
W11042	۹۹/۰۶/۲۹		۱

نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ	امضا
بهرام کلانتری	رئیس ایمنی فنی و فرآیند		

نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ	امضا
رسول امیری مقدم	رئیس سیستم ها و فرایندها		
مرتضی احمدی	مدیر سلامت، ایمنی و محیط زیست		
اصغر حیدری	مدیر سیستم ها و برنامه ریزی		
محسن جهانپور	معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی		

نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ	امضا
حجت نجمی نیا	مدیر عامل		

تایید  
کننده

تایید  
کننده

تصویب  
کننده

هر گونه بهرهبرداری از این مستند بدون اجازه شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر ممنوع می باشد.

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۸۶ از ۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

W11042	کد مدرک	دستورالعمل ارزیابی HSE پیمانکاران (سلطخ محرمانگی: عادی)	شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر G.I.S.D Co.
۱	شماره ویرایش		

عنوان مستند: دستورالعمل ارزیابی HSE پیمانکاران

ردیف	شماره تجدید نظر	تاریخ تجدید نظر	شرح تغییرات
۱	۰۰		تدوین اولیه سند
۲	۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	اصلاح شاخص ها و چک لیست ارزیابی عملکرد - اضافه شدن بند ۷.۱ فرم ارزیابی عملکرد پیمانکار - اضافه شدن بند ۷.۳ اعمال تشویق و تنبیه بر اساس ارزیابی عملکرد HSE پیمانکار - اضافه شدن جدول جرائم

ردیف	اقدام	مسئول
۱	تهیه، بازنگری	مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست
۲	تایید	مدیریت سیستم ها و برنامه ریزی مدیر سلامت، ایمنی و محیط زیست معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
۳	تصویب	مدیر عامل
۵	اجرا	مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست
۶	اطلاع	

# تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول) شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۸۷ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

WI ۱۰۴۲	کد مدرک	دستورالعمل ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران (سطح محترمانگی: عادی)	شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر G.I.S.D Co.
۰۱	شماره ویرایش		

## ۱- هدف

هدف از تهیه این دستورالعمل، ارزیابی عملکرد پیمانکاران در حوزه سلامت، ایمنی و زیست محیطی به منظور افزایش سطح کیفی و کمی ایمنی و استفاده بهینه از امکانات و منابع در جهت دستیابی به تولید بدون خانه و صیانت از پیمانکاران است که بصورت دوره‌ای موردنی ممکن است عملکرد نقاطه قوت و قابل بهبود مشخص گردد لذا در جهت ارزیابی عملکرد بهداشتی ایمنی و زیست محیطی پیمانکاران، مدیریت HSE شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر اقدام به تدوین این دستورالعمل به منظور تحقق موارد زیر نموده است.

- تشرییح نحوه تشویق و تنبیه، پیمانکاران (در نقش شرکا تجاری) در خصوص موارد HSE بر اساس دستورالعمل تشویق و تنبیه شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
- کنترل مدام جریان امور و استقرار چرخه مدیریت HSE
- شناسایی نقاط ضعف، قوت و مشکلات در زمینه سلامت ایمنی و محیط زیست و تلاش در جهت شکوفایی و افزایش قابلیت‌ها و اصلاح فعالیت‌ها
- بهبود تخصیص منابع و استفاده بهتر از امکانات و منابع انسانی
- تدوین و تنظیم شاخصهای ارزیابی عملکرد
- ارتقای سطح کیفی عملکرد بهداشتی ایمنی و زیست محیطی پیمانکاران
- همسو نمودن عملکرد پیمانکاران با اهداف و استراتژی‌های شرکت در زمینه سلامت، ایمنی و محیط زیست

## ۲- دامنه کاربرد

محدوده کاربرد این دستورالعمل برای کلیه شرکاء تجاری در قالب پیمانکار می‌باشد.

## ۳- تعاریف

- ندارد

## ۴- مراجع و مأخذ

---

## ۵- مسئولیت و اختیار

مسئولیت تهیه، اجرا و نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل به عهده مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر می‌باشد.

## ۶- منابع مورد نیاز

مطابق شناسنامه فرایند مدیریت HSE پیمانکاران به کد BP12-10-12

### ۶.۱- شرح ورودی‌ها و خروجی‌های فرایند

مطابق شناسنامه فرایند مدیریت HSE پیمانکاران به کد BP12-10-12

### ۶.۲- تشرییح کنترل فرایند و کنترل‌های مرتبط با فرایند

سنجه‌های مذکور در شناسنامه فرایند "مدیریت HSE پیمانکاران" به کد BP12-10-12 و بررسی‌های سلسله مراتبی حین اجرای فرایند

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر



صفحه ۸۸ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

WI ۱۰۴۲	کد مدرک	دستورالعمل ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران (سطح محترمانگی: عادی)	شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر G.I.S.D Co.
۰۱	شماره ویرایش		

۷- نحوه اجرا

۷-۱- فرم ارزیابی عملکرد

بر اساس فرم تهیه شده، عملکرد کلی پیمانکار به صورت ماهیانه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و نتایج آن طبق بند ۷.۲ اقدام خواهد شد:

۷-۱-۱- بخش‌های فرم ارزیابی عملکرد

۷/۱/۱-۱ شرح شاخص‌های ارزیابی

بر اساس شاخص‌های ثبت شده در فرآیند مدیریت HSE پیمانکاران تمامی مواردی که در ارزیابی عملکرد بررسی و ارزیابی خواهد شد در این ستون آورده شد است.

۷/۱/۱-۲ وزن

با توجه به میزان اهمیت آن موضوع و اثرگذاری آن بر دستیابی به اهداف خرد و کلان HSE برای هر آیتم یک وزن تعريف خواهد شد. که به شرح جدول زیر است:

جدول شماره ۱: وزن دهی چک لیست ارزیابی عملکرد

ردیف	وزن	توضیحات
۱	۱	دارای اهمیت و اثرگذاری عادی در اجرای ایمن فعالیت‌های پیمانکار
۲	۲	دارای اهمیت و اثرگذاری متوسط در اجرای ایمن فعالیت‌های پیمانکار
۳	۳	جزء لیست شاخص‌های فرآیندهای ابلاغی در گزارش ماهیانه / دارای اهمیت و اثرگذاری بالا در اجرای ایمن فعالیت‌های پیمانکار
۴	۴	جزء دستورالعمل‌ها و الزامات ابلاغی / دارای بیشترین اهمیت و اثرگذاری در دستیابی به اهداف خرد
۵	۵	دارای الزامات قانونی / دارای بیشترین اهمیت و اثرگذاری در دستیابی به اهداف کلان

# تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول) شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر

صفحه ۸۹ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

W11042	کد مدرک	دستورالعمل ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران (سطح محترمانگی: عادی)	شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر G.I.S.D Co.
۰۱	شماره ویرایش		

## ۷/۱/۱/۳ نمره کسب شده

برای مشخص نمودن نمره کسب شده در هر آیتم می‌باشد با توجه به ستون "راهنمای نمره دهی" و ستون "مبناي پیش" امتیاز کسب شده از ۱۰ تا ۰ را مشخص و ثبت نمود.

## ۷/۱/۱/۴ مبنای پایش

مواردی که بر اساس آن‌ها می‌باشد عملکرد پیمانکار در آن بخش را مورد ارزیابی قرار داد.

## ۷/۱/۱/۵ راهنمای نمره دهی

در این ستون مشخص شده است با بررسی موارد ذکر شده در بخش "مبناي پایش" پیمانکار چه مقدار از اقدامات لازم را انجام داده و چه امتیازی می‌تواند کسب کند.

## ۷/۱/۱/۶ نمره تجمعی

از حاصل ضرب وزن هر آیتم در نمره کسب شده آن آیتم به دست می‌آید

تبصره: آیتم‌هایی که برای آن‌ها گزینه "عدم کاربرد" انتخاب شود در محاسبه امتیاز نهایی دخیل نخواهد بود.

تبصره: ۲: پس از مشخص شدن امتیاز نهایی با توجه به جدول موجود در بند ۷.۲ این دستورالعمل درخصوص عملکرد پیمانکار تصمیم‌گیری و اقدام خواهد شد.

## ۷/۲ نتایج ارزیابی و اقدامات لازم

➤ نماینده یا نمایندگان واحد HSE کارفرما بر اساس فرم ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران، در بازه زمانی ماهیانه نسبت به ارزیابی کلیه پیمانکاران شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر مطابق فرم شماره (FO1043) اقدام و گزارش آن را به مدیریت HSE ارسال می‌نمایند.

➤ مدیریت HSE نتایج ارزیابی را به همراه چک لیست مربوطه به نظارت پیمانکار جهت بیگیری و رفع مغایرت ارسال و یک نسخه از آن را در بایگانی واحد HSE بعنوان سند به مدت پنج سال پس از اتمام قرارداد تگذاری می‌نماید.

➤ به منظور کاهش تخلفات و ملزم نمودن پیمانکاران به رعایت موارد HSE در شرکتها و پیمانکاران تحت نظارت شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر ضروریست اقدامات باز دارنده و متناسب با نوع عملکرد پیمانکار و براساس نمره کسب شده به شرح جدول ذیل در نظر گرفته شود.

# تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول) شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۱۹۰ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

W1۱۰۴۲	کد مدرک	دستورالعمل ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران (سطح محترمانگی: عادی)	شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر G.I.S.D Co.
۰۱	شماره ویرایش		

جدول شماره ۲: امتیازات عملکرد

ردیف	امتیاز	نحوه واکنش
۱	۸۰-۱۰۰	عملکرد پیمانکار از نظر HSE مورد قبول بوده و در روز اینمی و آتش نشانی به پیمانکار لوح تقدیر از طرف مدیر عامل اهدا میگردد، در ضمن بنا به پیشنهاد مدیریت HSE و صلاحیت مدیر عامل، پیمانکار می‌تواند تا سقف چهار درصد از صورت وضعیت جاری همان ماه مورد تشویق قرار گیرد.
۲	۶۰-۷۹	عملکرد پیمانکار در حد قابل قبول می‌باشد و لازم است عملکرد خود را بهبود بخشد.
۳	۴۰-۵۹	عملکرد پیمانکار غیر قابل قبول بوده و بنا به تصمیم مدیریت HSE تا سقف سه درصد از صورت وضعیت ماه جاری بعنوان جرمیه لحظه می‌گردد.
۴	۲۰-۳۹	عملکرد پیمانکار غیر قابل قبول بوده و بنا به تصمیم مدیریت HSE تا سقف چهار درصد از صورت وضعیت ماه جاری (همان ماه) بعنوان جرمیه لحظه می‌گردد و پیمانکار موظف به معرفی مدیر کارگاه جایگزین می‌باشد.
۵	۰-۱۹	اعلام عدم صلاحیت اینمی پیمانکار به امور قراردادها و ارائه پیشنهاد مبنی بر محروم نمودن از شرکت در مناقصات جدید به کمیسیون معاملات و در نظر گرفتن بالاترین ضریب جرمیه

تذکرہ ۱: تشویق و جرمیه از طریق دستگاه نظارت اعمال خواهد شد.

تذکرہ ۲: این دستورالعمل مبایس است پیوست قرارداد قرار گیرد و به پیمانکار ابلاغ گردد و یا در غیر اینصورت مستقیماً و در جلسه شروع به کار ببه رویت و اطلاع نماینده صاحب اوضاع مجاز پیمانکار برسد.

➢ تصمیم اتخاذ شده و نحوه واکنش از طریق مدیریت HSE به مدیریت پیمانکار و دستگاه نظارت اطلاع داده و پیمانکار ظرف مدت یک هفته پس از اعلام نتیجه ارزیابی فرصت دارد جهت رفع و ارائه مستندات تکمیلی و قطعی نمودن امتیاز ها اقدام نماید بدینه ای است عدم ارائه مستندات به مبنزله پذیرش تصمیم اتخاذ شده می باشد.

➢ دستگاه نظارت تصمیم اتخاذ شده مدیریت HSE را در صورت وضعیت اعمال می نماید.

## ۷-۳- اعمال تشویق و تنبيه بر اساس ارزیابی عملکرد HSE پیمانکار

بر اساس ارزیابی مستمر پیمانکار به وسیله چک لیست ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران، در صورت وجود هرگونه قصور، کوتاهی، عدم انتظام و تخلف از سوی پیمانکاران، متناسب با دستورالعمل تشویق و تنبيه شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر به شماره W1۱۲۷۸۰۰ و جدول جرائم عملکردی آن در اقسام خواهد شد.

## ۸- تغییرات

مسئولیت اعمال هر گونه تغییر در مراحل و روش اجرای توضیح داده شده و به روز رسانی در این سند بر عهده مدیریت سلامت، اینمی و محیط زیست می باشد.

کلیه سوابق حاصل از اجرای این دستورالعمل به مدت پنج سال پس از اتمام پیمان نزد مدیریت HSE نگهداری خواهد شد.

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۹۱ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

WI1042	کد مدرک	دستورالعمل ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران (سطح محروم‌نگی: عادی)	شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر G.I.S.D Co.
۰۱	شماره ویرایش		

-۹- مستندات مربوطه

دستورالعمل تشویق و تنبیه شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر به شماره WI1278-۰۱

-۱۰- پیوست ها

چک لیست ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران به کد "FO1043"

دستورالعمل تشویق و تنبیه به شماره WI1278

# تجدید مناچه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)

## شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۱۸۸ از ۹۲

۱۴۰۴ قاستان

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۴۰۴

٦- بیوست بک دستور العمل

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

صفحه ۱۸۸ از ۹۳

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

ردیف:	نحوه را وارد نمایید	چک لیست ازیزی عملکرد HSE پیمانکاران	ردیف:	نحوه گیرش دهن و ازای استنادت
۱۷	برای ایمنی از ۳ متره در نظر گرفته شود	۱- نظارت خالی با اموری عالی طبق شده ۲- مسافرات افراد در مسائل مختلف ۳- عدم ایام اعماق بالاتر از ایام میانی ۴- عدم ایام اعماق بالاتر از ایام کمین	۳	سالمیت افراد در مسائل مختلف
۱۸	برای ایمنی ۵ متره در نظر گرفته شود	۱- نظارت خالی با اموری عالی طبق شده ۲- مسافرات افراد در مسائل مختلف ۳- عدم ایام اعماق بالاتر از ایام میانی ۴- عدم ایام اعماق بالاتر از ایام کمین	۳	برگزاری و حضور در جلسات مطابق با برنامه صوبت و لایحه شده
۱۹	برای ایمنی ۳ متره در نظر گرفته شود	۱- ایمنی مکمل شرکت در ایام عالی ۱ و ۲ هر گذاشت ۳ متره و برای ایمنی ۳ متره در نظر گرفته شود	۳	برگزاری و حضور در جلسات مطابق با برنامه صوبت و لایحه شده
۲۰	برای ایمنی ۳ متره در نظر گرفته شود	۱- ایمنی مکمل شرکت در ایام عالی ۱ و ۲ هر گذاشت ۳ متره و برای ایمنی ۳ متره در نظر گرفته شود	۵	دستیابی به شاخص عالی ایامی برایه ریزی شده مقابله
۲۱	برای ایمنی ۳ متره در نظر گرفته شود	۱- ایمنی مکمل شرکت در ایام عالی ۱ و ۲ هر گذاشت ۳ متره و برای ایمنی ۳ متره در نظر گرفته شود	۴	نظافت وسائل حفاظت فردی تعریف شده با وجود لیست ایامی، مکریمی زلپی تحویل PPE صوبت و لایحه مسائل
۲۲	برای ایمنی ۳ متره در نظر گرفته شود	۱- ایمنی مکمل شرکت در ایام عالی ۱ و ۲ هر گذاشت ۳ متره و برای ایمنی ۳ متره در نظر گرفته شود	۵	وضیعت برآمدی و اخذ گواهی ملکت مداری ایام میانی و میکریمی نحوه ای و رفع مبارکت عا
۲۳	برای ایمنی ۳ متره در نظر گرفته شود	۱- ایمنی مکمل شرکت در ایام عالی ۱ و ۲ هر گذاشت ۳ متره و برای ایمنی ۳ متره در نظر گرفته شود	۴	وضیعت برآمدی ملکت مداری ایام میانی و میکریمی
۲۴	برای ایمنی ۳ متره در نظر گرفته شود	۱- ایمنی مکمل شرکت در ایام عالی ۱ و ۲ هر گذاشت ۳ متره و برای ایمنی ۳ متره در نظر گرفته شود	۳	اصول HSE در پیاره از
۲۵	برای ایمنی ۳ متره در نظر گرفته شود	۱- ایمنی مکمل شرکت در ایام عالی ۱ و ۲ هر گذاشت ۳ متره و برای ایمنی ۳ متره در نظر گرفته شود	۴	اجام ایامی میکروپن، فربیکی، شیمیایی و کرباسی اب اندیشی
۲۶	برای ایمنی ۳ متره در نظر گرفته شود	۱- ایام اعماق بالاتر از ایام میانی ۲- ایام اعماق بالاتر از ایام کمین ۳- ایام اعماق بالاتر از ایام کمین ۴- ایام اعماق بالاتر از ایام کمین	۴	وضیعت پهلوانی نهیه و توزیع عنا
۲۷	برای ایمنی ۳ متره در نظر گرفته شود	۱- ایمنی مکمل شرکت در ایام عالی ۱ و ۲ هر گذاشت ۳ متره و برای ایمنی ۳ متره در نظر گرفته شود	۳	وضیعت ادامات ایام اعماق از
۲۸	برای ایمنی ۳ متره در نظر گرفته شود	۱- ایمنی مکمل شرکت در ایام عالی ۱ و ۲ هر گذاشت ۳ متره و برای ایمنی ۳ متره در نظر گرفته شود	۵	اطلاعات ایام اعماق در مجموعه کارکنان از پرسنل کارکرده و ایام صبح مخواهی کارکرده
۲۹	برای ایمنی ۳ متره در نظر گرفته شود	۱- ایمنی مکمل شرکت در ایام عالی ۱ و ۲ هر گذاشت ۳ متره و برای ایمنی ۳ متره در نظر گرفته شود	۵	اجام ایامیات دشلی کارکنان (دوچرخه ای و بو-استخدام و موردنی)
۳۰	برای ایمنی ۳ متره در نظر گرفته شود	۱- ایمنی مکمل شرکت در ایام عالی ۱ و ۲ هر گذاشت ۳ متره و برای ایمنی ۳ متره در نظر گرفته شود	۳	اجام ایامیات دشلی کارکنان از پرسنل کارکرده و ایام صبح مخواهی کارکرده
۳۱	برای ایمنی ۳ متره در نظر گرفته شود	۱- ایمنی مکمل شرکت در ایام عالی ۱ و ۲ هر گذاشت ۳ متره و برای ایمنی ۳ متره در نظر گرفته شود	۵	درصد کارکنانی که در ایامیات دشلی دارای محدودیت دشلی شده اند و اتفاقات کشتنی اعمال شده
۳۲	برای ایمنی ۳ متره در نظر گرفته شود	۱- وضیعت ملکت فیزی و بهداشتی ایام ۲- کنسل چک است یعنی مکریمی بهداشتی ۳- پیغامی رفع ملکت عا	۳	وضیعت بهجهت و ملکت ایام میانی اب اندیشی و میکریمی بهداشتی، ایام
۳۳	برای ایمنی ۳ متره در نظر گرفته شود	۱- نکسل چک است یعنی مکریمی بهداشتی ۲- راتیفیک ایامیات ایامی و ایام کمین ۳- فرادری و گیرش تراکت عالی پاشی و غصه ۴- پیغامی رفع ملکت عا	۳	وضیعت ایامی میانی و میکریمی بهداشتی، غصه و غلایکه و میکریمی بهداشتی، ایام
۳۴	برای ایمنی ۳ متره در نظر گرفته شود	۱- وضیعت ملکت فیزی و بهداشتی ۲- نهاده ایامیات دشلی و ایام میانی ۳- فرادری و گیرش تراکت عالی فرط ۴- گیرش عالی ۵- مکنک در میان	۳	نحوه دفع رناء، بسند و خلایق (نشانه ایور)

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

صفحه ۱۸۸ از ۱۹۴

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

نحوه:		چک لیست ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران				
نحوه را وارد نماید		برای ایتم های ۱، ۲، ۳، ۴ مقدار ۳ متره برای ایتم های ۵، ۶، ۷ مقدار ۴ متره	۱- گزارشات فرسن ۲- تکمیل یک استثنای مادری ۳- اخذ آثار: هزینه و مطالعه و اثبات ۴- مدیریت پسنداد مدل مستورالعمل (لایان)	۳	وضیعت پسپاپ های صفتی، تسبیبی و انسانی	۲۵
نحوه را وارد نماید		برای ایتم های ۱، ۲، ۳، ۴ مقدار ۳ متره برای ایتم های ۵، ۶، ۷ مقدار ۴ متره	۱- گزارشات فرسن ۲- تکمیل یک استثنای مادری ۳- اخذ آثار: هزینه و مطالعه و اثبات ۴- مدیریت پسنداد مدل مستورالعمل (لایان)	۳	ایونگی، هوا باشیار استراتیجی مقصر و یا استثنای ایتمه (کرده و نیافر و ... ) به هوا	۲۶
نحوه را وارد نماید		برای ایتم های شترله ۱ و ۲ مقدار ۳ متره و برای ایتم ۳ متر ۴ متره در نظر گرفته شود	۱- تهیه لوبت پایه ۲- ارسال استثنای پایه به اسد مردوخ ۳- اخذ آثار: هزینه و مطالعه ۴- درصد تحقق اجرایی مذکور بر اساس قویم مذکور	۳	پیوستگی، ندوین و اجرای برآمده مذکور، جهت تعمیر و نگهداری	۲۷
نحوه را وارد نماید		برای ایتم ۳ متره در نظر گرفته شود	۱- اجرای صحنی مکرر بدون مشکل ۲- نهایی ساخت ۳- پیغام رسانی مفهوم ۴- درصد رفع پایه	۳	درصد رفع اجرایی، مذکورها	۲۸
نحوه را وارد نماید		برای ایتم ۳ متره در نظر گرفته شود	۱- انجام ارزیوندی و مذکورها ۲- پیوستگی، هجه رفع عدم اطمینان شناسایی شده ۳- انجام اتفاقات کشتری و اسلامی از این	۳	درصد رفع عدم اطمینان ها و کشتری اتفاقات شناسایی شده در مذکورها	۲۹
نحوه را وارد نماید		برای ایتم ۵ متره در نظر گرفته شود	۱- انجام اتفاقات اصلی و پیشگیرانه ۲- اتفاقات پس از جوانان	۵	وضیعت کشتری و مدیریت سرواد و نیمه جوانان	۳۰
نحوه را وارد نماید		برای انجام تخریب و تخلیل شاهی مذکور مبارز استشار کامل و به ازای هر ۵ متره مذکور و تخلیل شاهی از این مذکور	گزارش ملیمه و گزارشات تخلیل شاهی از این مذکور	۴	درصد تخلیل شاهی انجام شده در رویدادها (طبق مستورالعمل)	۳۱
نحوه را وارد نماید		مذکور کامل و به ازای صور مراجحات این مذکور مبارز کشیده شده	گزارش ملیمه و گزارش دفعی مذکور (مطابق مستورالعمل)	۴	جهوه دست، اطلاع رسانی و گزارش دفعی در حضور رویدادها	۳۲
نحوه را وارد نماید		به ازای تحقق ۱۰ درصد شناسنی لایانی مذکور کامل و به ازای هر ۵ فرسنه اخراج مذکور یک متره کشیده شد	۱- انجام ارزیوندی ۲- گزارشات ملیمه ۳- فرم برگزینی مذکور	۵	تحقیق شائمس معاهمه لایانی حذف (FR, SR)	۳۳
		جمعیت استشار کشیده	داده اینکلیپ			
جدول تکمیل گردید		داده اینکلیپ	داده اینکلیپ از این جدول			
۲۲		داده اینکلیپ	داده اینکلیپ از این جدول			
		داده اینکلیپ	داده اینکلیپ از این جدول			
جدول تکمیل گردید		درصد اینکلیپ کشیده	درصد اینکلیپ کشیده			
جدول تکمیل گردید		نتیجه	نتیجه			

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۱۸۸ از ۹۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

فرم تصویب مستندات

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر  
G.I.S.D CO.

عنوان مستند: دستورالعمل تشویق و تنبیه HSE  
سطح محترمانگی (عادی)

کد مستند	تاریخ تنظیم اولیه	تاریخ ابلاغ	شماره بازنگری
WI۱۲۷۸	۹۹/۱۰/۲۳		۱

نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ	امضا
بهرام کلانتری	رئیس ایمنی فنی و فرآیند		

پیوست  
کننده

رسول امیری مقدم	رئیس سیستم‌ها و فرآیندها		
مرتضی احمدی	مدیر سلامت، ایمنی و محیط زیست		
اصغر حدیدی	مدیر سیستم‌ها و برنامه ریزی		
محسن جهانپور	معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی		

ثابت  
کننده

حجت نجمی نیا	مدیر عامل		
--------------	-----------	--	--

تصویب  
کننده

هر گونه بهره‌برداری از این مستند بدون اجازه شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر ممنوع می‌باشد.

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۱۸۸ از ۱۹۶

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

WI۱۲۷۸	کد مدرک	دستورالعمل تشویق و تنبیه (سطح محترمانگی: عادی)	شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر G.I.S.D.Co.
..	شماره ویرایش		

عنوان مستند: دستورالعمل تشویق و تنبیه HSE

ردیف	شماره تجدید نظر	تاریخ تجدید نظر	شرح تغییرات
۱	۰۰		تدوین اولیه سند
۲	۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	تغییر در جدول جرائم - اضافه شدن پیوست جدول درصد افزایش مبالغ برای سال های متولی - اضافه شدن بند ۷.۶ و ۷.۴

ردیف	اقدام	مسئول
۱	تهیه، بازنگری	مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست
۲	تأیید	مدیر سلامت، ایمنی و محیط زیست مدیریت سیستم ها و برنامه ریزی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
۳	تصویب	مدیر عامل
۴	اجرا	مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست
۵	اطلاع	کلیه واحد ها

# تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول) شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

صفحه ۱۸۸ از ۱۹۷

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

WI ۱۲۸۷	کد مدرک	HSE دستورالعمل تشویق و تنبیه (سطح محترمانگی: عادی)	شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر G.I.S.D Co.
۰۱	شماره ویرایش		

## ۱- هدف

هدف از تهیه این دستورالعمل انجام موارد ذیل می باشد:

- تشریح نحوه تشویق و تنبیه کارکنان، پیمانکاران (در نقش شرکا تجاری) در خصوص موارد HSE
- کنترل مداوم جریان امور و استقرار چرخه مدیریت HSE
- شناسایی نقاط ضعف، قوت و مشکلات در زمینه بهداشت ایمنی و محیط زیست و تلاش در جهت شکوفایی و افزایش قابلیت ها و اصلاح فعالیت ها.
- بهبود تخصیص منابع و استفاده بهتر از امکانات و منابع انسانی.
- تدوین و تنظیم شاخص های ارزیابی عملکرد.
- ارتقای سطح کیفی عملکرد بهداشتی ایمنی و زیست محیطی پیمانکاران.
- همسو نمودن عملکرد پیمانکاران با اهداف و استراتژی های شرکت در زمینه بهداشتی، ایمنی و محیط زیست.

## ۲- دامنه کاربرد

محدوده کاربرد این دستورالعمل برای کلیه پرسنل شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر، پیمانکاران و شرکاء تجاری در قالب پیمانکار می باشد.

## ۳- تعاریف

- انضباط (Discipline): انضباط به صورت قوانینی معنی می شود که با پیشی اطاعت شوند و تخطی از آن مجازات، تنبیه و حریمه را به دنبال دارد. انضباط کاری یکی از اصول بنیادی ایمنی است.
- تحلف: هر گونه کوتاهی در انجام امور مرتبط با HSE، عدم رعایت دستورالعمل های HSE که احتمال ایجاد خطر یا هر گونه حادثه را افزایش دهد تحلف نامیده می شود.

## ۴- مراجع و مأخذ

- نذردار

## ۵- مسئولیت و اختیار

- مسئولیت اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیر ایمنی، سلامت و محیط زیست می باشد.
- مسئولیت نظارت بر اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیر ایمنی، سلامت و محیط زیست می باشد.

## ۶- منابع مورد نیاز:

مطابق شناسنامه فرایند طرح ریزی و نظارت بر کنترل عملیات به کد BP ۱۲-۲۰-۲۳

### ۶.۱- شرح ورودی ها و خروجی های فرایند

مطابق شناسنامه فرایند طرح ریزی و نظارت بر کنترل عملیات به کد BP ۱۲-۲۰-۲۳

### ۶.۲- تشریح کنترل فرایند و کنترل های مرتبط با فرایند

سنجه های مذکور در شناسنامه فرایند طرح ریزی و نظارت بر کنترل عملیات به کد BP ۱۲-۲۰-۲۳ و بررسی های سلسله مراتبی حین اجرای فرایند

# تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول) شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر

صفحه ۱۹۸ از ۲۹۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

WI ۱۲۸۷	کد مدرک	HSE دستورالعمل تشویق و تنییه (سطح محترمانگی: عادی)	شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر G.I.S.D Co.
۰۱	شماره ویرایش		

## ۷- نحوه اجرا

- مدیر سلامت، ایمنی و محیط زیست طی نامه ای به صورت ماهانه لیست اسامی پرسنل متخلف با ذکر نوع تخلف و مبلغ جریمه را تهیه و به واحد مالی جهت اعمال ارسال می نماید.

نکته ۱: جریمه های تخلف مربوط به پیمانکاران در صورت وضعیت ماه جاری اعمال میگردد.

## ۷/۱- انواع مصادیق بازدارنده مربوط به حوزه‌ی آتش نشانی

### ۷-۱-۱- تخلیه عمدی کپسول های اطفاء حریق

- تخلیه محتویات کپسول های اطفاء حریق در مواردی غیر از اطفاء حریق.
- چنانچه کپسول های اطفاء حریق های جزئی مصرف شود و تا ۳۰ دقیقه پس از اطفاء حریق به واحد آتش نشانی اعلام نگردد نیز جز تخلیه عمدی محسوب می شود.
- محاسبه جریمه نقدی تخلیه عمدی کپسول های اطفاء حریق:

عنوان تخلف	مبلغ جریمه
تخلیه عمدی سیلندر اطفاء پودر و گاز (۳، ۲۵، ۱۲۶، ۵۰ کیلوگرمی)	۸ برابر قیمت شارژ به روز سیلندر
تخلیه عمدی سیلندر اطفاء CO <sub>2</sub> (۳۰ کیلوگرمی)	۶ برابر قیمت شارژ به روز سیلندر

### ۷-۱-۲- تخریب، مفقودی و جا به جایی کپسول های اطفاء حریق

- تخریب: به معنای آسیب رساندن به جز یا اجزای کپسول های اطفاء حریق می باشد.
- تخریب ۵۰ درصدی: در صورتی که بدنه کپسول های اطفاء حریق آسیب ندیده باشد، تخریب ۵۰ درصدی کپسول محسوب می شود.
- تخریب ۱۰۰ درصدی: در صورتی که بدنه کپسول های اطفاء حریق دچار آسیب دیدگی یا سوچ شدگی شده باشد، تخریب ۱۰۰ درصدی محسوب می شود.
- جا به جایی: به معنای جا به جایی کپسول های اطفاء حریق از محل های کد گذاری شده می باشد.
- مفقودی: به عدم قرارگیری و مفقود شدن کپسول های اطفاء حریق در جایگاه های تعیین شده در هنگام بازرسی می باشد.
- محاسبه جریمه نقدی آسیب به کپسول های اطفاء حریق:

عنوان تخلف	مبلغ جریمه
تخلیه ۵۰ درصدی سیلندر اطفاء حریق دستی ( عدم آسیب دیدگی بدنه سیلندر )	۵ برابر قیمت به روز سیلندر
تخلیه ۱۰۰ درصدی سیلندر اطفاء حریق دستی ( تخریب و آسیب دیدگی بدنه سیلندر )	۶ برابر قیمت به روز سیلندر
جا به جایی سیلندر اطفاء حریق دستی	۳ برابر قیمت به روز سیلندر
مفهدی سیلندر اطفاء حریق دستی	۸ برابر قیمت به روز سیلندر

**تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)**  
**شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر**

صفحه ۱۸۸ از ۱۹۹

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

WI ۱۲۸۷	کد مدرک	HSE دستورالعمل تشویق و تنبيه (سطح محترمانگی: عادی)	شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر G.I.S.D Co.
۰۱	شماره ویرایش		

**۳- برداشت غیر مجاز و بدون هماهنگی آب از تجهیزات آتش نشانی**

- هرگونه برداشت غیر مجاز و بدون هماهنگی با واحد آتش نشانی و امداد از رینگ آب آتش نشانی که شامل هیدرات ها، هوزریل ها، فایر باکس ها و علمک های آب آتش نشانی می باشد جز برداشت غیر مجاز محسوب می شود.

عنوان تخلف	مبلغ جریمه در سال پایه (۱۴۰۱)
برداشت غیر مجاز آب از تاسیسات آب آتش نشانی	به ازای هر بار برداشت غیر مجاز مبلغ ۱۵ میلیون ریال

**۴- تخریب و آسیب رساندن به سیستم های اعلام و اطفاء اتوماتیک و رینگ آب آتش نشانی:**

- سیستم های اعلام حریق اتوماتیک: کلیه سیستم های اعلام حریق اتوماتیک با تمام اجزا و متعلقات آن جزو این دسته محسوب می شوند.
- سیستم های اطفاء حریق: کلیه سیستم های گازی C02 و IG55 با تمام اجزا و متعلقات آن جزو این دسته محسوب می شوند.
- رینگ های آب آتش نشانی: کلیه هیدرات ها، هوزریل ها، فایر باکس ها، علمک های آب، رینگ های آبی و پمپ خانه ها آب آتش نشانی جزو این دسته محسوب می شوند.

عنوان تخلف	مبلغ جریمه
تخرب اجزاء سیستم اعلام حریق اتوماتیک	۸ برابر قیمت تجهیز آسیب دیده
تخرب اجزاء سیستم اطفاء حریق گازی اتوماتیک	۶ برابر قیمت به روز تجهیز آسیب دیده
تخرب و مفقودی تجهیزات مربوط به رینگ آب	۶ برابر قیمت به روز تجهیز آسیب دیده یا مفقود شده

**۵- عدم هماهنگی و دریافت مجوز از واحد آتش نشانی جهت انجام کلیه اموری نظیر جوشکاری، نظافت و ... در نزدیکی محل وجود دستکتورهای اعلام حریق که مکان اعلام کاذب را فراهم کند.**

- عدم هماهنگی و دریافت مجوز از واحد آتش نشانی جهت انجام کلیه اموری نظیر جوشکاری، نظافت و ... در نزدیکی محل وجود دستکتورهای اعلام حریق که مکان اعلام کاذب را فراهم کند جزو این دسته محسوب می شوند.

عنوان تخلف	مبلغ جریمه در سال پایه (۱۴۰۱)
عدم هماهنگی های و دریافت مجوز جهت عملیات جوشکاری ، نظافت و ... در مجاورت تجهیزات اعلام حریق خودکار	به ازای هر عدم هماهنگی جهت عملیات مذکور مبلغ ۱۵ میلیون ریال

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر

صفحه ۱۰۰ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

WI ۱۲۸۷	کد مدرک	HSE دستورالعمل تشویق و تنبیه (سطح محترمانگی: عادی)	 شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر
۰۱	شماره ویرایش		

۷-۱-۷- ورود بدون مجوز افراد به داخل اتاق های سیلندر CO<sub>2</sub> و IG<sub>۵۵</sub>

- چنانچه افراد بدون مجوز و هماهنگی با واحد آتش نشانی وارد اتاق های سیلندر CO<sub>2</sub> و IG<sub>۵۵</sub> شوند جزو این دسته محسوب می شوند.

عنوان تخلف	مبلغ جریمه در سال پایه (۱۴۰۱)
ورود بدون مجوز به داخل اتاق سیلندرهای اطفاء حریق	به ازای هر بار عدم هماهنگی چهت ورود به اتاق سیلندرها مبلغ ۱۵ میلیون ریال

۷-۱-۷- عدم نظافت اتاق های سیلندر CO<sub>2</sub> و IG<sub>۵۵</sub>

- نظافت اتاق های سیلندر CO<sub>2</sub> و IG<sub>۵۵</sub> باید به صورت ماهیانه توسط شرکت بهره بردار با مجوز و هماهنگی واحد آتش نشانی صورت پذیرد و عدم نظافت اتاق های سیلندر CO<sub>2</sub> و IG<sub>۵۵</sub> جزو این دسته محسوب می شوند.

عنوان تخلف	مبلغ جریمه در سال پایه (۱۴۰۱)
عدم نظافت اتاق های سیلندر CO <sub>2</sub> و IG <sub>۵۵</sub>	به ازای هر بار عدم نظافت اتاق های سیلندر مذکور مبلغ ۳۰ میلیون ریال

۸-۱-۷- تخلیه سیستم اطفاء حریق گازی اتوماتیک (CO<sub>2</sub>, IG<sub>۵۵</sub>)

- تخلیه سیستم های اطفاء گازی اتوماتیک (CO<sub>2</sub>, IG<sub>۵۵</sub>) به مفهوم اقدام به تخلیه سیستم مذکور به دلایل سهی و عمدی غیر از زمان بروز حریق تلقی می شود که در صورت بروز جزو این دسته محسوب می شوند.

عنوان تخلف	مبلغ جریمه
تخلیه عمدی سیلندر های سیستم اطفاء حریق گازی اتوماتیک	۴ برابر قیمت به روز شارژ سیلندرهای تخلیه شده

۹-۱-۷- فعال یا غیر فعال نمودن پمپ خانه آتش نشانی بدون هماهنگی با واحد آتش نشانی

- فعال یا غیر فعال نمودن پمپ خانه آتش نشانی بدون هماهنگی با واحد آتش نشانی به مفهوم وارد و خارج مدار کردن بدون هماهنگی و مجوز واحد آتش نشانی می باشد.

عنوان تخلف	مبلغ جریمه در سال پایه (۱۴۰۱)
فعال یا غیر فعال نمودن پمپ خانه آتش نشانی بدون هماهنگی با واحد آتش نشانی بدون هماهنگی با واحد آتش نشانی	به ازای هر بار فعال و یا غیر فعال نمودن پمپ خانه آتش نشانی بدون مجوز مبلغ ۱۵ میلیون ریال

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

صفحه ۱۰۱ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

WI۱۲۸۷	کد مدرک	HSE دستورالعمل تشویق و تنبیه (سطح محترمانگی: عادی)	 شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر G.I.S.D.C.
۰۱	شماره ویرایش		

- ۱۰-۱-۷ مسدود نمودن مسیر دسترسی به تجهیزات آتش نشانی

مسدود نمودن مسیر دسترسی به تجهیزات آتش نشانی شامل: فابریکس، هوزریل، هایدرانت، شستی های اعلان حریق، دتکتورها، پنل های اعلان و اطفاء حریق پمپ ها و پکیج های آتش نشانی و ... جزو این دسته محسوب می شوند.

عنوان تخلف	مبلغ جریمه در سال پایه (۱۴۰۱)
مسدود نمودن مسیر دسترسی به تجهیزات آتش نشانی	به ازای هر مورد مبلغ ۴۵ میلیون ریال

- ۷-۲-۱ اندیشه و جریمه تخلف

- مطابق دستورالعمل رانندگی تدافعی به کد WI۱۱۷۵

- ۷-۳-۱ پیمانکاران

- ارزیابی پیمانکاران مطابق دستورالعمل ارزیابی HSE پیمانکاران به کد WI۱۰۴۲ انجام می پذیرد.
- علاوه بر ارزیابی فصلی کلیه پیمانکاران مداوم تحت پایش می باشند و در صورت انجام تخلف مطابق با جدول ذیل با ایشان برخورد خواهد شد:

جدول ۱: جرائم HSE

ردیف	شرح تخلف	مبنای پایش	ضریب میزان اهمیت موضوع	سال پایه (۱۴۰۱) (رویال)	توضیحات
۱	عدم رفع موارد مشاهده شده در بازرگانی HSE طی زمان مقرر به ازای هر مورد	۱- گزارشات بازرگانی ۲- نامه مغایرت ۳- فرم های آنومالی ۴- صورت جلسات ۵- چک لیست	۳	۵۰ میلیون	
۲	مشاهده رفتار نا اینمن (به ازای هر مورد)	۱- گزارشات بازرگانی ۲- فرم های آنومالی ۳- گزارشات Safety Tour ۴- اخطارهای ها	۲	۵۰ میلیون	
۳	عدم پیگیری آیتم های کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار (به ازای هر آیتم از تکرار دوم)	۱- صورت جلسات ۲- گزارشات بازرگانی ۳- حکم کار سیستم پارسه	۵	۱۰۰ میلیون	

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر

صفحه ۱۰۲ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

ردیف	شرح تخلف	مبنای پایش	ضریب میزان اهمیت موضوع	سال پایه (۱۴۰۱) (رویال)	کد مدرک شماره ویرایش	عنوان
۱	عدم ارائه صور تجلیسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تا ۳۰ آم‌هار ماه	۱- صورت جلسات	۵	۵۰ میلیون	WI ۱۲۸۷	HSE Plan
۲	عدم ارائه HSE Plan توسط پیمانکار قبل از شروع به کار به ازای هر ماه تأخیر	۱- ارائه HSE Plan ۲- رفع مغایرت های ابلاغی از طرف کارفرما	۵	۱۰۰ میلیون		
۳	عدم ارائه تاییدیه اداره کار برای نیروهای شاغل در بخش ایمنی پیمانکار	۱- گواهینامه صادره از اداره کار	۴	۵۰ میلیون		
۴	عدم جذب نفرات ایمنی طبق دستورالعمل الزامات HSE پیمانکار	۱- نامه معرفی نفرات از طرف پیمانکار ۲- ابلاغیه تایید از طرف کارفرما	۵	۱۰۰ میلیون		
۵	عقد قرار داد با زیر پیمانکاران فاقد صلاحیت ایمنی از اداره کار (به ازای هر ماه تأخیر در ارائه تاییدیه)	۱- گزارشات بازرسی ۲- ارائه قراردادها ۳- ارائه گواهینامه های مربوطه	۵	۲۰۰ میلیون		
۶	عدم ارائه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکار از اداره کار (به ازای هر ماه تأخیر)	۱- ارائه گواهینامه صادره از اداره کار	۵	۳۰۰ میلیون		
۷	عدم گزارش حوادث مطابق با دستورالعمل ابلاغ شده مدیریت رویداد کارفرما (به ازای هر مورد)	۱- گزارشات بهداری ۲- شکایات پرسنل ۳- مشاهدات بازرسی	۵	۱۰۰ میلیون		
۸	عدم برگزاری جلسات تحلیل رویداد و عدم حضور مستولین پیمانکار در جلسه تحلیل حادثه های منجر به روز از دست رفته	۱- ابلاغیه ها ۲- فرم تحلیل و صور تجلیسات	۴	۱۰۰ میلیون		

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر

صفحه ۱۰۳ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

ردیف	شرح تخلف	مبنای پایش	ضریب میزان اهمیت موضوع	سال پایه (۱۴۰۱) (رویال)	کد مدرک	HSE دستورالعمل تشویق و تنییه (سطح محترمانگی: عادی)	WI ۱۲۸۷	توضیحات
۱۲	عدم انجام اقدامات اصلاحی خروجی از جلسه بررسی و تحلیل حادثه (به ازای هر مورد)	۱- فرم تحلیل و صورت جلسه ۲- گزارشات بازرگانی	۴	۱۰۰ میلیون				
۱۳	عدم دستیابی به شاخص کمی برنامه ریزی شده ماهیانه (به ازای نفر ساعت)	۱- گزارشات بازرگانی ۲- گزارشات ماهیانه ۳- فرم برنامه ها و شاخص ها	۵	۱۰۰ میلیون				
۱۴	عدم تطابق وسایل حفاظت فردی توزیع شده با ماتریس زمانی تحويل PPE تصویب شده	۱- ماتریس زمانی ۲- فرم های توزیع ۳- مشاهدات سایت ۴- گزارشات و شکایات	۴	۸۰ میلیون				
۱۵	عدم نظارت بر حسن استفاده از لولزم حفاظت فردی (به ازای هر مورد)	۱- گزارشات بازرگانی ANO ۲- فرم های آموختنی	۴	۶۰ میلیون				
۱۶	عدم آموزش ایمنی عمومی ساعته (سازمان های قانون گزار) کارکنان قبل از شروع به کار (به ازای هر مورد)	۱- لیست پرسنلی ۲- مجوزهای ورود ۳- فرم های آموختنی ۴- گزارشات بازرگانی	۴	۵۰ میلیون				
۱۷	عدم آموزش ایمنی عمومی ساعته و ارزیابی ریسک ساعته برای پرسنل (به ازای هر مورد) HSE	۱- گواهینامه های صادر شده	۴	۴۰ میلیون				
۱۸	عدم انجام آموزش های تخصصی ایمنی طبق تقویم آموزشی تصویب شده (به ازای هر مورد)	۱- تقویم آموزشی ۲- مستندات آموزشی	۴	۳۰ میلیون				
۱۹	عدم نظارت بر اجرای صحیح مجوزهای کاری (پریمیت، کارت قرمز و ...) (به ازای هر مورد)	۱- گزارشات بازرگانی ۲- مجوزهای صادره ۳- تطابق مستندات و اجرا	۵	۱۰۰ میلیون				

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر

صفحه ۱۰۴ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

ردیف	شرح تخلف	مبنای پایش	موضوع	میزان اهمیت	سال پایه (۱۴۰۱) (رویال)	توضیحات	کد مدرک	HSE دستورالعمل تشویق و تنبیه (سطح محترمانگی: عادی)	WI ۱۲۸۷
۲۰	به کارگیری افراد فاقد صلاحیت در مشاغل مختلف (به ازای هر مورد)	۱- گزارشات بازرسی ۲- لیست ابلاغی توسط کارفرما ۳- استاندارد ایمنی مشاغل شرایط احراز صلاحیت کارکنان پیمانکار ۴- مندرجات پرونده پزشکی	۳	۰۱	۰۸۰ میلیون				
۲۱	به کارگیری ماشین الات فاقد صلاحیت ایمنی (به ازای هر مورد)	۱- گزارشات بازرسی ۲- لیست ابلاغی کارفرما ۳- استانداردهای ایمنی ماشین الات ۴- چک لیست های بازرسی	۴	۰۰۱ میلیون					
۲۲	عدم انجام معاینات شغلی کارکنان (دوره ای و بدو استخدام) (به ازای هر نفر)	۱- مجوزهای ورود ۲- خبرست پرسنلی ۳- پرونده پزشکی	۵	۰۵۰ میلیون					
۲۳	عدم انجام پیگیری و اعمال اقدامات کنترلی برای کارکنانی که در معاینات ادواری دارای محدودیت شغلی شده اند (هممورد)	۱- مشخص نمودن لیست افراد مشروط ۲- ارجاع جهت انجام اقدامات لازم ۳- نتایج اقدامات انجام شده	۴	۰۸۰ میلیون					
۲۴	به کارگیری افراد در شرایطی مغایر در مندرجات پرونده پزشکی (به ازای هر مورد)	۱- خبرست پرسنلی ۲- لیست افراد مشروط ۳- مشاهدات سایتی ۴- شکایات	۳	۰۰۰ میلیون					
۲۵	استفاده از تجهیزات غیر مجاز حمل مواد غذایی، آب آشامیدنی و همچنین نگهداری آنها	۱- گزارشات بازرسی ۲- چک لیست های بهداشتی	۳	۰۸۰ میلیون					
۲۶	عدم اطباق کلر باقی مانده آب آشامیدنی با استاندارد و عدم انجام آزمایشات میکروبی و شیمیابی	۱- گزارشات کلر سنجدی ۲- استانداردهای ملی و بین المللی	۴	۰۵۰ میلیون					

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

صفحه ۱۰۵ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

ردیف	شرح تخلف	مبنا پایش	موضوع	میزان اهمیت	سال پایه (رویال)	توضیحات	کد مدرک	HSE دستورالعمل تشویق و تنیبیه (سطح محترمانگی: عادی)	WI ۱۲۸۷
۲۷	نامناسب بودن و غیر بهداشتی بودن اماكن عمومي شامل رختکن، غذاخوری، سرويس بهداشتی، خوابگاه و ...	۱- چک لیست های بازرسی بهداشتی ۲- استانداردها و قوانین ملی و بین المللی ۳- لیست نفرات	ضریب بهداشتی	۴	۰.۵میلیون				
۲۸	عدم رعایت نظافت و چیدمان کارگاهی House Keeping	۱- گزارشات بازرسی	عدم جمع آوری ضایعات و محوطه کارگاهی پس از اتمام قرارداد	۲	۰.۸میلیون				
۲۹	عدم جمع آوری ضایعات و محوطه کارگاهی پس از اتمام قرارداد	۱- گزارشات بازرسی ۲- مفاد قرارداد	عدم جمع آوری ضایعات و ضایعات	۴	۰.۲۰میلیون				
۳۰	دفع غیر صحیح پسماند و ضایعات	۱- گزارشات بازرسی	پراکندگی مواد نفتی، روغن و گریس در محیط	۳	۰.۵میلیون				
۳۱	تخليه غیر مجاز پساب های صنعتی و انسانی به محیط	۱- گزارشات بازرسی	پراکندگی مواد شیمیایی و یا مواد غیر مجاز به شبکه ها و کابل های جمع آوری پساب	۳	۰.۸میلیون				
۳۲	الودگی هوا ناشی از احتراق ناقص و یا انتشار سایر آلاینده ها (گرد و غبار و ... به هوا)	۱- گزارشات بازرسی	تخليه مواد شیمیایی و یا مواد غیر مجاز به شبکه ها و کابل های جمع آوری پساب	۴	۰.۵میلیون				
۳۳	الودگی هوا ناشی از احتراق ناقص و یا انتشار سایر آلاینده ها (گرد و غبار و ... به هوا)	۱- گزارشات بازرسی	عدم انجام به موقع و صحیح شناسایی و ارزیابی خطرات	۴	۰.۱۰میلیون				
۳۴	فعالیت ها / عدم پیگیری رفع اقدامات کنترلی تعريف شده و مغایرت ها (هرمورد)	۱- گزارشات بازرسی	عدم انجام به موقع و صحیح شناسایی و ارزیابی خطرات	۴	۰.۱۰میلیون				
۳۵	عدم انجام به موقع و صحیح شناسایی و ارزیابی خطرات	۱- تکمیل فرم شناسایی و ارزیابی خطر ۲- بروز رسانی در موعد مقرر ۳- شناسایی تمامی رسیک ها ۴- اتخاذ اقدامات کنترلی مناسب ۵- انجام اقدامات کنترلی و کاهش رسیک	فعالیت ها / عدم پیگیری رفع اقدامات کنترلی تعريف شده و مغایرت ها (هرمورد)	۵	۰.۱۰میلیون				

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر

صفحه ۱۰۶ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

ردیف	شرح تخلف	مبنای پایش	موضوع	اهمیت میزان	سال پایه (۱۴۰۱) (رویال)	کد مدرک	HSE دستورالعمل تشویق و تنیبیه (سطح محترمانگی: عادی)	WI ۱۲۸۷
۳۶	عدم برگزاری TBM ، توزیع پمپلت، بروشور جزوات بازدید اموزشی مطابق با برنامه مصوب	۱- گزارش ماهیانه ۲- بازدید ۳- گزارش	ضریب میزان مبنای پایش	۳	۰.۵میلیون	توضیحات		۰۱
۳۷	عدم اجام ممیزی داخلی و پیگیری جهت رفع عدم انطباق های مشاهده شده	۱- انجام ممیزی داخلی طبق برنامه ۲- تهیه گزارش کامل ممیزی ۳- پیگیری جهت رفع مغایرت ها	ضریب میزان مبنای پایش	۳	۰.۵میلیون			
۳۸	عدم برگزاری و حضور در جلسات مطابق با برنامه مصوب و ابلاغ شده	۱- برگزاری جلسات مورد نیاز ۲- حضور مستولین مربوطه در جلسات ۳- پیگیری مصوبات جلسات	ضریب میزان مبنای پایش	۳	۰.۵میلیون			
۳۹	عدم رعایت اصول HSE در انبار داری (هرمورد)	۱- نحوه تفکیک وسایل ۲- طبقه و قفسه بندی مناسب ۳- نصب برگه اطلاعات ۴- آمار و اطلاعات دقیق انبارداری ۵- رعایت اصول ایمنی انبارداری ۶- گذراندن آموزش های لازم ۷- آشنایی با نحوه اطفا حریق دستی	ضریب میزان مبنای پایش	۳	۰.۵میلیون			
۴۰	وضعیت نامناسب بهداشتی تهیه و توزیع غذا	۱- نتایج اندازه گیری و آزمایشات و بازدیدها ۲- آمار مسمومیت غذایی	ضریب میزان مبنای پایش	۴	۰.۸میلیون			
۴۱	عدم انجام اقدامات لازم جهت پیشگیری از گرمگردگی و سرما	۱- توزیع البسه مناسب فصل ۲- توزیع نوشیدنی های مناسب فصل ۳- تعویض شیفت های کاری به صورت چرخشی ۴- تامین تجهیزات و وسایل مورد نیاز	ضریب میزان مبنای پایش	۳	۰.۵میلیون			
۴۲	عدم اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار و پیگیری جهت رفع مغایرت ها	۱- اندازه گیری توسط شرکت ذیصلاح ۲- ارائه گزارش	ضریب میزان مبنای پایش	۴	۰.۸میلیون			

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر



صفحه ۱۰۷ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۹۶/۱۱۲۹

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

WI ۱۲۸۷	کد مدرک	دستورالعمل تشویق و تنبيه HSE (سطح محترمانگی: عادی)			شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر G.I.S.D Co.
۰۱	شماره ویرایش	سال پایه (۱۴۰۱) (رویال)	ضریب میزان اهمیت موضوع	مبنای پایش	شرح تخلف
				۳- پیگیری جهت رفع مغایرت ها	
	۵میلیون	۳	۱- تهیه لیست پایچ ها ۲- ارسال لیست پایچ ها به واحد مربوطه ۳- درصد رفع پایچ ها	عدم تدوین و اجرایی برنامه مدون جهت تعمیر و نگهداری	۴۳
	۸میلیون	۴	۱- درصد تحقق اجرای مانورها بر اساس تقویم مصوب شده ۲- اجرای صحیح مانور بدون مشکل ۳- تهیه مستندات لازم ۴- پیگیری نقاط ضعف ۵- گزارش دهی	عدم تحقق اجرای مانورها طبق تقویم مصوب	۴۴
	۵میلیون	۳	۱- انجام ارزیابی ریسک مانورها ۲- پیگیری جهت رفع عدم انطباق های شناسایی شده ۳- انجام اقدامات کنترلی و اصلاحی لازم	عدم پیگیری و رفع مغایرت ها و نقاط ضعف و خطرات شناسایی شده در مانورها	۴۵

تذکرہ ۱: میزان درصد مربوط به تخلف برای بار اول مطابق با جدول فوق می باشد.

تذکرہ ۲: لازم به ذکر است در صورت تکرار برای بار دوم به میزان یک و نیم برابر بار اول و بار سوم به میزان دو برابر بار اول می باشد و در صورت تکرار پیمانکار در لیست سیاه قرار می گیرد.

#### ۷.۴- تشویق و تنبيه بر اساس عملکرد ماهانه پیمانکار

مطابق با چک لیست ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران به کد ۴۳ FO ۱۰ و همچنین شاخص های فرآیندی حوزه HSE که به صورت مستمر تکمیل و آنالیز می گردد، با توجه به امتیاز اخذ شده توسط پیمانکار، مطابق جداول زیر اقدام می گردد:

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر

صفحه ۱۰۸ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

WI ۱۲۸۷	کد مدرک	HSE دستورالعمل تشویق و تنبیه (سطح محترمانگی: عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		

جدول ۲: عملکرد پیمانکار در ارزیابی عملکرد و نحوه واکنش

ردیف	امتیاز	نحوه واکنش
۱	۸۰-۱۰۰	عملکرد پیمانکار از نظر HSE مورد قبول بوده و در روز اینمی و آتش نشانی به پیمانکار لوح تقدیر از طرف مدیر عامل اهدا میگردد، در ضمن بنا به پیشنهاد مدیریت HSE و صلاحیت مدیر عامل، پیمانکار می‌تواند تا سقف چهار درصد از صورت وضعیت جاری همان ماه مورد تشویق قرار گیرد.
۲	۶۰-۷۹	عملکرد پیمانکار در حد قابل قبول می‌باشد و لازم است عملکرد خود را بهبود بخشد.
۳	۴۰-۵۹	عملکرد پیمانکار غیر قابل قبول بوده و بنا به تصمیم مدیریت HSE تا سقف سه درصد از صورت وضعیت ماه جاری بعنوان جرمیه لحاظ می‌گردد.
۴	۲۰-۳۹	عملکرد پیمانکار غیر قابل قبول بوده و بنا به تصمیم مدیریت HSE تا سقف چهار درصد از صورت وضعیت ماه جاری (همان ماه) بعنوان جرمیه لحاظ می‌گردد و پیمانکار موظف به معرفی مدیرکارگاه جایگزین است
۵	۰-۱۹	اعلام عدم صلاحیت اینمی پیمانکار به امور قرار دادها و ازانه پیشنهاد مبنی بر محروم نمودن از شرکت در مناقصات جدید به کمیسیون معاملات و در نظر گرفتن بالاترین ضریب جرمیه

جدول ۳: عملکرد پیمانکار در شاخص‌های فرآیندی و نحوه واکنش

ردیف	امتیاز عملکرد	امتیاز کلی	امتیاز مربوط به هر شاخص	نحوه واکنش
۱	۱۰-۸	۱۰-۸	۱۰-۸	عملکرد پیمانکار از نظر HSE مورد قبول بوده و در روز اینمی و آتش نشانی به پیمانکار لوح تقدیر از طرف مدیر عامل اهدا میگردد، در ضمن بنا به پیشنهاد مدیریت HSE و صلاحیت مدیر عامل، پیمانکار می‌تواند تا سقف چهار درصد از صورت وضعیت جاری همان ماه مورد تشویق قرار گیرد.
۲	۸-۷	۸-۷	۸-۷	عملکرد پیمانکار در حد متوسط می‌باشد و لازم است عملکرد خود را بهبود بخشد.
۳	۷-۵	۷-۵	۷-۵	عملکرد پیمانکار ضعیف بوده و لازم است عملکرد خود را بهبود بخشد. (در صورتی که امتیاز کلی عملکرد شرکت در سه دوره متولی در این بازه قرار گیرد بنا به تصمیم مدیریت HSE تا سقف سه درصد از صورت وضعیت ماه جاری (همان ماه) بعنوان جرمیه لحاظ می‌گردد) درخصوص امتیاز مربوط به هر شاخص این بازه جرمیه ای لحاظ نخواهد شد.
۴	۵-۱	۵-۱	۵-۱	عملکرد پیمانکار غیر قابل قبول بوده و بنا به تصمیم مدیریت HSE در صورتی که امتیاز کلی شرکت در این بازه قرار گیرد تا سقف چهار درصد از صورت وضعیت ماه جاری (همان ماه) بعنوان جرمیه لحاظ می‌گردد و برای امتیاز مربوط به هر شاخص در صورت تکرار دو دوره متولی جرمیه متناسب با آن شاخص لحاظ خواهد شد.
۵	۱-۰	۱-۰	۱-۰	در صورتی که امتیاز کلی شرکت در این بازه قرار گیرد اعلام عدم صلاحیت اینمی پیمانکار به امور قرار دادها و ازانه پیشنهاد مبنی بر محروم نمودن از شرکت در مناقصات جدید به کمیسیون معاملات و در

# تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول) شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

صفحه ۱۰۹ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

کد مدرک	دستورالعمل تشویق و تنبیه HSE (سطح محترمانگی: عادی)	شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر G.I.S.D Co.
WI ۱۲۸۷ ۰۱ شماره ویرایش	نظر گرفتن بالاترین ضریب جرمیه، در صورتی که امتیاز هر شاخص در این بازه قرار گیرد جرمیه متناسب با آن شاخص لحاظ خواهد شد.	

## ۷.۵-۱-۱- پرسنل شرکت توسعه آهن و فولاد و پیمانکاران

### ۷.۵.۱.۱- مقررات تنبیه‌ی

#### ۷.۵.۱.۱- موارد تنبیه‌ی:

هرگونه سریعیجی از قولانی و مقررات ایمنی و شرکتی تخلف محسوب شده و شامل مقررات تنبیه‌ی میگردد که انواع آن به شرح ذیل می‌باشد:

- کلیه خطاهای و اشتباهاتی که منجر به نقض دستورات انصباطی در محیط کار می‌شود اعم از مواردی که منجر به کاهش ضریب ایمنی، کاهش سطح بهداشت روانی و بهداشت شغلی افراد و صدمه به محیط زیست شود
- رفتار مغایر با شیوه‌نامه اخلاقی و انسانی در محیط کار با همکاران
- استعمال دخانیات در محل های ممنوع یا مکان های عمومی که موجب آسیب به سایرین شود مانند خوابگاه های عمومی، اتاق محل کار و ...
- انجام سرخود و بدون هماهنگی اموری که نیاز به اخذ مجوز از واحد ایمنی دارد.
- ایراد ضرب و جرح، فحاشی ارتکاب اعمالی در محیط کار که منجر به اغتشاش، به هم خوردن نظم و ایجاد جو ناسالم گردد.
- عدم استفاده صحیح و منظم از وسائل حفاظت فردی و عمومی به خصوص مشاغل پر خطر
- قصور و کوتاهی در نظافت و یا حفظ لوازم کار و ابزار حفاظتی
- عدم شرکت در جلسات توجیهی و کلاس های ایمنی و بهداشت
- عدم مراجعت به موقع در معایبات پزشکی ادواری
- عدم رعایت اصول ایمنی بهداشت و حفاظت کار
- تغییر و یا تخریب وسایل حفاظتی، تخریب وسایل و ابزار کار، آسیب زدن به تجهیزات و ماشین آلات و اموال شرکت
- تخریب و آلدگی عمدى و یا سهوی محیط زیست
- عدم رعایت بهداشت فردی و عمومی اعم از لباس کار، وضعی نظافت ظاهری و نظم در محیط کار
- عدم اجرای دستورات و الزامات ایمنی و استناده از لوازم حفاظت فردی
- سهول انگلاری، بی دقیقی در انجام کارهایی که نیاز به دقت و حوصله و ایمنی کامل دارد
- کار در شرایط نا ایمن بدون استفاده از ملزمات ایمنی و بدون توجه به ایمنی پرسنل اطراف

### ۷.۵.۱.۲- اقدامات تنبیه‌ی

در خصوص این قبیل تخلفات مدیریت HSE اقدامات زیر را به انجام خواهد رسانید.

- تخلف برای بار اول تذکر شفاهی و ارشاد و راهنمایی در جلسات کوتاه ایمنی
- تخلف برای بار دوم اخطار کتی و اخذ تعهد عدم تکرار
- تخلف برای بار سوم جرایم نقدی و کسر از مزایای انگیزشی پرسنل خاطی
- تخلفاتی که می‌تواند منجر به فوت یک نفر و یا تعدادی از پرسنل گردد تعلیق و یا حتی در موارد جدی فسخ قرارداد و اخراج مطابق ماده ۲۷ قانون کار و یا اقداماتی که با صلاحیت و نظر مدیریت ارشد، رفتار خواهد شد.

# تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول) شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر

صفحه ۱۱۰ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

WI ۱۲۸۷	کد مدرک	HSE (سطح محترمانگی: عادی)	دستورالعمل تشویق و تنبیه	شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر G.I.S.D Co.
۰۱	شماره ویرایش			

## ۷.۵.۱.۳ مقررات تشویقی:

به منظور ارتقاء فرهنگ ایمنی و نیز تشویق پرسنل برتر، با نظر کارشناسان ایمنی نفراتی که در طول ماه کلیه قوانین ایمنی و سایتی را رعایت نموده باشند (اعم از پیمانکار یا نیروهای شرکت) انتخاب و با نظر مدیریت واحد HSE تشویق می‌گردند.

## ۷.۵.۱.۴ موارد تشویقی:

مواردی که در معرفی پرسنل جهت تشویق قابل طرح می‌باشد:

- انتخاب برترین های ایمنی بر اساس شاخص های عملکردی واحد ایمنی و در راستای محقق شدن اهداف آن
- همکاری فعال در گزارش موقعیت های نا ایمن به کارشناسان ایمنی
- ارائه راهکار جهت انجام ایمن کارها
- ارائه راهکار در خصوص رفع موقعیت های نا ایمن
- بر اساس شاخص هایی که بصورت دوره ای توسط واحد HSE ابلاغ می‌گردد

تبصره: مقررات تشویقی می‌تواند شامل مخصوصی های تشویقی بنا به صلاحیت مدیریت، پاداش های نقدی، غیر نقدی و اضافه کاری تشویقی و معرفی پرسنل به سایر همکاران و ارائه لوح تقدیر و امثالیم و یا اعزام همکاران به سفرهای زیارتی و سیاحتی باشد.

## ۷.۵.۱.۵ اقدامات تشویقی:

چنانچه هر یک از پرسنل شرکت در انجام امور محله آنچنان کوتاه باشند که فضای ایمن برای خود و سایر ذینفعان سازمان را فراهم آورند، موجبات تعالی جسم و روح کلیه پرسنل، ایجاد نظم در امور، ایجاد حسن شهرت و رشد بهره وری شرکت شوند و یا با اقدام مناسب از وجود هرگونه آسیب‌گیری پیشگیری نمایند. پیشنهاد تشویق و تنبیه به شرح جدول زیر ارائه می‌شود و با تایید مدیر HSE پرسنل مورد تنبیه و یا تشویق قرار می‌گیرند.

گروه افراد	نمره ارزیابی	شرح تشویق	پیشنهاد دهنده	تایید کننده
پرسنل فنی و فنی-تکنیکی	۱۲۰-۶۰	تشویق درجه ۱	سرپرست ایمنی	مدیریت HSE / رئیس ایمنی و آتش نشانی
پرسنل فنی و فنی-تکنیکی	۲۴۰-۱۲۱	تشویق درجه ۲	سرپرست ایمنی	مدیریت HSE / رئیس ایمنی و آتش نشانی
پرسنل فنی و فنی-تکنیکی	۳۰۰ - ۲۴۱	تشویق درجه ۳	سرپرست ایمنی	مدیریت HSE / رئیس ایمنی و آتش نشانی
پرسنل اداری و پشتیبانی	بر اساس ارزیابی دوره ای مدیریت HSE یا رئیس ایمنی و آتش نشانی	تشویق بسته به نتایج ارزیابی، کنیتی با درج در بروند و یا معروف بعنوان ایمنی برتر، اعطای لوح تقدیر یا تندیس، پاداش مناسب نقدی	رئیس ایمنی و آتش نشانی	HSE مدیریت
پرسنل اداری و پشتیبانی	بر اساس ارزیابی دوره ای مدیریت HSE یا رئیس ایمنی و آتش نشانی	تشویق بسته به نتایج ارزیابی، کنیتی با درج در بروند و یا معروف بعنوان ایمنی برتر، اعطای لوح تقدیر یا تندیس، پاداش مناسب نقدی	رئیس ایمنی و آتش نشانی	HSE مدیریت

# تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول) شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر

صفحه ۱۱۱ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

کد مدرک	دستورالعمل تشویق و تنبیه HSE (سطح محترمانگی: عادی)	نمره ارزیابی	گروه افراد
شماره ویرایش	پیشنهاد دهنده	شرح تشویق	تایید کننده
WI۱۲۸۷	براساس نتایج ارزیابی و نوع اقدام در مهار حوادث و گاهش ضریب حوادث در شرکت ف نامه تشویق برای شرکت پیمانکار ارسال خواهد شد تا بر اساس قوانین داخلی پیمانکار تشویق اعمال گردد و یا در صورت صلاحیت مدیریت HSE تشویق اعمال می گردد.	بر اساس نتایج ارزیابی پیمانکاران و پرسنل توسط بازرسان ایمنی	پیمانکاران پرسنل بازرسان ایمنی

کلیه تشویقات سازمان با پیشنهاد نفرات ذی ربط و تاییدیه های لازم قابل اجراست که به درجات زیر تقسیم می شود:

- تشویقات درجه ۳ : شامل اعطای لوح تقدیر یا تقدیر کتبی ، درج در تابلو اعلانات و پرونده پرسنلی فرد و در صورت نیاز اعلام در حضور همکاران ، بنا به نوع ارزیابی و نظر پیشنهاد دهنده مرخصی روزانه تشویقی.

- تشویقات درجه ۲: بنا به نوع ارزیابی و نظر پیشنهاد دهنده، این نوع تشویق شامل: مرخصی تشویقی روزانه، اعطای جوايز ایمنی و تندیس و درج در تابلو اعلانات

- تشویقات درجه ۱: بنا به نوع ارزیابی اعطای جایز ایمنی تندیس، اعطای جوايز نقدی بنا به تشخیص مدیریت و درج در تابلو اعلانات شرکت.

شخصی که شامل تشویقات درجه ۱ قرار می گیرد با نظر پیشنهاد دهنده به عنوان پرسنل نمونه شرکت معرفی شده و از وی در سطح شرکت معرفی شده و از طرف مدیران مورد تشویق نقدی قرار می گیرد.

تبصره ۱: ارزیابی ها بر اساس سوالات چک لیست ارزیابی عملکرد HSE کارکنان FO۱۲۸۰ جهت تشویق مطابق جدول فوق انجام می گیرد. امتیازات بر اساس ضریب اهمیت هر سوال محاسبه می شود. لازم به ذکر است این ها می تواند بر اساس اهداف ماهیانه تعريف و تغییر کند.

تبصره ۲: رعایت کلیه ضوابط ایمنی جزء الزامات شرکت بوده ، تبعیت از قوانین ، روش های اجرایی، دستورالعمل و استاندارد های ایمنی وظیفه کل پرسنل است.

## ۷- محاسبه مبالغ تشویق و تنبیه برای سال های آینده

سال پایه برای محاسبه تمامی مبالغ، سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است:  
سه آیتم زیر در محاسبه درصد افزایش مبالغ در پایان هر سال دخیل هستند:

- درصد تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی
- درصد افزایش حقوق کارکنان دولت
- درصد افزایش حقوق وزارت کار

بدین ترتیب با محاسبه میانگین سه آیتم فوق، میزان درصد افزایش مبالغ برای آن سال بدست می آید. در نهایت میزان مبلغ نهایی برابر با مجموع مبلغ سال پایه و تمامی درصدهای افزایش سال های پس از سال پایه می باشد.

فرمول محاسبه مبالغ سال های آینده:

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر

صفحه ۱۱۲ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱۲۹

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

کد مدرک	HSE (سطح محترمانگی: عادی)	دستورالعمل تشویق و تنبیه	WI۱۲۸۷
۰۱	شماره ویرایش		

مقدار تشویق و تنبیه برای سال X = مقدار تشویق و تنبیه سال پایه (۱۴۰۱) + درصد افزایش مبالغ سال X + درصد

افزایش مبالغ سال (X-۱) + درصد افزایش مبالغ سال (X-۲) + ..... + درصد افزایش مبالغ سال ۱۴۰۲

برای مثال: در صورتی که مقدار جریمه یک آیتم در سال پایه (۱۴۰۱) به میزان ۱۰۰۰ ریال باشد. و بخواهیم مقدار جریمه آن آیتم در سال ۱۴۰۳ را محاسبه کنیم به صورت زیر اقدام می‌گردد:

مقدار جریمه سال ۱۴۰۳ = مقدار جریمه سال پایه + درصد افزایش سال ۱۴۰۲ + درصد افزایش سال ۱۴۰۳

لازم به ذکر است تمامی این موارد در فایل پیوست (جدول درصد افزایش مبالغ برای سال های آینده) آورده شده است.

#### ۸- تغییرات

مسئولیت اعمال هر گونه تغییر در مراحل و روش اجرای توضیح داده شده و به روز رسانی در این سند بر عهده مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست می‌باشد.

#### ۹- مستندات مربوطه

- دستورالعمل ارزیابی HSE پیمانکاران به کد WI۱۰۴۲
- دستورالعمل رانندگی تدافعی به کد WI۱۱۷۵

#### ۱۰- پیوست ها

- فرم ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران به کد FO۱۰۴۳
- چک لیست ارزیابی عملکرد کارشناسان ایمنی FO۱۲۷۹
- چک لیست ارزیابی عملکرد HSE کارکنان FO۱۲۸۰
- چک لیست ارزیابی عملکرد مدیران و سرپرستان واحد ها FO۱۲۸۱
- جدول محاسبه درصد افزایش سالانه مبالغ دستورالعمل تشویق و تنبیه به کد TL۱۹۸۲

تجددی مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گهر

صفحه ۱۱۳ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

ردیف:	سال	نحوه فرود سالهای پیش مردمی	درصد فرود سالهای پیش مردمی	جدول محاسبه درصد افزایش سالانه دستورالعمل تقویت و تقویت	
				سال پایه	سال
۱	۱۴۰۱	برای سال ۱۴۰۲ میلادی مبالغه در درصد افزایش حقوق اداره کار	درصد افزایش حقوق اداره کار	۱۴۰۲	۱
۲	۱۴۰۲	دستورالعمل می باشد در سال ۱۴۰۱	درصد افزایش حقوق اداره کار	۱۴۰۳	۲
۳	۱۴۰۳	برای سال ۱۴۰۴ میلادی مبالغه در درصد افزایش حقوق اداره کار	درصد افزایش حقوق اداره کار	۱۴۰۴	۳
۴	۱۴۰۴	برای سال ۱۴۰۵ میلادی مبالغه در درصد افزایش حقوق اداره کار	درصد افزایش حقوق اداره کار	۱۴۰۵	۴
۵	۱۴۰۵	برای سال ۱۴۰۶ میلادی مبالغه در درصد افزایش حقوق اداره کار	درصد افزایش حقوق اداره کار	۱۴۰۶	۵
۶	۱۴۰۶	برای سال ۱۴۰۷ میلادی مبالغه در درصد افزایش حقوق اداره کار	درصد افزایش حقوق اداره کار	۱۴۰۷	۶
۷	۱۴۰۷	برای سال ۱۴۰۸ میلادی مبالغه در درصد افزایش حقوق اداره کار	درصد افزایش حقوق اداره کار	۱۴۰۸	۷
۸	۱۴۰۸	برای سال ۱۴۰۹ میلادی مبالغه در درصد افزایش حقوق اداره کار	درصد افزایش حقوق اداره کار	۱۴۰۹	۸
۹	۱۴۰۹	برای سال ۱۴۱۰ میلادی مبالغه در درصد افزایش حقوق اداره کار	درصد افزایش حقوق اداره کار	۱۴۱۰	۹
۱۰	۱۴۱۰	برای سال ۱۴۱۱ میلادی مبالغه در درصد افزایش حقوق اداره کار	درصد افزایش حقوق اداره کار	۱۴۱۱	۱۰

کد فرود:

TL ۱۴۰۷

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۱۱۴ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

فرم تصویب مستندات

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر  
G.I.S.D CO.

عنوان مستند: دستورالعمل رویه ورود و خروج پرسنل و اقلام موثر بر  
سطح محرومگی(عادی)

کد مستند	تاریخ تنظیم اولیه	تاریخ ابلاغ	شماره بازنگری
W12148	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	..	

نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ	امضا
محمدحسین لهراسب	رئيس ایمنی فنی و فرآیند	..	
محمود کورکی	کارشناس سیستم‌ها و فرآیندها	..	
بهرام کلانتری	مدیر سلامت، ایمنی و محیط زیست	..	
مصطفی رosta	مدیر سیستم‌ها و برنامه ریزی	..	
احمدعلی عتبیقی	معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی	..	
حجت نجمی نیا	مدیر عامل	..	

پیوست  
گذشته

پیوست  
گذشته

تصویب  
گذشته

هر گونه بهره‌برداری از این مستند بدون اجازه شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر ممنوع می‌باشد.

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر



صفحه ۱۱۵ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۹۲۹/۱۱۲۹۰۴

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

WI۲۱۴۸	کد مدرک	دستورالعمل رویه ورود و خروج پرسنل و اقلام موثر بر HSE (سطح محرومانگی: عادی)	شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر G.I.S.D Co.
۰۰	شماره ویرایش		

عنوان مستند: دستورالعمل رویه ورود و خروج پرسنل و اقلام موثر بر HSE

ردیف	شماره تجدید نظر	تاریخ تجدید نظر	شرح تغییرات
۱	۰۰		تدوین اولیه سند

ردیف	اقدام	مسئول
۱	تهییه، بازنگری	مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست
۲	تایید	مدیریت سیستم ها و برنامه ریزی مدیر سلامت، ایمنی و محیط زیست معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
۳	تصویب	مدیر عامل
۴	اجرا	مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست
۵	اطلاع	

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۱۱۶ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

WI۲۱۴۸	کد مدرک	دستورالعمل رویه ورود و خروج پرسنل و اقلام موثر بر HSE (سطح محترمانگی: عادی)	شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر G.I.S.D.Co.
..	شماره ویرایش		

## ۱- هدف

هدف از تدوین این سند، کنترل کامل نحوه ورود و خروج پرسنل، تجهیزات، ماشین آلات و اقلام موثر بر حوزه HSE می باشد که در راستای کنترل بهتر وضعیت ایمنی تجهیزات و ماشین آلات و نیروی انسانی سازمان عمل نماید.

## ۲- دامنه کاربرد

دامنه کاربرد این دستورالعمل، در شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر و کلیه پروژه های در دست اجرا می باشد.

## ۳- تعاریف

شرکت: در این سند منظور از شرکت همان شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر می باشد.

## ۴- مراجع و مأخذ

ندارد

## ۵- مسئولیت و اختیار

- مسئولیت تهیه و بروزرسانی این سند بر عهده مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر می باشد.
- مسئولیت تایید و ابلاغ این سند بر عهده واحد سیستم ها و برنامه ریزی شرکت می باشد.
- مسئولیت نظارت بر اجرایی سازی تمامی مقاد این سند بر عهده مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست شرکت می باشد.
- مسئولیت رعایت کامل و پیروی از مفاد این سند بر عهده تمامی کارکنان و شرکت های پیمانکاری و واحد های مختلف سازمان می باشد

## ۶- منابع موردنیاز:

مطابق شناسنامه فرایند طرح‌بزی و نظارت بر کنترل عملیات کد BP1۲-۲۰-۲۳

### ۶.۱- شرح ورودی ها و خروجی های فرایند

مطابق شناسنامه فرایند طرح‌بزی و نظارت بر کنترل عملیات کد BP1۲-۲۰-۲۳

### ۶.۲- تشریح کنترل فرایند و کنترل های مرتبط با فرایند

سنجه های مذکور در شناسنامه فرایند طرح‌بزی و نظارت بر کنترل عملیات کد BP1۲-۲۰-۲۳ و بررسی های سلسله مراتبی حين اجرای فرایند

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر

صفحه ۱۱۷ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

W12148	کد مدرک	دستورالعمل رویه ورود و خروج پرسنل و اقلام موثر بر HSE (سطح محترمانگی: عادی)	شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر G.I.S.D.Co.
۰۰	شماره ویرایش		

## ۷- نحوه اجرا

در سایت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر ورود و خروج پرسنل، تجهیزات، ماشین آلات و سایر اقلام موثر بر HSE تحت کنترل و نظارت مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست شرکت می‌باشد.


### ۷/۱- ورود و خروج پرسنل

#### ۷-۱-۱- ورود مهمان و بازدید کننده

جهت ورود موقت افراد بازدید کننده یا مهمانان، واحد درخواست کننده لیست افراد را با مشخصات کامل در سامانه جامع ERP در بخش ثبت ملاقات ثبت می‌نماید. سپس قبل از ورود افراد مذکور به سایت مناسب با نوع درخواست ملاقات ثبت شده (دفتری / عملیاتی) بروشور مختص مهمانان و بازدید کننده‌گان دفتری / عملیاتی که شامل نکات و الزامات ایمنی عمومی جهت تردد در بخش اداری یا عملیاتی این سایت می‌باشد در اختیار افراد قرار گرفته و در صورت نیاز به ورود به مناطق عملیاتی و بهره برداری وضعیت تجهیزات حفاظت فردی افراد بررسی و اقلام لازم در اختیار ایشان قرار خواهد گرفت.

#### ۷-۱-۲- ورود دائم پرسنل

شکل ۱: فلوچارت ورود نفرات



تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

صفحه ۱۱۸ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

WI۲۱۴۸	کد مدرک	دستورالعمل رویه ورود و خروج پرسنل و اقلام موثر بر HSE (سطح محرومانگی: عادی)	شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر G.I.S.D.Co.
۰۰	شماره ویرایش		

در صورتی که در هر یک از مراحل فوق نقص مدارک یا مشکلی در تایید صلاحیت فرد پیش آید ادامه مراحل کنسل و فرد به بیرون از سایت هدایت خواهد شد.

لازم به ذکر است تمامی افراد دارای مشاغل تخصصی پیمانکاران می باشند علاوه بر مراحل فوق در جلسه مصاحبه (با حضور نماینده کارفرما، مشاور و پیمانکار) تایید صلاحیت تخصصی بیز شرکت و موفق به کسب تاییدیه گرددند.

پرسنل HSE جهت استخدام نیازمند شرکت در جلسه مصاحبه و تایید صلاحیت بوده و می باشد شرایط اختصاصی شغل مربوطه که در بند ۷-۷ بخش مربوط به نیروی انسانی روش اجرایی "الزامات HSE پیمانکاران" به شماره PR۱۹۶۱ آمده است را دارد.

## ۷/۲- ورود و خروج ماشین آلات

الزامات مربوط به تردد ماشین آلات و وسائل نقلیه و تجهیزات بالابر و ابزار و تجهیزات می باشد طبق بند ۷-۲-۱-۲ روش اجرایی "الزامات HSE پیمانکاران" به شماره PR۱۹۶۱ و دستورالعمل "ایمنی ترافیک" و ایمنی ماشین آلات به شماره WI۱۱۹۱ اجرایی گردد

شکل ۲: فلوچارت ورود و خروج ماشین آلات



جهت انجام بازرسی و تکمیل فرم های ماشین آلات می باشد طبق دستورالعمل ایمنی ترافیک شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر اقدام گردد.

- مدارک مورد نیاز جهت ورود وسایل نقلیه

الف) کارت / برگ سند خودرو

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر



صفحه ۱۱۹ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

WI۲۱۴۸	کد مدرک	دستورالعمل رویه ورود و خروج پرسنل و اقلام موثر بر HSE (سطح محترمانگی: عادی)	شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر G.I.S.D.Co.
۰۰	شماره ویرایش		

ب) گواهی سلامت خودرو

ج) گواهینامه رانندگی به همراه استعلام گواهینامه رانندگی از مراکز پلیس + ۱۰

د) بیمه نامه شخص ثالث خودرو (دارای بودن پوشش بیمه کرایه بیانی برای خودرو های مسافرتبری)

- کلیه وسایل نقلیه ورودی بایستی مطابق با چک لیست مربوط به خود بررسی و از نظر فنی و ظاهری دارای شرایط مناسب باشند

#### ۷/۳- ورود و خروج سایر اقلام موثر بر HSE

جهت ورود تمامی اقلام موثر بر HSE طبق جدول "لیست اقلام موثر بر HSE" در پیوست می بایست تاییدیه واحد HSE اخذ گردد.

##### ۱-۷-۳- جرثقیل و تجهیزات باربرداری

جهت بازرسی و تایید ورودی تجهیزات باربرداری و جرثقیل ها می بایست طبق دستورالعمل اینمنی باربرداری به شماره WI۱۹۷۱ و همچنین دستورالعمل اینمنی ماشین آلات به شماره WI۱۱۹۱ اقدام گردد.

لازم به ذکر است فقط اقلامی که در "وندور لیست تجهیزات باربرداری" در پیوست آورده شده اند مورد تایید می باشند.

##### ۲-۷-۳- تجهیزات مربوط به حوزه آتش نشانی

جهت بازرسی و تایید ورودی تجهیزات مربوط به حوزه آتش نشانی فقط اقلامی که در وندور لیست مربوطه (در پیوست) به کد FO۲۱۴۹ می باشد مورد تایید هستند.

##### ۳-۷-۳- تجهیزات مربوط به داربست

جهت بازرسی و تایید ورودی تجهیزات داربست بندی می بایست طبق دستورالعمل اینمنی داربست بندی به شماره WI۱۹۶۸ اقدام گردد.

##### ۴-۷-۳- وسایل حفاظت فردی

جهت بازرسی و تایید ورودی تجهیزات حفاظت فردی فقط اقلامی که در وندور لیست مربوطه (در پیوست) به کد FO۱۲۲۱ می باشد مورد تایید هستند.

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۱۲۰ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

WI۲۱۴۸	کد مدرک	دستورالعمل رویه ورود و خروج پرسنل و اقلام موثر بر <b>HSE</b> (سطح محترمانگی: عادی)	شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر G.I.S.D.Co.
..	شماره ویرایش		

۸- تغییرات

مستولیت اعمال هر گونه تغییر و بروزرسانی در مراحل و روش اجرای کار در این سند بر عهده مدیریت HSE شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر می باشد

۹- مستندات مربوطه

روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران به شماره PR۱۹۶۱

دستورالعمل ایمنی داربست بندی به شماره WI۱۹۶۸

دستورالعمل ایمنی باربرداری به شماره WI۱۹۷۱

دستورالعمل ایمنی ماشین آلات به شماره WI۱۹۹۱

۱۰- پیوست ها

- وندور لیست تجهیزات حفاظت فردی FO۱۲۲۱
- وندور لیست تجهیزات آتش نشانی FO۲۱۴۹
- وندور لیست تجهیزات باربرداری FO۲۱۵۰
- لیست اقلام موثر بر HSE FO۲۱۵۱
- تعداد نفرات و تخصص های مرتبط برای HSE FO۱۹۶۲ پیمانکاران از

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گهر

صفحه ۱۲۱ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱۲۹

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

تاریخ:

وندو ر لیست تجهیزات آتش نشانی

لیست شرکت های سیستم اعلام حریق

ردیف	نام سیستم اعلام حریق	نوع سیستم	کشور سازنده	تاییدیه
۱	Fike	آدرس پذیر - متعارف هوشمند	UK	LPCB - UL
۲	Apollo	آدرس پذیر - متعارف	UK	LPCB
۳	GFE	آدرس پذیر - متعارف	Portugal	CPR
۴	Hochiki	آدرس پذیر - متعارف	Japan_UK	LPCB - VDSL
۵	Polon-Alfa	آدرس پذیر - متعارف	Poland	LPCB - UL
۶	Nittan	آدرس پذیر - متعارف	UK	-
۷	Jalo Helsinki	آدرس پذیر - متعارف	Finland	-
۸	NSC	آدرس پذیر - متعارف	Germany	VDS - EN

لیست شرکت های سیستم اطفا حریق اتوماتیک

ردیف	نام سیستم اطفا حریق	نوع سیستم	کشور سازنده	تاییدیه
۱	Rapidrop	سیستم اطفا حریق آبی	UK	UL
۲	Sefco	سیستم اطفا حریق آبی	Korea	UL
۳	Rotarex	سیستم اطفا حریق گازی	Luxembourg	UL
۴	Betatti	سیستم اطفا حریق گازی	Italy	UL
۵	FirePro	سیستم اطفا حریق آبروسل	Cyprus	UL
۶	Tadbir	سیستم اطفا حریق آبروسل	Iran	-
۷	Hafex	سیستم اطفا حریق آبروسل	Turkey	-
۸	Air fire	سیستم اطفا حریق گازی	Italy	-
۹	Bermad	سیستم اطفا حریق آبی	UK	-

لیست شرکت های سیستم اطفا حریق دستی

ردیف	نام شرکت	پودر و گاز	فوم	CO2	آب و گاز	کشور سازنده	تاییدیه
۱	روتاك گاز خزر	پودر و گاز	فوم		آب و گاز	ایران	-
۲	بايا سیلندر	پودر و گاز	فوم	CO2	آب و گاز	ایران	-
۳	خزر سیلندر	پودر و گاز	فوم	-	آب و گاز	ایران	-
۴	آربا	پودر و گاز	-	-	-	ایران	-
۵	توجال	پودر و گاز	-	-	-	ایران	-
۶	پیشرو	پودر و گاز	-	-	-	ایران	-
۷	باران	پودر و گاز	-	-	-	ایران	-
۸	دز	پودر و گاز	-	-	-	ایران	-
۹	البرز پیشرو	پودر و گاز	فوم	-	-	ایران	-

لیست شرکت های بوستر پمپ آتش نشانی و الکتروموتورها و دیزل ژنراتور

ردیف	نام شرکت	نوع سیستم	کشور سازنده	تاییدیه
۱	فرجام صنعت ابتکار	بوستر پمپ دور ثابت و متغیر	ایران	-
۲	پمپیران	بوستر پمپ دور ثابت و متغیر	ایران	استاندارد ایران
۳	پمپ سازان تبراس	پکیج آتش نشانی	ایران	استاندارد ایران
۴	مونوزن	الکتروموتورهای دور ۳۰۰	ایران	استاندارد ایران
۵	الکتروزن	الکتروموتورهای دور ۳۰۰	ایران	استاندارد ایران

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۱۲۲ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

تاریخ:	وندوور لیست تجهیزات آتش نشانی	شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر G.I.S.D.Co.
--------	-------------------------------	--

-	Sweden	دیزل پمپ	Volvo Penta	۶
-	UK	دیزل پمپ	Perkins	۷
<b>لیست شرکت های تجهیزات خط آب آتش نشانی شامل هیدراتن، جعبه ها و کوبلینگ ها و ولو ها</b>				
ردیف	نام شرکت	نوع سیستم	کشور سازنده	تاییدیه
۱	سد آتش ایرانیان	جعبه های آب آتش نشانی	ایران	-
۲	آریا کوبلینگ	جعبه های آب آتش نشانی و کوبلینگ ها	ایران	-
۳	میراب	لوهای صنعتی	ایران	استاندارد ایران
۴	فاراب	لوهای صنعتی	ایران	استاندارد ایران
۵	وگ ایران	لوهای صنعتی	ایران	استاندارد ایران
۶	آتشران	جعبه های آب آتش نشانی و کوبلینگ ها و هیدراتن	ایران	استاندارد ایران
۷	ایمن نیار	جعبه های آب آتش نشانی و کوبلینگ ها و هیدراتن	ایران	استاندارد ایران
<b>لیست شرکت های تجهیزات F&amp;G</b>				
ردیف	نام شرکت	نوع سیستم	کشور سازنده	تاییدیه
۱	Scame	F&G Control system	Italy	-
۲	Crowcon	F&G System-Gas Detector	UK	-

توضیحات:

۱- طراحی و اجرای کلیه سیستم های اعلام حریق (متعارف و آدرس پذیر) و اطفاء حریق (آبی، گازی) دستی و اتوماتیک، رینک آبی طبق کد و استاندارد های NFPA و دارای استاندارد های دیبل باشد: UL - VDS - LPCB - FM . کسب تاییدیه از کارفرما پایت طراحی انجام شده، قبل از شروع فرآیند اجرایی الزامی می باشد.

۲- سایر شرکت هایی که در لیست فوق ذکر نگردیده اند پایستی در لیست مورد تایید سازمان آتش نشانی (مطابق با به روزترین لیست سازمان)، موجود بوده و دارای استانداردهای بین المللی VDS-UL-LPCB-FM-BS-NFPA باشند و پس از اخذ تاییدیه از کارفرما نسبت به تهیه و تامین تجهیزات و اقلام مورد نیاز اقدام گردد.

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر

صفحه ۱۲۳ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

تاریخ:

وندور لیست تجهیزات باربرداری

  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر  
G.I.S.D Co.

ردیف	نام تجهیز	مارک	کشور سازنده	ویژگی
۱	بلت یا تسمه باربرداری	yall	کشور چین	
		elephant	کشوره کره	
		carlsthal	کشور آلمان	
		vital	کشور ژاپن	
		Hyundai	کشور کره	
		bezabala	کشور اسپانیا	
		Hamilton	کشور آمریکا	
۲	سیم بکسل	-	-	تمام سایز ها بافت و پرس باشد.
		-	-	عرض چشمی سیم بکسل نصف طول چشمی سیم بکسل باشد.
		-	-	طول بافت به اندازه طول چشمی باشد.
		-	-	مغزی نوع سیم بکسل مطابق با جدول پیوست باشد.
۳	چهار واير	-	-	دارای بافت و پرس باشد.
		-	-	هر دو چشمی دارای لگ باشد.
		-	-	سایز سیم بکسل حداقل ۱۰ میلی متر باشد.
		-	-	مستر لینک یک تکیه باشد و واير پنجم، توسط شغل به مستر لینک متصل شود.
		-	-	مشخصات شغل شامل تناز و شرکت سازنده و استاندارد حک شده باشد
		-	-	پین شغل تا آخرین رزوه بسته شود و فاقد لقی باشد.
		-	-	شغل فاقد دفرمگی و بازشدنی دهنه باشد.
۴	سیم بکسل لایف لاین	-	-	مطابق OSHA ۱۹۲۶.۱۰۴ لایف لاین باید به تکیه گاه و یا سازه ای متصل شود که توانایی تحمل ۵۴۰۰ پوند (حدود ۲۵۰۰ کیلوگرم) وزن را داشته باشد.
		-	-	لایف لاین در حالت عادی، باید از جنس سیم بکسل با مغزی فولادی و حداقل سایز ۸ میلیمتر باشد.
		-	-	فاصله پایه های نگهدارنده و یا نقاط اتصال یک لایف لاین به تکیه گاه باید به حدی باشد که در صورت معلق شدن فرد، بیش از ۲۵٪ طول لایف لاین (در همان پارت) اینها یا قوس نداشته باشد.
		-	-	شش برابر قطر سیم بکسل، فاصله بین کربی ها است و باید دست کم دارای سه عدد کربی باشد. مقدار سفت کردن آن ها باید طوری باشد که لهیدگی به اندازه یک سوم قطر باشد

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر



صفحه ۱۲۴ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۹۶/۱۱۲۹۰۴

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

تاریخ:

وندو ریست تجهیزات باربرداری



حالت تسمه		حد مجاز بار برای تسمه دو لایه/دایره ای						
سده تک	گره متحرک	شیب و زاویه*	۰°-۷°	۷°-۴۵°	۴۵°-۶۰°			
رسنگ			○	U	△	△		
		ضریب						
		1,0	0,8	2,0	1,4	1,0		
حد مجاز بار	رسنگ	mm	عرض/متر	طول/متر				
1T	بنفش	25	1-10	1000	800	2000	1400	1000
2T	سبز	50	2-10	2000	1600	4000	2800	2000
3T	زرد	75	2-10	3000	2400	6000	4200	3000
4T	طوسی	100	4-10	4000	3200	8000	4500	4000
5T	قرمز	125	4-10	5000	4000	10000	7000	500
6T	قهوه ای	150	4-10	6000	4800	12000	8400	6000
8T	آبی	200	5-10	8000	6400	16000	11200	8000
10T	نارنجی	250	5-10	10000	8000	20000	14000	10000

\*\* روش دیگر برای تشخیص میزان تناز هر بلت باربرداری خطوط دوخت طولی بر روی بلت می باشد



کد مدرک: FO2150

تجددید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر



صفحه ۱۲۵ از ۱۸۸



تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

تاریخ:

### وندو ر لیست تجهیزات باربرداری



نحوه اتصالات لایف لاین

#### بازرسی سیم بکسل (تایید/عدم تایید سیم بکسل)

ASME B3.9: سیم بکسل

برای ساخت اسلینگ سیم بکسل از کاتالوگ های ارایه شده که

- توصیه میشود از تیمبل(اشکی) برای دوام حلقه ها استفاده شود

- حداقل طول بین پرس ها باید ۱۰ برابر قطر سیم بکسل باشد

موارد عدم تایید اسلینگ سیم بکسل:

- عدم وجود و یا کنده شدن مشخصات سیم بکسل (کارخانه سازنده ، ظرفیت مجاز حداقل در حالت عمودی ، قطر اسلینگ ، تعداد

در صورتی که بیش از یک لگ)

- ۱۰ عدد رشته شکسته به طور تصادفی در یک گام یا ۵ عدد رشته شکسته در یک گام

- کاهش قطر اسمی بیش از ۵ درصد حالت اولیه

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر



صفحه ۱۲۶ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

تاریخ:

وندو ر لیست تجهیزات باربرداری

شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر  
G.I.S.D. CO.



- هرگونه پیچیدگی ، لهیدگی ، قفس پرنده شدن ، آسیب دمایی

- پرس های ترک خورده ، دفرمه یا فرسودگی و خوردگی بکسل و اتصالات

بازرسی بلت (تایید/ عدم تایید بلت)

بلت B30,9: ASME

موارد عدم تایید بلت :

- عدم وجود و یا کنده شدن مشخصات بلت (کارخانه سازنده ، شماره سریال یا کد سازنده ، ظرفیت مجاز حداقل در یکی از حالت های باربندی ، ماده سازنده بلت ، تعداد لگ ها در صورتی که بیش از یک لگ)

- هرگونه آسیب دیدگی با اسید ، ذوب شدگی ، سوختگی

- سوراخ شدگی ، بریدگی ، پارگی ، نخ زدگی ، گره خوردگی

- دوخت پاره شده به خصوص در قسمت های چشمی

- ساییدگی ، تغییررنگ نسبت به حالت اولیه

بازرسی شگل (تایید/ عدم تایید شگل)

بلت B30,26: ASME موارد عدم تایید شگل :

- عدم وجود و یا پاک شدگی مشخصات شگل (کارخانه سازنده ، گردید ، متریال ساخته شده یا ظرفیت مجاز) هم بدنه و هم پین هر دو باید دارای مشخصات باشند.

- آسیب گرمایی یا جوشکاری بر روی شگل

- هرگونه ترک ، پیچیدگی ، خوردگی ، شکستگی ، کندگی ، کشیدگی ، دفرمگی و ....

- سایش ۱۰ درصد از بدنه هوك یا پین نسبت به حالت اولیه

تجددی مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۱۲۷ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل

تاریخ:

وندور لیست تجهیزات حفاظت فردی سال ۱۴۰۴ شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



نوعیت	وحدة	شرح کالا	ردیف	گروه
Kavach KATO SECURA SALSBURY Elsac DPL Regetex Respirex honeywell (A,A1 - A) Uvex compact Tang Wang Midas گلان ANSELL مدل ۸۱۰-Hycron-YY دستکش ضد مواد نفتی اسل چم گارد solvex ۵۱۵ دستکش لسل آلام نتریایی Kosta آلام نتریایی Shunil	جفت	دستکش عالی برق	۱	محافظه دست
دستکش نسوز کف دوبل مدلان یا بایخ نسوز OVER SAFETY HOBART ANSELL JLP - ۵ - MIDAS دستکش نسوز کف دوبل مدلان یا بایخ نسوز دستکش نسوز کف دوبل perfimer یا بایخ نسوز	جفت	دستکش ضد نفت	۲	محافظه دست
Ansell sensilite ATG FOX STARK کلکان MATRIX P GRIP ۹۹۱.	جفت	دستکش مخصوص رخته گزی	۳	محافظه دست
Ansell Hyflex ۱۱-۴۷۵/Hyflex ۱۱-۴۶۱) PSE FOX مکنز Uvex (B11-۰ - B11-۱) ۴۲۶, ۴۲۲, ۴۲۰ - سیگما اسنده کل گلان سری ۲	جفت	دستکش ایمنی ضد بوش	۴	محافظه دست
Ansell edge ۱۴-۵۶۲ ذکن بوش Uvex MIDAS UNIVERSAL PROMAX مالان ATG MaxiChem ۶۵۷. Matrix Pusha chem Maxichem a matic acid Ansell Solvex ۵۷۵		دستکش ضد اسید	۵	محافظه دست

تجددی مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۱۲۸ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل

تاریخ:

وندور لیست تجهیزات حفاظت فردی سال ۱۴۰۴ شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



Ansell Solvex ۵۱۵				
Honeywell ۲-۵۶۸۵ WOBO UVEX CRYOGENIC GLOVES	جفت	دستکش عالی کار با مواد پودنی	γ	محافظه دست
ATG اسناداکر ATOM FOX سادکس uvex Ansell Perfmer	جفت	دستکش ضد ازتعاش	Δ	محافظه دست
چرم کف دوبل سیمی برند پایش با ناخ نسوز UVEX ANSELL OVERSAFETY MIDAS JLP-۵۴ HOBART چرم کف دوبل سیمی برند پایش با ناخ نسوز Sperian(Kevlar) Perfmer	جفت	دستکش عالی حرارت	Ω	محافظه دست
برند سیلیک مدل کف دوبل فرانسوی اسناداکر FOX PROMAX HOBART UVEX چرم کف دوبل برند پایش برند میداس Perfmer	جفت	دستکش جوشکاری سان بلند	Ω	محافظه دست
(spoggles ۲-۳۵۰-۱ مدل Cana safe UVEX PROTECTIVE SPEXTACLES PARKSON PAN TAIWAN Cana safe(orilla / S poggles )	عدد	عینک ضد گرد و غبار	Ω	محافظه چشم و صورت
Riley Arezzo PAN TAIWAN PARKSON CANASAFE Riley Arezzo Vuetix ATBM عینک امنی توپانی مدل Uvex Carbonivision ۹۷-۲۷۷۵ Uvex(sky guard safety spectacle)	عدد	کاگل امنی ضد گرد و غبار	γ	
Canasafe PARKSON Persian safty Uvex Matrix Hellberg	عدد	سلد برشکاری	γ	

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۱۲۹ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱۲۹

۶- پیوست یک دستور العمل

تاریخ:

وندور لیست تجهیزات حفاظت فردی سال ۱۴۰۴ شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



۱۰۰۰۱ با هدگیر کد Cana Safe UVEK PARKSON IR6	عدد ۵۵	شلد فیس مخصوص رخته گری فلیل اتصال به کلاه اعنی	۴	محلط چشم و صورت
Canasafe ۱۰۰۰۱ با هدگیر کد PARKSON Persian safety Uvex Matrix Hellberg	عدد ۵۵	شلد محافظت سنج زنی	۵	
Hatterman CANA SAFE PARKSON uvex J S N Fibermetal	عدد ۵۵	فیس شلد جوشکاری	۶	
Pan Taiwan PROTECTIVE SPECTACLES Cana safe Parkson	عدد ۵۵	عینک جوشکاری	۷	محلط چشم و صورت
Persian safety Safety spectacles uvex Parkson PAN TAIWAN Cana safe پارس ایمنیک توانس مدل AT119 توانس مدل ST-100 مدل شفاف (V700-SY-1-a)	عدد ۵۵	عینک تراشکاری	۸	
Canasafe ongard alutatch ۱۰۰۰۱، ۱۰۰۰۱، ۱۰۰۰۲	عدد ۵۵	فتو و گیره انصال شلد فیس به کلاه اعنی	۹	
( Curv-I IR6) سری Canasafe uvex PROTECTIVE SPECTACLES Reflect IR6 سری Canasafe	عدد ۵۵	عینک مادون فریز مخصوص رویت مدبب	۱۰	محلط چشم و صورت
Reflect IR6 Y-186 سری Canasafe PRO Safety promax	عدد ۵۵	گاگل شلد	۱۱	
hellberg secure Y honeywell Buffalo uvex PELTOR YM OPTIME YM neckband YM HY... J SP big Howard Leight LYNN Howard viking VY Canasafe db dropxs ۱۰۱۶۲	عدد ۵۵	ابرواف	۱۲	محافظه گوش
ELVEX HOWARD Canasafe uvex petZL Haru	حدت	ابریلاگ	۱۳	محافظه گوش

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۱۳۰ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل

تاریخ:

وندور لیست تجهیزات حفاظت فردی سال ۱۴۰۴ شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



uvez msa J sp evolute steel pro Hatter Man	عدد	کلاه ایمنی کار در ارتفاع	۱	محافظه سر و گردان
Els ec MSA HARU Regeltex uvez Honeywell Kavach canasafe Respirex Dpl	عدد	کلاه ایمنی عالی برق	۲	محافظه سر و گردان
Jackson HARU UVEX msa Centurion	عدد	کلاه ایمنی دربروز سفید رنگ	۳	
متاتسب با شمع کلاه خردی شده	عدد	چاهه بند کلاه ایمنی	۴	
WO BO	عدد	کلاه عالی برودتی	۵	
Canesafe Podex مدل sky msa HARU Matrix Persian safty(Dwarf&X®)	عدد	کلاه ایمنی معمولی	۶	
Uvex yM	عدد	مقننه تنفسی	۷	
صد هرسد کتان با گرمای ۵۶	عدد	مقننه تنفسی	۸	
درجہ سائنسی گراد - چرمی دکمه ای +۰۰ مقاوم به حرارت نا	عدد	مقننه دربروز		
Safety jogger redwing COFR A Respirex WORKMASTER Horus پیز مدل Podex سانر GARD آرک ایمن با (max) سال بند ایمن با جوگر کد ۴+۵ ایمن با جوگر کد ۴+۷ ایمن با جوگر کد ۴+۹ ایمن با جوگر کد (TDS) مدل افرا - مدل دنا ۱۱۱superfit پیز مدل پان CAT بهشتان کاره بای آر کلار - ایمن گارد سماکن - دنور	عدد	کفشه ایمنی	۱	محافظه با
Pezoll horus				

تجددی مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۱۳۱ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل

تاریخ:

وندور لیست تجهیزات حفاظت فردی سال ۱۴۰۴ شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



Work master COFRA ELECTRICAL Honey well Cofra vMax Redwing Respirex TDS مدل هایکر کلار کد (۹۹) بعیی	جفت	کفشن ایمنی عایق برق ۷۸۰ ولت	۲	محافظه با
کفشن ایمنی کلار Honey well Work master Horus COFRA بای ارا	جفت	کفشن ایمنی عایق حرارت دارای زیره نسوز	۳	
کفشن ضد الکتریسمته سانکن دارای لیبل انتنی استاندارک - همبو	جفت	کفشن ایمنی عایق برق ۱۸ کیلو ولت (عایق برق و ترانزیستور ۱۸ کیلو ولت)	۴	
cofra Redwing Work master TDS مدل هایکر pezzol Honey well respirex Horus	جفت		۵	محافظه با
Honeywell COFRA redwing Work master wobo	جفت	چکمه کار با مواد برودتی	۶	
Honeywell ۱۰-۵۸۷۸ wobo	جفت	چکمه ضد مواد برودتی (نشروزن مایع)	۷	
Honeywell Redwing respirex horus Work master truckr safety jogger Panophy	جفت	چکمه ضد لید	۸	
کلار Work master respirex Horus redwing	جفت	گنتر عایق حرارت دبرسوز	۹	
دو تینکه BTH منهی دوخت جنس ۱۰۰ درصد کتل با ختمات برآجه مناسب پس از تایید نمونه ارسالی mkf	دست	لاین نسوز (حداکثر تا ۱۰۰ درجه سانتی گراد از جنس کتان)	۱	محافظه بدنه
BTH			۲	

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۱۳۲ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

تاریخ:

وندور لیست تجهیزات حفاظت فردی سال ۱۴۰۴ شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



ردیف	نام و نماد	توضیحات	تعداد	محاذل
۱	PODEX میهن دوخت	حدایل جنس آن با ۰۷ درصد کتان و تحمل گرمای ۲۸۰-۲۷۰ نایبی واحد سلامت کار شرکت توسعه آهن از ای است	دست	لباس کار یک نیکه (۰۷ درصد کتان)
۲	BTH PODEX Power - Dickies	بدون بلیستر و غیر کسان با مقاومت حرارتی بالا میهن دوخت	دست	لباس کار دو نیکه از جنس ای
۳	BTH PODEX	بارچه ای ملاجمدی شسته شده	دست	لباس کار جوشکاری
۴	PODEX BTH	لین صد درصد کتان با تکفیل درجه ۱ و گرمای ۴۸۰-۴۰۰	دست	لباس کار ضد آتش
۵	TURKMENBASHI JEAN COMPLEX	شسته شده	دست	لباس کار ضد آتش
۶	Ansell leadlin lv. PODEX magma BTH promax	پوش پند ضد اسید	دست	محاذل بدنه
۷	Honeywell IS T	لباس کل ضد آرگ	دست	محاذل بدنه
۸		لباس ضد الکتریسیته سایز	دست	محاذل بدنه
۹	WOBO	لباس عایق گردی (یک کامل شامل بیکمده دستگاهی، لباس، کلاه، ماسک)	دست	محاذل بدنه
۱۰	Honeywell raychem ... Podex delta BTH Panoply promax Angell North	لباس کار با مواد شیمیایی	دست	محاذل بدنه
۱۱		بارچه و پاگام	دست	محاذل تنفسی
۱۲		جلقه شریک	دست	محاذل تنفسی
۱۳	BTH PODEX	لباس کار شرکت کار	دست	محاذل تنفسی
۱۴	uvex NORTH BLS Drager MSA	ماسک تنفسی تمام صورت	۱	محاذل تنفسی
۱۵	onurplan ONSM ... BLS NORTH uvex MSA DRAGER YM ۹۰.۹ YM ۹۰.۲	ماسک تنفسی نیم صورت	۲	محاذل تنفسی
۱۶	YM ۹۰.۴			
۱۷	YM ۹۰.۳			
۱۸	YM ۹۰.۲			
۱۹	YM ۹۰.۱			
۲۰	YM ۹۰.۰			

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۱۸۸ از ۱۳۲

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل

تاریخ:

وندور لیست تجهیزات حفاظت فردی سال ۱۴۰۴ شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



DRAGER BLS Y-M MSA UVE X NORTH <small>فلتر موئی کار زینتوانی</small>	عدد	فلتر کارتویج ماسک	۲	
Zero onnuriplan O NSM Y...  DRAGER BLS MSA UVE X Sperian NORTH ۵۵.. NORTH ۷۷.. P ۱.. Y-M ۷۵-۲ - ZM ۶۵-۲ ZM ۶۶۲۰۰ - ZM ۶۰-۴	عدد	مالک فیلتر دار - کارتوج دار	۴	
مناسب با فیلتر خودداری شده	جفت	بد ضد گرد و غبار	۵	
مناسب با فیلتر خودداری شده	جفت	دروپش بد ضد گرد و غبار	۶	محافظه تنفسی
Canasafe Ymax GSP Drager APOLO Maxell Y-M Uvex ۲۲۲. J fy ۲۲۲۱ SPC AY6 نلو پاک نوره	عدد	ماسک سوبایپ دار FFP2 و FFP3 و برشکار / بهداشتی	۷	
ارسال تاییده افزایی است.	متر مربع	کفبوش عایق برق ۴۰۰ ولت بی وی سی غیر قابل لشتمان	۸	
PETZL HARU canasafe PROTECTOR Promax LA11-F HYDRA ADELA AYA هارسیز چشمی دار البز AY5X1 دو ایندیه گلاب بزرگ همه مولیداران هارنس قول بادی الیز بوشش مدل AY44 پارک پارک	عدد	کمرنده انحنی	۹	سایر اعلام و حفاظت فردی
	عدد	زره مکشتوی	۱۰	
	عدد	پشتی کمری	۱۱	

توجه: قبل از خرید عده‌های اجزای احتراز اصالت کالا، اقدام به اخذ تاییده از واحد سلامت کار شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر گردد.

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۱۴۰۴ از ۱۳۴

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

تاریخ:

لیست اقلام موثر بر HSE



لیست اقلام موثر بر HSE در سایت توسعه آهن و فولاد گل گهر									
توضیحات	نوع تگ	نوع گزارش	تیم بازرگانی	دوره بازرگانی پس از ورود به سایت	بازرگانی قبل از ورود به سایت	اطلاع به HSE (اخذ مجوز ورود)	گروه	نوع تجهیز / متریال	
	گواهی سلامت	چک لیست / گزارش بازرگانی HSE	شرکت های بازرگانی / جرثقیل / HSE	ماهیانه / هفتگی	بله	بله	ماشین آلات	جرثقیل	
تامین بر اساس وندور لیست ابلاغی	TAG-color code	چک لیست / visual check	HSE پرسنل	روزانه	بله	بله	ماشین آلات	تجهیزات باربرداری	
	کارت تردد	چک لیست / visual check	HSE پرسنل	ماهیانه	بله	بله	ماشین آلات	ماشین آلات سنجی	
این مورد سرویس های رفت و آمد را نیز شامل می شود	کارت تردد	چک لیست / visual check	HSE پرسنل	ماهیانه	بله	بله	ماشین آلات	ماشین آلات سپک	
	برچسب	چک لیست / visual check	HSE پرسنل / واحد برق	ماهیانه	بله	بله	تجهیزات	تابلوهای برق	
تامین بر اساس وندور لیست ابلاغی	کارت شارژ	چک لیست / visual check	HSE پرسنل / پرسنل آتش نشانی	ماهیانه	بله	بله	تجهیزات	کبسول آتش نشانی	
	SCAF TAG	چک لیست / visual check	HSE پرسنل	ماهیانه	بله	بله	تجهیزات	لوله داریست	
	SCAF TAG	چک لیست / visual check	HSE پرسنل	ماهیانه	بله	بله	تجهیزات	متصلات داریست (تخته، بست، مغزی)	
برچسب بازرگانی / سیستم رنگ بندی	visual check / فرم مجوز ورود اموال	HSE پرسنل	ماهیانه	بله	بله	تجهیزات	کبسول های تحت قشار		
برچسب بازرگانی color code	visual check/ Report	HSE پرسنل	هفتگی	بله	بله	تجهیزات	دستگاه خم و برش		

کد مدرک: FO۱۵۱

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر



صفحه ۱۴۰۴ از ۱۳۵

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

تاریخ:		<u>لیست اقلام موثر بر HSE</u>						لیست اقلام موثر بر HSE	
نام	نوع	مشخصات فوم	فرم گزارش روزانه آتش نشانی	HSE بررسیل / بررسیل آتش نشانی	روزانه	بله	بله	تجهیزات	مواد آتش نشانی
تامین بر اساس وندور لیست ابلاغی	آرم شرکت پیمانکار	برچسب مشخصات فوم	گزارش در فرم - TBM فرم - TBM مجوز ورود اموال	HSE بررسیل	روزانه	بله	بله	تجهیزات	وسایل حفاظت فردی
تامین بر اساس وندور لیست ابلاغی	برچسب استاندارد سازنده	گزارش در فرم - TBM فرم - TBM مجوز ورود اموال	HSE بررسیل	روزانه	بله	بله	بله	تجهیزات	تجهیزات کار در ارتفاع
	MSDS	-MSDS چک لیست	HSE بررسیل	ماهیانه	بله	بله	بله	مواد	مواد شیمیایی
		برچسب تاریخ	چک لیست دارو	HSE بررسیل	هفتگی	بله	بله	مواد	مواد دارویی
تامین بر اساس وندور لیست ابلاغی	برچسب بازرگانی و مشخصات	چک لیست / visual check	HSE بررسیل / بررسیل آتش نشانی	ماهیانه	بله	بله	بله	تجهیزات	تجهیزات آتش نشانی
	برچسب کالibrاسیون	چک لیست عملکرد اورژانس	HSE بررسیل / بررسیل اورژانس	ماهیانه	بله	بله	بله	ملزومات	تجهیزات پوشکی

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر



صفحه ۱۴۰۶ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۳	تعداد نفرات و تخصص های مرتبط برای HSE پیمانکاران			عنوان فعالیت/خدمات	ردیف
تخصص نفرات HSE	حداقل تعداد نیروی لازم برای پیمانکار	مشاغل کارگری و کارمندی			
- گرایش های مختلف محیط زیست - گرایش های مختلف پهداشت - گرایش های کشاورزی با ۴ سال سابقه مرتبط با HSE	- تا ۳۰ نفر نیروی پیمانکار نماینده پیمانکار مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد - از ۱۰۰ تا ۳۰۰ نفر نیروی پیمانکار ۱ نفر مسئول HSE (تمام وقت) ۲ روز در هفت - از ۳۰۰ تا ۲۰۰ نفر نیروی پیمانکار ۱ نفر مسئول HSE (تمام وقت) - از ۵۰ تا ۱۰۰ نفر نیروی پیمانکار ۲ نفر مسئول HSE (تمام وقت)	با غیاب	خدمات با غیابی و فضای مسیز	۱	
- گرایش های مختلف پهداشت - گرایش های مختلف ایمنی صنعتی	- تا ۱۰ نفر نیروی پیمانکار نماینده پیمانکار مسئول HSE نیز می باشد - از ۱۰ تا ۵۰ نفر نیروی پیمانکار ۱ نفر مسئول HSE (تمام وقت) - از ۵۰ تا ۱۰۰ نفر نیروی پیمانکار ۲ نفر مسئول HSE (تمام وقت)	- نظافتچی - پیش خدمت	خدمات نظافت عمومی و صنعتی	۲	
- گرایش های مختلف پهداشت - گرایش های مختلف ایمنی - گرایش های مختلف مکانیک با ۴ سال سابقه مرتبط با HSE	- تا ۲۰ نفر نیروی پیمانکار نماینده پیمانکار مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد - از ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفر نیروی پیمانکار ۱ نفر مسئول HSE (تمام وقت) - از ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفر نیروی پیمانکار ۲ نفر مسئول HSE (تمام وقت)	- راننده و سانترال نقلیه سبک - خدمات اعزام خودرو - خدمات تاکسیرانی و مسافرت - خدمات رانندگی و سانترال نقلیه ویژه - خدمات حمل و نقل و سرویس کاری ماشین آلات سبک و سنتگین	خدمات ایاب و ذهاب (تاکسیرانی سرویس و...)	۳	
- گرایش های مختلف پهداشت - گرایش مختلف علوم تغذیه با ۴ سال سابقه	- تا ۱۰ نفر نیروی پیمانکار نماینده پیمانکار مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد - از ۵ تا ۱۰ نفر نیروی پیمانکار ۱ نفر مسئول HSE (تمام وقت)	- آشپز - مأمور پذیرایی - پیش خدمت رستoran - پخش کننده غذا	پیمان غذایی	۴	
تمامی رشته های مرتبط با HSE (ترجیحاً گرایش های مختلف پهداشت)	- تا ۵۰ نفر نیروی پیمانکار نماینده پیمانکار مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد - از ۵۰ تا ۱۰۰ نفر نیروی پیمانکار ۱ نفر مسئول HSE (تمام وقت) - از ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفر نیروی پیمانکار ۱ نفر مسئول HSE (تمام وقت)	- نگهداری - نگهدان و راهنما اداره مرکزی - نگهدان درب ورودی، ساختمان های عملیاتی و حفاظت فیزیکی	خدمات حراست و نگهدانی	۵	

کد مدرک: FO1962-۰۰

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر

صفحه ۱۴۰۴ از ۱۳۷

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۶- پیوست یک دستور العمل HSE

<p>-گرایش های مختلف ایمنی -رشته های بهداشت حرفه ای/اصنعتی -گرایش های مکانیکی؛برق،تاسیسات،الکترونیک،عمران با ۵ سال سابقه کار مرتبط</p>	<p>-تا ۵ نفرنیروی پیمانکار نماینده پیمانکار مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد</p> <p>از ۵ تا ۳۰ نفر نیروی پیمانکار نفر مسئول (تمام وقت)</p> <p>از ۳۰ تا ۱۰۰ نفر نیروی پیمانکار ۲ نفر مسئول (HSE) (تمام وقت)</p>	<p>-برق کار -مراقب دستگاه آب و برق و بخار -مراقب اتاق کنترل آب و برق و بخار -مکانیک سوله -مکانیک برق -مکانیک ابزار دقیق -مکانیک دستگاههای تهویه و خنک کننده -مکانیک تاسیسات -تکنسین دستگاه های تهویه</p>	<p>خدمات راهبری تاسیسات و سیستم های گرمایشی و سرمایشی، تهویه و خدمات تعمیراتی عمومی</p>	<p>۶</p>
<p>-گرایش های مختلف ایمنی،آتش نشانی -رشته های بهداشت حرفه ای/اصنعتی -گرایش های مختلف مکانیکی؛برق،اشیمی و صنایع با ۵ سال سابقه مرتبط</p>	<p>-تا ۱۰ نفر نیروی پیمانکار بیک نفر آنها مسئول HSE نیز می باشد</p> <p>از ۱۰ تا ۵۰ نفر ۱ نفر مسئول (HSE) روز در هفته )</p> <p>از ۵۰ تا ۱۰۰ نفر ۱ نفر مسئول (HSE) (تمام وقت)</p>	<p>-آتش نشان -خدمات ایمنی و آتش نشانی -خدمات آتش نشانی و زاندگی -خدمات ایمنی و آموزشی -خدمات درمانی</p>	<p>خدمات آتش نشانی و اورژانس</p>	<p>۷</p>
<p>-گرایش های مختلف ایمنی -رشته های بهداشت حرفه ای/اصنعتی -گرایش های مکانیکی،تاسیسات با ۵ سال سابقه مرتبط</p>	<p>-تا ۲۵ نفر نیروی پیمانکار پیمانکار مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد</p> <p>از ۵ تا ۲۵ نفر نیروی پیمانکار نفر مسئول (تمام وقت)</p> <p>از ۲۵ تا ۵۰ نفر نیروی پیمانکار ۲ نفر مسئول (HSE) (تمام وقت)</p> <p>از ۵۰ تا ۱۰۰ نفر نیروی پیمانکار ۳ نفر مسئول (HSE) (تمام وقت)</p>	<p>-تراشکار -فلزکار -آهنگر -لحیم کار -جوشکار -مکانیک و ...</p>	<p>خدمات فلزکاری،تراشکاری،جوشکاری،مکانیک عمومی و ...</p>	<p>۸</p>
<p>-تعداد نیروهای پیمانکار نماینده HSE را به عهده می گیرد نماینده پیمانکار موظف است موارد مطروحه در دستورالعمل HSE پیمانکاران را کاملا رعایت نموده و مطابق مستندات دفترچه عمل نمایند. همچنین نماینده HSE کارفرما موظف است در زمان های مختلف از نحوه عملکرد پیمانکاران در مورد مسائل HSE بازرسی به عمل آورد.</p>	<p>-تا ۵ نفر نیروی پیمانکار نماینده پیمانکار مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد.</p> <p>از ۵ تا ۷۰ نفر نیروی پیمانکار ۱ نفر مسئول (HSE) تمام وقت در هر شیفت)</p>	<p>نوبت کار مشاغل مختلف</p>	<p>خدمات بهره برداری نوبت کاری</p>	<p>۹</p>

تذکر ۱: حداقل تحصیلات مورد نیاز فوق دبیلم می باشد.

تذکر ۲: در صورتی که تعداد نیروات نیروهای پیمانکار در حدی است که نماینده پیمانکار مسئولیت HSE را به عهده می گیرد نماینده پیمانکار موظف است موارد مطروحه در دستورالعمل HSE پیمانکاران را کاملا رعایت نموده و مطابق مستندات دفترچه عمل نمایند. همچنین نماینده HSE کارفرما موظف است در زمان های مختلف از نحوه عملکرد پیمانکاران در مورد مسائل HSE بازرسی به عمل آورد.

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۱۳۸ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/ق

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

## پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

شماره قرارداد : ۱۱۲۹/۰۴/ق

تاریخ قرارداد : .../.../۱۴۰۴

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

صفحه ۱۳۹ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۰۹

۷- پیوست دو، شرح کار و  
مشخصات فنی

شرح کار موضوع مناقصه عبارت است تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ به همراه کلیه ملزمات و متعلقات واقع در مجتمع توسعه آهن و فولاد گل گهر سیرجان می باشد.



پلان نقشه قفسه بندی

رئوس شرح خدمات کلی موضوع مناقصه و در تعهد مناقصه گران (سایر الزامات موارد به تفکیک در بخش خصوصی ارائه شده است) به شرح ذیل می باشد:

- طرح قفسه بندی به پیوست اسناد مناقصه ارائه شده است که لازم است مناقصه‌گر بر اساس مشخصات فنی و استانداردهای محصولات خود و مندرج در اسناد مناقصه، نقشه کاربردی و قبل اجرا را با در نظر گرفتن تمامی محدودیتها، ارائه نمایند. بر همین مبنای لازم است برنده مناقصه در زمان مقتضی از محل سایت بازدید کرده و اطلاعات مورد نیاز پروژه را شخصا برداشت نماید
- گردآوری اطلاعات مورد نیاز از انبار شماره ۱، تطبیق اطلاعات با اسناد طراحی اولیه و نهایی سازی تمامی موارد نیاز ساخت و نصب
- بازدید از وضع و شرایط موجود انبار شماره ۱، تطبیق اطلاعات با طراح اولیه و نهایی سازی تمامی موارد نیاز جهت تولید و نصب

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر

صفحه ۱۴۰ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۰۴/۱۱۲۹

۷- پیوست دو، شرح کار و  
مشخصات فنی

- ارائه نقشه های کاربردی و اجرایی قفسه بندی به همراه کلیه ملزومات و متعلقات، ریز اقلام قفسه بندی برای هر بخش به همراه احجام و اوزان، به جهت تایید دستگاه نظارت و کارفرمای محترم
- ارائه نقشه ها همراه با تمامی جزئیات مربوطه به جهت تایید دستگاه نظارت و کارفرمای محترم
- ارائه نقشه های تاسیسات برقی مورد نیاز از قبیل ارتینگ قفسه بندی، روشنایی قفسه بندی اطفاء اعلام و اطفاء حریق قفسه بندی به جهت تایید دستگاه نظارت و کارفرمای محترم
- ارائه برنامه زمانبندی تامین، ساخت حمل و نصب به تفصیل
- ارائه مدارک کنترل کیفی، تست و بازرگانی اقلام
- ارائه مدارک خرید بالابر و کالاهای کاتالوگ آیتم به جهت تایید دستگاه نظارت و کارفرمای محترم
- ارائه مستندات و مشخصات بالابر و کاتالوگهای مربوطه به جهت تایید دستگاه نظارت و کارفرمای محترم
- هماهنگی به جهت بازرگانی و بازدید دستگاه نظارت و کارفرما از کالای ساخته شده
- ترخیص کالا و ارسال به سایت با مجوز کارفرما
- نصب و اجرای قفسه ها در محدوده های مشخص شده به همراه کلیه ملزومات و متعلقات

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گهر



صفحه ۱۴۱ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۰۶

۷- پیوست دو، شرح کار و  
مشخصات فنی

## مشخصات فنی خصوصی

تذکر:

- کلیه مشخصات فنی، مصالح و لوازم مشروحة در مدارک فنی پیوست مناقصه اولویت اجرایی بوده و باید قبل از اجرا و نصب به تایید دستگاه نظارت بررسد و بر اساس نقشه‌های اجرایی عمل گردد.
- در صورت اختلاف بین مشخصات فنی مندرج و نقشه‌های اجرایی در کلیه موارد می‌بایستی بر طبق نظر دستگاه نظارت عمل شود.

### مشخصات فنی خصوصی پروژه

کلیات :

- در مواردی که مرجع و منبع داخلی در خصوص مشخصات فنی موجود نباشد، مراجع و استانداردهای خارجی معتبر مورد با نظر مشاور پروژه ملاک عمل می‌باشد.
- در صورت اختلاف میان مشخصات فنی خصوصی و مشخصات فنی عمومی بر اساس نظر مشاور پروژه عمل می‌شود.
- در هر صورت عملیات اجرایی و مصالح مورد استفاده باشی تایید مشاور پروژه قرار گیرد.
- پیمانکار موظف و متعهد به رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوط به اینمنی و بهداشت حرفه‌ای بوده مطابق دستورالعمل‌های مندرج در اسناد مناقصه و قوانین کشوری بوده و مسئولیت کلیه عواقب ناشی از عدم رعایت آن را برعهده دارد.
- تأیید کلیه عملیات اجرایی منوط به اخذ و ارائه تأییدیه‌های مربوطه و نتایج مطلوب آزمایش‌های انجام گرفته با نظر مشاور می‌باشد.
- پیمانکار موظف است کلیه تسهیلات لازم را جهت انجام آزمایشات مربوطه فراهم نماید.

- پیمانکار موظف و متعهد به تهیه مصالح دارای کیفیت مطابق وندور لیست مندرج در استاد مناقصه و قیمت مشابه نمونه مشخص شده در نقشه ها و مشخصات فنی خصوصی می باشد.
- در صورت عدم درج کالا و یا اقلامی در وندور لیست که تهیه آنها مطابق مدارک فنی و دستور کارفرما الزامی می باشد، پیمانکار می بایست درخواست ارزیابی از وندور مورد نظر را به کارفرما ارسال نموده و تنها در صورت تائید وندور از سوی کارفرما مجاز به تامین کالا از آن وندور می باشد.
- پیمانکار مکلف به مقایسه نقشه های اجرایی با کار انجام شده و اجرای کار در صورت نیاز به اصلاح عملیات اجرایی بر اساس نقشه ها می باشد.
- پیمانکار گواهی می نماید که با آگاهی از کلیه مفاد مندرج در نقشه ها، مشخصات فنی عمومی و خصوصی کلیه رشته ها و استناد و مدارک پیمان اقدام به عقد قرار داد نموده و کلیه هزینه های مربوطه را در قیمت اجرا لحاظ نموده و از این بابت هیچ گونه ادعایی نخواهد داشت.
- در عملیات اجرایی اولویت با نقشه های مصوب بوده و اطلاعات این مشخصات فنی جهت توضیحات تکمیلی ارائه می گردد و هرگونه مغایرت بین این دو بایستی با هماهنگی دستگاه نظارت نهایی گردد.
- رعایت کلیه موارد ایمنی در هنگام و پس از انجام کار الزامیست .
- قطعات فولادی باید از معایبی که به مقاومت و یا شکل ظاهری آن لطمه می زند عاری باشند. به کار بردن فولادهای مصرف شده مجاز نمی باشد.
- تهیه مدل تکلا و مدارک **Shop Drawing** مطابق نقشه های فنی پیوست قرارداد بر عهده پیمانکار می باشد. کمبود نقشه برای هر قسمت از کار هرگز از تعهدات پیمانکار مبنی بر اجرای کامل کار نمیکاهد و پیمانکار با توجه به تجربیات قبلی خود تمامی مقادیر مورد نیاز پروژه را در مبلغ و براورد خود لحاظ نموده و از این بابت پیمانکار حق هرگونه ادعایی را از خود سلب مینماید.
- به طور کلی مسئولیت اجرای صحیح کار با پیمانکار بوده و چنانچه مغایرتی در نقشه های اجرایی مشاهده شود، پیمانکار موظف است سریعاً مراتب را به اطلاع کارفرما رسانده تا نسبت به رفع آن اقدام گردد . ضمناً چنانچه در حین اجرای کار پیمانکار تغییراتی در نقشه های اجرایی بددهد موظف است نقشه های فنی مربوطه را تهیه و هرگونه سوال فنی (TQ) جهت شفاف سازی مسایل فنی را قبل از اجرا به تایید کارفرما برساند.
- پیمانکار موظف است قبل از اجرای کار نقشه ها و مشخصات فنی را با استناد قرارداد مطابقت داده و چنانچه مغایرتی مشاهده شود به بازرس کارفرما اطلاع داده تا نسبت به رفع آن اقدام گردد.
- اجرای کلیه عملیات تامین، ساخت، رنگ آمیزی، تست و بازرگانی، حمل و نصب جز تعهدات پیمانکار میباشد.

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

صفحه ۱۴۳ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۰۴

۷- پیوست دو، شرح کار و  
مشخصات فنی

- پیمانکار موظف است برای تهیه و تامین مواد/مصالح از لیست مورد تایید ذکر شده به شرح جدول وندور لیست مندرج در قرارداد استفاده نماید در غیر اینصورت اخذ تایید کارفرما الزامی است.
- کنترل کیفیت: رویه کنترل کیفیت برای عملیات موضوع این قرارداد می باشد طبق رویه های تائید شده کارفرما توسط پیمانکار رعایت گردد.
- قطعات فولادی اعم از اجزای قاب، ستون ها و شاه تیرها باید حتی الامکان یکپارچه بوده و از وصله کردن قطعات کوتاه خودداری گردد، مگر آنکه محل وصله در نقشه های اجرایی مشخص شده باشد یا موافقت مهندس طراح برای اتصال مورد نظر جلب گردد.
- جهت قفسه پالت راک و راک کفپوشدار، رنگ اجزاء قاب و کفپوشها؛ طوسی پودر(اپوکسی پلی استر) کورهای یا گالوانیزه و برای بازو، رابط و سایر ملحقات، نارنجی پودر (اپوکسی پلی استر) کورهای می باشد.
- جهت قفسه های کانتی لور (بازویی) رنگ اجزاء ستونها و ملحقات مربوطه؛ طوسی پودر(اپوکسی پلی استر) کورهای و بازو و رابطهای افقی، نارنجی پودر (اپوکسی پلی استر) کورهای می باشد.
- کلیه ورق های مصرفی حتی المقدور از شرکت فولاد مبارکه با مشخصات ذیل تامین گردد:

الف- ورق نورد گرم DIN 17100 , ST 37-2

ب- ورق نورد سرد DIN 1623 , ST 12-03

- تمامی رول بلت های مصرفی می باشد مطابق آیین نامه های مربوط به سیستم های قفسه بندی؛ مطابق با استانداردهای پیج و مهره (نظیر DIN, ASTM و مشابه آن) باشد.
- مشخصات و ابعاد پالت پروفیلی یا وایر مش که بر روی بازو های قفسه بندی قرار می گیرد به گونه ای باید باشد که تمامی طول بازوی قفسه بندی را پوشش داده و امکان نگهداری انواع پالتهای چوبی، پلاستیکی یا فلزی و همچنین تحمل وزن پالتی که بر روی آن قرار می گیرد را داشته باشد.
- ارائه دفترچه محاسبات تحملی مطابق با استانداردهای معتبر در زمان عقد قرارداد بنا به تشخیص کارفرما الزامی می باشد. (کپی استانداردهای فوق در مورد بخش های مرتبط با قفسه بندی می باشد) ارائه شود. عبارت دیگر لازم است تا کلیه طراحی ها براساس حداقل یکی از استانداردهای داخلی یا خارجی ذیل صورت گیرد:

- آیین نامه SEMA
- آیین نامه FEM

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گهر

صفحه ۱۴۴ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۰۶

تذکر ۲: در صورتی که مناقصه‌گر از استانداردهای مذکور استفاده می‌نماید، می‌بایست به تایید کارفرما برسد.

- نمونه پروژه‌های مشابه از لحاظ ارتفاع و سایر مشخصات فنی که توسط مناقصه‌گر قبل اجرا گردیده است، جهت ارزیابی یا بازدید اعلام گردد.
- کارفرما یا دستگاه نظارت ایشان این حق را دارد که جهت بررسی قابلیت‌ها و توانمندی‌های شرکت منتخب و ارزیابی و بررسیهای مورد نیاز، از فرآیندهای کاری و تولیدی شرکت قبل و حین اجرای سفارش بازدید نماید.
- مشخصات، چیدمان و جزئیات تمامی قفسه‌های مورد اشاره همراه با ظرفیت تحملی مورد نیاز، بطور کامل در نقشه پیوست ارائه گردیده است.
- طرح پیشنهادی در نقشه پیوست یک طرح مفهومی است و لازم است مناقصه‌گر بر اساس مشخصات فنی و استانداردهای محصولات خود، نقشه کاربردی و قابل اجرا را با در نظر گرفتن تمامی محدودیتها، طراحی و ارائه دهد. بر همین مبنای لازم است برنده مناقصه در زمان مقتضی از محل سایت بازدید کرده و اطلاعات مورد نیاز پروژه را شخصاً برداشت نماید.
- محل دقیق تمامی مهاربندها، رابطهای سر به سر و بادبندی‌های استفاده شده در سیستم قفسه‌بندی با توجه به شرایط و محدودیتهای موجود، لازم است تا دقیقاً در نقشه مشخص گردد.
- در صورتیکه به دلیل برخی محدودیتهای تولیدی مناقصه‌گر، برخی از ابعاد و اندازه‌های نقشه پیشنهادی نسبت به وضع موجود دارای تغییراتی هر چند کوچک باشد، لازم است تا جزئیات آن کاملاً مشخص و اعلام گردد. در هر حال مسئولیت تطبیق نهایی نقشه پیشنهادی با شرایط انبار موجود و همچنین قابلیت اجرایی آن بعده مناقصه‌گر می‌باشد.
- نقشه نهایی تهیه شده توسط مناقصه‌گر، می‌بایست به تایید کارفرما و همچنین مشاور پروژه و دستگاه نظارت کارفرما برسد.
- روال داری‌های مجاز ساخت و نصب اسکلت فلزی براساس ضوابط استانداردهای (مانند ISO، DIN، ... ) کنترل خواهد شد.

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گهر

صفحه ۱۴۵ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۰۶

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

کارخانه سازنده باید با عرضه شماره و عنوان مصالح، مشخصات فنی مربوطه طبق مدارک رسمی و همچنین گزارش آزمایش های مصالح، ثابت کند که مصالح مناسب پیش بینی شده، مورد استفاده قرار گرفته است.

برش، مونتاژ، جوشکاری و متصل کردن قطعات به یکدیگر باید در کارخانه سرپوشیده و مجهز ساخت اسکلت های قفسه بندی مورد تایید دستگاه نظارت انجام شود.

پیمانکار متعهد است در طول اجرای قرارداد و همچنین قبل از تحويل اقلام و تجهیزات موضوع قرارداد به سایت، تمامی ترتیبات لازم برای انجام بازدید کیفی و فنی توسط بازرس معرفی شده از جانب کارفرما را فراهم آورد و همچنین پیمانکار متعهد می گردد که هر گونه اشکال و نقص فنی را که در اثر کنترل فنی بازرس کارفرما اعلام می گردد ظرف مدت ۱۰ روز برطرف سازد. شرایط بازرسی و به شرح زیر می باشد:

- معرفی کلیه کارگاهها و سازندگانی که بطور غیر مستقیم با پروژه مرتبط می باشند (Sub Vendors) و اخذ تاییدیه کارفرما.
- وجود نقشه های ممهور تایید شده کارفرما در محل کارگاه ساخت.
- تطبیق نقشه های تایید شده مهندس مشاور با نقشه های ساخت تهیه شده در کارگاه توسط پیمانکار و اعلان کتبی آن به کارفرما.
- ارسال کلیه مدارک کنترل کیفی Quality Control Plan (QCP) ، رویه بازرسی و تست اعم از مواد مصرفی ، تست غیرمخرب ، عملیات حرارتی، سند بلاست و رنگ و غیره به کارفرما و اخذ تائیدیه کارفرما پیش از آغاز به ساخت.
- معرفی نفرات کنترل کیفی پیمانکار به کارفرما به همراه ارسال مدارک تائیدیه نفرات QC کارگاه ساخت به کارفرما
- همکاری جهت انجام تست های لازم با بازرس کارفرما
- تکمیل و ارائه فرم های گزارش پیشرفت و چک لیست های بازرسی طبق نظر و زمان پیشنهادی بازرس کارفرما.
- تکمیل و ارسال مدرک کنترلی Final Book جهت تائید به کارفرما .

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر

صفحه ۱۴۶ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۰۴

۷- پیوست دو، شرح کار و  
مشخصات فنی

با توجه به تنوع سیستمهای قفسه‌بندی ارائه شده، لازم است تا مناقصه‌گران، تمامی جزئیات و مشخصات فنی طرح را به شرح ذیل، مد نظر داشته باشند:

❖ نوع قفسه‌بندی:

✓ الف- راک کفپوشدار دو طبقه بعنوان انبار تحت کنترل دمایی (Zone A)

- |                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| ۱۳۵-۱۹۴ سانتیمتر                   | ➤ طول دهانه (سلول):                  |
| ۷۰ سانتیمتر                        | ➤ عمق قابهای قفسه‌بندی:              |
| ۹۰ سانتیمتر                        | ➤ عمق قابهای پلکان:                  |
| ۱۰ سانتیمتر                        | ➤ طول رابط پشت به پشت:               |
| ۵۷۵ سانتیمتر                       | ➤ حداقل ارتفاع قابها:                |
| ۳۳۰+۲۴۵ سانتیمتر (طبقات اول و دوم) | ➤ ارتفاع ما بین طبقات:               |
| ۱۳۵ سانتیمتر                       | ➤ عرض راهروی اصلی:                   |
| ۹۰ سانتیمتر                        | ➤ عرض راهروهای فرعی:                 |
| ۷ کفه                              | ➤ تعداد کفه‌های بارگذاری:            |
| ۳ کفه                              | ○ طبقه اول                           |
| ۴ کفه                              | ○ طبقه دوم                           |
| ۵۰۰ و ۱۲۰۰ کیلوگرم (مطابق نقشه)    | ➤ تحمل بار (ظرفیت) کفه‌های بارگذاری: |

تذکر ۱: تمامی دیواره‌ها و سقف این انبار باید بوسیله ساندویچ پانل عایق دار پوشانده شود به نحوی که در برابر ورود گرد و غبار و همچنین تبادل دمایی کاملاً عایق باشد.

تذکر ۲: مسؤولیت تامین و نصب ساندویچ پانل و همچنین درب ورود به این انبار بعهده مناقصه‌گر می‌باشد.

تذکر ۳: مناقصه‌گر می‌بایست مشخصات دقیق ساندویچ پانل و همچنین درب مورد استفاده را همراه با تمامی جزئیات دقیقاً اعلام نماید.

✓ ب - راک کفپوشدار سه طبقه همراه با بالکن (Zone B)

- |                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| ۱۳۵-۱۹۴ سانتیمتر | ➤ طول دهانه (سلول):     |
| ۷۰ سانتیمتر      | ➤ عمق قابهای قفسه‌بندی: |
| ۹۰ سانتیمتر      | ➤ عمق قابهای پلکان:     |

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گهر

صفحه ۱۴۷ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۰۴

۷- پیوست دو، شرح کار و  
مشخصات فنی

- طول رابط پشت به پشت: ۱۰ سانتیمتر
- حداقل ارتفاع قابها: ۷۳۵-۵۲۰ سانتیمتر
- ارتفاع ما بین طبقات: ۲۴۵ سانتیمتر (طبقات اول تا سوم)
- عرض راهروی اصلی: ۱۳۵ سانتیمتر
- عرض راهروهای فرعی: ۹۰ سانتیمتر
- عرض راهروی مقابل بالابر: ۱۷۰ سانتیمتر
- تعداد کفه های بارگذاری با بالکن: ۱۰ کفه
- طبقه اول
- طبقه دوم
- طبقه سوم + بالکن
- تحمل بار (ظرفیت) کفه های بارگذاری: ۵۰۰ و ۱۲۰۰ کیلوگرم (مطابق نقشه)
- ابعاد مفید کابین بالابر: ۱۵۰ (دهانه)\* ۱۲۰ (عمق)\* ۱۶۰ (ارتفاع)
- تحمل کابین بالابر: ۱۰۰۰ کیلوگرم

تذکر ۱: طبقه آخر قفسه بندی، مطابق جزئیات مشخص شده در نقشه، دارای بالکن سراسری می باشد.

تذکر ۲: طبقه همکف بالابر جهت بارگیری در نقطه صفر، طراحی شده و هم سطح با زمین می باشد.

### ج- قفسه بندی پالت راک (Zone C)

- طول دهانه (سلول): ۲۷۰ و ۱۴۰ سانتیمتر
- عمق قاب: ۹۰ سانتیمتر
- طول رابط پشت به پشت: ۲۵ سانتیمتر
- ارتفاع قابها: ۸۹۰ و ۵۳۰ سانتیمتر
- فاصله راهروها: ۳۳۰ سانتیمتر
- تعداد کفه های بارگذاری با زمین: ۳ و ۶ و ۷ کفه (فاصله کفه ها مطابق نقشه)
- تحمل بار (ظرفیت) کفه های بارگذاری: ۲۰۰۰ کیلوگرم دهانه های ۲۷۰ سانتیمتر

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر



صفحه ۱۴۸ از ۱۴۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۰۴

۷- پیوست دو، شرح کار و مشخصات فنی

دهانه‌های ۱۴۰ سانتیمتر ۱۰۰۰ کیلوگرم  
۱۲۰ (دهانه) \* ۱۰۰ (عمق) \* ۱۱۰ (ارتفاع)

► تحمل بار (ظرفیت) کفه‌های بارگذاری:

۱۰۰ کیلوگرم

► ابعاد پالت با بار مورد استفاده:

سانتیمتر

► وزن هر پالت:

تذکر ۱: تمامی کفه‌های قفسه‌بندی، دارای پالت پروفیلی یا واير مش می باشند.

✓ د- قفسه بندی کانتی لور (بازویی) (Zone D)

۱۰۰ سانتیمتر  
۱۲۰ و ۱۵۰ سانتیمتر  
۵۵۰ و ۸۷۰ سانتیمتر  
۱۳+۱ و ۵+۱ کفه (فاصله کفه‌ها مطابق نقشه)

► اندازه دهانه:  
► طول بازوها:  
► ارتفاع ستونها:  
► تعداد کفه‌های بارگذاری:  
► تحمل بار (ظرفیت) کفه‌های بارگذاری:

تذکر ۱: تمامی بازویی‌های قفسه‌بندی، دارای رابط افقی می باشند.

- پیمانکار
- نام و نام خانوادگی
- مهر و امضاء
- کارفرما
- نام و نام خانوادگی
- مهر و امضاء

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر



صفحه ۱۴۹ از ۱۸۸


تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۰۴

- پیوست دو، شرح کار و  
مشخصات فنی

## مشخصات فنی عمومی

مهر و امضاء کردن این برگ به معنی قبول کلیه شرایط مشخص شده در نشریه  
شماره ۵۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد.



تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر



شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۱۵۰ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۰۴/۱۱۲۹

۷- پیوست دو، شرح کار و  
مشخصات فنی

مهر و امضاء کردن این برگ به معنی قبول کلیه شرایط مشخص شده در نشریه  
شماره ۱۲۸ (جلد ۱ الی ۶) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد.

جمهوری اسلامی ایران  
سازمان برنامه و بودجه

### مشخصات فنی عمومی

### تأسیسات مکانیکی ساختمانها

نشریه شماره ۱۲۸



تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر



صفحه ۱۵۱ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۰۴

۷- پیوست دو، شرح کار و  
مشخصات فنی

مهر و امضاء کردن این برگ به معنی قبول کلیه شرایط مشخص شده در نشریه  
شماره ۱۱۰ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد.



تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

۷- پیوست دو، شرح کار و  
مشخصات فنی

صفحه ۱۵۲ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۰۶

مهر و امضاء کردن این برگ به معنی قبول کلیه شرایط مقررات ملی ساختمان می باشد.  
مشخصات فنی و عمومی کارهای خطوط لوله آب و فاضلاب شهری نشريه شماره ۳۰۳ می باشد.

جمهوری اسلامی ایران  
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

### مشخصات فنی عمومی

### کارهای خطوط لوله آب و فاضلاب شهری

نشریه شماره ۳۰۳

دفاتر امور فنی، تدوین معيارها و کاهش خطر زلزله  
دقیق امور فنی، تدوین معيارها و کاهش خطر زلزله  
<http://tec.mimp.org.ir>

۱۳۸۴

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

صفحه ۱۵۳ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۰۴/۱۱۲۹

۷- پیوست دو، شرح کار و  
مشخصات فنی

مهر و امضاء کردن این برگ به معنی قبول کلیه شرایط مقررات ملی ساختمان از جمله  
مبحث ۱۹ می باشد.

عنوان مباحث	مبحث
تعاریف	۱
نظامات اداری	۲
حفظاظت ساختمانها در مقابل حریق	۳
الرامات عمومی ساختمان	۴
مصالح و فرآورده های ساختمانی	۵
بارهای وارد بر ساختمان	۶
پی و پی سازی	۷
طرح و اجرای ساختمانهای بامصالح بنایی	۸
طرح و اجرای ساختمانهای بتون آرمه	۹
طرح و اجرای ساختمانهای فولادی	۱۰
طرح و اجرای صنعتی ساختمان ها	۱۱
ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا	۱۲
طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها	۱۳
TASISAT MAKANIKI	۱۴
آسانسورها و پلکان برقی	۱۵
TASISAT BEHDASTI	۱۶
لوله کشی گاز طبیعی	۱۷
عایق بندی و تنظیم صدا	۱۸
صرفه جویی در مصرف انرژی	۱۹
علام و تابلوها	۲۰
پدافند غیرعامل	۲۱
مراقبت و نگهداری	۲۲

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر



شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۱۵۴ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۰۴

۷- پیوست دو، شرح کار و  
مشخصات فنی

مهر و امضاء کردن این برگ به معنی قبول کلیه شرایط مشخص شده در فهرست بهای سال ۱۴۰۳ رشتہ ابینیه، برق و مکانیک می باشد.

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر



صفحه ۱۵۵ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۰۴

- پیوست سه، نقشه‌ها و مدارک  
فنی

## پیوست سه، نقشه‌ها و مدارک فنی

تمامی نقشه‌ها و مدارک پروژه در بخش‌های مختلف در پیوست مستندات فنی اسناد مناقصه موجود بوده که تهیه پرینت، مهر و امضای تمامی اسناد موجود در فایل "نقشه‌ها و مدارک.rar" (در صورت ارائه) الزامی می‌باشد. عدم ارسال و یا ارسال ناقص نقشه‌ها ضمن خدشه به صلاحیت فنی مناقصه گر، نافی تعهد مناقصه گر بر تایید نقشه‌ها و مدارک نبوده و مهر و امضای این صفحه به معنی تایید تمامی نقشه‌ها و مدارک پیوست اسناد مناقصه می‌باشد.

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گهر

صفحه ۱۵۶ از ۱۸۸	تابستان ۱۴۰۴	شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱	۹- پیوست چهار، دستورالعمل بخش برنامه ریزی و مدیریت پروژه
-----------------	--------------	---------------------------	---

## پیوست چهار، دستورالعمل بخش برنامه ریزی و مدیریت پروژه

- ۱- فروشنده می‌بایست نمودار چارت سازمانی خود به همراه ماتریس مسئولیت در پروژه را متناسب با مدت زمان اجرای کار تهیه و قبل از پایان تجهیز کارگاه به تأیید دستگاه نظارت برساند.
- تبصره ۱- با توجه به شرایط و ویژگی‌های پروژه، نیروهای انسانی فروشنده که در اجرای مفاد قرارداد بکار گرفته می‌شوند می‌بایست از تجربه و تخصص کافی در زمینه طراحی، نصب و اجرا باشند.
- تبصره ۲- دفتر فنی کارگاه که یکی از واحدهای مهم فروشنده در زمان اجرا محسوب می‌گردد، به محض شروع عملیات اجرایی می‌بایست در کارگاه استقرار یافته و قادر به انجام خدمات فنی (برنامه ریزی، کنترل پروژه، دفتر مهندسی، کنترل کیفی وغیره) باشند.
- ۲- کلیه عوامل کلیدی فروشنده می‌بایست قبل از شروع به کار، به دستگاه نظارت به صورت کتبی به همراه مدارک و سوابق کاری معرفی گردیده و مورد تایید مکتوب دستگاه نظارت واقع گردد.
- ۳- با توجه به ضرورت داشتن اطلاعات مربوط به نیروی انسانی، فروشنده موظف است در پایان هر ماه نسبت به ارسال اطلاعات پرسنلی با فرم تعبینی توسط دستگاه نظارت اقدام نماید و همچنین هر زمانی که دستگاه نظارت اعلام نماید، اطلاعات پرسنلی خود را به نحو مورد نیاز ناظر در اختیار قرار دهد.
- ۴- فروشنده موظف است، در هنگام ارائه صورت وضعیت‌های خود، لیست بیمه پرداخت شده کارگران خود در دو ماه قبل به همراه تائیدیه آخرین لیست پرداخت حقوق پرسنل را که به تایید دستگاه نظارت رسیده است تحويل نماید. در صورت عدم ارائه مدارک مذکور صورت وضعیت وی پرداخت نخواهد شد و فروشنده در این خصوص حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.
- لازم به ذکر است در صورت تاخیر پرداخت حقوق پرسنل بیش از یک ماه خریدار راساً طبق لیست مطالبات ارائه شده توسط فروشنده اقدام نموده و مبلغ مربوطه بهمراه هزینه بالاسری از محل مطالبات فروشنده کسر می‌گردد.
- ۵- فروشنده موظف است حداقل ۷ روز پس از ابلاغ قرارداد نسبت به ارائه برنامه زمانبندی به همراه هیستوگرام منابع، احجام مطابق با رویه‌های مصوب مورد تایید خریدار MCI و PMS، لیست مدارک مهندسی، CBS (CBS) کاری و ساختار شکست هزینه اقدام و همچنین حداقل ۷ روز پس از آن نسبت به رفع کامنت‌های احتمالی و اخذ تایید نهایی خریدار و دستگاه نظارت اقدام نماید.
- ۶- فروشنده موظف است در طول مدت قرارداد نسبت به ارائه خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه و همچنین موارد تضمین کیفیت مطابق با روال ذیل اقدام نماید.
- a. ارائه گزارشات مطابق دستورالعمل برنامه ریزی و کنترل پروژه از طریق نرم افزار PMIS

**تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)**  
**شرکت توسعه آهن و فولاد گهر**

۹- پیوست چهار، دستورالعمل بخش  
برنامه ریزی و مدیریت پروژه

صفحه ۱۵۷ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

b. کلیه مراحل کار با استی مطابق با برنامه زمانبندی مورد تایید خریدار و دستگاه نظارت به نحوی که تا خیر در برنامه زمانبندی ایجاد نگردد صورت پذیرد.

c. فروشنده موظف است مدارک مهندسی تحويلی به مرکز اسناد خریدار را بر اساس دستورالعمل شماره گذاری خریدار شماره گذاری نموده و همچنین نسبت به گردش مدارک و مستندات پروژه از طریق نرم افزار مدیریت مدارک مهندسی درسا اقدام نماید.

d. فروشنده موظف است نسبت به انجام تست های سرد و گرم، تهیه و تکمیل چک لیستهای پیش راه اندازی و تست با نرم افزار ICAPS ، مستند سازی اثبات ظرفیت، صدور گواهی های لازم از طریق متدولوزی OPERCOM در مراحل مختلف راه اندازی و اخذ تاییدیه خریدار و دستگاه نظارت اقدام نماید و در این راستا فروشنده موظف است تیم پیاده سازی متدولوزی OPERCOM را در زمان مقتضی طبق اعلام نیاز دستگاه نظارت در سایت مستقر نماید.

e. فروشنده موظف است نسبت به انجام خدمات موضوع قرارداد و ارائه گزارش ها و دیتابیس های برنامه ریزی، کنترل کیفی، پیش راه اندازی و راه اندازی مرتبط، در موقع تعیین شده در هر دوره زمانی با نظر دستگاه نظارت اقدام نماید.

f. فروشنده موظف است نسبت به ارائه Final Book شامل As Built ، دستورالعمل ها، مدارک مهندسی، قراردادها، الحقیقه ها، مکاتبات اصلی ، Order Number ، مدارک کنترل کیفی، مدارک خرید بالاخص درس آموخته های پروژه و... مطابق با رویه های مصوب مورد تائید خریدار اقدام نماید.

g. در صورت عدم ارائه خدمات مدیریت پروژه شامل: موارد برنامه ریزی، کنترل پروژه، منابع انسانی و ماشین آلات، موارد کنترل کیفی و تضمین کیفیت و راه اندازی توسط فروشنده، مطابق با قوانین موجود و تا سقف ۵ درصد از مبلغ هر صورت وضعیت ارسال شده توسط فروشنده، جریمه در نظر گرفته خواهد شد.

h. فروشنده موظف است جهت تهیه صورت وضعیت ها مطابق با فرمت و دستورالعمل مورد تائید خریدار که به وی ابلاغ میشود، استفاده نماید.

۷- فروشنده موظف است نسبت به ارائه خدمات منطبق با نقشه ها، مدارک، استانداردها و مشخصات فنی، تهیه مدل سه بعدی، نقشه های اولیه و تفصیلی قسمتهای مختلف اقدام و به تایید خریدار و دستگاه نظارت رسانده و سپس نسبت به تامین، ساخت، نصب، تست و راه اندازی اقدام نماید.

۸- رعایت کلیه الزامات کنترل کمی و کیفی کالا و تجهیزات و خدمات مربوطه که در شرح وظایف قید شده و یا در استانداردهای عمومی طراحی، ساخت و بازرگانی تجهیزات ذکر گردیده و یا در مشخصات فنی خصوصی سفارش خرید کالا موجود می باشد بر عهده فروشنده است.

۹- با توجه به اینکه نظارت بر حسن انجام تعهدات و خدمات ارائه شده توسط شرکت فروشنده از طرف خریدار به دستگاه نظارت واگذار گردیده است، خریدار و دستگاه نظارت جهت کنترل کیفی و کمی کار حق دارد از کلیه مراحل کار شامل



## تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)

### شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

۹- پیوست چهار، دستورالعمل بخش  
برنامه ریزی و مدیریت پروژه

صفحه ۱۵۸ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

انتخاب فروشنده/سازنده، تامین کالا و متریال، ساخت تجهیزات پروژه، نظارت بر نصب، تست و راه اندازی توسط بازرگانین و ناظرین مقیم و یا موردنظر نظارت دقیق به عمل آورد. در این راستا همکاری و هماهنگی های مربوطه از وظایف فروشنده می باشد.

۱۰- اخذ تاییدیه از خریدار و دستگاه نظارت در تمامی مراحل کار از مرحله انتخاب فروشنده، تامین مواد، کالا و ساخت تجهیزات پروژه تا قبل از صدور بارنامه، حمل و نقل، تخلیه و جابجایی، نحوه نگهداری و انبار، واکنش های فیزیکی و شیمیایی، عملیات قبل از نصب و پس از نصب، پیش راه اندازی و راه اندازی تا پایان تحويل موقت از وظایف فروشنده می باشد و می بایست گزارشات کاملی از روند انجام آن در چارچوب فرمتهای، جداول و ... به خریدار و دستگاه نظارت ارائه نماید و همچنین لازم به ذکر است با توجه به شرایط عمومی پیمان هیچ کدام از این تاییدیه ها رافع مسئولیت فروشنده نمی باشد.

۱۱- فروشنده نقشه های کارگاهی را که Native نقشه های جزئیات ساخت قطعات و قسمت هایی از کار است، در صورت نیاز ضمن اجرای کار، بر اساس نقشه های اجرایی و مشخصات فنی تهیه می کند و در سه نسخه، که یک نسخه آن فایل دیجیتال می باشد توسط Hard Disk/Flash memory /DVD تسلیم دستگاه نظارت می نماید.

۱۲- پیاده سازی و راهبری نظام یکپارچه تضمین کیفیت شامل صدور QCP و ITP، NCR، SQ، TQ و تهیه دیتابیس های مربوطه جهت جمع بندی موضوع در تعهد فروشنده می باشد.

۱۳- فروشنده موظف است هر گونه مغایرت در مراحل اجرای کار را مطابق با استانداردها، اسناد و مدارک فنی، نقشه های تایید شده جهت اخذ تصمیم نهایی به خریدار و دستگاه نظارت اعلام نماید NCR-Nonconformity Report

۱۴- هیچ قسمت از کارها بدون تصویب نماینده خریدار و تنظیم صورتمجلس و صدور QC form آنها، نباید دفن یا پوشانیده گردد و می باید فرصت کافی جهت اندازه گیریهای لازم به نماینده خریدار داده شود.

۱۵- فروشنده موظف است کلیه تغییرات پروژه CR-CP مطابق با دستورالعمل ابلاغی به همراه مستندات مربوطه جهت تصمیم نهایی به خریدار و دستگاه نظارت اعلام نماید.

۱۶- ارائه دستورالعمل های تهیه متریال / تجهیزات، ساخت، نصب و نیز دستورالعمل های کنترل کیفی به همراه چک لیستهای مربوطه جهت تایید خریدار و دستگاه نظارت در کلیه بخشها پروژه اعم از تامین متریال، ساخت، نصب و راه اندازی انواع ادوات و تجهیزات، جوش، آزمونهای غیر مخرب، کنترل HSE، انبارداری و نگهداری تجهیزات reservation و سایر دستورالعمل ها بر عهده و هزینه فروشنده است. این دستورالعمل ها می بایست حداقل ۲ هفته قبل از شروع هر بخش از کار و یا در صورت لزوم بنا به تشخیص دستگاه نظارت در هر بازه زمانی مطابق با استانداردهای مربوطه و نیز مشخصات فنی پروژه به تأیید رسانیده و می بایست کلیه فعالیتهای خود را بر اساس دستورالعمل های مصوب (موردنایی خریدار و دستگاه نظارت) ارائه نماید و همچنین لازم به ذکر است برای انجام آزمون های مخرب و غیر مخرب و برخی تست ها بنا به تشخیص دستگاه نظارت فروشنده موظف به بکارگیری شرکت ثالث مورد تائید دستگاه نظارت می باشد و کلیه هزینه های مربوطه در تعهد فروشنده می باشد.

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر

صفحه ۱۵۹ از ۱۸۸	تابستان ۱۴۰۴	شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۰۶	۹- پیوست چهار، دستورالعمل بخش برنامه ریزی و مدیریت پروژه
-----------------	--------------	---------------------------	--

۱۷- فروشنده موظف است نسبت به ارائه روش‌های هماهنگی مکاتبات، HSE Plan، دستورالعمل های ایمنی مرتبط با موضوع قرارداد، اسناد و مدارک کیفی شامل ITP، WPS، PQR و ... و اخذ تاییدیه از خریدار و دستگاه نظارت ظرف مدت تعیین شده از جانب دستگاه نظارت اقدام نماید.

۱۸- فروشنده موظف است گزارش ماهیانه را بر اساس فرمت مصوب که اهم موارد آن به شرح ذیل می باشد تهیه نماید:

a. اعلام شرح جزئیات عملیات اجرایی - احجام دقیق و درصد فعالیتهای انجام شده براساس برنامه زمانبندی

تفصیلی (شامل مهندسی، تامین تجهیزات، ساخت تجهیزات و ابنيه).

b. گزارش وضعیت تامین تجهیزات و مدارک مهندسی PSR-MCI-MDR

c. گزارش وضعیت مصالح (وارده و پای کار).

d. تعداد و نوع ماشین الات مورد نیاز (برنامه ریزی شده، موجود، فعال، تحت تعمیر و آماده به کار).

e. آمار نیروی انسانی با ذکر مهارتهای مختلف (برنامه ریزی شده و فعال).

f. تعیین و گزارش انحراف از برنامه مصوب و مدت تاخیرات حادث احتمالی و مقایسه با برنامه زمانبندی مصوب

قرارداد و میزان تاثیر بر مسیر بحرانی با ذکر علتها و پیشنهادات برای اصلاح روند کارها در انتطابق با برنامه

از طریق Reschedule نمودن برنامه زمانبندی اقدام نماید.

g. بروز رسانی ماهانه مسیر / مسیرهای بحرانی پروژه

h. اعلام آخرین وضعیت قرارداد و مالی پروژه شامل (الحاقیه های زمانی و مالی، استهلاک پیش پرداخت و یا

مبلغ علی الحساب، صورت وضعیت ها و مطالبات)

i. مشکلات و موانع اجرایی کلی و طی ماه

j. تصاویر ابتدا و انتهای دوره گزارش مربوط به پیشرفت کار.

k. اعلام اهم مکاتبات مهم پروژه

l. اعلام وضعیت بندهای صورتجلسات در قالب دیتابیس مربوطه

۱۹- فروشنده موظف است نسبت به تبادل نظر و شرکت در جلسات با خریدار و دستگاه نظارت به منظور بررسی و اخذ

تصمیمات لازم برای حل و فصل مسائل فنی، کیفی و اجرایی پروژه و ایجاد هماهنگی های لازم جهت تسريع در انجام

فعالیت های پروژه طبق برنامه اعلامی دستگاه نظارت اقدام نماید.

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر



شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۱۶۰ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۰۴

۱۰- پیوست پنج، دستورالعمل نحوه بررسی تأخیرات قراردادها  
بررسی تأخیرات قراردادها

## پیوست پنج، دستورالعمل نحوه بررسی تأخیرات قرارداد ها

دستورالعمل نحوه بررسی تأخیرات قرارداد ها به پیوست اسناد ارائه شده، مهر و امضای آن الزامی بوده و بایستی به همراه اسناد مناقصه ارائه گردد.

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

صفحه ۱۶۱ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۱۰- پیوست پنج، دستورالعمل نحوه بررسی تأخیرات قراردادها  
بررسی تأخیرات قراردادها

WI2229	کد مدرک	دستورالعمل نحوه بررسی تأخیرات قراردادها (سطح محترمانگی: عادی)	شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO. 
..	شماره ویرایش		

عنوان مستند: دستورالعمل نحوه بررسی تأخیرات قراردادها

ردیف	شماره تجدید نظر	تاریخ تجدید نظر	شرح تغییرات
۱	..		تدوین اولیه سند

ردیف	اقدام	مسئول
۱	تهیه، بازنگری	کمیسیون معاملات
۲	تایید	مدیریت سیستم ها، برنامه و بودجه مدیریت قراردادها معاون بازرگانی
۳	تصویب	مدیر عامل
۴	اجرا	دستگاه نظارت قرارداد
۵	اطلاع	

# تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول) شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۱۶۲ از ۱۶۲

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۰۴

۱۰- پیوست پنج، دستورالعمل نحوه بررسی تأخیرات قراردادها

کد مدرک	دستورالعمل نحوه بررسی تأخیرات قراردادها (سطح محترمانگی: عادی)	شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.
WI2229	شماره ویرایش ..	

## ۱- هدف

هدف از تدوین این دستورالعمل تحقق موارد زیر می باشد:

- ایجاد وحدت رویه در تنظیم و نحوه بررسی لایحه تاخیرات
- کاهش ابهام و افزایش شفافیت در روش بررسی تاخیرات
- تعیین جایگاه و مسئولیت ذینفعان
- حذف فرآیندهای اضافه و کاهش هزینه های ناشی از روند طولانی بررسی تاخیرات
- استقرار فرهنگ ثبت و بررسی تاخیرات در زمان وقوع

از طریق تشریح روش بررسی تاخیرات، مقاطع زمانی ارائه لایحه تاخیرات، نحوه گردآوری و مستندسازی و نیز مسئولیت های عوامل ذیربیط در رسیدگی به تاخیرات در پیمان ها مشخص گردیده است.

## ۲- دامنه کاربرد

کلیه پیمان ها و قراردادهای شرکت

تبصره ۱: این دستورالعمل در پیمان هایی که تعهدات قراردادی طرف پیمان منطبق یا زودتر از زمان پیش بینی شده در برنامه زمانبندی مصوب اولیه یا قرارداد تکمیل گردد، کاربرد ندارد.

## ۳- تعاریف

مدت اولیه پیمان: مدت اولیه انجام تعهدات قراردادی مندرج در موافقت نامه پیمان

مدت پیمان: مجموع مدت اولیه پیمان و تاخیرات مجاز که توسط کارفرما مصوب و ابلاغ گردیده باشد.

دوره انجام کار: دوره زمانی که از تاریخ شروع کار آغاز و در تاریخ تکمیل کل تعهدات طرف پیمان پایان می یابد.

برنامه زمانبندی مصوب اولیه: برنامه زمانبندی که پس از انعقاد پیمان و ابلاغ کار توسط طرف پیمان تهیه و توسط دستگاه نظارت کارفرما تصویب می گردد.

برنامه زمانبندی مبنای: برنامه زمانبندی است که به منظور بررسی تاخیرات در مقاطع بررسی تاخیرات (مطابق با جدول ۱) مورد استفاده قرار می گیرد.

تبصره ۲: به طور کلی در این دستورالعمل برنامه زمانبندی مصوب اولیه معادل برنامه زمانبندی مبنای (Baseline) جهت بررسی تاخیرات پیمان میباشد، لیکن در صورتیکه برنامه زمانبندی مصوب اولیه به هر دلیل قابلیت مدل سازی تاخیرات را نداشته باشد، پیمانکار می بایست براساس زمانبندی کلی قرارداد نسبت به تهیه و تنظیم لایحه تاخیرات اقدام و پس از تائیدیه ارکان پیمان ، لایحه تنظیمی پس از تایید کمیسیون معاملات و اخذ مصوبه هیات مدیره شرکت (جهت معاملات کلان)، مبنای بررسی تاخیرات پیمان قرار خواهد گرفت.

برنامه ریزی مجدد (Recovery Plan): بازیسی برنامه زمانبندی به منظور تهیه برنامه زمانبندی جدید برای فعالیت های در دست اجرا و آتی که شامل زمانبندی مجدد Replan و فشرده سازی Catch Up Plan به شرح زیر می باشد:

- زمانبندی مجدد (Replan) : ورود اطلاعات واقعی در برنامه زمانبندی مبنای (Baseline) مشتمل بر تاریخ شروع و پایان فعالیت ها همراه با درصد پیشرفت فیزیکی فعالیت ها و مدت زمان باقی مانده برای انجام فعالیت ها و متناسب با انتقال کارهای باقی مانده به بعد از تاریخ گزارش گیری و برآورد زمان اتمام کار.
- فشرده سازی (Catch Up Plan) : کوتاه کردن زمان برآورد اتمام کار با مقایسه نتایج بدست آمده از بروزرسانی برنامه زمانبندی (Reschedule) با برنامه زمانبندی مبنای (Baseline).

# تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول) شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



۱۰- پیوست پنج، دستورالعمل نحوه  
بررسی تأخیرات قراردادها

صفحه ۱۶۳ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

کد مدرک	دستورالعمل نحوه بررسی تأخیرات قراردادها (سطح محترمانگی: عادی)	شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.
WI2229 ..	شماره ویرایش	

تبصره ۳: در شرایط خاص، در صورت درخواست مجری طرح / معاون دستگاه نظارت کارفرما و ارائه گزارش توجیهی جهت بررسی تأخیرات بر اساس برنامه ریزی مجدد (Replan Plan)، این موضوع پس از تایید کمیسیون معاملات و اخذ مجوز مطابق آئین نامه معاملات با عنوان برنامه زمانبندی خط مبنای جدید توفيق و برای بررسی تأخیرات ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

تأخیر: مدت دیرکرد انجام کار و یا فعالیت، دیرتر از زمان برنامه ریزی شده در برنامه زمانبندی مصوب.

کل تأخیرات حادث شده: عبارت است از تفاضل زمان اتمام انجام کار / پروژه و مدت زمان اولیه پیمان. (ملاک عمل در بررسی تأخیرات زمان پایان آخرین فعالیت تعریف شده پیمان می باشد).

تأخیرات مجاز: آن بخش از تأخیرات حادث شده که خارج از قصور طرف پیمان تشخیص داده شده باشد و مطابق با شیوه مندرج در بند ۳-۳-۲-۳-۶-محاسبه خواهد شد.

تمدید مدت پیمان: تمدید مدت پیمان به معنی افزودن مدت تأخیرات مجاز مورد تایید کارفرما به مدت اولیه پیمان می باشد. این مدت به شیوه مندرج در بند ۱-۳-۲-۳-۶-محاسبه خواهد شد.

تطویل مدت پیمان: منظور از تطویل مدت پیمان، اعطای مجوز زمانی ادامه کار پس از پایان مدت اولیه پیمان و یا هر تطویل مدت پیمان می باشد و به معنی مجاز و یا غیرمجاز بودن تأخیرات پیمانکار نمی باشد. این مدت به شیوه مندرج در بند ۲-۳-۴-۶-محاسبه خواهد شد.

کمیته رسیدگی به تأخیرات: کمیته ای مشکل از دیرکمیسیون معاملات به عنوان رئیس و اعضای تعیین شده به تشخیص رئیس کمیته بر اساس مسؤولیت ها و وظایف.

صورتجلسه رسیدگی به تأخیرات: صورتجلسه ای است که در مقاطع رسیدگی به تأخیرات پیمان - جدول مقاطع زمانی رسیدگی به تأخیرات ذیل بند ۲-۶ دستورالعمل - و مطابق با فرم صورتجلسه رسیدگی به تأخیرات با کد FO2226 تهیه می گردد.

## ۴- مراجع و مأخذ

پروتکل تأخیر و تصدیع انجمن حقوق احداث انگلستان (Society of Construction Law)

## ۵- مسئولیت و اختیار

مسئول تغییر و به روزرسانی: رئیس کمیته رسیدگی به تأخیرات

مسئول اجراء: کمیته رسیدگی به تأخیرات با همکاری نماینده دستگاه نظارت کارفرما در قرارداد

## ۶- نحوه اجرا

فرآیند رسیدگی به تأخیرات با تهیه لایحه تأخیرات توسط پیمانکار و بررسی آن توسط مشاور و دستگاه نظارت آغاز می گردد و از طریق مکاتبه دستگاه نظارت با رئیس کمیته به همراه ارسال مستندات و فرم های مورد نیاز شامل فرم های ذیل فرآیند ادامه می یابد:

- کنترل کفایت مدارک پیمان ها با کد FO2222
- تاریخچه رسیدگی به تأخیرات با کد FO2231
- شناسنامه تأخیرات با کد FO2221
- نمودار همپوشانی تأخیرات با کد FO2230

## ۷- اعضاي کمیته و کارگروه رسیدگي به تأخيرات

اعضاي کمیته و کارگروه که داراي حق راي و مسئول امضاء مي باشنند، به شرح ذيل است:

(۱) رئيس کمیته: ديرکمیسیون معاملات

(۲) ديرکمیته: انتصابي توسط رئيس کمیته که شخص مور نظر مرتبط با حوزه دستورالعمل می باشد.

# تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول) شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

صفحه ۱۶۴ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۰۴

۱۰- پیوست پنج، دستورالعمل نحوه  
بررسی تأخیرات قراردادها

کد مدرک	دستورالعمل نحوه بررسی تأخیرات قراردادها (سطح محترمانگی: عادی)	شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.
WI2229	.. شماره ویرایش	

۳) اعضای کمیته: مدیر مالی، مدیر تامین و تدارکات، مدیر امور مهندسی، مدیر امور حقوقی، مدیر امور قراردادها، مدیر دستگاه

نظرارت کارفرما، سرپرست دفتر مدیریت پروژه و هر شخص ذی ربط دیگر بر حسب نوع قرارداد و به تشخیص رئیس کمیته به

## عنوان مدعو

تبصره ۴: مدیر کمیته پس از اخذ نظرات نهایی اعضای کمیته نسبت به تنظیم صورت جلسه کمیته اقدام می نماید.

تبصره ۵: رئیس کمیته می تواند بنا به ماهیت پیمان از سایر افراد مطلع برای شرکت در جلسه دعوت نماید.

تبصره ۶: در صورت بروز اختلاف در رابطه با نحوه اجرای این دستورالعمل، مسئول تفسیر موضوع و حل اختلاف رئیس کمیته می باشد.

## ۶-۲- الزامات و شرایط طرح موضوع تأخیرات پیمان ها

مقاطع رسیدگی به تأخیرات پیمان ها به شرح ذیل می باشد:

جدول ۱ (جدول مقاطع زمانی رسیدگی به تأخیرات)

ردیف	مقاطع زمانی رسیدگی به تأخیرات
۱	به صورت ماهانه به همراه گزارش پیشرفت پروژه / پایان مدت اولیه / پایان مدت تمدید / پایان مدت تطویل
۲	اتمام عملیات / تکمیل تعهدات موضوع پیمان یا تحويل موقت
۳	خاتمه یا فسخ پیش از پایان مدت پیمان
۴	تحویل هر یک از گستره ها (Scope) / بخش ها (Area) / واحدها (Unit) در قراردادهایی که امکان تفکیک و تحويل (راه اندازی) موضوع قرارداد به صورت بخشی (مرحله ای) در آن پیش بینی شده باشد.

در صورتیکه پیمان دارای بخش های مستقل قابل تحويل باشد، به طوریکه قابلیت بررسی تأخیرات هر بخش مستقل از یکدیگر وجود داشته باشد، در این صورت تأخیرات هر یک از بخش ها مستقلابررسی و نتیجه گیری خواهد گردید.

## ۶-۳- تحلیل تأخیرات

### ۱- تحلیل تأخیرات پیمان های فاقد برنامه زمانبندی مدون

در پیمان های که فاقد برنامه زمانبندی مدونی هستند از قبیل مدیریت طرح (MC)، نظارت عالیه و کارگاهی، بازرگانی شخص ثالث و... تحلیل تأخیرات به روش ذیل انجام خواهد شد:

- رسیدگی به تأخیرات تا مقطع تحويل موقت پس از رسیدگی به تأخیرات مشاور / پیمانکار اجرایی در هر یک از مقاطع مطابق جدول انجام شده و نتایج آن برای تشخیص و تحلیل تأخیرات ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

- رسیدگی به تأخیرات پس از مقطع تحويل موقت و انجام کامل تعهدات قراردادی (از جمله رسیدگی نهایی به تأخیرات مشاور / پیمانکار اجرایی و تسویه حساب با پیمانکار) بر اساس شرح خدمات مندرج در قرارداد صورت خواهد پذیرفت.

### ۲- تحلیل تأخیرات پیمان های دارای برنامه زمانبندی مدون

برنامه زمان بندی مورد نیاز برای مدل سازی تأخیرات، حداقل باید دارای ویژگی های زیر باشد:

۱- مایلستون های شروع و پایان برنامه مطابق با تاریخ های تعیین شده در پیمان باشند.

۲- مدت زمان برنامه مطابق با مدت زمان مندرج در پیمان باشد.

۳- فعالیت معلق (Open the End) (به غیر از مایلستون های شروع و پایان) در برنامه وجود نداشته باشد.

۴- تمامی فعالیت ها شبکه برنامه زمانبندی دارای قید (ASAP / As Soon As Possible) باشند و از قیدهای دیگر استفاده نشده باشد.

# تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول) شرکت توسعه آهن و فولاد گهر

شرکت توسعه آهن و فولاد گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۱۶۵ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۰۴

۱۰- پیوست پنج، دستورالعمل نحوه  
بررسی تأخیرات قراردادها

کد مدرک	دستورالعمل نحوه بررسی تأخیرات قراردادها (سطح محترمانگی: عادی)	شرکت توسعه آهن و فولاد گهر GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.
WI2229	.. شماره ویرایش	

تأخیرات پروژه می باشد با فعالیت های مندرج در شبکه برنامه زمانبندی مینا (Baseline/Recovery Plan) مرتبط شده باشند و ارائه علل تأخیر به تنهایی و بدون برقرار کردن آن ها با فعالیت های مندرج در برنامه زمانبندی مصوب، در رسیدگی به تأخیرات پیمانکار لحظه نخواهند شد. همچنین تأخیراتی که شناسایی می شوند باید با قضاوت عرفی و منطق مهندسی سازگار باشند.

تحلیل تأخیرات مبتنی بر انجام مراحل به شرح زیر می باشد:

- ۱-۱-۳-۲-۶- شناسایی تأخیرات ناشی از قصور و خارج از قصور طرف قرارداد.  
به منظور شناسایی تأخیرات خارج از قصور پیمانکار و تأخیرات ناشی از قصور پیمانکار از دو رویکرد زیر می توان استفاده کرد:

## ۱-۱-۳-۲-۶- رویکرد اول: رویکرد علت - معلول

در این رویکرد مدت تأخیر و علل بروز تأخیرات خارج از قصور پیمانکار شناسایی شده و با لحظه نمودن در شبکه برنامه زمانبندی مصوب میزان مدت زمان موثر تأخیرات تعیین می شوند.

به این منظور پیمانکار اجرایی می باشد از طریق دستگاه نظارت مربوطه به صورت ماهانه مدت تأخیر و علل بروز تأخیرات را به همراه اسناد مشیته و گزارش پیشرفت پروژه مطابق با فرم ثبت پیشرفت پروژه و تأخیرات با کد FO2221 دستورالعمل به دفتر مدیریت پروژه (PMO) ارسال نماید تا در مقطع رسیدگی به تأخیرات، شناسایی علل تأخیرات سریع تر و با دقت بیشتری صورت پذیرد.

## ۱-۱-۳-۲-۶- رویکرد دوم: رویکرد معلول - علت

در این رویکرد تاریخ شروع و پایان فعالیت های مسیر بحرانی بر اساس گزارشات روزانه پروژه استخراج شده و تفاضل این تاریخ ها با برنامه مصوب به عنوان میزان تأخیرات رخ داده در نظر گرفته می شوند، سپس علل تأخیرات مورد بررسی قرار گرفته و چنانچه اسناد مشیته قابل قبول از سوی پیمانکار برای هر یک از موارد شناسایی شده ارائه شوند، آن تأخیر به عنوان تأخیر خارج از قصور پیمانکار در نظر گرفته خواهد شد.

از این رویکرد در صورتی می توان استفاده کرد که مشاور/دستگاه نظارت و یا تیم مدیریت پروژه طرح، مدیر پروژه و غیره به دلیل عدم مستندسازی در طول پروژه، قادر به شناسایی تأخیرات خارج از قصور و تأخیرات ناشی از قصور پیمانکار نمی باشند.

## ۲-۱-۳-۶- تعیین مدت زمان موثر تأخیرات.

مدت تأخیرات شناسایی شده در مرحله قبل باید با توجه به تأثیر همپوشانی هر یک از تأخیرات در شبکه برنامه زمانبندی مصوب، مورد بررسی و بازنگری قرار داده شود.

تصریه ۷- چنانچه تغییرات شامل اضافه کار / کسر کار در بینانی ابلاغ شده باشد باید تأثیرات تغییرات در برنامه زمانبندی مصوب اعمال شود و نتیجه کار به عنوان برنامه زمانبندی مجدد در نظر گرفته شود.

در خصوص نحوه مدل سازی تأخیرات، موارد زیر می باشد مورد توجه قرار داده شوند:

- در صورتیکه تأخیر، مرتبط با کار اضافی / اکار جدید باشد، مدل سازی مدت تأثیر زمانی کار اضافه شده می باشد از طریق افزودن زمان متناسب با کار اضافی در قالب یک فعالیت جدید در برنامه زمانبندی به روزرسانی شده با تعریف پیش نیازها و پس نیازهای مرتبط انجام شود و نتیجه در فرم درخواست تغییرات اعلام گردد.

تصریه ۸: با ابلاغ دستور تغییر کار و پیش بینی میزان تأثیر آن در برنامه زمانبندی مصوب، امكان ابلاغ تمدید زمانی در طول اجرای پروژه و پیرو آن تهیه و تصویب برنامه زمانبندی مجدد وجود دارد.

مدل سازی تأخیرات می باشد به صورت یک به یک و به ترتیب وقوع زمانی در برنامه زمانبندی مصوب انجام و گزارش گردد.

تصریه ۹: با توجه به اینکه مالکیت شناوری به صورت پیش فرض در پیمان متعلق به پروژه درنظر گرفته شده است، مدت زمان موثر تأخیر معادل میزان تأثیر هر تأخیر بر تاریخ پایان پروژه می باشد و در صورتی که در پیمان مالکیت شناوری با کارفرما درنظر گرفته شود می باشد دلایل و مدت تأخیرات برای همه فعالیت ها در نظر گرفته شود.

پس از مدل سازی تأخیرات در برنامه زمانبندی مصوب باید نتیجه بدست آمده در ستون مدت زمان موثر تأخیر در فرم نمودار همپوشانی تاخیرات FO2230 فرم همپوشانی تاخیرات و با توجه به تأثیر آن ها بر شناوری کل پروژه وارد شوند.

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



شركت توسعه آهن و فولاد گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۱۸۸ از ۱۶۶

تائبستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴

## ۱۰- پیوست پنج، دستورالعمل نحوه بررسی تأخیرات قراردادها

WI2229	کد مدرک	<b>دستورالعمل نحوه بررسی تاخیرات قراردادها</b> (سطح محرومگی: عادی)	شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.
.	شماره ویرایش		

پس از وارد کردن نتایج مدل سازی در فرم همپوشانی تاخیرات یا بد جمع تاخیرات خارج از قصور با در نظر گرفتن همپوشانی ها و جمع تاخیرات ناشی از قسم، یاد نظر گفت: همپوشانی محاسبه شوند.

تا خبرات همه مان

در صورتیکه تاخیر ناشی از قصور پیمانکار با تاخیر خارج از قصور پیمانکار همپوشانی داشته باشند، تاثیر میزان همپوشانی دو تاخیر، تابع آن است که کدام ریکد دشته شود و شده باشند به عبارت دیگر:

- چنانچه تاخیر ناشی از قصور پیمانکار زودتر از تاخیر خارج از قصور پیمانکار شروع شده باشد، میزان همپوشانی دو تاخیر، ناشی از قصور در نظر گرفته می شود.
  - چنانچه تاخیر خارج از قصور پیمانکار شروع شده باشد، میزان همپوشانی دو تاخیر،
  - خارج از قصور در نظر گرفته می شود.

۳-۲-۶-۳-۲-۳-۶- محاسبه میزان تمدید مدت بیمان، تطویل مدت بیمان، تأخیرات مجاز و غیر مجاز

۱-۳-۲-۶- تمدید مدت پیمان

در صورتیکه در پایان مدت اولیه پیمان یا هر طولی مدت پیمان به تاخیرات پیمانکار رسیدگی شود، به میزان جمع تاخیرات خارج از قصور با در نظر گرفتن همیوشانی ها تمدید مدت پیمان انجام می شود.

تصریه ۱۰: در پیمان هایی که تمدید مدت پیمان ناشی از تاخیرات کارفرما در انجام تعهدات مالی خود (پرداخت صورت وضعیت ها، پیش پرداخت ها و غیره) پیش بینی شده باشد، تمدید مدت پیمان ناشی از تاخیرات مالی مطابق با شرایط ذکر شده در قرارداد رسیدگی خواهد شد.

تصریه ۱۱: در هر مقطعی که تمدید مدت پیمان انجام می شود، دلایل رسیدگی به تاخیرات، قطعی در نظر گرفته می شوند و در تمدیدهای بعدی دلایل جدیدی مربوط به دوره زمانی رسیدگی شده قبلی یزدیرفته نمی شود.

۲-۳-۶-۳-۲-۳-۲- تطویل مدت بیمان

در پایان مدت اولیه پیمان یا هر تطویل مدت پیمان یا هر زمان دیگر، با تایید کارفرما ضروری است تطویل مدت پیمان صورت بذیرد. برای این منظور برنامه ریزی مجدد انجام شده و اختلاف تاریخ پایان به دست آمده با آخرین تاریخ مصوب پایان پیمان به عنوان مدت تطویل پیمان، در نظر گرفته می‌شود.

تبصره ۱۲: در بیان هر تطویل مدت بیمان، محاسبه تمدید مدت بیمان مطابق رویه تشریح شده مجدداً تکرار می‌شود.

٣-٢-٦-٣-٣-٣-٣-٣-٣-٣

رسیدگی نهایی به تاخیرات پس از تکمیل تعهدات موضوع قرارداد که از مقایسه میزان کل تاخیر حادث شده با تاخیرات خارج از قصور پیمانکار با در نظر گرفتن همیوشان، ها به شرح ذیل صورت می گیرد.

- ۱- در صورتیکه مدت زمان تاخیرات خارج از قصور به دست آمده بیشتر از میزان کل تاخیر حادث شده باشد، تاخیرات پیمان مجاز د. نظر گرفته می شود

۲- در صورتیکه مدت زمان تاخیرات خارج از قصور به دست آمده کمتر از میزان کل تاخیر حادث شده باشد، تاخیرات موثر خارج از قصور معادل میزان تاخیر مجاز در نظر گرفته شده و مایه التفاوت آن با میزان کل تاخیر حادث شده معادل تاخیر غیرمجاز در نظر گرفته می شود.

تصریه ۱۳: در صورتیکه پیمان پیش از پایان مدت اولیه، خاتمه یا فسخ شده باشد، تحلیل تاخیرات موضوعیت داشته و باید مطابق این دستورالعمل به تاخیرات پیمانکار رسیدگی شود. در این حالت نحوه محاسبه میزان کل تاخیرات حادث شده به این صورت است که ابتدا بر اساس اطلاعات واقعی بروزه شامل تاریخ شروع و پایان واقعی فعالیت‌ها، درصد پیشرفت واقعی فعالیت‌ها، زمانبندی مجدد صورت گرفته و اختلاف بین تاریخ پایان بدست آمده از زمانبندی مجدد و تاریخ پایان مدت اولیه به عنوان میزان کل تاخیر حادث شده در نظر گرفته می‌شود.

# تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول) شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۱۶۷ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۱۰- پیوست پنج، دستورالعمل نحوه  
بررسی تأخیرات قراردادها

کد مدرک	WI2229	دستورالعمل نحوه بررسی تأخیرات قراردادها (سطح محترمانگی: عادی)	شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.
..	شماره ویرایش		

تبصره ۱۴ : پس از تهیه صورت جلسه کمیته و کارگروه رسیدگی به تأخیرات مراتب جهت تایید و اخذ مجوزات به کمیسیون معاملات ارسال می گردد.

۴-۶- بررسی قابلیت جبران مالی تأخیرات خارج از قصور در صورتیکه تاخیر خارج از قصور پیمانکار همزمان با تاخیر ناشی از قصور پیمانکار شروع شده باشد یا به عبارت دیگر تأخیرات همپوشان همزمان اتفاق افتاده باشد، آن تاخیر به صورت تاخیر خارج از قصور غیرقابل جبران در نظر گرفته می شود و در این صورت:

الف- پیمانکار مشمول خسارت تاخیر غیرمجاز نمی شود.

ب- تعديل پیمانکار مطابق با روش تعديل برای انجام کارهای انجام شده در مدت های تمدید شده پیمان محاسبه می شود.

ج- در مورد سایر هزینه های وابسته به مدت پیمان مطابق رویه های مندرج در هر قرارداد عمل خواهد شد.

۵-۶- روش شماره گذاری صورتجلسات

۱-۶- شماره گذاری صورتجلسات تأخیرات میان مدت

در بررسی تأخیرات میان مدت پیمان ترکیبی از شماره قرارداد، نوبت بررسی و حرف DEL به عنوان شماره صورتجلسه رسیدگی به تأخیرات ملاک عمل قرار می گیرد، به عنوان مثال DEL-MOM-03-1497-02 به این معنی است که دو میان بررسی تأخیرات میان مدت قرارداد 03-1497 انجام شده است.

تبصره ۱۵: در صورت بروز هرگونه اختلاف نظر، سوال و ابهام در رابطه با هر بخش از این دستورالعمل، مسئول تفسیر موضوع و حل اختلاف، رئیس کمیته می باشد.

## ۷- تغییرات

مسئولیت اعمال هر گونه تغییر در مراحل و روش اجرای کار توضیح داده شده و به روز رسانی در این سند به عهده رئیس کمیته می باشد.

## ۸- مستندات مربوطه

آیین نامه معاملات

## ۹- پیوست ها

فرم شناسنامه تأخیرات با کد FO2221

فرم کنترل کفایت مدارک پیمان ها با کد FO2222

فرم صورتجلسه رسیدگی به تأخیرات با کد FO2226

فرم نمودار همپوشانی تأخیرات با کد FO2230

فرم تاریخچه رسیدگی به تأخیرات با کد FO2231

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



۱۰- پیوست پنج، دستورالعمل نحوه  
بررسی تأخیرات قراردادها

صفحه ۱۶۸ از ۱۶۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۰۴

کنترل کفايت مدارک پيمانها					
توضيحات	وضعیت	جزئیات	موضوع	شماره پیوست	
		عوامل عدمه تاخیر و دلایل آن	۱	۱.۱	
		سهم هر یک از عوامل در تاخیر به تفکیک	۲	۱.۲	
		سهم تاخیر هر یک از طرفین پیمان	۳	۱.۳	
		فرم نمودار همپوشانی تأخیرات (F02230-00)	۴	۱.۴	
		مستندات مرتبط با شرح کار پیمان شامل: موافقنامه پیمان <input checked="" type="checkbox"/> ، مشخصات شرح کار <input type="checkbox"/> ، احجام عملیات اجرایی <input type="checkbox"/> ، حجم عملیات ساخت <input type="checkbox"/> و خرید کالا <input type="checkbox"/>	۵	۲.۱	
		برنامه زمانبندی های زمانبندی مصوب پیمان شامل: برنامه زمانبندی تفصیلی اولیه و برنامه زمانبندی هر یک از تمدیدها (مرتبه اول <input type="checkbox"/> ، مرتبه دوم <input type="checkbox"/> و مرتبه سوم <input type="checkbox"/> )	۶	۲.۲	
		اطلاعات مالی پیمان شامل: مبلغ اولیه، نحوه پرداخت و مستندات پرداخت های تجارت شده	۷	۲.۳	
		نمودار وضعیت پیشرفت موزی (Banana Curve) (برنامه های مصوب	۸	۲.۴	
		فرم شناسنامه تأخیرات	۹	۲.۵	
		مستندات مرتبط با علل تاخیرات	۱۰	۲.۶	
		(از هر گزارش عملکرد پیمانکار در مقاطع زمینی (شامل برنامه زمانبندی بروزرسانی شده و گزارش های مال酣ه مصوب و دلایل تاخیر از برنامه)	۱۱	۲.۷	
		گواهی تحويل موقت پروژه / اتمام عملیات موضوع پیمان (گواهی پایان کار)	۱۲	۲.۸	
		مصطفویات مربوط به ۲/۵٪ تغییر کار (کسر کار / اضافه کار) به همراه مستندات	۱۳	۳.۱	
		برنامه زمانبندی تفصیلی به روز شده پیمان با حافظ کردن ادعایها	۱۴	۳.۲	
		کلیه مستندات مربوط به ادعای طرف پیمان درخصوص تأخیرات از جمله	۱۵	۳.۳	
		مستندات تأخیرات بر قاعده های مهندسی، تلمیث و احرا	۱۶	۳.۳.۱	
		مستندات مربوط به وقوع حوادث فهري	۱۷	۳.۳.۲	
		عدم تحويل قسمتی از پروژه یا عدم گشایش جهه های کاری	۱۸	۳.۳.۳	
		مسئل و مشکلات تحصلیل اراضی	۱۹	۳.۳.۴	
		مستندات مرتبط با گمرکات و مبادی و رودی کالاهای ساخته شده یا مواد اولیه خام به کش،	۲۰	۳.۳.۵	
		مستندات دیگر مرتبط با تأخیرات و ادعاهای طرف پیمان	۲۱	۳.۳.۶	
		مستندات مربوط به تعليق و توقفات پیمان	۲۲	۳.۴	
		نمودار و جدول حریان نقديتگری پیمان (برنامه ای و وقعي)	۲۳	۴.۱	
		صورتحساب و مستندات پرداخت	۲۴	۴.۲	
دفتر کمته رسیدگی			مسئول نكمل فرم: نماینده مشاور		
وضعیت: دارد، ندارد و موضوعیت ندارد نماینده دستگاه نظارت کارفرما					

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۱۶۹ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۰۴

۱۰- پیوست پنج، دستورالعمل نحوه  
بررسی تأخیرات قراردادها

Consultant logo

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

معاونت:

نام پروژه

Contractor logo



صورتجلسه رسیدگی به تأخیرات

شماره صورتجلسه:

تاریخ جلسه:



نهایی

نوع جلسه:

موضوع جلسه:

صورتجلسه رسیدگی به تأخیرات:

اعضاء حاضر در جلسه:

ارائه دلایل وقوع تأخیرات (مبتنی بر مستندات تأیید شده و مطرح شده در جلسه/جلسات کارگروه تأخیرات هر یک از عوامل تأخیرات به تفصیل بررسی و سهم هر یک از کارفرما و طرف پیمان در آن مشخص گردد):

مدارک و مستندات و گزارشات توجیهی:

نظرات و تصمیمات کمیته:

نام و افکار اعضاء حاضر در کمیته

مسئول تکمیل فرم: دبیر کمیته

کد مدرک: FO2226-00

# تجدید منافقه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)

## شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



شركت توسعه آهن و فولاد گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۱۷۰ از ۱۸۸

تائپستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۴۰۴

## ١٠- پیوست پنج، دستورالعمل نحوه بررسی تأخیرات قراردادها

Consultant logo

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

معاونت:

## نام پروژه

Contractor logo



تاریخچه رسیدگی به تاخیرات

شماره پیمان:

موضع پیمان:

مدد و دست:

دستگاه نظارت:

بیانکا،

تاریخ ارسال پرونده تأخیرات و درخواست تشکیل اولین جلسه کمیته تأخیرات:

نتیجه آخرین بررسی تاخیرات

مشخصات نامه گزارش، نهایی، رسیدگی، به پرونده تاخیرات به کمیسیون معاملات:

## تاریخ دریافت مصوبه کمیسیون معاملات:

مسئول تکمیل فرم : دستگاه نظارت

تجدید منافقه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۱۷۱ از ۱۸۸

تاپستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴

## ١٠- پیوست پنج، دستورالعمل نحوه بررسی تأخیرات قراردادها

# تجدید منافقه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول) شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۱۷۲ از ۱۸۸

تاپستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۴

## ١٠- پیوست پنج، دستورالعمل نحوه بررسی تأخیرات قراردادها

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۱۱۷۳ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱۲۹

۱۱- پیوست شش: FINAL BOOK

## FINAL BOOK، پیوست شش

FINAL پروژه باید منطبق با دستورالعمل و رویه تهییه مدارک نهایی منظم به اسناد مناقصه (فایل FINAL BOOK (WI0002).rar ) به طور کامل انجام شده و مطابق با دستورالعمل تحويل گردد.  
پرینت، مهر و امضای اسناد موجود در فایل مذکور الزامی است و مهر و امضای این صفحه به معنی تایید تمامی مدارک پیوست اسناد مناقصه می باشد.

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



۱۲- پیوست هفت ، چک لیست  
صورت وضعیت قطعی

صفحه ۱۷۴ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

## پیوست هفت، چک لیست صورت وضعیت قطعی

شماره صفحه ۱ از ۲ پیوست: ..... برگ	چک لیست مدارک لازم برای صورت وضعیت قطعی	شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر G.I.S.D.Co.
مجزی بروزه:	دستگاه نظارت:	نام پیمانکار:
	موضوع قرارداد:	شماره قرارداد:
تاریخ اتمام کار بر اساس آخرین تمدید:	تاریخ اتمام اویله:	تاریخ ابلاغ:

ردیف	شرح	وضعیت		توضیحات
		انجام شده است	انجام نشده است	
۱	کلیه اسناد و مدارک پروژه از قبیل نقشه های چون ساخت، کاتالوگها، مدارک بازرگانی و آزمایش تجهیزات، دستورالعملهای راه اندازی و بهره برداری و کلیه مدارک موضوع پیمان بصورت فیزیکی و الکترونیکی مطابق دستورالعمل تهیه فاینانس بوک ها تحویل واحد PMO شده است.			
۲	اصل کلیه بیمه نامه های لازم برای مصون نگهداشتن کارفرما از ادعاهای اشخاص ثالث و ... مطابق قرارداد تهیه و تحویل کارفرما شده است.			
۳	مدارک لازم دال بر حل و فصل هرگونه دعاوی، از جمله ادعای مالکیت اشخاص ثالث، در رابطه با اموال و حقوق موضوع پیمان تحویل کارفرما شده است.			
۴	اصل اقرارنامه از طرف پیمانکار که طی آن، هرگونه حق تصرف و یا داشتن بدھی را در رابطه با پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان، خرید داشت فنی، مصالح، تجهیزات و سایر مطالباتی که ممکن است متوجه کارفرما شود، منتفی داشته و نسبت به حل و فصل ادعاهای و پرداخت بدھیهای خود، مهندسان طراح، پیمانکاران دسته دوم و فروشندهان، توافق های لازم را با طرفهای ذیعنع به عمل آورده است، امضاء و تحویل کارفرما شده است.			
۵	با تأیید صورت وضعیت قطعی از سوی دو طرف، پیمانکار از هرگونه ادعایی علیه کارفرما در رابطه با پیمان صرف نظر می کند، مگر در مورد ادعاهایی که قبل از تأیید صورت وضعیت			

مهر و امضاء کارفرما	مهر و امضاء مشاور	مهر و امضاء پیمانکار

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

۱۲- پیوست هفت ، چک لیست  
صورت وضعیت قطعی

صفحه ۱۷۵ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۰۴

شماره صفحه ۲ از ۲ پیوست: ..... برگ	چک لیست مدارک لازم برای صورت وضعیت قطعی	شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر G.I.S.D.Co.
مجری پروژه:	دستگاه نظارت:	نام پیمانکار:
شماره قرارداد:	موضوع قرارداد:	

تاریخ اتمام کار بر اساس آخرین تمدید:

تاریخ ابلاغ:

ردیف	شرح	وضعیت		توضیحات
		انجام نشده است	انجام شده است	
۱	قطعی مطرح شده است، اما حل و فصل آن توسط دو طرف، به زمانهای بعد موکول شده باشد.			
۲	پیمانکار تمام تعهدات قرارداد خود را مطابق با اسناد پیمان انجام داده است.			
۳	ارائه گواهی رفع نقص کلیه فعالیت‌ها، تجهیزات و ...			
۴	تعیین تکلیف بر جیلن کارگاه و خارج نمودن ماشین آلات و ابزار و مصالح اضافی متعلق به پیمانکار			
۵	لوازم یدکی و مواد مصرفی تعهد شده در قرارداد به کارفرما تحویل شده است.			
۶	لایحه تاخیرات و جرائم پیمانکار تعیین نکلیف شده است.			
۷	اصل گلانتی تجهیزات خریداری شده از فروشنده‌گان / ساخته شده توسط سازندگان دست دوم، به کارفرما تحویل شده است.			
۸	رعایت تمامی الزامات مطروحة در مفاد صورت وضعیت قطعی متناسب با نوع قرارداد که شرایط عمومی پیمان مصوب سازمان برنامه و بودجه کشور پیروی می‌کند.			

مهر و امضاء کارفرما	مهر و امضاء مشاور	مهر و امضاء پیمانکار
---------------------	-------------------	----------------------

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۱۷۶ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۱۳- پیوست هشت، فرم ضمانت نامه

## پیوست هشت، فرم ضمانت نامه

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)

بسمه تعالیٰ

ضمانتنامه شرکت در مناقصه

نظر به این که \* به نشانی: ..... مایل است در مناقصه \*\*\* شرکت نماید، این\*\*\* از \* در مقابل \*\*\* برای مبلغ ..... ریال تضمین و تعهد مینماید چنانچه \*\*\* به این \*\* اطلاع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و مشارالیه از امضای پیمان مربوط یا تسليم ضمانت نامه انجام تعهدات پیمان استنکاف نموده است، تا میزان .... ریال هر مبلغی را که \*\*\* مطالبه نماید ، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی \*\*\* بدون اینکه احتیاجی به اثبات ، استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجازی قانونی یا قضائی داشته باشد، بی درنگ در وجه یا حواله کرد \*\*\* بپردازد.

مدت اعتبار این ضمانت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز..... معتبر می باشد این مدت بنابه درخواست کتبی \*\*\* برای حداکثر سه ماه دیگر قابل تمدید است و در صورتیکه \*\*\* نتواند یا نخواهد مدت اعتبار این ضمانت نامه را تمدید کند و یا \* موجب این تمدید را فراهم نسازد و \*\*\* را موافق با تمدید ننماید \*\*\* متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در این ضمانت نامه را در وجه یا به حواله کرد \*\*\* پرداخت کند .

\* عنوان فروشنده یا پیمانکار و (شناسه ملی (حقوقی))

\*\* عنوان بانک یا شرکت بیمه

\*\*\* عنوان دستگاه اجرایی یا خریدار و (شناسه ملی (حقوقی))

\*\*\*\* عنوان مناقصه

لازم بذکر است، ضمانتنامه های صندوق های قرض الحسن مورد تایید شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر نمی باشد.

✓ شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر خصوصی بوده و ضمانتنامه جهت شرکتهای خصوصی ارائه گردد و ضمانتنامه در قالب شرکتهای دولتی قابل قبول نمی باشد و عنوان ضمانتنامه، شرکت در مناقصه می باشد.

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر



صفحه ۱۷۷ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/ق

۱۴- پیوست نه، فرم پیشنهاد قیمت

## پیوست نه، فرم پیشنهاد قیمت

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)

شماره مناقصه : ۱۱۲۹/۰۴/ق

تابستان ۱۴۰۴



شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر

صفحه ۱۷۸ از ۱۷۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۱۴- پیوست نه، فرم پیشنهاد قیمت

امضاء‌کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شرکت در مناقصه شرایط مناقصه، شرایط خصوصی مناقصه و پیمان، مشخصات فنی، نقشه‌های کلی تعهدنامه اجرا و قبول مقررات و استناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان و به طور کلی تمامی مدارک و استناد مناقصه مربوط به تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول) شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر سیرجان به شرح درج شده در موافقتنامه و پیوست یک منضم به پیمان پس از بازدید کامل از محل کار و با اطلاع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ کارهای مورد مناقصه پیشنهاد می‌نمایم که:

۱- عملیات موضوع مناقصه را بر اساس شرایط و مشخصات مندرج در استناد و مدارک مناقصه و پیمان به مبلغ:

به عدد

ریال ..... (به حروف)

و مجموع تناز متریال فلزی

به عدد

کیلوگرم، انجام دهم. (به حروف)

**توجه مهم:** انتخاب برنده در خصوص موضوع این مناقصه با صلاح دید کارفرما بر اساس نسبت قیمت اعلامی به وزن براوردی سازه انجام شده و پیمانکار هیچگونه حقی در اعتراض به نحوه تعیین برنده مناقصه نخواهد داشت. همچنین برنده مناقصه می‌باشد طبق طراحی‌های تایید شده موضوع مناقصه را اجرا کرده و حق ایجاد تغییرات در نقشه‌های اجرایی را بدون اخذ تایید کارفرما نخواهد داشت.

۲- چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می‌نمایم که:

الف- استناد و مدارک پیمان را براساس مراتب مندرج در استناد و مدارک مناقصه امضاء نموده و همراه تضمین انجام تعهدات حداقل ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ به عنوان برنده مناقصه (به استثنای روزهای تعطیل) تسلیم نمایم.

ب- ظرف مدت مقرر در پیمان، تجهیزات لازم را تامین و شروع به کار نمایم و کلیه کارهای موضوع پیمان را در مدت مندرج در استناد و مدارک مناقصه به اتمام برسانم.

۳- تائید می‌نمایم که کلیه ضمایم استناد و مدارک مناقصه جز لاینفک این پیشنهاد محسوب می‌شود.

۴- اطلاع کامل دارم که دستگاه مناقصه‌گزار الزامی برای واگذاری کار به هیچ یک از پیشنهاد دهنده‌گان را ندارد.  
بادآوری: "مالیات ارزش افزوده" با رعایت ضوابطه مربوطه توسط مناقصه گر، بر عهده کارفرما خواهد بود.

نام پیشنهاد دهنده: / تاریخ: /

نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز و تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده:

امضاء کارفرما (در پیمان):

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر



شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۱۷۹ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۳

۱۴- پیوست نه، فرم پیشنهاد قیمت

**جدول شماره ۱: شکست قیمت کل قرارداد (ریال)**

ردیف	شرح	پیشنهادی مبلغ مقطوع	وزن متریال (کیلوگرم)
۱	تامین و حمل به سایت		-
۱.۱	تامین و حمل قفسه های انبار تحت کنترل دمایی (Zone A)		
۱.۲	تامین و حمل ساندویچ پانل و درب انبار تحت کنترل دمایی (A)		
۱.۳	تامین و حمل قفسه های راک کفپوشدار (Zone B)		
۱.۴	تامین و حمل بالابر صنعتی راک کفپوشدار (Zone B)		
۱.۵	تامین و حمل قفسه های پالت راک (Zone C)		
۱.۶	تامین و حمل پالت پروفیلی (Zone C)		
۱.۷	تامین و حمل قفسه های کانتی لور (Zone D)		
۱.۸	تامین و حمل رابط افقی بازوها (Zone D)		
۲	نصب		-
۲.۱	نصب قفسه های انبار تحت کنترل دمایی (Zone A)		-
۲.۲	نصب ساندویچ پانل و درب انبار تحت کنترل دمایی (Zone A)		-
۲.۳	نصب قفسه های راک کفپوشدار (Zone B)		-
۲.۴	نصب بالابر صنعتی راک کفپوشدار (Zone B)		-
۲.۵	نصب قفسه های پالت راک (Zone C)		-
۲.۶	نصب پالت پروفیلی (Zone C)		-
۲.۷	نصب قفسه های کانتی لور (Zone D)		-
۲.۸	نصب رابط افقی بازوها (Zone D)		-
۳	تجهیز کارگاه		-
جمع کل			

- قیمت پیشنهادی پیمانکار بصورت مقطوع می باشد و هیچگونه تعديل یا اضافه بهای آن تعلق نمی گیرد.

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر



شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۱۸۸ از ۱۸۰

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۰۴

۱۴- پیوست نه، فرم پیشنهاد قیمت

### فهرست ردیف های تجهیز و برچیدن کارگاه

شماره	شرح	واحد	مبلغ پیشنهادی پیمانکار (ریال)
۴۲۰۱۰۱	تامین تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار.	مقطوع	
۴۲۰۱۰۲	تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار.	مقطوع	
۴۲۰۱۰۳	تامین و تجهیز ساختمان های اداری و دفاتر پیمانکار.	مقطوع	
۴۲۰۲۰۱	تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران.	مقطوع	
۴۲۰۲۰۲	تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران.	مقطوع	
۴۲۰۳۰۲	تامین و تجهیز ساختمان های اداری و دفاتر کار مهندس مشاور و آزمایشگاه.	مقطوع	
۴۲۰۳۰۳	تامین غذای کارمندان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه.	مقطوع	
۴۲۰۳۰۴	تجهیز دفاتر مهندس مشاور و آزمایشگاه به اینترنت پر سرعت.	مقطوع	
۴۲۰۳۰۶	هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و حفاظت کار، بر اساس دستورالعمل های مندرج در اسناد پیمان.	مقطوع	
۴۲۰۴۰۱	تامین ساختمان های پشتیبانی و تجهیز انبارهای سروپوشیده، آزمایشگاه پیمانکار و موارد مشابه.	مقطوع	
۴۲۰۴۰۴	محوطه سازی.	مقطوع	
۴۲۰۶۰۱	تامین آب کارگاه و کنتور و شبکه آب رسانی داخل کارگاه.	مقطوع	
۴۲۰۶۰۲	تامین برق کارگاه و کنتور و تابلوی انشعاب و شبکه برق رسانی از محل ترانسفورماتور های خط ۲۰ کیلو ولت سایت به داخل کارگاه.	مقطوع	
۴۲۰۸۰۱	تامین ایاب و ذهب کارگاه.	مقطوع	
۴۲۰۹۰۳	بارگیری، حمل و باراندازی ماشین آلات و تجهیزات به کارگاه و بر عکس	مقطوع	
۴۲۱۳۰۱	بیمه تجهیز کارگاه.	مقطوع	
۴۲۱۳۰۲	برچیدن کارگاه.	مقطوع	
جمع مبلغ پیشنهادی پیمانکار برای تجهیز و برچیدن کارگاه.			



شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر

صفحه ۱۸۱ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۳

۱۴- پیوست نه، فرم پیشنهاد قیمت

تذکرات مربوط به تجهیز کارگاه:

- ۱- مبلغ برآورده رده های فوق الذکر با توجه به جمع کل مبلغ پیشنهادی پیمانکار برای تجهیز و برچیدن کارگاه حداقل برابر ۴ درصد باید توسط مناقصه‌گر / پیمانکار تکمیل شود.

### تذکرات مهم:

پیمانکار می‌باشد قبل از ارائه پیشنهادات مالی مطابق شرایط شرکت در مناقصه ابتدا نسب به بازدید بازدید از سایت اقدام نموده و تمامی شرایط وضع موجود را در نظر بگیرد. شایان ذکر است ادعای هرگونه اعتراض در زمان اجرای پروژه مبنی بر بی اطلاعی از شرایط وضع موجود از سوی پیمانکار با توجه به بازدید انجام شده سلب می‌باشد.

پیمانکار اعلام می‌دارد اطلاعات کامل و کافی در مورد شرایط سایت، روش‌های دستیابی به الزامات منطقی و قابل پیش‌بینی عملیاتی مورد نظر کارفرما، تسهیلات محلی، شرایط آب و هوایی، مصالح و تمام موضوعاتی که به نحوی بر اجرای کارهایی که باید به منظور این مناقصه انجام شود تأثیرگذار است، منجمله ولی نه محدود به شرایط نیروی کار و رویه‌ها و مقررات امنیتی، ایمنی و آتش‌سوزی مورد نظر کارفرما دارم و پس از ارائه پیشنهاد و در صورت انتخاب به عنوان برنده مناقصه، هیچ‌گونه ادعایی در این خصوص و نحوه اجرای کار نخواهیم داشت.

پیمانکار اعلام می‌دارد آگاهی کامل نسبت به مصوبات، فرامین، قوانین، مقررات و آئین‌نامه‌های مربوط به (یا در رابطه با) اجرای موضوع این مناقصه و کارهای مرتبط به آن را داریم و خود را نسبت به رعایت تمامی آنها بطور کامل متعهد می‌دانیم و هر نوع حقوق احتمالی نسبت به موارد ذیل را ساقط می‌نماییم:

الف) اقامه هر نوع دعوی علیه کارفرما به علت رد پیشنهاد ما.

ب) هر نوع ادعا درباره شرایط و مشکلات اجرای کار موضوع این مناقصه که ناشی از فقدان آگاهی کافی یا مبتنی بر موارد عدم قطعیت باشد. پذیرفتیم که از هیچ کدام از تعهدات مربوط به قرارداد موضوع این مناقصه و کارهای مربوطه بری و معاف نخواهیم شد و نیز هیچ حق برای درخواست اضافه پرداخت نخواهیم داشت.

ج) هر نوع ادعا مبتنی بر فقدان آگاهی کافی نسبت به مصوبات، فرامین، قوانین، مقررات و آئین‌نامه‌ها که در این زمینه ما به تنهایی مسئول می‌باشیم و نیز درخصوص خطاب، اشتباه، ترک فعل یا نقض تعهد در این زمینه مسئول خواهیم بود و از هیچ کدام از تعهدات ناشیه یا مسببه بری یا معاف نخواهیم بود و نیز حق طرح هیچ نوع دعوی برای اضافه پرداخت نخواهیم داشت.

پیمانکار اعلام می‌دارد در تهیه پیشنهاد قیمت، سود مورد نظر خود و تمام هزینه‌های ناشی از اجرای قرارداد را در نظر گرفته و بعد از هیچ بابت، حق درخواست اضافه پرداختی ندارد و تائید می‌کند که هنگام تسلیم این پیشنهاد، مطالعات کافی را انجام داده و هیچ موردی باقی نمانده است که بعداً استناد به ناآگاهی نماید.



شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن فولاد گل‌گهر

۱۵- پیوست ده، پیمان منع افشاء اطلاعات (NDA)

صفحه ۱۸۲ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

## پیوست ۵، پیمان منع افشاء اطلاعات (NDA)

این پیمان با عنایت به مفاد بند (۴) قانون مجازات افشاء اسناد محترمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳، ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی و رعایت مصوبه شورای عالی امنیت ملی با موضوع چگونگی حفاظت از اطلاعات، اسناد و مدارک (بخشنامه شماره ۱۱۰/۴۲۷۰/م/خ به تاریخ ۲۵/۷/۸۷) و مفاد مندرج در قانون جرایم رایانه ای مصوب سال ۱۳۸۷؛ بین شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر به نشانی: سیرجان، کیلومتر ۵۰ جاده شیراز، کیلومتر ۵ جاده اختصاصی معدن گل‌گهر و با نمایندگی آقایان حجت نجمی نیا به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره و محمدحسین بنی اسد زاده بافتی عضو هیئت مدیره، به عنوان طرف اول (خریدار) که در این پیمان «صاحب اطلاعات» نامیده می‌شود و آقای ..... فرزند ..... با شماره ملی .....  
به نشانی: .....، به عنوان طرف دوم .....، که در این پیمان «گیرنده اطلاعات» نامیده و با توجه به:  
۱- اینکه صاحب اطلاعات دارای اطلاعات طبقه بندی شده مربوط به شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر می‌باشد که محترمانه و مختص به این شرکت است و منبعد در این پیمان اطلاعات طبقه بندی شده نامیده می‌شود.  
۲- اینکه گیرنده اطلاعات به موجب این پیمان، اطلاعات طبقه بندی شده ای را به منظور انجام تعهدات خود در قبال شرکت دریافت می‌نماید، با تتوافق و قصد واحد طرفین و با شرایط ذیل، منعقد می‌گردد.

### ماده (۱): موضوع پیمان:

عدم افشاء اطلاعات طبقه بندی شده و رعایت شرایط، حدود، مالکیت، اعتبار حقوق، محدودیت‌ها و جزئیات مربوطه، که از جانب صاحب اطلاعات به منظور انجام تعهدات یا امور محوله در اختیار گیرنده اطلاعات قرار داده می‌شود.  
\* تبصره: کلیه اطلاعات و موضوعاتی که در اختیار گیرنده اطلاعات قرار می‌گیرد و دارای طبقه بندی حفاظتی می‌باشد محترمانه محسوب می‌گردد.

### ماده (۲): تعاریف:

محترمانگی: منظور از اطلاعات محترمانه در این سند، اطلاعاتی است که افشاء آن‌ها امنیت و اعتبار خریدار را از لحاظ داخلی و بیرون از شرکت به خطر می‌اندازد و یا ممکن است ضرر مالی وارد سازد. این اطلاعات بدون مجوز نمی‌توانند در دسترس افراد غیرمجاز قرار گیرند. اطلاعات محترمانه می‌تواند شامل اطلاعات داخلی شرکت، اطلاعات مشتریان و نوع پروژه‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های فنی، دانش فنی و بومی شرکت در انجام پروژه‌ها، حق امتیازیا لاینسنس نرم‌افزارهای اصلی Crackly در اختیار شرکت، فرآیند انجام کارها، اهداف و سیاست‌های شرکت و یا اطلاعات در مورد نقاط ضعف آن، سرمایه‌گذاری‌ها و پیش‌بینی‌های تجاری، اطلاعات بازاریابی و فروش، اطلاعات استعلامات و مناقصات باشد.  
\* تبصره: اطلاعات محترمانه یا به صورت نوشتاری (الکترونیکی و غیر الکترونیکی) و یا به صورت لفظی اعلام می‌شوند.



## تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)

### شرکت توسعه آهن فولاد گل‌گهر

۱۵- پیوست ده، پیمان منع افشای  
اطلاعات (NDA)

صفحه ۱۸۳ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

**عدم افشای اطلاعات**: افشاء اطلاعات در این سند به معنای استفاده غیرمجاز و یا در اختیار قرار دادن آن به افراد غیرمجاز است. همچنین بایستی محافظت لازم در قبال جلوگیری از عدم افشای اطلاعات صورت گیرد تا از دسترسی افراد غیرمجاز محفوظ باشد. استفاده غیرمجاز به معنای استفاده در اموری غیر از اهداف شرکت و بدون اطلاع ایشان می‌باشد. هر فردی که این سند را امضاء نکرده است و یا نماینده تام-الاختیار امضاء کنندگان نیست به عنوان فرد غیرمجاز شناخته می‌شود.

#### ماده (۳): زمان شروع و خاتمه:

این پیمان از تاریخ ..... تا زمانیکه اطلاعات در اختیار گیرنده اطلاعات می‌باشد نافذ و موثر می‌باشد. این تعهدات تا مادامیکه اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی در اختیار گیرنده اطلاعات می‌باشد معتبر می‌باشد. زوال وصف اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی اسناد و اطلاعات و زمان آن، توسط صاحب اطلاعات به طور کتبی اعلام می‌گردد و گیرنده اطلاعات قبل از استعلام و پاسخ صریح صاحب حساب دائم بر زوال وصف مزبور مکلف به رعایت کلیه تعهدات این پیمان می‌باشد.

\* تبصره: در صورت قطع همکاری گیرنده اطلاعات با صاحب اطلاعات، گیرنده متعهد است که کلیه اسناد و اطلاعاتی را که قابل استرداد به صاحب اطلاعات می‌باشد، به شرکت توسعه آهن و فولاد مسترد نمایند. لیکن تعهدات این پیمان به شرح فوق باقی و معتبر می‌باشد.

#### ماده (۴): شرایط و تعهدات طرفین:

۱-۴- صاحب اطلاعات با ارائه اطلاعات و گیرنده اطلاعات با دریافت اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی به شرح مفاد این پیمان توافق نمودند.

۲-۴- صاحب اطلاعات (نگهدارنده اطلاعات) می‌تواند اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی را تنها جهت استفاده‌به منظور انجام امور پژوهشی، فنی و اداری شرکت توسعه با رعایت کلیه مفاد این پیمان در اختیار درخواست کننده (گیرنده اطلاعات) قرار دهد.

۳-۴- گیرنده اطلاعات تعهد نمودتا این اطلاعات دارای طبقه بندی را تنها در موارد ذکر شده در این ماده و یا سایر مواردی که براساس مفاد این پیمان مجاز می‌باشد، مطالعه، آزمایش و بررسی نموده و در دیگر موارد این اطلاعات را مطابق با بندهای این پیمان با رعایت نکات طبقه بندی حفاظتی نگاه دارد، فاش نسازد، منتشر یا در اختیار عموم قرار ندهد.

۴-۴- گیرنده اطلاعات تعهد نمود اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی را در اهدافی غیر از رابطه خود با صاحب اطلاعات مورد استفاده قرار ندهد و آنها را با مجوز صاحب اطلاعات در اختیار ادارات، مدیران یا مستخدمانی قرار دهد که به طور اخص و در راستای انجام امور صاحب اطلاعات نیاز به دانستن آنها دارد.



تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن فولاد گل‌گهر

صفحه ۱۸۴ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۱۵- پیوست ده، پیمان منع افشای  
اطلاعات (NDA)

۴-۵- اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی باید در مسیری غیر از اهداف این پیمان بازسازی یا تغییر شکل داده شود.  
بلافاصله پس از درخواست صاحب اطلاعات، گیرنده اطلاعات بایستی عیناً (اصل) نسخه های اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی دریافتی اعم از نوشتار یا هر نوع رسانه دیگر، به انضمام کلیه رونوشت ها و کپی ها و نسخه های بازسازی شده را مدت ۱۰ روز پس از درخواست به صاحب اطلاعات باز گرداند.

۴-۶- گیرنده اطلاعات تعهد و تضمین می نماید که در مدت اعتبار این پیمان (موضوع ماده ۳) با هیچ یک از شرکتهای رقیب تحت هیچ عنوان و شغل خاصی همکاری ننماید. در صورت احراز تخلف از جانب گیرنده اطلاعات، مفاد ماده ۱۰ پیمان حاکم خواهد بود.

۴-۷- گیرنده اطلاعات تعهد نمود که در مدت زمان اعتبار این پیمان و تعهدات ناشی از آن از انجام هرگونه مصاحبه مرتبط با اطلاعات محترمانه در اختیار به هر نحو با کلیه رسانه ها و مطبوعات اعم از عمومی و اختصاصی بدون اخذ مجوز کتبی از صاحب اطلاعات خودداری نماید.

۴-۸- گیرنده اطلاعات تعهد و تضمین می نماید که از اطلاعات محترمله و مستندات احتمالی زیر حفظ و حراست گردد:  
اطلاعات دریافت نموده است در برابر تهدیدات احتمالی زیر حفظ و حراست گردد:

- عدم افشاء و انتشار اسناد و اطلاعات موضوع ماده ۵ این تعهدنامه.
- عدم آسیب رساندن به صحت اطلاعات دریافت شده.
- محافظت از صحت، محترمانگی و در دسترسی بودن اطلاعات.

۴-۹- حفظ کلیه حقوق معنوی صاحب اطلاعات در خصوص اطلاعات و اسناد کسب شده مربوط به نرم افزارها، طرحها، سخت افزارها و شبکه ها.

\* تبصره ۱: در صورتی که به هر نحو همکاری طرفین قطع گردد این پیمان و کلیه تعهدات ناشی از آن مستقلتاً تا زمانی که اطلاعات در اختیار گیرنده اطلاعات قرار دارد معتبر و لازم الاتبع باقی خواهد ماند.

\* تبصره ۲: گیرنده اطلاعات، حق هیچ انتفاع یا استفاده از اطلاعات موضوع این پیمان را برای خود ندارد.

\* تبصره ۳: در صورتیکه برخی از مفاد این پیمان به موجب حکم قطعی مراجع ذیصلاح قانونی یا قضایی محکوم به بطلان یا عدم نفوذ گردد، مابقی مفاد آن بین طرفین نافذ و لازم الاتبع باقی خواهد ماند.

\* تبصره ۴: در صورتی که گیرنده اطلاعات به هر نحوی اطلاعات صاحب اطلاعات را افشاء نماید و به تعهدات خود در این تعهدنامه عمل ننماید، صاحب اطلاعات حق برخورد قانونی را برای خود مجاز می شمارد.

**ماده (۵): جزئیات اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی:**

۱-۵- کلیه اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی و اسناد مربوط به صاحب اطلاعات که جهت قرارداد مذکور بین طرفین مبادله می شود، محترمانه تلقی می شوند. همچنین دسترسی به این اطلاعات تحت هر یک از شرایط زیر ممکن است صورت پذیرد:

- دسترسی مستقیم یا با واسطه



## شرکت توسعه آهن فولاد گل‌گهر

- ارسال و دریافت مستندات به صورت رسمی یا غیررسمی
  - استفاده از ارتباطات راه دور ونژدیک که توسط صاحب اطلاعات در اختیار گیرنده اطلاعات قرار می‌گیرد و یا اینکه گیرنده اطلاعات با توجه به شناختی که از سیستم کارفرما دارد امکان ایجاد این ارتباط را پیدا می‌کند.
  - به صورت اتفاقی یا عمدی
- ۲-۵- اسناد و مدارک فوق می‌توانند شامل یکی از انواع زیر باشند:
- هر نوع دیتا، مواد اطلاعاتی، محصولات فناوری، سخت افزار و یا نرم افزار، اسناد فرمت شده و / یا فرمت نشده بطور کامل یا جزئی.
  - استناد SLA, SOC, SOW, LOM, LOP, RFQ, RFP، قراردادها، تفاهم نامه‌ها، مشخصات فنی تجهیزات.
  - مشخصات اطلاعاتی پرسنل، Marketing Business Plan ها، اطلاعات مالی و دیگر اطلاعات داده شده یا پذیرفته شده، بصورت شفاهی، نوشتاری و با استفاده از (موجود در) هر نوع رسانه.
  - اسناد مكتوب به صورت فرم، دستنویس، چاپ شده ویا الکترونیکی (شامل محتوای پست الکترونیک، فایل، و سایر موارد الکترونیکی ذخیره شده بر روی انواع رسانه‌های ذخیره‌سازی مانند دیسکت، DVD، CD، حافظه‌های Flash).
  - اطلاعات شفاهی که در جلسات حضوری داخلی سازمان صاحب اطلاعات و یا با مشتریان بیرونی رد و بدل گردیده است.
  - اطلاعات محترمانه‌ای که به صورت غیر رسمی از راه مشاهده مکان‌ها و تجهیزات بدست آمده است.
  - اطلاعات محترمانه‌ای که در حین اجرای فرآیندهای کاری در حوزه‌های مختلف سازمان صاحب اطلاعات اعم از مالی، اداری، بازرگانی، امور مشتریان، آموزش و... به دست می‌آید.
  - اطلاعاتی که در حین اجرای فرآیندهای مربوط به پروژه و یا به صورت تصادفی در حوزه‌های زیر بدست می‌آید:
    - آدرس و اطلاعات مربوط به سیستم‌ها.
    - آدرس و اطلاعات مربوط به مکانها.
    - اطلاعات مرتبط با پرسنل واشخاص.
    - معماری زیرساختار.
    - وضعیت سیستم‌های عامل.
    - وضعیت مراکز داده سازمان.
    - اطلاعات مربوط به ساختارهای امنیتی و حراستی سازمان.
    - اطلاعات مرتبط با سیاستهای عبور و راههای دسترسی به اطلاعات.
    - وضعیت سرویس‌های عملیاتی و حساس.
    - اطلاعات مرتبط با نوع تجهیزات مورد استفاده.
    - اطلاعات نشان‌دهنده ضعف‌های امنیتی و راههای نفوذ.



• و سایر اطلاعاتی از هر نوع که افشای آن به هر گونه در روند عملیاتی سازمان کارفرما اخلال ایجاد نماید.

**ماده (۶): دارای طبقه بندی حفاظتی بودن (محرمانه، خیلی محرمانه، سری، بکلی سری):**

۱-۶- عدم استفاده از: گیرنده اطلاعات تعهد نمود، به هیچ طریقی از نتیجه و محصول اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی استفاده ننماید به جز در راستای اهدافی که این اطلاعات جهت تحقق آنها در اختیار وی قرار گرفته است.

۲-۶- عدم افشای: گیرنده اطلاعات تعهد نمود که تمامی تلاش خود را جهت منع افشای اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی و یا هر بخشی از آن به اشخاص متفرقه را بنماید. کارکنان گیرنده که در راستای استفاده های مجاز (براساس این پیمان) نیاز به اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی مذکور دارند، از این قاعده مستثنی می باشند.

۳-۶- اصل رازداری: گیرنده اطلاعات تعهد نمود که تمامی لقدمات لازم جهت حفاظت از اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی را به عمل آورده و از افشای اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی در مجامع عمومی یا در اختیار قراردادن آن به اشخاص غیرمجاز جلوگیری نماید.

**ماده (۷): حدود اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی:**

در موارد زیر اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی، اختصاصی تلقی نشده و گیرنده اطلاعات متعهد به رعایت مفاد این پیمان در مورد این دسته از اطلاعات نخواهد بود:

۱- اطلاعات بدون کم و کسر از جانب صاحب اطلاعات به اطلاعات عمومی رسیده باشد.

۲- نهادهای دولتی طبق نیاز خود به دستور ارائه اطلاعات بصورت عمومی داده باشند.

\* تبصره: کلیه اطلاعات موضوع ماده ۵ که در جریان انجام تعهدات و پروژه ها توسط گیرنده اطلاعات حاصل و کسب می گردد، متعلق و مختص به شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر و دارای طبقه بندی حفاظتی تلقی و مشمول شرایط و احکام این پیمان خواهد بود.

**ماده (۸): حدود مالکیت اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی:**

گیرنده اطلاعات اقرار نمود که تمامی اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی جزو دارایی های صاحب اطلاعات باقی مانده، و ارایه دهنده می تواند این اطلاعات دارای طبقه بندی را هر طور که بخواهد بدون اجازه گیرنده اطلاعات استفاده نماید. از بندهای این پیمان نبایستی تلقی یا تفسیر انتقال حقوق اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی یا هرگونه جواز یا سایر مالکیت های معنوی درخصوص اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی بشود.

**ماده (۹): اعتبار حقوق و محدودیت ها:**

حقوق و تعهدات این قرارداد درخصوص الف) صاحب اطلاعات، نمایندگان یا افراد مأمور او و ب) گیرنده اطلاعات، نمایندگان یا افراد مأمور او الزام آور، قابل اجرا و پیگیری می باشد.

**ماده (۱۰): جبران خسارت:**



شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)

شرکت توسعه آهن فولاد گل‌گهر

صفحه ۱۸۷ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴

۱۵- پیوست ده، پیمان منع افشاءی  
(NDA) اطلاعات

گیرنده اطلاعات تعهد نمود که کلیه خساراتی را که در اثر قصور یا تقصیر وی یا عدم ایفای هر یک از تعهدات ناشی از پیمان متوجه صاحب اطلاعات می‌گردد، جبران نماید. تقویم خسارت با صاحب اطلاعات بوده و گیرنده اطلاعات متعهد به پرداخت مبلغ برآورده صاحب اطلاعات گردیده و حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب نمود. همچنین تعهد گیرنده در حفظ و نگهداری اطلاعات تعهد به نتیجه بوده و هرگونه اقدام مغایر مفاد قرارداد و قوانین و بخشنامه‌های صدرالذکر قابل تعقیب کیفری (علاوه بر جبران خسارت به شرح فوق) خواهد بود. لازم به ذکر است در صورت تخلف از مراتب مندرج در قرارداد کلیه تبعات قانونی آن صرفاً متوجه گیرنده اطلاعات بوده و صاحب اطلاعات طبق مقررات قانونی مذبور با گیرنده اطلاعات رفتار می‌نماید.

بدیهی است این قرارداد از حیث تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و چنانچه بین طرفین اختلافی پیش آید که نتوان آن را از طریق مذاکره حل و فصل نمود موضوع اختلاف در مراجع قضائی کشور مطرح و رأی مراجع ذیصلاح قانونی برای طرفین لازم الاجرا می‌باشد.

#### ملاحظات:

این پیمان در ۱۰ ماده و ۷ تبصره و ۱۶ بند در تاریخ ..... تنظیم گردیده و مفاد این پیمان از تاریخی که در صدر پیمان قید شده است، لازم الاجرا می‌باشد.

نماینده صاحب اطلاعات:

گیرنده اطلاعات:

امضاء و تاریخ:

امضاء، تاریخ و اثر انگشت:

تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

صفحه ۱۸۸ از ۱۸۸

تابستان ۱۴۰۴

شماره قرارداد: ۱۱۲۹/۰۴/۱۱

۱۶- فرم بازدید از سایت

## صورت جلسه بازدید از سایت

با توجه به الزام بازدید از سایت محل پروژه، لازم است بازدید از سایت توسط نماینده دارای معرفی نامه از سمت مناقصه گر انجام پذیرفته و فرم زیر توسط ایشان تکمیل به و به مناقصه گذار تحويل گردد. عدم بازدید از سایت و متعاقبا عدم تکمیل و امضای فرم زیر منجر به حذف از فرایند مناقصه خواهد شد.

اینجانب ..... به شماره ملی ..... به نمایندگی از شرکت ..... در تاریخ ..... در محل سایت توسعه آهن و فولاد گل گهر برای بازدید از شرایط اجرایی "تجدید مناقصه تامین، حمل و نصب قفسه بندی انبار شماره ۱ (تکرار مرتبه اول)" حاضر بوده و تمامی شرایط فنی و غیر فنی اجرای پروژه مذکور را از نزدیک مشاهده نمودم.  
لذا مناقصه گر اعلام می نماید که در چارچوب قرارداد و اسناد و مدارک مربوطه و در حدود خدمات و الزامات تعریف شده آن از قابلیت انجام موضوع قرارداد و توانایی خویش در این خصوص اطمینان حاصل نموده و تمامی شرایط فنی و غیر فنی نظیر الزامت ایمنی، انتظارات امنیتی و غیره را در اخذ تصمیم شرکت در مناقصه لحاظ نموده است و حق اقامه هر گونه ادعا و دعوی را در خصوص این موضوع را از خود سلب و ساقط می نماید.

دستگاه نظارت	ایمنی	حراست	مناقصه گر	مناقصه گذار	
					نام و نام خانوادگی
					امضا