

مزایده عمومی فروش حدود ۱۰۰,۰۰۰ تن نرمه گندله صادراتی شرکت توسعه آهن  
و فولاد گل گهر



صفحه ۱ از ۱۱۹

پاییز ۱۴۰۳

شماره قرارداد: ۰۳/۱۲۳۲ق

کاور اسناد مزایده

## اسناد مزایده

# مزایده عمومی فروش حدود ۱۰۰,۰۰۰ تن نرمه گندله صادراتی

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

شماره مزایده: ۰۳/۱۲۳۲ق

پاییز ۱۴۰۳



## فهرست عناوین اسناد

صفحه	عنوان سند
۱.....	فصل ۱- کاور اسناد مزایده .....
۲.....	فصل ۲- فهرست عناوین اسناد .....
۴.....	فصل ۳- دستورالعمل شرکت در مزایده .....
۵.....	۳-۱- موضوع و شرایط مزایده .....
۵.....	۳-۲- مهلت بازدید .....
۶.....	۳-۳- تضمین شرکت در مزایده .....
۶.....	۳-۴- پیشنهادهای مردود .....
۶.....	۳-۵- مهلت تحویل مدارک .....
۷.....	۳-۶- محتویات پاکت های پیشنهادی .....
۷.....	۳-۷- هزینه های مزایده .....
۷.....	۳-۸- تعیین برنده مزایده: .....
۸.....	۳-۹- رد یا قبول پیشنهاد .....
۸.....	۳-۱۰- تعهد برنده مزایده به واريز مبلغ پیشنهادی و مبالغ بدهی .....
۸.....	۳-۱۱- امتناع از انعقاد قرارداد و مطالبه و ضبط تضمین شرکت در مزایده و یا وجه سپرده .....
۸.....	۳-۱۲- مدت زمان قرارداد .....
۹.....	۳-۱۳- شرایط استرداد تضامین .....
۹.....	۳-۱۴- امضای اسناد مزایده .....
۹.....	۳-۱۵- اعلام اصلاح و تجدید نظر در اسناد مزایده .....
۹.....	۳-۱۶- اختیار و نحوه اصلاح و تجدید نظر در اسناد مزایده .....
۹.....	۳-۱۷- درج قیمت به عدد و حروف .....
۹.....	۳-۱۸- مدت اعتبار تضمین .....
۹.....	۳-۱۹- آثار تبانی در مزایده .....
۹.....	۳-۲۰- کم و کیف اقلام مورد مزایده .....
۱۰.....	۳-۲۱- علم و اطلاع از شرایط اقلام مورد مزایده .....
۱۰.....	۳-۲۲- نشانی خریدار .....
۱۱.....	فصل ۴- ضمانت نامه شرکت در مزایده .....
۱۲.۱۳۳۷/۱۰ / ۲۲	فصل ۵- تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی مورخ ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۳۷
۱۳.....	فصل ۶- پیشنهادی نویس قرارداد .....

فصل ۷-	جدول تفکیک مبلغ پیمان و فرم پیشنهاد قیمت	۲۳
۷-۱-	جدول تفکیک مبلغ پیمان	۲۳
۷-۲-	برگ پیشنهاد قیمت	۲۴
فصل ۸-	آنالیز محصول	۲۶
فصل ۹-	دستورالعمل HSE	۲۷
فصل ۱۰-	پیمان منع افشای اطلاعات (NDA)	۱۱۳
فصل ۱۱-	صورت جلسه بازدید از سایت	۱۱۹

مزایده عمومی فروش حدود ۱۰۰,۰۰۰ تن نرمه گندله صادراتی شرکت توسعه آهن  
و فولادگل گهر



صفحه ۴ از ۱۱۹

پاییز ۱۴۰۳

شماره قرارداد: ۰۳/۱۲۳۲ق

دستورالعمل شرکت در مزایده

## دستورالعمل شرکت در مزایده

مزایده عمومی فروش حدود ۱۰۰,۰۰۰ تن نرمه گندله صادراتی شرکت توسعه  
آهن و فولادگل گهر

شماره مزایده : ۰۳/۱۲۳۲ق



شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

## مزایده عمومی فروش حدود ۱۰۰,۰۰۰ تن نرمة گندله صادراتی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

دستورالعمل شرکت در مزایده

شماره قرارداد: ۰۳/۱۲۳۲ق

پاییز ۱۴۰۳

صفحه ۵ از ۱۱۹

### ۱-۳- موضوع و شرایط مزایده

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر در نظر دارد " مزایده فروش حدود ۱۰۰,۰۰۰ تن نرمة گندله صادراتی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر " را با شرایطی که در ادامه ذکر شده است از طریق مزایده عمومی برگزار نماید.

#### شرایط:

- خریدار پیشنهاد قیمت خود را بر اساس شاخص IRON ORE مندرج در نشریه ۶۵٪ IODEX (PLATTS (Fe) تحویل CFR چین در تاریخ آخرین مهلت ارسال مدارک درج شده در آگهی مناقصه ( ۰۱ / ۱۰ / ۱۴۰۳).
- تحویل به صورت فوری و با ترم EXW در محل انبار کارخانه می باشد.
- پنجاه درصد بهای کالا به صورت پیش پرداخت در حساب ارزی معرفی شده از طرف این شرکت در خارج از کشور دریافت می گردد.
- پنجاه درصد باقیمانده بهای کالا همزمان با تحویل کامل محموله در انبار خریدار و قبل از بارگیری کشتی و تحویل اسناد حمل دریافت می گردد.
- دریافت مجوزهای قانونی و پرداخت عوارض صادراتی بر عهده فروشنده است.
- آنالیز محصول به پیوست ارسال می گردد.
- این شرکت در رد یا قبول قیمت پیشنهادی مجاز و مختار خواهد بود و شرکت در مزایده هیچگونه حقی برای هیچ یک از شرکت کنندگان ایجاد نخواهد کرد.
- مقصد صادراتی خریدار در پیشنهاد ارائه شده باید مشخص باشد.
- محموله فروخته شده باید حداکثر ۶۰ روز پس از تحویل از کشور خارج شود. در غیر اینصورت به ازای هر تن محموله صادر نشده روزانه ۰.۵ یورو جریمه توسط خریدار باید پرداخت گردد.
- خریدار موظف است پس از واریز وجه، حداکثر به مدت ۲۰ روز نسبت به بارگیری محصول اقدام نماید، در غیر این صورت روزانه به میزان ۲ درصد جریمه معادل تناژ باقیمانده از خریدار دریافت خواهد شد. و پس از ۳۵ روز از شروع قرارداد (تاخیر ۱۵ روز) ، قرارداد فسخ و تضامین به نفع شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر ضبط خواهد شد.
- مسئولیت تدارک کامیون، جرثقیل، نیروی انسانی و سایر ادوات و تجهیزات و بارگیری، بر اساس برنامه زمان بندی تحویل، و انجام امور و هزینه های حمل بعهده خریدار می باشد. در صورت انجام بارگیری توسط فروشنده (هزینه آن توسط فروشنده تعیین می گردد)، هزینه های مربوطه قبل از بارگیری توسط خریدار به حساب فروشنده واریز خواهد گردید.

### ۲-۳- مهلت بازدید

بازدید از اقلام الزامی بوده و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند جهت بازدید از اقلام مربوطه تا تاریخ ۱۴۰۳/۹/ ۲۷ در سایت شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر به نشانی: سیرجان، کیلومتر ۵۰ جاده شیراز، کیلومتر ۵ جاده اختصاصی معدن گل گهر، مراجعه نموده و از اقلام مربوطه بازدید نمایند.

شماره تلفن جهت هماهنگی: ۰۹۱۳۵۰۱۲۸۸۱

آقای پورواعظی



شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر  
GOLGOZHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

## مزایده عمومی فروش حدود ۱۰۰,۰۰۰ تن نرمة گندله صادراتی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

دستورالعمل شرکت در مزایده

شماره قرارداد: ۰۳/۱۲۳۲ق

پاییز ۱۴۰۳

صفحه ۶ از ۱۱۹

### ۳-۳- تضمین شرکت در مزایده

مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ( دویست میلیارد ریال) است که باید به صورت ضمانت نامه بانکی (مطابق با فرمت داده شده) به نفع کارفرما و به نام شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر به دستگاه مزایده گذار تسلیم شود. مدت اعتبار تضامین فوق باید حداقل سه ماه پس از تاریخ ارائه پاکات بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد. خریدار موظف است پس از اعلام برنده و قبل از عقد قرارداد به منظور تضمین انجام کار، چک صیادی ثبت شده / ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط و معتبر و مورد تایید واحد مالی فروشنده معادل کل مبلغ قرارداد در وجه شرکت توسعه آهن و فولاد تحویل نماید. ( ضمانت نامه به صورت ریالی اخذ می گردد لذا جهت تسعیر نرخ ارز، بر اساس نرخ فروش حواله اعلام شده از سوی سامانه سنا برای کالاهای غیراساسی [sanarate.ir](http://sanarate.ir) عمل خواهد شد. به این صورت که تاریخ شروع قرارداد (با ابلاغ کتبی قرارداد توسط مدیریت قراردادهای فروشنده) ملاک عمل خواهد بود. لیکن در صورتی که به هر علت نرخ از طریق سامانه سنا در دسترس نباشد مرجع نرخ گیری جایگزین، از سوی فروشنده مشخص خواهد گردید.) مشخصات اقتصادی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر به شرح ذیل می باشد:

شماره ثبت: ۳۱۳۶

شناسه ملی: ۱۴۰۰۰۲۲۸۶۲۵

کد اقتصادی شرکت: ۴۱۱۳۹۵۴۱۵۶۵۵

شماره شبای: ۰۸۰۶۳۹۳۹۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ IR ۴۴۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ( نزد بانک تجارت شعبه دکتر فاطمی)

### تبصره ۱

در صورتیکه برنده مزایده حداکثر ظرف پنج روز کاری پس از ابلاغ برنده شدن از پیشنهاد خود عدول و از عقد قرارداد امتناع نماید تضمین شرکت در مزایده (سپرده و یا ضمانت نامه بانکی) وی به نفع شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر مطالبه و ضبط خواهد شد.

### تبصره ۲

شرکت در مزایده و تسلیم پیشنهاد بعنوان سند قبول شرایط مزایده و طرح قرارداد و لیست مشخصات اقلام خواهد بود.

### ۳-۴- پیشنهادهای مردود

به پیشنهادات مبهم، ناقص، مشروط، مخدوش، مدت دار، مغایر با شرایط مزایده و یا فاقد ضمانت نامه و پیشنهادهای که مشخصات روی پاکت پیشنهادی با مطالب مندرج در اوراق مزایده آن ها مغایر و یا پس از پایان مهلت اعلام شده در آگهی، ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمناً سپرده (ضمانت نامه) مربوط به چنین پیشنهادهایی مطابق مقررات مسترد خواهد گردید و سایر اسناد ارسالی بایگانی خواهد شد.

### ۳-۵- مهلت تحویل مدارک

پیشنهاد دهندگان می بایستی تمام اسناد و مدارک مزایده را بدون تغییر، حذف و یا قراردادن شرط در آن تکمیل، تنظیم، مهر و امضا نموده و در پاکت در بسته و لاک و مهر شده به وصف مشروح در بخش ۳-۶ در مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ به نشانی ذیل تحویل نماید:

دفتر تهران: میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و یکم غربی، پلاک ۲۲، کد پستی ۱۵۱۶۴۴۶۱۱۱



شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

## مزایده عمومی فروش حدود ۱۰۰,۰۰۰ تن نرمة گندله صادراتی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

دستورالعمل شرکت در مزایده

شماره قرارداد: ۰۳/۱۲۳۲ق

پاییز ۱۴۰۳

صفحه ۷ از ۱۱۹

تلفن: ۴-۸۸۱۹۷۶۷۰-۸۸۱۹۹۴۰۳-۰۲۱ نمابر: ۰۲۱-۸۸۱۹۹۴۰۳

پیشنهاد دهندگان پس از پایان مهلت تحویل مدارک، حق انصراف نداشته و پس از تاریخ مذکور مدارک شرکت کنندگان به هیچ وجه مسترد نخواهد شد. پاکات بایستی به صورت کاملاً مهر و موم شده (درج کامل مهر شرکت بر روی درب پاکات) و صحیح و سالم تحویل داده شود.

### ۳-۶- محتویات پاکت های پیشنهادی

پاکت (الف)

- ضمانتنامه شرکت در مزایده

پاکت (ب)

- اسناد مزایده که تمامی صفحات آن دقیقاً مطالعه، تکمیل و با قید (قرائت شد تماماً مورد قبول است) مهر و امضاء گردد.
- تصویر اساسنامه و آگهی تأسیس و آگهی آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی (برابر با اصل برای اشخاص حقوقی)
- تصویر مصدق صفحه اول شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضای مجاز اشخاص حقوقی
- تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی پیشنهاد دهنده (برای اشخاص حقیقی)

پاکت (ج)

- قیمت پیشنهادی که باید به صورت عددی و حروفی و خوانا و بدون خط خوردگی و لاک گیری مطابق فرم موجود در اسناد مزایده و با توجه به توضیحات ذیل آن تنظیم گردد.
- پیشنهاد دهنده موظف است قیمت پیشنهادی خود را بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده محاسبه نماید.

توجه:

هر یک از پاکات به صورت جداگانه بایستی به صورت کاملاً مهر و موم شده (درج کامل مهر شرکت بر روی درب پاکات از تمام جهات و سپس چسب پهن بر روی مهر - ابتدا مهر و سپس چسب) و صحیح و سالم تحویل داده شود.

### ۳-۷- هزینه های مزایده

کلیه هزینه های حمل و نقل، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شهرداری، جمع آوری، تشریفات اداری موارد مزایده و همچنین هزینه بارگیری و فروش کلیه اقلام مورد مزایده و سایر هزینه های متعلقه جانبی به عهده خریدار می باشد.

### ۳-۸- تعیین برنده مزایده:

براساس آئین نامه معاملات شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر و شرایط مندرج در اوراق مزایده ضمن مقایسه قیمت های بدست آمده، برنده کسی است که سر جمع قیمت پیشنهادی ایشان بالاتر باشد. براساس آئین نامه معاملات شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر بازگشایی پاکات در دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر و بدون حضور نماینده شرکت کنندگان انجام می گردد.



شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

## مزایده عمومی فروش حدود ۱۰۰,۰۰۰ تن نرمة گندله صادراتی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

دستورالعمل شرکت در مزایده

شماره قرارداد: ۰۳/۱۲۳۲ق

پاییز ۱۴۰۳

صفحه ۸ از ۱۱۹

### ۳-۹- رد یا قبول پیشنهاد

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر در رد یا قبول هر یک از پیشنهادهای بدون اجبار به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار می باشد.

### ۳-۱۰- تعهد برنده مزایده به واریز مبلغ پیشنهادی و مبالغ بدهی

برنده مزایده پس از ابلاغ کتبی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر، مکلف است ظرف مدت پنج (۵) روز کاری نسبت به واریز پنجاه درصد بهای کالا به صورت پیش پرداخت در حساب ارزی معرفی شده از طرف این شرکت در خارج از کشور اقدام نماید. پنجاه درصد باقیمانده بهای کالا همزمان با تحویل کامل محموله در انبار خریدار و قبل از بارگیری کشتی و تحویل اسناد حمل دریافت می گردد.

تبصره: ضمانتنامه شرکت در مزایده پس از پرداخت و تسویه کل مبلغ پیشنهادی، مالیات برارزش افزوده، هزینه درج آگهی و هزینه کارشناسی و انعقاد قرارداد به خریدار مسترد خواهد شد. همچنین سپرده سایر شرکت کنندگان به استثنای نفرات اول، دوم و سوم بلافاصله پس از جلسه تعیین برندگان مسترد خواهد شد.

### ۳-۱۱- امتناع از انعقاد قرارداد و مطالبه و ضبط تضمین شرکت در مزایده و یا وجه سپرده

در صورتی که برنده مزایده پس از ابلاغ کتبی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر ظرف مهلت ۵ روز کاری برای انعقاد قرارداد حاضر نشده یا از واریز مبلغ پیشنهادی (پنجاه درصد اول)، مالیات برارزش افزوده، هزینه درج آگهی و هزینه کارشناسی امتناع نماید وجه سپرده مقرر در ماده دو (۲) این شرایط، به نفع شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر مطالبه و ضبط خواهد شد و به پیشنهاد دهنده حائز حداکثر قیمت رتبه دوم بر اساس صلاحدید شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر ابلاغ خواهد شد که ظرف مدت پنج (۵) روز کاری برای انعقاد قرارداد حاضر و چنانچه نفر دوم پس از ابلاغ کتبی و انقضای مهلت مقرر در این ماده حاضر به انعقاد قرارداد نباشد و یا از شرایط معامله عدول کند وجه سپرده شرکت دوم مزایده نیز به نفع شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر مطالبه و ضبط خواهد شد و پیشنهاد دهنده حائز حداکثر قیمت رتبه سوم بر اساس صلاحدید شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر ابلاغ خواهد شد که ظرف مدت پنج (۵) روز کاری برای انعقاد قرارداد حاضر و چنانچه نفر سوم پس از ابلاغ کتبی و انقضای مهلت مقرر در این ماده حاضر به انعقاد قرارداد نباشد و یا از شرایط معامله عدول کند وجه سپرده شرکت سوم مزایده نیز به نفع شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر مطالبه و ضبط خواهد شد و تعیین تکلیف مزایده با کمیسیون معاملات می باشد.

### ۳-۱۲- مدت زمان قرارداد

مدت خروج اقلام مورد مزایده توسط برنده مزایده از محل اعلام شده ۲۰ روز (مجموع روزهای کاری و غیر کاری) از تاریخ شروع قرارداد خواهد بود که می بایستی پیش از پایان مدت مذکور، اقلام موضوع مزایده را از محل تعیین شده خارج نمایند. در غیر این صورت تا ۱۵ روز، روزانه معادل ۲ درصد مبلغ قرارداد به عنوان جریمه از خریدار دریافت خواهد شد. و پس از ۳۵ روز از شروع قرارداد (تاخیر ۱۵ روز)، قرارداد فسخ و تضامین به نفع شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر ضبط خواهد شد.





شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

## مزایده عمومی فروش حدود ۱۰۰,۰۰۰ تن نرمة گندله صادراتی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

دستورالعمل شرکت در مزایده

شماره قرارداد: ۰۳/۱۲۳۲ق

پاییز ۱۴۰۳

صفحه ۹ از ۱۱۹

### ۳-۱۳- شرایط استرداد تضامین

تا زمان انعقاد قرارداد با برنده اول مزایده، سپرده برندگان نفرات اول تا سوم مزایده تا مرحله عقد قرارداد با برنده به ترتیب اولویت توسط شرکت مسترد نخواهد شد و در صورت امتناع هر یک از نفرات بترتیب برای انجام معامله، سپرده آنان توسط شرکت ضبط خواهد شد.

### ۳-۱۴- امضای اسناد مزایده

برنده مزایده می بایست تمام اسناد و برگه های شرایط مزایده را رؤیت و امضاء نموده باشد.

### ۳-۱۵- اعلام اصلاح و تجدید نظر در اسناد مزایده

هر گونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارک مزایده و نحوه تغییر و تسلیم آن ها کتباً از سوی دستگاه مزایده گذار اعلام و جزو اسناد و مدارک مزایده منظور خواهد شد.

### ۳-۱۶- اختیار و نحوه اصلاح و تجدید نظر در اسناد مزایده

مزایده گذار حق تغییر، اصلاح یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهادهای خود محفوظ می دارد و اگر چنین موردی پیش آید مراتب به شرکت کنندگان مزایده ابلاغ می شود و در صورتی که پیشنهادی قبل از ابلاغ مراتب مزبور تسلیم شده باشد پیشنهاد دهنده حق دارد تقاضای استرداد آن را بنماید در این صورت دستگاه مزایده گذار می تواند آخرین مهلت دریافت پیشنهادهای را با اعلام کتبی به پیشنهاد دهندگان، به تعویق اندازد به نحوی که آنان فرصت کافی برای اصلاح و تجدید نظر در پیشنهاد خود را داشته باشند.

### ۳-۱۷- درج قیمت به عدد و حروف

پیشنهاد دهنده باید قیمت کل پیشنهادی خود را به عدد و حروف و به یورو در برگ پیشنهاد قیمت قید نماید. برای تعیین برنده مزایده ارقامی که به حروف نوشته شده ملاک عمل خواهد بود. پیشنهادی که قیمت به حروف نداشته باشد مردود است.

### ۳-۱۸- مدت اعتبار تضمین

مدت اعتبار تضمین شرکت در مزایده فوق باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادهای بوده و برای سه ماه دیگر قابل تمدید باشد.

### ۳-۱۹- آثار تبانی در مزایده

هرگاه اطلاع حاصل شود که پیشنهاد دهندگان با هم تبانی کرده اند مزایده ابطال و خسارت ایجاد شده ناشی از آن، از ضمانت شرکت در مزایده تبانی کنندگان به نفع فروشنده ضبط و تبانی کنندگان تا مدت دو سال از شرکت در مزایده های فروشنده محروم خواهند شد.

### ۳-۲۰- کم و کیف ارقام مورد مزایده

ارقام مورد مزایده طبق شرایط موجود رویت شده به فروش می رسند و هرگونه ادعایی خارج از شرایط قابل پذیرش نخواهد بود.



شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

## مزایده عمومی فروش حدود ۱۰۰,۰۰۰ تن نرمة گندله صادراتی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

دستورالعمل شرکت در مزایده

شماره قرارداد: ۰۳/۱۲۳۲ق

پاییز ۱۴۰۳

صفحه ۱۰ از ۱۱۹

### ۳-۲۱- علم و اطلاع از شرایط ارقام مورد مزایده

خریدار با علم و آگاهی از تمام شرایط موجود هر مورد از ارقام و قبول آن اقدام به پیشنهاد قیمت نموده است و با امضای این شرایط حق هرگونه ادعایی را در این مورد از خود سلب می نماید.

### ۳-۲۲- نشانی خریدار

خریدار نام و نشانی قانونی خود را به شرح ذیل اعلام و تایید می نماید که تمامی ابلاغ ها و مکاتبات را که از طرف شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر به نشانی فوق ارسال می گردد ابلاغ شده تلقی، و در این صورت آثار مترتب بر آن معتبر خواهد بود.

اینجانب/شرکت : بشماره شناسنامه/شماره ثبت :  
: آدرس محل سکونت/دفتر :  
تلفن های ثابت: همراه :

### امضاء صاحبان مجاز

شرایط مزایده را ملاحظه و از خصوصیات تمام و انواع موضوع مزایده اطلاع کامل حاصل نموده و کلیه مندرجات این شرایط را قبول و خرید کلیه موارد مزایده را بشرح پیشنهاد قیمت اعلامی تعهد نموده و اصل شرایط مزایده را بعد از امضاء در پاکت (ب) قرارداده و عودت مینمایم و با امضاء ذیل شرایط عدم هرگونه اطلاع و جهل از شرایط مزایده را از خود سلب و اسقاط می نمایم.

### توضیحات

- انجام و پرداخت کلیه هزینه های مربوط به قیمت کارشناسی، درج آگهی، مالیات بر ارزش افزوده، تحویل، بارگیری و حمل با کسب مجوز از حراست شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر بر عهده خریدار است.
- خریدار حق واگذاری قرارداد را جزئاً یا کلاً به غیر ندارد.
- مدت زمان تحویل و خروج ارقام از شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر حداکثر ۲۰ (بیست) روز (مجموع روز های کاری و غیر کاری) می باشد.
- تحویل با نظر کارفرما صورت خواهد پذیرفت.

## ضمانت نامه شرکت در مزایده

بسمه تعالی

ضمانت نامه شرکت در مزایده

نظر به اینکه\*\* به نشانی: مایل است در مزایده \*\*\*\*

شرکت نماید، این\*\* از\* ، در مقابل\*\*

برای مبلغ ریال تضمین و تعهد مینماید چنانچه\*\*

به این\*\* اطلاع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده ولی

مشارالیه از امضای قرارداد مربوطه در مدت مقرر استنکاف نموده است، تا میزان ریال

هر مبلغی را که\*\* مطالبه نماید ، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی\*\*

بدون اینکه احتیاجی به اثبات ، استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری

قانونی یا قضائی داشته باشد ، بی درنگ در وجه یا حواله کرد\*\*\*

مدت اعتبار این ضمانت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز معتبرمی باشد این مدت

بدون درخواست کتبی\*\* برای حداکثر سه ماه دیگر قابل تمدید است و در

صورتیکه\*\* نتواند و یا نخواهد مدت اعتبار این ضمانت نامه را تمدید کند و یا\* موجب این

تمدید را فراهم نسازد و\*\* را موافق با تمدید ننماید\*\* متعهد است بدون اینکه

احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در این ضمانت نامه را در وجه یا به حواله کرد\*\*\*

\* عنوان مزایده گر

\*\* عنوان بانک یا شرکت بیمه

\*\*\* عنوان مزایده گذار

\*\*\*\* موضوع قرارداد مورد نظر

تذکر مهم ضمانت نامه اخذ شده می باید با عنوان ضمانت نامه شرکت در مزایده صادر شود. صدور ضمانت نامه با عنوان

شرکت در فرآیند ارجاع کار مورد قبول نمی باشد. ضمنا در متن ضمانت نامه نباید عباراتی همانند «با دستور مرجع قضایی

امکان جلوگیری از ضبط ضمانت نامه وجود دارد.» درج شود.



شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

مزایده عمومی فروش حدود ۱۰۰,۰۰۰ تن نرمه گندله صادراتی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

تعهد نامه ...

شماره قرارداد: ۰۳/۱۲۳۲ق

پاییز ۱۴۰۳

صفحه ۱۲ از ۱۱۹

## تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع

### مداخله کارمندان در معاملات دولتی مورخ ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۳۷

مربوط به مزایده عمومی فروش حدود ۱۰۰,۰۰۰ تن نرمه گندله صادراتی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

این پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه بدین وسیله تأیید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب دی ماه ۱۳۳۷ نمی باشد و چنانچه خلاف این موضوع به اثبات برسد، فروشنده حق دارد که پیشنهاد ارائه شده برای مزایده ی فوق را مردود و تضمین شرکت در مزایده را ضبط نماید .

همچنین قبول و تأیید می گردد که هرگاه این پیشنهاد دهنده برنده مزایده فوق تشخیص داده شود و به عنوان خریدار قرارداد مربوط را امضاء نماید و خلاف اظهارات فوق در خلال مزایده به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند در این پیمان امر و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آن ها محول کند کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانت نامه شرکت در مزایده را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ معامله از وی اخذ نماید. تعیین میزان خسارات وارده به تشخیص فروشنده می باشد .

این پیشنهاد دهنده متعهد می شود چنانچه در حین برگزاری مزایده و انجام معامله به دلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بلافاصله به اطلاع فروشنده برساند تا طبق مقررات به معامله خاتمه داده شود بدیهی است چنانچه این پیشنهاد دهنده مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع نرساند نه تنها فروشنده حق دارد معامله را فسخ نموده و ضمانت نامه های مربوط را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فسخ معامله را نیز بنا به تشخیص خود از اموال این پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود .

مضافاً این پیشنهاد دهنده اعلام می دارد که بر مجازات های مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازات های مربوطه می باشد .

تاریخ:

نام پیشنهاد دهنده :

نام و نام خانوادگی و سمت و امضاء صاحبان امضاء مجاز و تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده :



شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

مزایده عمومی فروش حدود ۱۰۰,۰۰۰ تن نرمه گندله صادراتی شرکت توسعه آهن  
و فولاد گل گهر

پیش نویس قرارداد

شماره قرارداد: ۰۳/۱۲۳۲ق

پاییز ۱۴۰۳

صفحه ۱۱۳ از ۱۱۹

بناام خدا

مزایده عمومی فروش حدود ۱۰۰,۰۰۰ تن نرمه گندله صادراتی شرکت توسعه آهن و

فولاد گل گهر

فی مابین

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

و

شرکت.....

شماره قرارداد: ۰۳/۱۲۳۲ق

تاریخ قرارداد: .../.../۱۴۰۳

## قرارداد

نظر به این که شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر قصد دارد عملیات فروش حدوداً ۱۰۰ هزار تن نرمة گندله به شرح این قرارداد را از طریق مزایده به انجام رساند و نظر به این که شرکت ..... با اطلاع کامل از شرایط، محیط، نیازمندی ها و سایر امور، آمادگی خود را جهت انجام موضوع این قرارداد اعلام کرده است و نظر به تجویز ..... شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر به شماره ..... تاریخ ..... و با رعایت کامل آیین نامه معاملات شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر و با توجه به تعاریف زیر از کلمات پر کاربرد این قرارداد که همواره در تفسیر متن و سایر اسناد این پیمان به کار رفته و مناط اعتبار است، طرفین به شرح آتی اقدام به انعقاد قرارداد نمودند:

قرارداد: منظور این قرارداد است که در ۲۵ ماده تنظیم شده و همواره بر سایر اسناد پیمان ارجحیت دارد.

پیمان: موضوع این قرارداد مبنی بر عملیات فروش حدوداً ۱۰۰ هزار تن نرمة گندله.

اسناد پیمان: شامل کلیه اسنادی است که در لحظه انعقاد قرارداد یا در آینده به قرارداد منضم می شود اعم از اینکه جزء اسناد توافقی باشد یا جزء اسناد قانونی.

فروشنده: شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر.

خریدار: شرکت ..... که مطابق آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی اصلاحیه ۱۳۹۷ شناسایی ثانویه گردید.

محل پیمان: استان کرمان، شهرستان سیرجان، کیلومتر ۵۰ جاده سیرجان به شیراز، سایت شرکت فروشنده.

قانون: کلیه قوانین آمره و تکمیلی جمهوری اسلامی ایران که در زمان انعقاد این قرارداد جاری اند. در صورت تصویب قوانین آمره در حین اجرای پیمان قانون برای خریدار حق مکتسب ایجاد نخواهد کرد و قانون عطف به ماسبق می شود.

پیوست: هر گونه متن مستقلی که در انتهای قرارداد به آن در لحظه انعقاد منضم شده و اعتبار قرارداد را دارد.

وکالت: وکالت بلاعزل و تام الاختیار و بدون حدود و عام و مطلق فروشنده از خریدار در خصوص کلیه موضوعات مربوط به پیمان.

### ماده ۱- طرفین قرارداد

این قرارداد فی مابین شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر به نمایندگی آقایان حجت نجمی نیا به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره و جعفر رفیعیان به عنوان عضو هیات مدیره با شماره ثبت ۳۱۳۶ و شماره شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۲۸۶۲۵ و شماره اقتصادی ۴۱۱۳۹۵۴۱۵۶۵۵ که از این پس در این قرارداد "فروشنده" نامیده می شود از یک سو و شرکت ..... به نمایندگی آقایان ..... به عنوان مدیر عامل و ..... به عنوان رئیس هیات مدیره، به شماره ثبت ..... و شناسه ملی ..... و کد اقتصادی ..... که از این پس در این قرارداد "خریدار" نامیده می شود، از سوی دیگر، با شرایط ذیل مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد گردید:

### ماده ۲- موضوع پیمان

موضوع قرارداد عبارت است از عملیات فروش حدوداً ۱۰۰ هزار تن نرمة گندله مطابق با اوصاف و مشخصات فنی پیوست.

میزان تناژ نهایی بر اساس بارگیری و توزین در محل باسکول فروشنده بر مبنای قبوض توزین محاسبه و تعیین خواهد گردید.

### ماده ۳- اسناد و مدارک قرارداد:

۱-۳- قرارداد حاضر.

۲-۳- اسناد تکمیلی و اصلاحی که حین انجام قرارداد، در چارچوب قرارداد و به منظور انجام آن به خریدار ابلاغ یا بین دو طرف قرارداد توافق می شود.

۳-۳- دستورالعمل HSE.

۳-۴- پیمان منع افشای اطلاعات.

#### ماده ۴- مدت قرارداد

۴-۱- این قرارداد از تاریخ امضاء آن توسط طرفین و ابلاغ رسمی آن معتبر، نافذ و لازم الاجراء بوده و خریدار موظف است حداکثر ظرف ۲۰ روز از تاریخ پرداخت مبلغ قرارداد، ارقام موضوع قرارداد را از فروشنده تحویل گرفته و بلافاصله نسبت به بارگیری و حمل آن از محل سایت فروشنده اقدام نماید. خاطر نشان می سازد تحویل موضوع مزایده از سوی فروشنده منوط به واریز پنجاه درصد مبلغ قرارداد در هنگام تحویل (EXW از محل انبار فروشنده) در حساب ارزی معرفی شده از طرف فروشنده در خارج از کشور و پنجاه درصد باقیمانده بهای کالا همزمان با تحویل کامل محموله در انبار خریدار و قبل از بارگیری کشتی و تحویل اسناد حمل می باشد.

۴-۲- شروع قرارداد با ابلاغ کتبی قرارداد توسط مدیریت قراردادهای فروشنده است و برای مدت قبل از آن هیچ گونه حقی برای خریدار ایجاد نمی کند.

۴-۳- تاخیرات مجاز و مدت تعلیق به مدت قرارداد افزوده می شود.

#### ماده ۵- مبلغ قرارداد

۵-۱- مبلغ این قرارداد ..... یورو ( به حروف) برآورد گردیده است.

۵-۲- مبلغ این قرارداد قطعی است.

۵-۳- مبلغ قرارداد به صورت ارزی بر مبنای ارز یورو و در حساب ارزی معرفی شده از طرف این شرکت در خارج از کشور پرداخت می گردد

۵-۴- با توجه به برآوردی بودن وزن ارقام موضوع قرارداد بدیهیست که قیمت نهایی ارقام موضوع قرارداد بر اساس بارگیری و توزین در محل باسکول شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر (شرکت فروشنده) محاسبه خواهد گردید.

۵-۵- مبلغ به صورت ناخالص می باشد و هرگونه بیمه و مالیات متعلق به موضوع قرارداد به عهده خریدار بوده و مبلغ شامل همه ی این عناوین است.

۵-۶- فروشنده وکالت تام دارد تا مبلغ قرارداد را با دیون دیگر از جمله خسارات قراردادی، جریمه ها، دیون ناشی از قراردادهای و معاملات دیگر با خود یا اشخاص وابسته خود تهاتر نماید.

۵-۷- مالیات بر ارزش افزوده، مطابق با قوانین ابلاغی سازمان امور مالیاتی و با رعایت ضوابط، بر عهده خریدار خواهد بود.

#### ماده ۶- نحوه پرداخت

۶-۱- پنجاه درصد بهای کالا حداکثر ظرف ۲ روز از تاریخ ابلاغ قرارداد، در حساب ارزی معرفی شده از طرف این شرکت در خارج از کشور دریافت می گردد.

۶-۲- پنجاه درصد باقیمانده بهای کالا همزمان با تحویل کامل محموله در انبار خریدار و قبل از بارگیری کشتی و تحویل اسناد حمل دریافت می گردد.

۶-۳- در خصوص بند ۱ ماده حاضر، خریدار متعهد گردید حداکثر ظرف دو روز از تاریخ ابلاغ قرارداد نسبت به واریز پنجاه درصد مبلغ قرارداد به حساب فروشنده اقدام نماید و پس از واریز وجه، فروشنده نسبت به تحویل موضوع قرارداد اقدام خواهد نمود. در خصوص بند ۲ ماده حاضر با رعایت بند مذکور و بند ۱ ماده ۴ عمل خواهد شد.

#### ماده ۷- تضمین اجرای تعهدات

۱-۷- خریدار متعهد گردید در هنگام امضاء قرارداد، معادل کل مبلغ قرارداد را به عنوان تضمین انجام تعهدات خود به صورت ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط و معتبر / چک بانکی ثبت شده از بانک های مورد تایید واحد مالی فروشنده ارائه نماید که این تضمین در خاتمه قرارداد و پس از تسویه حساب مالی و تایید دستگاه نظارت فروشنده به خریدار مسترد خواهد شد. ( ضمانت نامه به صورت ریالی اخذ می گردد لذا جهت تسعیر نرخ ارز، بر اساس نرخ فروش حواله اعلام شده از سوی سامانه سنا برای کالاهای غیراساسی *sanarate.ir* عمل خواهد شد. به این صورت که تاریخ شروع قرارداد (با ابلاغ کتبی قرارداد توسط مدیریت قراردادهای فروشنده) ملاک عمل خواهد بود. لیکن در صورتی که به هر علت نرخ از طریق سامانه سنا در دسترس نباشد مرجع نرخ گیری جایگزین، از سوی فروشنده مشخص خواهد گردید).

۲-۷- چنانچه در اثر تخلف خریدار از مفاد و مندرجات این قرارداد خساراتی به فروشنده وارد گردد، فروشنده به طور کامل و جامع حق و اختیار دارد خسارات وارده را از محل ضمانت نامه خریدار برداشت نماید و خریدار حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نمود.

#### ماده ۸- نظارت بر اجرا

نظارت بر اجرای تعهداتی که فروشنده بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است از طرف فروشنده بر عهده معاونت بازرگانی یا نماینده ایشان واگذار گردیده است.

#### ماده ۹- شرط انطباق

دستگاه نظارت فروشنده تنها مرجع تشخیص انطباق کار انجام شده با موضوع تعهد مندرج در این قرارداد است. بنابراین مطابقت مفاد و تحویل عملیات انجام شده تنها بر مبنای نظر دستگاه نظارت فروشنده تشخیص و تعیین می شود.

#### ماده ۱۰- تعهدات فروشنده

فروشنده متعهد است به:

معرفی نماینده تام الاختیار خود حداکثر ظرف مدت دو روز از تاریخ ابلاغ قرارداد به صورت کتبی برای طول مدت قرارداد به خریدار.

#### ماده ۱۱- تعهدات خریدار

خریدار متعهد است به:

۱-۱۱- کلیه مسئولیت های مربوط به بارگیری، حمل، بیمه حمله، بیمه حادثه و عوامل اجرایی، و سایر بیمه های مورد نیاز و همچنین هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشد.

۲-۱۱- تامین کلیه ابزارها و ماشین آلات و مواد و مصالح مورد نیاز جهت اجرای کامل و صحیح موضوع قرارداد، بعهده خریدار می باشد.

۳-۱۱- رعایت الزامات راهنمایی و رانندگی، اجرایی، ایمنی و بهداشت محیط کار، قانون تامین اجتماعی و قانون کار جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین موضوعه مرتبط با موضوع قرارداد بعهده خریدار می باشد.

۴-۱۱- مسئولیت هرگونه حادثه یا صدمه ای که ممکن است قبل یا هنگام تحویل و یا انجام موضوع قرارداد و یا به سبب آن متوجه جان و اموال فروشنده و کارکنان وی، خریدار و کارکنان وی یا اشخاص ثالث گردد، یا خسارتی به تأسیسات و اموال فروشنده، خریدار



و یا اشخاص ثالث وارد آید، جزئا و کلا به عهده خریدار خواهد بود (مسئولیت مطلق) و فروشنده و نمایندگان وی مسئولیتی در مورد پاسخگویی به مراجع ذیربط نخواهد داشت.

۱۱-۵- خریدار بدینوسیله اعلام و تائید می نماید که در اجرای قرارداد کلیه قوانین و مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران از قبیل؛ قانون کار، تامین اجتماعی، مبارزه با پولشویی و غیره و شرایط مندرج در قرارداد را رعایت نموده و در صورتی که معلوم شود خریدار یا کارکنان وی در طول اجرای عملیات موضوع قرارداد از مقررات و قوانین جمهوری اسلامی ایران و یا شرایط مندرج در قرارداد تخلف کرده اند خریدار مکلف خواهد بود تا هر گونه خسارتی را که از این بابت متوجه فروشنده می شود جبران نماید.

۱۱-۶- خریدار متعهد است دستورالعمل HSE فروشنده را رعایت نماید.

۱۱-۷- خریدار ملزم به رعایت آیین نامه های حفاظت و بهداشت کار منتشره از سوی وزارت کار و امور اجتماعی و رعایت بهداشت حرفه ای و اجرای ایمن عملیات می باشد.

۱۱-۸- پرداخت کلیه کسور قانونی و قراردادی به عهده خریدار می باشد.

۱۱-۹- خریدار متعهد است حداکثر ظرف مدت دو روز از تاریخ ابلاغ قرارداد به صورت کتبی شخصی را به عنوان نماینده تام الاختیار برای طول مدت قرارداد به فروشنده معرفی نمایند. نماینده خریدار باید دارای اختیار تام در خصوص اجرای این قرارداد بوده و در تمام اوقات در دسترس باشد.

۱۱-۱۰- خریدار متعهد است محموله تحویل گرفته شده را حداکثر ظرف ۶۰ روز از تاریخ تحویل از کشور خارج نماید.

#### ماده ۱۲- محل و نحوه تحویل اقلام موضوع قرارداد

محل تحویل اقلام موضوع قرارداد از نظر کمی و کیفی در محل سایت کارخانه فروشنده (EXW) به نشانی: سیرجان، کیلومتر ۵۰ جاده شیراز، کیلومتر ۵ جاده اختصاصی معدن گل گهر، کد پستی: ۷۸۱۷۹۹۹۷۳۸ می باشد و پس از آن فروشنده هیچ گونه تعهدی در قبال کیفیت و کمیت محصول تحویلی ندارد.

بنابر قوانین تجارت جهانی (اینکوترمز ۲۰۲۰) در شرایط فروش Ex Work تحویل کالای فروشنده در محل انبار یا دپوی کارخانه فروشنده در کنار وسیله حمل می باشد، مسئولیت تدارک کامیون، جرثقیل، نیروی انسانی و سایر ادوات و تجهیزات و بارگیری، بر اساس برنامه زمان بندی تحویل، و انجام امور و هزینه های حمل بعهده خریدار می باشد. در صورت انجام بارگیری توسط فروشنده (هزینه آن توسط فروشنده تعیین می گردد)، هزینه های مربوطه قبل از بارگیری توسط خریدار به حساب فروشنده واریز خواهد گردید.

#### ماده ۱۳- جرائم تاخیر

۱۳-۱- خریدار متعهد گردید، در بازه زمانی مقرر در مفاد قرارداد نسبت واریز و بارگیری و حمل موضوع قرارداد اقدام نماید، در غیر اینصورت چنانچه به تشخیص دستگاه نظارت فروشنده، خریدار نتواند تمام و یا قسمتی از تعهدات موضوع قرارداد را با توجه به مفاد قرارداد و در موعد فوق الذکر ایفا نماید، فروشنده می تواند بازاء هر روز تاخیر جریمه ای معادل ۲٪ (دو درصد) معادل تناژ باقیمانده به حساب خریدار منظور و از محل تضمین انجام تعهدات خریدار وصول نماید. در صورت تأخیر بیش از ۱۵ روز (۳۵ روز از شروع قرارداد)، فروشنده می تواند قرارداد را ضمن احتساب خسارات فوق و وصول آن، رآسا و بدون مراجعه به دادگاه به طور یک طرفه فسخ و تضمین اجرای تعهدات خریدار را به عنوان خسارات ناشی از فسخ قرارداد ضبط و به نفع خود وصول نماید و خریدار حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نموده است، همچنین در صورت فسخ قرارداد به دلیل فوق الذکر فروشنده ضمن عدم استرداد ثمن

دریافتی از خریدار، هیچ گونه تعهدی نسبت به تحویل مابقی مبیع (کالا موضوع قرارداد) نخواهد داشت و خریدار حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نموده است.

۱۳-۲- جریمه عدم رعایت بند ۱۰ ماده ۱۱ قرارداد حاضر، به ازای هر روز ۰.۵ (نیم) یورو معادل تناژ باقیمانده می باشد و سایر موارد بند ۱ ماده ۱۳ نیز در خصوص این بند جاری و قابل اجرا می باشد.

#### ماده ۱۴- حق واگذاری به ثالث

خریدار بدون مجوز کتبی فروشنده حق واگذاری تمام یا بخشی از اقسام موضوع قرارداد را به شخص ثالث (حقیقی یا حقوقی) ندارد. بدیهی است در صورت موافقت فروشنده مبنی بر واگذاری تمام یا بخشی از خدمات موضوع قرارداد به غیر، خریدار اصلی موظف به نظارت بر رعایت موارد ایمنی بوده و در صورت بروز حادثه هیچ مسئولیتی متوجه فروشنده نخواهد بود.

#### ماده ۱۵- شرط محرمانگی

شرط محرمانگی مطابق شرط استاندارد محرمانگی (2006) ICC بوده و این شرط به منزله ذکر تمام شرط مورد اشاره در این قرارداد می باشد.

#### ماده ۱۶- حوادث قهری و غیر مترقبه (فورس ماژور)

۱-۱۶- موارد فورس ماژور طبق تعاریف و قوانین جمهوری اسلامی ایران برای هر یک از طرفین نافذ و قابل اجرا خواهد بود.  
۲-۱۶- تحریم کشورهای ثالث و بیماری های همه گیر و تورم اقتصادی جزو حوادث قهری تلقی نمی گردد.

#### ماده ۱۷- تعلیق

۱-۱۷- فروشنده می تواند در مدت قرارداد، اجرای کار را برای یک بار و حداکثر سه ماه معلق کند، در این صورت باید مراتب را با تعیین تاریخ شروع تعلیق به خریدار اطلاع دهد.

۲-۱۷- در صورتی که تعلیق بیش از سه ماه ضروری باشد، فروشنده می تواند با موافقت خریدار، مدت تعلیق را برای یک بار و حداکثر ۳ ماه، با شرایط پیش گفته افزایش دهد. در صورت عدم موافقت خریدار با تعلیق بیش از ۳ ماه، مطابق بند ۱۸-۳-۱ به قرارداد خاتمه داده می شود.

۳-۱۷- هرگاه عوامل موجب تعلیق کار برطرف شود، فروشنده با تعیین مهلتی برای خریدار به منظور انجام کار، تاریخ شروع مجدد کار را به خریدار ابلاغ می کند.

#### ماده ۱۸- انحلال قرارداد

قرارداد به یکی از روش های زیر و با توجه به احکام مقرر همان بند منحل می گردد:

#### ۱-۱۸- فسخ

در صورت بروز موجبات فسخ مندرج در زیر بدون رعایت هیچ گونه تشریفات و صرفاً با ارسال نامه کتبی از سوی فروشنده، قرارداد فسخ می گردد. در صورت فسخ، کلیه تضامین خریدار در حق فروشنده ضبط شده و هیچ گونه پرداختی صورت نخواهد پذیرفت. علاوه بر این تمامی اجناس پای کار به فروشنده تعلق خواهد داشت و خریدار حق هرگونه اعتراض یا اقدامی اعم از اداری یا قضایی در این رابطه را از خود سلب و ساقط نموده است.

۱-۱۸-۱- در صورت تخلف خریدار از برنامه زمانبندی.

۱-۱۸-۲- در صورت تخلف خریدار از مقررات ابلاغی HSE.

۱-۱۸-۳- در صورت تخلف خریدار از دستورات کتبی ابلاغی دستگاه نظارت فروشنده.



شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

## مزایده عمومی فروش حدود ۱۰۰,۰۰۰ تن نرمة گندله صادراتی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

پیش نویس قرارداد

شماره قرارداد: ۰۳/۱۲۳۲ق

پاییز ۱۴۰۳

صفحه ۱۹ از ۱۱۹

- ۱۸-۱-۴-در صورت کشف هرگونه فساد در کسب قرارداد.
- ۱۸-۱-۵-در صورت کشف هر گونه معاملات یا عملیات مشکوک و احراز بزه مرتبط با قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی ۱۳۹۷ یا قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد.
- ۱۸-۱-۶-در صورت شمول مواد ۱۲۹ و ۱۳۰ و ۱۳۱ و ۱۳۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ بر این قرارداد و عدم اخذ مصوبه مجمع عمومی توسط خریدار.
- ۱۸-۱-۷-در صورت شمول ماده ۲۷۰ از لایحه اصلاحی قانون تجارت به این قرارداد یا شرکت خریدار.
- ۱۸-۱-۸-در صورت شمول مواد ۵، ۳۳ یا ۱۴۱ از لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ به شرکت خریدار.
- ۱۸-۱-۹-در صورت کشف تخلف از مقررات قانون منع مداخله کارکنان دولت.
- ۱۸-۱-۱۰-در صورت شمولیت مقررات توقیف، انحلال (اعم از اداری، قهری و قضایی) و ورشکستگی به خریدار.
- ۱۸-۱-۱۱-در صورت عجز خریدار از ارائه اسناد تضمین قرارداد.
- ۱۸-۱-۱۲-در صورت کشف نداشتن صلاحیت های لازم برای کسب قرارداد نسبت به شرکت خریدار.
- ۱۸-۱-۱۳-در صورت کشف شمولیت لیست سیاه قانون ارتقاء نظام سلامت اداری و مبارزه با فساد شرکت خریدار.
- ۱۸-۱-۱۴-در صورت عدم پرداخت بیش از ۳ ماه حقوق و دستمزد کارکنان و حق بیمه آنان.
- ۱۸-۱-۱۵-در صورت عدم وجود زیرساخت ها و مجوزهای لازم در خصوص قانون پایانه های فروشگاهی، سامانه مودیان و سایر مقررات مالیاتی در شرکت خریدار.
- ۱۸-۱-۱۶-در صورت تخلف از هر یک از بندهای تعهدات خریدار.
- ۱۸-۱-۱۷-در صورت انسداد حساب های بانکی شرکت خریدار به هر علت.
- ۱۸-۱-۱۸-در صورت عدم شروع قرارداد توسط خریدار برای بیش از ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قرارداد.
- ۱۸-۱-۱۹-در صورت عدم امکان تامین ارز از مجاری قانونی در خصوص تعهدات ارزی قرارداد توسط خریدار.
- ۱۸-۱-۲۰-در صورت کشف عدم توانایی فنی یا مالی خریدار به تشخیص فروشنده.
- ۱۸-۱-۲۱-در صورت واگذاری موضوع قرارداد به شخص ثالث توسط خریدار بدون اخذ مجوز کتبی فروشنده.
- ۱۸-۲-تفاسخ
- در هر مرحله از قرارداد طرفین قرارداد اختیار دارند که قرارداد فی مابین را اقاله نمایند.
- آثار تفاسخ نسبت به طرفین به موجب اقاله نامه مورد تراضی طرفین تعیین خواهد شد.
- ۱۸-۳-خاتمه قرارداد
- در صورت بروز موجبات خاتمه قرارداد مندرج در زیر، هر یک از طرفین می توانند تقاضای خاتمه قرارداد نمایند.
- در صورت تقاضای خاتمه قرارداد کمیسیونی مرکب از نماینده فروشنده، نماینده خریدار و کارشناس رسمی دادگستری رشته مربوطه به انتخاب مدیرعامل شرکت فروشنده تشکیل و عملیات انجام شده را محاسبه و خاتمه پیمان را اعلام می دارند. در صورت عدم معرفی نماینده از سوی خریدار کمیسیون مربوطه با دو عضو رسمیت داشته و در صورت اختلاف نظر کارشناس رسمی دادگستری نظر کمیسیون تلقی می شود. پس از اعلام کمیسیون اقدامات مربوط به مفاصاحساب خریدار انجام و در صورت وجود طلب، کلیه طلب تشخیص شده خریدار پرداخت و اسناد مالی و سپرده ها آزاد خواهد شد و در صورت بدهکاری خریدار به ترتیب از محل سپرده ها و سپس اسناد تعهد آور تودیع شده، طلب فروشنده وصول خواهد شد.
- ۱۸-۳-۱-در صورت تعلیق برای بیش از ۳ ماه.
- ۱۸-۳-۲-در صورت پیش بینی نقض قراردادی توسط خریدار به تشخیص فروشنده.

۱۸-۳-۳-در صورت ممتنع شدن موضوع قرارداد.

۱۸-۳-۴-در صورت تقاضای فروشنده.

۱۸-۳-۵-در صورت عدم امکان تحصیل مجوزهای دولتی و اداری که در اختیار فروشنده نمی باشد و منجر به تاخیر در اجرای قرارداد برای بیش از ۶ ماه شده است.

۱۸-۳-۶-در صورت وجود معارض برای سایت اجرای قرارداد در صورتی که فروشنده بیش از ۳ ماه از تاریخ بروز معارضه نتواند آن را رفع نماید. مبدا احتساب بر مبنای گزارش تایید شده روزانه است.

۱۸-۳-۷-در صورت غبن (ضرر/زیان) حادث برای فروشنده.

۱۸-۳-۸-در صورت کاهش یا افزایش کار بیش از ۲۵ درصد برآورد اولیه قرارداد.

۱۸-۹-در صورت تغییر اساسی در احجام برآوردی اولیه قرارداد که منجر به زیان خارج از عرف خریدار گردد.

#### ماده ۱۹- آگاهی ها و اعلان ها

۱۹-۱-خریدار اعلام می نماید که قرارداد و اسناد و مدارک مربوطه را کاملاً مطالعه نموده و حدود خدمات و الزامات تعریف شده در آن را کاملاً بررسی و شناسایی نموده است و از قابلیت انجام موضوع قرارداد و توانایی خویش در این خصوص اطمینان حاصل نموده است. بنابراین حق اقامه هر گونه ادعا و دعوی را در خصوص این قرارداد از خود سلب و ساقط نمود.

۱۹-۲-خریدار اعلام می نماید تمام خطرات و ریسک های اجرای موضوع قرارداد را شناسائی کرده و به آن واقف است. بنابراین حق اقامه هر گونه ادعا و دعوی را در خصوص این قرارداد از خود سلب و ساقط نمود.

۱۹-۳-خریدار اعلام می نماید که دانش فنی، صلاحیت لازم و سایر نیازمندی های اجرای تعهدات خود را بر اساس قرارداد در اختیار دارد و یا می تواند آنها را تامین نماید.

۱۹-۴-خریدار اعلام می نماید که از جمیع قوانین و مقررات ناظر بر این قرارداد از جمله قوانین و مقررات مربوط به کار و تأمین اجتماعی و همچنین قوانین مربوط به مالیات و عوارض کاملاً مطلع بوده و متعهد است همه آنها را رعایت کند. در هر حال مسئولیت عدم اجرای قوانین و مقررات فوق الذکر متوجه وی خواهد بود.

۱۹-۵-خریدار از میزان هزینه های ناشی از اجرای قوانین کار و تأمین اجتماعی و قوانین و آئین نامه های مربوط به مالیات ها و عوارض اطلاع داشته و مبلغ قرارداد را برای انجام کلیه تعهداتی که به موجب این قرارداد بر عهده گرفته، کافی دانسته و سود عادلانه برای خود منظور داشته است، لذا تا پایان اجرای کامل قرارداد، مراتب مشمول افزایش قیمت نمی باشد.

۱۹-۶-خریدار بدینوسیله تایید می نماید که در اجرای قرارداد کلیه قوانین و مقررات کشور و شرایط مندرج در قرارداد را رعایت می کند. مسئولیت کلیه خسارات وارده به فروشنده یا اشخاص ثالث که ناشی از عملکرد خریدار یا کارکنان او باشد به عهده و هزینه خریدار است و فروشنده هیچ گونه تعهدی در این مورد نخواهد داشت.

۱۹-۷-خریدار به درستی قیمت مندرج در قرارداد واقف است و هزینه ایفای کامل تعهدات موضوع قرارداد و اجرای به موقع و درست کارهایی که باید به موجب قرارداد انجام شود و خدماتی که باید ارائه شود را پوشش می دهد (اصل تقویم درست مبلغ).

۱۹-۸-خریدار به کفایت مبلغ قرارداد واقف است و هزینه ی ایفای کامل تعهدات موضوع قرارداد و اجرای به موقع و درست کارهایی که باید به موجب قرارداد انجام شود و خدماتی که باید ارائه شود را پوشش می دهد (اصل کفایت مبلغ).

۱۹-۹- خریدار تایید نمود که در خصوص اسناد قراردادی مطالعات کافی به عمل آورده و هیچ نکته مبهمی باقی نمانده است و این مبلغ، جهت انجام کامل موضوع قرارداد ارائه شده و خدشه ای در اجرای کامل کارها ایجاد نمی کند و تایید می نماید در صورتی که مقادیری را کم لحاظ نموده باشد، با هزینه خود آن را جبران نماید (اصل عدم قابلیت استناد به جهل).

۱۹-۱۰- خریدار تایید نمود که هیچ گونه اشتباهی در خصوص ماهیت کار، درج ارقام و اعداد قراردادی، ریز محاسبات، بررسی اسناد، محل پیمان و هر موضوع دیگری که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در قیمت و مبلغ پیمان موثر است، نداشته است (اصل عدم قابلیت استناد به اشتباه).

#### ماده ۲۰- منع قانونی

خریدار رسماً اعلام می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب ۲۲ دیماه ۱۳۳۷ نمی باشد. خریدار تعهد می نماید که منافع این قرارداد را به هیچ یک از اشخاص یا افرادی که در قانون مذکور پیش بینی شده یا بشود از آن استنباط نمود، انتقال نداده و یا آنان را بشرکت قبول نکند. در صورت تخلف از مراتب فوق کارفرما طبق مقررات قانون مزبور با خریدار رفتار خواهد نمود.

#### ماده ۲۱- قانون حاکم بر قرارداد

قانون حاکم بر قرارداد منحصراً قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران می باشد و هر نوع تفسیر و تعبیری از مواد قرارداد طبق قوانین مذکور بعمل خواهد آمد.

#### ماده ۲۲- حل اختلاف

۱-۲۲- حل هر گونه اختلاف نظر در تفسیر مواد این قرارداد بعهدہ مدیریت حقوقی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر می باشد.

۲-۲۲- در صورت بروز هرگونه ادعا، دعوای قضایی و اختلاف در مفاد تعهدات و یا اجرای تعهدات ناشی از قرارداد، طرفین ضمن اسقاط حق رجوع به مراجع قضایی و اداری، توافق بر ارجاع موضوع به داوری نمودند. داور توسط مدیر عامل محترم فروشنده انتخاب خواهد شد. مقر داوری در شهرستان سیرجان و مدت داوری ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ رسمی اختلاف خواهد بود که مدت داوری برای یک دوره بنا به تشخیص داور قابل تمدید می باشد. داوری بر اساس اصول (نه تشریفات) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ صورت می گیرد. شروع داوری با درخواست داوری به موجب اظهار نامه رسمی جهت تعیین داور به مدیرعامل فروشنده می باشد که مدیرعامل فروشنده می بایست ظرف مدت ۷ روز از تاریخ دریافت اظهارنامه داور را تعیین نماید و به داور و طرفین اختلاف ابلاغ نماید. سایر موضوعات تابع مقررات داوری قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ می باشد. این شرط در هر حال مستقل از این قرارداد می باشد.

۳-۲۲- خریدار ملزم است که تا حل اختلاف، تعهداتی را که به موجب قرارداد بعهدہ دارد اجرا نماید و در غیر اینصورت فروشنده، طبق قرارداد، به تشخیص خود از بند فسخ، جریمه یا خاتمه قرارداد نسبت به خریدار عمل خواهد نمود و خریدار حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط نموده است.

#### ماده ۲۳- نشانی طرفین

نشانی طرفین قرارداد همان است که در مقدمه قرارداد درج گردیده است که کلیه مکاتبات، مراسلات و ابلاغیه ها به آدرس فوق ارسال می گردد. در صورت تغییر نشانی هر یک از طرفین بایستی نشانی جدید را به اطلاع طرف مقابل برساند در غیر این صورت کلیه مکاتبات و مراسلات ابلاغ شده تلقی خواهد شد.



شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

مزایده عمومی فروش حدود ۱۰۰,۰۰۰ تن نرمة گندله صادراتی شرکت توسعه آهن  
و فولاد گل گهر

پیش نویس قرارداد

شماره قرارداد: ۰۳/۱۲۳۲ق

پاییز ۱۴۰۳

صفحه ۲۲ از ۱۱۹

شایان ذکر است ارسال مکاتبات از طریق ایمیل توسط فروشنده به خریدار به آدرس ایمیل مندرج در ذیل، به منزله ی ابلاغ می باشد و هیچ گونه ادعایی در این خصوص از سوی خریدار مسموع نخواهد بود.

**ماده ۲۴- شرط استقلال**

موضوع تعهدات این قرارداد واحد و غیر قابل تجزیه است، اما مواد این قرارداد مستقل از هم الزام آور بوده و اجرای هر ماده منوط به اجرای سایر مواد نبوده و ملازمه ای با آن ندارد.

**ماده ۲۵- نسخ قرارداد**

این قرارداد در ۲۵ ماده و ۳ نسخه تنظیم گردیده است که یک نسخه آن پس از امضاء تحویل خریداری گردد. کلیه نسخ قرارداد از اعتبار یکسان برخوردار میباشند.

**فروشنده:**

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

حجت نجمی نیا

مدیر عامل

مهر و امضاء

جعفر رفیعیان

عضو هیئت مدیره

مهر و امضاء

**خریدار:**

.....

مهر و امضاء

-----



شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

مزایده عمومی فروش حدود ۱۰۰,۰۰۰ تن نرمه گندله صادراتی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

جدول تفکیک مبلغ پیمان و فرم پیشنهاد قیمت

شماره قرارداد: ۰۳/۱۲۳۲ق

پاییز ۱۴۰۳

صفحه ۲۳ از ۱۱۹

## جدول تفکیک مبلغ پیمان و فرم پیشنهاد قیمت

### ۷-۱- جدول تفکیک مبلغ پیمان

ردیف	شرح اقلام	مقدار (تن) - تقریبی	قیمت واحد - یورو	جمع کل (عدد) - یورو	محل نگهداری
۱	نرمه گندله صادراتی ۱۰۰,۰۰۰ تن	۱۰۰,۰۰۰			انبار شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
	مجموع				

#### توضیحات مهم:

- مقادیر احجام به صورت تقریبی می باشد.
- محل نگهداری و بازدید شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر می باشد.
- درج مبالغ هم به عدد و هم به حروف الزامی می باشد.
- برنده کسی است که سرجمع قیمت ها بالاتر از بقیه باشد.
- کلیه اقلام فوق بصورت یکجا به برنده واگذار می گردد.
- تحویل به صورت فوری و با ترم EXW در محل انبار کارخانه می باشد.
- قیمت پیشنهادی می بایست بصورت خالص ارائه گردد.
- کلیه هزینه ها اعم از مالیات بر ارزش افزوده، درج آگهی، کارشناسی، بارگیری و حمل بر عهده خریدار می باشد.
- پیشنهاد قیمت بایستی بر اساس شاخص IRON ORE مندرج در نشریه PLATTS (IODEX 65% Fe) تحویل CFR چین در تاریخ آخرین مهلت ارسال مدارک درج شده در آگهی مناقصه (۱۴۰۳/۱۰/۰۱) ارائه گردد.
- تحویل کالا بصورت فوری خواهد بود و با ابلاغ نام برنده مزایده آغاز خواهد شد.
- پنجاه درصد بهای کالا به صورت پیش پرداخت در حساب ارزی معرفی شده از طرف این شرکت در خارج از کشور دریافت می گردد.
- پنجاه درصد باقیمانده بهای کالا همزمان با تحویل کامل محموله در انبار خریدار و قبل از بارگیری کشتی و تحویل اسناد حمل دریافت می گردد.
- بهای کالا در حساب ارزی معرفی شده از طرف شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر در خارج از کشور دریافت می گردد
- آنالیز محصول به پیوست ارسال می گردد.
- دریافت مجوزهای قانونی و پرداخت عوارض صادراتی بر عهده فروشنده است



شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

## مزایده عمومی فروش حدود ۱۰۰,۰۰۰ تن نرمة گندله صادراتی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

جدول تفکیک مبلغ پیمان و فرم  
پیشنهاد قیمت

شماره قرارداد: ۰۳/۱۲۳۲ق

پاییز ۱۴۰۳

صفحه ۲۴ از ۱۱۹

- این شرکت در رد یا قبول قیمت پیشنهادی مجاز و مختار خواهد بود و شرکت در مزایده هیچگونه حقی برای هیچ یک از شرکت کنندگان ایجاد نخواهد کرد و از بابت هزینه های شرکت در مزایده هیچ گونه حقی ایجاد نخواهد شد.

- محموله فروخته شده باید حداکثر ۶۰ روز پس از تحویل از کشور خارج شود. در غیر اینصورت به ازای هر تن محموله صادر نشده روزانه ۰.۵ یورو جریمه توسط خریدار باید پرداخت گردد.
- خریدار موظف است پس از واریز وجه، حداکثر به مدت ۲۰ روز نسبت به بارگیری محصول اقدام نماید، در غیر این صورت روزانه به میزان ۲ درصد جریمه معادل تناژ باقیمانده از خریدار دریافت خواهد شد. و پس از ۳۵ روز از شروع قرارداد (تاخیر ۱۵ روز)، قرارداد فسخ و تضامین به نفع شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر ضبط خواهد شد.
- ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی به مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال جهت شرکت در مزایده الزامی میباشد و شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر وکیل بلاعزل با اختیارات کامل در اجرای ضمانت نامه مزبور خواهد بود.
- مقصد صادراتی خریدار در پیشنهاد ارائه شده باید مشخص باشد.
- مسئولیت تدارک کامیون، جرثقیل، نیروی انسانی و سایر ادوات و تجهیزات و بارگیری، بر اساس برنامه زمان بندی تحویل، و انجام امور و هزینه های حمل بعهده خریدار می باشد. در صورت انجام بارگیری توسط فروشنده (هزینه آن توسط فروشنده تعیین می گردد)، هزینه های مربوطه قبل از بارگیری توسط خریدار به حساب فروشنده واریز خواهد گردید.
- مقادیر ارقام موضوع مزایده بر اساس بارگیری و توزین در محل باسکول شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر (شرکت فروشنده) محاسبه شده و این توزین ملاک عمل خواهد بود.

### ۲-۷- برگ پیشنهاد قیمت

با توجه به آگهی مزایده عمومی فروش میزان ۱۰۰,۰۰۰ تن نرمة گندله صادراتی اینجانب/شرکت.....فرزند  
..... به شماره شناسنامه/شماره ثبت ..... کد ملی ..... صادره از/تاسیس

.....  
به آدرس سکونت/دفتر:.....

تلفن:.....

اقلام موجود در اسناد مزایده را به قیمت کل پیشنهادی : بعدد ..... (یورو) و بحروف  
..... (یورو) خریدارم.

امضاء کننده ی ذیل پس از بررسی و بازدید از مورد مزایده شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر و با آگاهی کامل و پذیرش شرایط مزایده، تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی و به طور کلی تمامی مدارک و اسناد مزایده اعلام آمادگی می نمایم که ارقام مورد مزایده به شرح پیوست را با لحاظ شرایط ذیل خریداری نمایم:

چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مزایده انتخاب شوم تعهد می نمایم که:

ظرف مدت حداکثر ۲۰ روز (مجموع روز های کاری و غیر کاری) از تاریخ شروع قرارداد به عنوان برنده مزایده، مورد مزایده را از فروشنده تحویل گرفته و از محل انبار خارج نمایم در غیر این صورت فروشنده حق خواهد داشت تضمین شرکت در مزایده ام را به نفع خود ضبط نماید.



مزایده عمومی فروش حدود ۱۰۰,۰۰۰ تن نرمه گندله صادراتی شرکت توسعه آهن  
و فولاد گل گهر



شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

جدول تفکیک مبلغ پیمان و فرم  
پیشنهاد قیمت

شماره قرارداد: ۰۳/۱۲۳۲ ق

پاییز ۱۴۰۳

صفحه ۲۵ از ۱۱۹

تایید می نمایم که کلیه ضمایم اسناد و مدارک مزایده جز لاینفک این پیشنهاد محسوب می شود.

تحت عنوان تضمین شرکت در مزایده و به منظور تعهد به خرید مورد مزایده (تضمین اسناد مزایده) را به نفع فروشنده در پاکت  
"الف" تقدیم داشته ام.

مهلت اعتبار این پیشنهاد از تاریخ بازگشایی برای سه ماه می باشد.

بهای کالا به صورت پیش پرداخت در حساب ارزی معرفی شده از طرف شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر در خارج از کشور  
دریافت می گردد.

تاریخ:

نام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده:

## آنالیز محصول

تاریخ: تیر ماه ۱۴۰۳

نرمه گندله	properties	Typical	
	%Fe(Total)	65±1	
	%Fe(Metal)	0-5	
	(%)S	0.035±0.01	
	(%)P	0.05±0.02	
	(%) SiO <sub>2</sub>	3.3 ±0.7	
	(%) Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.7±0.3	
	%CaO	1.3±0.4	
	%Mgo	1.9±0.3	
	TiO <sub>2</sub>	0.2±0.05	
	size	0-8 mm	90±5 %
>8mm		10±5 %	

## دستور العمل HSE

مزایده عمومی فروش حدود ۱۰۰,۰۰۰ تن نرمه گندله صادراتی  
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

شماره قرارداد: ۰۳/۱۲۳۲ق

تاریخ قرارداد: .../.../۱۴۰۳

مزایده عمومی فروش حدود ۱۰۰,۰۰۰ تن نرمة گندله صادراتی شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر



شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

دستور العمل HSE

شماره قرارداد: ۰۳/۱۲۳۲ ق

پاییز ۱۴۰۳

صفحه ۲۸ از ۱۱۹

فرم تصویب مستندات



شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر  
G.I.S.D.Co.

عنوان مستند: روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران  
سطح محرمانگی (عادی)

کد مستند	تاریخ تنظیم اولیه	تاریخ بازنگری
PR۱۹۶۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۰


نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ	امضا
محمد حسین لهراسب	رئیس ایمنی فنی و فرایند		
محمود کورکی	کارشناس سیستم‌ها و فرآیندها		
بهرام کلانتری	مدیر سلامت، ایمنی و محیط زیست		
مصطفی روستا	مدیر سیستم‌ها و برنامه ریزی		
احمد علی عتیقی	معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی		
حجت نجمی نیا	مدیر عامل		

تهیه کننده

تایید کنندگان

تصویب کننده

هر گونه بهره‌برداری از این مستند بدون اجازه شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر ممنوع می باشد.

PR۱۹۶۱	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران	
۰۱	شماره ویرایش	(سطح محرمانگی: عادی)	

عنوان مستند : روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران

شرح تغییرات	تاریخ تجدید نظر	شماره تجدید نظر	ردیف
تدوین اولیه سند		۰۰	۱
تغییر در بند شماره ۷-۲-۱ در زیربندهای ۷-۲-۱-۱ و ۷-۲-۱-۲ و ۷-۲-۱-۳ و ۷-۲-۱-۴ و ۷-۲-۱-۵ و ۷-۲-۱-۶ و ۷-۲-۱-۷ و ۷-۲-۱-۸ و ۷-۲-۱-۹ و ۷-۲-۱-۱۰ / تغییر در بند ۱۰ پیوست ها	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۰۱	۲

مسئول	اقدام	ردیف
مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست	تهیه، بازنگری	۱
رئیس سیستم‌ها و فرایندها مدیر سلامت، ایمنی و محیط زیست مدیر سیستم‌ها و برنامه ریزی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی	تایید	۲
مدیر عامل	تصویب	۳
مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست	اجرا	۴
	اطلاع	۵

کد مدرک	شماره ویرایش	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محرمانگی: عادی)	شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر G.I.S.D.CO
PR۱۹۶۱	۰۱		
فهرست مطالب			
۴		۱- هدف.....	
۴		۲- دامنه کاربرد.....	
۴		۳- تعاریف:.....	
۴		۴- مراجع و مآخذ.....	
۴		۵- مسئولیت و اختیار.....	
۵		۶- منابع مورد نیاز:.....	
۵		۷- نحوه اجرا.....	
۵		۷-۱- وظایف و مسئولیت ها.....	
۶		۷-۲- الزامات HSE پیمانکاران.....	
۱۳		۷-۲-۱- بخش دوم: الزامات ایمنی و آتش نشانی.....	
۲۰		۷-۲-۲- بخش سوم: الزامات بهداشت و سلامت.....	
۲۵		۷-۲-۳- بخش چهارم: الزامات محیط زیستی.....	
۲۹		۷-۲-۴- بخش پنجم: الزامات پدافند غیرعامل و مدیریت بحران.....	
۳۰		۷-۳- قطع همکاری و پایان پیمان.....	
۳۰		۷-۴- جرائم و تخلفات پیمانکاران.....	
۳۱		۸- تغییرات.....	
۳۱		۹- مستندات مربوطه.....	
۳۲		۱۰- پیوست ها.....	

PR۱۹۶۱	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محرمانگی: عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		
<p><b>۱- هدف</b></p> <p>هدف از تهیه این دستورالعمل عبارتست از:</p> <p>۱-۱- تعریف حداقل الزامات HSE که باید توسط پیمانکار برای کار در محیط های قراردادی رعایت گردد.</p> <p>۲-۱- تعیین و توسعه یک استراتژی برای مدیریت HSE پیمانکاران</p> <p>۳-۱- توجه همزمان به موضوعات بهداشت، ایمنی و محیط زیست در فعالیت های پیمانکاری</p> <p>۴-۱- تشریح مدیریت HSE در فعالیت های پیمانکاری، پروژه های اجرایی به منظور بهبود مستمر عملکرد HSE در تمام فعالیت های محوله.</p> <p>۵-۱- برقراری نظم و صیانت از نیروی انسانی</p>			
<p><b>۲- دامنه کاربرد</b></p> <p>دامنه کاربرد این دستورالعمل، در شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر و کلیه پروژه های در دست اجرا می باشد.</p> <p>تذکره: این دستورالعمل مکمل آیین نامه های حفاظت و بهداشت کار، دستورالعمل ها و مستنداتی است که در خصوص بهداشت، ایمنی و محیط زیست توسط مراجع ذی صلاح در کشور تدوین گردیده و پیمانکار موظف است، علاوه بر این دستورالعمل، تمامی آنها را به مورد اجرا بگذارد.</p>			
<p><b>۳- تعاریف:</b></p> <p>۱-۳- <b>کارفرما:</b> شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر و کلیه زیر مجموعه های شرکت که تمام یا قسمتی از فعالیت های خود را جهت انجام به غیر واگذار نماید.</p> <p>۲-۳- <b>پیمانکار:</b> کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی یا دولتی خارج از مجموعه که از طرف شرکت و یا هریک از زیر مجموعه ها به منظور انجام برخی فعالیت های موضوع این دستورالعمل به کار گرفته می شوند. در این دستورالعمل منظور از پیمانکار، پیمانکار مادر است مگر آن که به پیمانکار فرعی اشاره شده باشد.</p> <p>۳-۳- <b>پیمانکار فرعی:</b> کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی یا دولتی خارج از مجموعه که از طرف پیمانکار اصلی به منظور انجام برخی فعالیت های موضوع این دستورالعمل به کار گرفته می شوند.</p> <p>۴-۳- <b>نماینده کارفرما/مشاور:</b> شخصی است اعم از حقیقی یا حقوقی که به منظور نظارت بر حسن اجرای عملیات/خدمات موضوع پیمان از طرف کارفرما تعیین و معرفی می گردد و مسئولیت نظارت مسایل مربوط به HSE پیمانکار را بر عهده دارد.</p>			
<p><b>۴- مراجع و مآخذ</b></p> <p>آیین نامه های ایمنی، سلامت و زیست محیطی وزارت کار الزامات، آیین نامه ها و دستورالعمل های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی الزامات، آیین نامه ها و دستورالعمل های سازمان حفاظت محیط زیست کشور</p>			
<p><b>۵- مسئولیت و اختیار</b></p> <p>مسئولیت اجرای این دستورالعمل بر عهده امور حقوقی قراردادها و کلیه شرکت های پیمانکاری می باشد.</p> <p>مسئولیت نظارت بر اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیر سلامت، ایمنی و محیط زیست می باشد.</p>			


PR۱۹۶۱	کد مدرک شماره ویرایش	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محرمانگی: عادی)	
۰۱			
<p style="text-align: right;"><b>۶- منابع مورد نیاز:</b></p> <p>مطابق شناسنامه فرایند مدیریت HSE پیمانکاران به کد BP-۱۲-۱۰-۱۲</p> <p style="text-align: right;"><b>۱-۶- شرح ورودی ها و خروجی های فرایند</b></p> <p>مطابق شناسنامه فرایند مدیریت HSE پیمانکاران به کد BP-۱۲-۱۰-۱۲</p> <p style="text-align: right;"><b>۲-۶- تشریح کنترل فرایند و کنترل های مرتبط با فرایند</b></p> <p>سنجه های مذکور در شناسنامه فرایند مدیریت HSE پیمانکاران به کد BP-۱۲-۱۰-۱۲ و بررسی های سلسله مراتبی حین اجرای فرایند</p> <p style="text-align: right;"><b>۳-۶- سنجش ها</b></p> <p>مطابق شناسنامه فرایند مدیریت HSE پیمانکاران به کد BP-۱۲-۱۰-۱۲</p> <p style="text-align: right;"><b>۷- نحوه اجرا</b></p> <p style="text-align: right;"><b>۷-۱- وظایف و مسئولیت ها</b></p> <p>❖ مدیران ارشد</p> <p>مدیران ارشد مسئولیت های ذیل را بر عهده دارند:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• حصول اطمینان از تدوین و حسن اجرای دستورالعمل مدیریت HSE پیمانکاران مطابق الزامات تعریف شده</li> <li>• حمایت و پشتیبانی در راستای پیاده سازی الزامات HSE پیمانکاران.</li> </ul> <p>❖ مسئولیت های پیمانکار</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• پیمانکار موظف است متناسب با حجم فعالیت ها / عملیات موضوع قرارداد نسبت به انجام مسئولیت های ذیل اقدام نماید (شایان ذکر است در ذیل اهم موارد آورده شده لیکن محدود به آن نمی شود)</li> <li>• تامین تجهیزات ماشین آلات، وسائل مکانیکی، ابزارهای سالم و ایمن برای انجام فعالیت ها / اجرای عملیات</li> <li>• تامین کلیه الزامات و نیازهای HSE متناسب با محدوده قرارداد.</li> <li>• تامین نیروی انسانی واجد صلاحیت</li> <li>• گزارش دهی، ثبت و تحقیق و بررسی کلیه حوادث و اطلاع رسانی به مراجع ذیربط طبق راهنمای ثبت اطلاع تحقیق و تجزیه و تحلیل حوادث</li> <li>• تهیه شناسنامه ایمنی مواد شیمیائی مصرفی</li> <li>• تامین تجهیزات ایمن سازی محدوده قرارداد و محیط های مرتبط با فعالیت / عملیات</li> <li>• اخذ گواهینامه های لازم</li> <li>• اخذ مجوز برای انجام کار</li> <li>• فراهم نمودن شرایط لازم برای انجام بازدیدها، بررسی ها و بازرسی های کارفرما</li> <li>• تامین تغذیه مناسب برای کارکنان (اعم از کارگران، کارمندان و مدیران)</li> </ul> <p style="text-align: center;">صفحه ۵ از ۳۲</p>			



PR۱۹۶۱	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محرمانگی: عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		
<ul style="list-style-type: none"> <li>تأمین محل اسکان ( بر اساس دامنه کار قرارداد ) مناسب و حفظ کرامت انسانی کارکنان ( اعم از: کارگران ، کارمندان و مدیران )</li> <li>مستولیت هرگونه تخلف از قوانین زیست محیطی کشور و پرداخت جرائم قانونی احتمالی در این خصوص، برعهده پیمانکار خواهد بود و تحت هیچ شرایطی کارفرما مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.</li> <li>سایر مواردی که مطابق با محدوده قرارداد توسط مدیریت HSE کارفرما در قرارداد وی لحاظ شده است.</li> </ul>			
<p><b>۷-۲- الزامات HSE پیمانکاران</b></p>			
<p><b>۷-۲-۱-۱ الزامات عمومی:</b></p>			
<p>تذکر: تمامی پیمانکاران ملزم به رعایت قوانین و مقررات ملی و سازمانی از مراجع بالادستی شامل: اداره کار، رفاه و امور اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی، وزارت بهداشت و درمان، سازمان محیط زیست و... می باشند، همچنین تمامی روش های اجرایی، دستورالعمل ها، مکاتبات، ابلاغیات و صورتجلسات شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر لازم الاجرا می باشد.</p>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>۱- گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران را به مدیریت HSE کارفرما ارائه نماید.</li> <li>۲- آشنایی و شناخت لازم نسبت به محل اجرای پروژه و فعالیت های مرتبط با تعهدات خود را داشته باشد.</li> <li>۳- از عملیات مربوط به خود، کارفرما و سایر پیمانکارانی که در محدوده عملیاتی مجاور و همچنین خطراتی که ممکن است در حین انجام کار و یا خدماتی که با آنها روبرو می شود آگاه گردد.</li> <li>۴- پیمانکار می بایست در خصوص رفع نواقص حوزه HSE تابع نظرات کارفرما بوده و ضمن همکاری کامل چنانچه در محل خطراتی مشاهده گردد باید متناسباً شیوه عملیات خود را تغییر دهد.</li> <li>۵- اطلاعات لازم در مورد دستگاه ها و مواد مورد نیاز و خطرات مربوط به عملیات موضوع قرارداد را از قبل کسب نماید.</li> <li>۶- نقطه نظرات، پیشنهادات و دستورات بهداشت، ایمنی و محیط زیست کارفرما را در طول اجرای پیمان مد نظر قرار داده و رعایت کامل آنها را عیناً به پیمانکاران فرعی خود (در صورت وجود) منتقل نموده و بر رعایت کامل آنها توسط این پیمانکاران نظارت نمایند.</li> <li>۷- بازرسی ها و ممیزی های انجام شده در مورد عملکرد HSE پیمانکاران (توسط نماینده کارفرما/ HSE کارفرما) و مطابق پیوست شماره دو(۲) (چک لیست ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران) مورد ارزیابی قرار گرفته تا در همکاریهای بعدی مورد توجه قرار گیرد.</li> <li>۸- پیمانکاران علاوه بر رعایت الزامات کارفرما ملزم به رعایت و اجرای دقیق مفاد کلیه دستورالعمل ها، رویه ها، آیین نامه ها و مقررات HSE ابلاغ شده از سوی مراجع ذی صلاح ملی اعم از وزارت کار، مرکز بهداشت و محیط زیست نیز می باشند.</li> <li>۹- در صورت تخطی پیمانکار از موازین HSE مشروحه، پیمانکار بر اساس دستورالعمل جرائم جریمه می گردد.</li> <li>۱۰- پیمانکار موظف است در صورتیکه دستورالعمل یا رونوشت اجرایی خاص در حوزه HSE علاوه بر دستورالعمل های ابلاغی از سوی کارفرما نیاز باشد، پس از تدوین به تایید HSE کارفرما برساند.</li> </ol> <p>تذکر ۱: پیمانکار موظف است لیست اقلام و فعالیت های مورد نیاز جهت رعایت تعهدات HSE و اجرای این دستورالعمل در هنگام مناقصه/استعلام بها تعیین و مد نظر قرار دهد.</p> <p>تذکر ۲: در صورتی که پیمانکار به هر نحوی از فراهم نمودن تجهیزات حفاظت فردی، ابزارآلات و تجهیزات مورد نیاز جهت ایمن نمودن محیط کار و انجام اقدامات و فعالیت های لازم جهت رعایت مقررات HSE قصور نماید، کارفرما می تواند نسبت به تأمین و انجام موارد مذکور اقدام و هزینه های تمام شده را به همراه بیست و پنج درصد (۲۵٪) هزینه بالا سری از صورت وضعیت پیمانکار کسر نماید و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت.</p> <p>۱۱- پیمانکار باید در طول اجرای پروژه و در صورت لزوم قبل از شروع به کار موارد ذیل را پیش بینی، تهیه و رعایت نموده و نسبت به آموزش آن ها به پرسنل خود و پیمانکاران فرعی و ارتقاء آگاهی آنان اقدام نماید:</p>			
<p>صفحه ۶ از ۳۲</p>			

PR۱۹۶۱	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محرمانگی: عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		
<p>تدارک تجهیزات ایمنی و آتش نشانی، وسایل حفاظت فردی و سایر ملزومات HSE مطابق فهرست منظم به قرارداد و مورد تایید نماینده کارفرما</p> <p>شناسایی و ارزیابی خطرات بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه</p> <p>شناسایی و فراهم سازی مقدمات لازم برای مشارکت همه جانبه نیروی کار در فعالیت های HSE</p> <p>تامین سیستم های ایمن کار و تدارکات سیستم مجوز های کاری</p> <p>گزارش حوادث و شبه حوادث</p> <p>دستورالعمل های HSE</p> <p>اجرای طرح های مدیریت بهداشتی</p> <p>اجرای طرح های مدیریت ایمنی</p> <p>اجرای طرح های مدیریت زیست محیطی</p> <p>همکاری کامل با بازرسین معتمد سازمان حفاظت محیط زیست</p> <p>همکاری کامل با بازرسین دولتی مرتبط با HSE منجمله بازرسین وزارت کار و وزارت بهداشت</p> <p>رعایت کامل مفاد گزارش ارزیابی زیست محیطی و گزارشات بازرسین معتمد سازمان حفاظت محیط زیست و ارائه گزارشات عملکرد HSE مستمر دوره ای (روزانه، هفتگی، ماهانه، سه ماهه و...) و یا سایر تواتر هایی که نماینده کارفرما اعلام نماید.</p> <p>سایر مواردی که در این دستورالعمل ذکر شده است.</p> <p>۱۲- محدودیت های زمانی و تسریع در انجام پروژه نباید منجر به عدم رعایت الزامات HSE و نتیجتاً موجب اثرات نامطلوب بر عملکرد آن در کلیه مراحل پیمان گردد.</p> <p>۱۳- با تغییر شرایط پیمان که شرایط HSE تحت تاثیر قرار می گیرد می بایست تدابیر جدید HSE متناسب با تغییرات و پس از تایید نماینده کارفرما توسط پیمانکار اعمال شود.</p> <p>۱۴- هرگونه تغییر در شرایط اجرایی کار (منجمله نیروی انسان، تجهیزات، فرایندها و رویه ها) باید به اطلاع و تایید نماینده کارفرما برسد.</p> <p>۱۵- مدیریت پیمانکار باید منابع لازم را در چارچوب پیمان برای مواجهه با هر نوع تغییر، به موقع فراهم نماید.</p> <p>۱۶- پیمانکار باید برای شناسایی خطرات، ارزیابی ریسک ها و پیش بینی اقدامات کنترلی و پیشگیرانه روش های شناخته شده و استاندارد داشته باشد.</p> <p>۱۷- پیمانکار باید برای انجام اقدامات کنترلی و پیشگیرانه، منابع و امکانات مورد نیاز را فراهم نماید و آموزش های مرتبط را برای کلیه کارکنان خود و پیمانکاران فرعی فراهم نماید.</p> <p>۱۸- پیمانکار باید برنامه های مدیریت ریسک خود را بصورت دوره ای (حسب نوع کار، محدوده کار، تغییرات و همچنین حسب درخواست نماینده کارفرما) مورد بازنگری قرار دهد و آخرین ویرایش آن را در اختیار نماینده کارفرما قرار دهد.</p> <p>۱۹- پیمانکار باید با انجام برنامه های مختلف برای ارتقاء فرهنگ HSE در محیط کار تلاش کند. این برنامه می تواند تاکید بر انجام کار بدون حادثه، توسعه شعارهای HSE، حفظ و ارتقای سلامت کارکنان و جلوگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست، شناسایی مخاطرات، برنامه های انگیزشی و برخورد های انضباطی باشند.</p> <p>۲۰- پیمانکار باید به صورت مستمر عملکرد HSE خود را مورد بازبینی و ممیزی قرار دهد. این بازنگری باید به صورت دوره ای (در فواصل زمانی معین) و هم به صورت غیر دوره ای (در مواردی نظیر وقوع حوادث و ایجاد تغییرات در فرایند انجام کار و یا درخواست نماینده کارفرما) انجام شود.</p> <p>۲۱- پیمانکار باید نتایج بازنگری های دوره ای خود را به کارفرما گزارش دهد.</p> <p>۲۲- کارفرما حق دارد به صورت دوره ای و یا اتفاقی، عملکرد پیمانکار را مورد بازرسی و ممیزی قرار دهد. البته بدون اینکه به تعهد پیمانکار در این زمینه خللی وارد شود. انجام یا عدم انجام به موقع بازرسی و ممیزی های مذکور توسط کارفرما رافع تعهدات پیمانکار در این خصوص نمی باشد.</p>			

PR۱۹۶۱	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محرمانگی: عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		
<p>۲۳- کارفرما می تواند در هر زمان بر عملکرد پیمانکار که شامل موارد ذیل می باشد نظارت نموده تا در هنگام عدول از حد قابل قبول، طبق مفاد پیمان منعقدہ اقدام لازم را به عمل آورد:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• نتایج ممیزی های HSE</li> <li>• بازخورد های دریافتی از کارفرما</li> <li>• عملکرد HSE</li> <li>• وضعیت اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی</li> <li>• پیگیری اقدامات مربوط به بازنگری های قبلی</li> <li>• تغییرات موثر بر عملکرد HSE</li> <li>• پیشنهادات بهبود عملکرد</li> <li>• خروجی های بازنگری</li> <li>• خروجی بازنگری مدیریت باید شامل کلیه تصمیمات و اقدامات مربوط به موارد ذیل باشد:</li> <li>• بهبود عملکرد HSE پیمانکار در ارتباط با الزامات کارفرما و پیمانکار</li> <li>• شناسایی منابع، امکانات، تسهیلات و برنامه های مورد نیاز برای بهبود.</li> </ul> <p>۲۴- چنانچه پیمانکار و کارکنان آن بر اثر غفلت، عدم رعایت ضوابط HSE، ایجاد شرایط نا ایمن، نقص در دستگاه های مورد استفاده و انجام نادرست کار موجب بروز خساراتی به جان و مال کارکنان پیمانکار، کارفرما و شخص ثالث، تاسیسات و یا محیط زیست گردد، پیمانکار مسئول پرداخت جرائم و جبران خسارت وارده می باشد. ضمناً صرف رعایت مقررات HSE کارفرما کافی نبوده و پیمانکار بایستی از صدمات احتمالی به کارکنان خود، کارفرما، شخص ثالث و مخاطرات زیست محیطی جلوگیری نماید.</p> <p>۲۵- پیمانکار باید در زمان شرکت در مناقصه و نیز قبل از امضاء قرارداد این دستورالعمل را به دقت مطالعه نماید. بدیهی است در صورت عدم رعایت مفاد این دستورالعمل در زمان اجرای پروژه، کارفرما می تواند تا پنج درصد صورت وضعیت را از مبلغ صورت وضعیت همان دوره کسر کند.</p> <p>۲۶- پیمانکار و کارکنان ایشان (اصلی و فرعی) در حیطه فعالیت خود لازم است علاوه بر آشنایی و رعایت کلیه مقررات مربوط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کار، سازمان تامین اجتماعی، سازمان حفاظت محیط زیست، به دیگر مقررات ملی و همچنین استانداردهای ملی و بین المللی (NIOSH , OSHA , EPA , NFPA , ...) آشنایی داشته و نسبت به رعایت آنها اقدام نماید.</p> <p>۲۷- رعایت مقررات و مستندات (دستورالعمل ها، روش های اجرایی، راهنماها و فرم ها و...) که پس از عقد قرارداد تهیه شده و از طرف کارفرما به پیمانکار ابلاغ می گردد توسط پیمانکار الزامی می باشد.</p> <p>تذکر ۱: هزینه های احتمالی اقدامات HSE که پس از انعقاد قرارداد به پیمانکار ابلاغ می شود، توسط کارفرما محاسبه و پرداخت خواهد شد.</p> <p>تذکر ۲: مقررات و مستندات مصوب HSE شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر حسب موضوع پیمان باید بعنوان حداقل الزامات مورد استفاده قرار گیرد.</p> <p>تذکر ۳: کلیه فعالیت های در حال انجام در سایت به منظور اطمینان از تطابق با الزامات سیستم مدیریت HSE به صورت منظم ممیزی و بازرسی می شود.</p> <p>۲۸- پیمانکار موظف به ارائه روش های انجام کار (با لحاظ کردن الزامات HSE) به نحوی که خطری، افراد، اموال و یا محیط زیست را تهدید نکند، به کارفرما می باشد.</p>			

PR۱۹۶۱	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محرمانگی: عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		

## ۲-۱-۲-۷ نیروی انسانی:


- پیمانکار باید قادر باشد ساختار مدیریتی و یا سرپرستی خود را توصیف کرده و نشان دهد که چگونه با برنامه کلی که به منظور تضمین بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی کارکنان در نظر گرفته شده است متناسب می باشد.
- پیمانکار موظف است قبل از آغاز فعالیت اجرایی پروژه حسب موضوع پیمان، تعداد نماینده/نمایندگان HSE خود را (با توجه به پیوست جدول تعداد نفرات HSE و تخصص های مرتبط برای HSE پیمانکاران در شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر) تعیین و کتبا به کارفرما معرفی نماید. نیروهای HSE پیمانکار بایستی دارای تحصیلات تخصصی در زمینه بهداشت، ایمنی و محیط زیست و یا رشته های مرتبط و دارای تجربه کافی باشند و با تایید کتبی کارفرما، شروع به کار نمایند.
- شرایط احراز پرسنل HSE پیمانکاران برای اخذ تاییدیه از کارفرما:
  - سرپرست HSE پیمانکار: مدرک تحصیلی مرتبط با HSE و حداقل ۵ سال سابقه بیمه تلفیقی
  - کارشناسان HSE: مدرک تحصیلی مرتبط با HSE و حداقل ۳ سال سابقه بیمه تلفیقی
  - سوپروایزرهای تخصصی حوزه داربست، برق، باربرداری و ...: مدرک تحصیلی مرتبط با HSE و حداقل ۳ سال سابقه بیمه تلفیقی
- / مدرک تحصیلی مرتبط با حوزه تخصصی فعالیت و حداقل ۵ سال سابقه بیمه تلفیقی در حوزه مربوطه
- تذکر: پیمانکار بایستی به وسیله مستندات و مدارک کافی (مورد تایید کارفرما) ثابت کند که افراد مسئول و ناظر بر امور بهداشت، ایمنی و محیط زیست کاملاً واجد شرایط هستند. بدیهی است تایید کارفرما ناقض تعهدات پیمانکار در این زمینه نبوده و در صورت عدم احراز صلاحیت در هر زمان و با اعلام نماینده کارفرما، پیمانکار موظف به جایگزینی افراد واجد صلاحیت می باشد.
- تغییر در تعداد نیروهای HSE ذکر شده در پیوست یک با توجه به موضوع پیمان و ریسک پذیری پروژه ها به تشخیص رئیس HSE کارفرما و تایید مدیریت HSE و بالا ترین مقام خواهد بود.
- مسئول بازرسی HSE بایستی صرفاً در امور HSE موضوع پیمان به کار گرفته شود. پیمانکار نمی تواند از این افراد در سایر فعالیت های موضوع پیمان استفاده نماید .

## الزامات HSE در جذب و به کار گیری افراد

- پیمانکار باید در بدو به کارگیری کارکنان و قبل از اجرای فعالیت های جدید، اطمینان حاصل کند که کارکنان جذب شده بر اساس موارد ذیل واجد صلاحیت بوده و به کار گرفته شوند:

- ۱- سلامت جسمی و روانی
- ۲- مهارت های تجربی
- ۳- دانش انجام کار
- پیمانکار موظف است قبل از به کار گیری نیروهای خود، با انجام معاینات پزشکی و مصاحبه های اختصاصی از تناسب آن ها با وظایف محوله در برآوردن الزامات سیستم مدیریت HSE اطمینان حاصل کند.
- پیمانکار موظف است صلاحیت کارکنان خود را برای انجام وظایفشان به طور مرتب مورد بازنگری و ارزیابی قرار دهد، این بررسی ها شامل شناسایی و بهینه نمودن عوامل و تجهیزات برای ارتقاء کیفی فعالیت های کارکنان و آموزش های مورد نیاز آنها (توسط مراجع ذی صلاح) جهت دستیابی به این منظور باشد.
- اقدامات لازم برای اطمینان از صلاحیت افراد، می تواند شامل موارد ذیل باشد:
  - ۱- تجزیه و تحلیل نظام مند الزامات مرتبط با وظایف
  - ۲- معاینات بدو استخدام و دوره ای و آموزش های HSE
  - ۳- ارزیابی عملکرد افراد
  - ۴- شواهد مستند شده از صلاحیت فردی
  - ۵- برنامه هایی برای ارزیابی دوره ای

PR۱۹۶۱	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محرمانگی: عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		
<p>- نفرت معرفی شده برای مسئولیت های HSE پیمانکاران می بایست دوره های آموزشی مبانی و الزامات سیستم مدیریت HSE و یا در صورت درخواست کارفرما دوره HSE پیمانکاران را گذرانده و مدارک آن را برای شروع به کار ارائه نمایند.</p> <p>- کارکنان پیمانکار به ویژه مسئولین HSE در صورت ضرورت، از طرف کارفرما مورد ممیزی قرار می گیرند تا اطمینان حاصل شود افراد برای انجام ایمن کار به اندازه کافی واجد شرایط، با تجربه و تحت کنترل می باشند.</p> <p><b>۳-۲-۷ گزارش های آماری:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• لیست بیمه تمامی کارکنان باید مطابق با تعهدات قراردادی باشد و به صورت ماهیانه به واحد HSE کارفرما ارائه گردد.</li> <li>• پیمانکار موظف است گزارش های آماری بخش های مختلف واحد HSE طرح شامل بهداشت صنعتی، ایمنی، محیط زیست و آموزش HSE را برابر با فرمها و روشهای اجرایی مصوب کارفرما به نحو صحیح تدوین و تنظیم و بررسی نموده و در مقاطع زمانی تعیین شده به واحد HSE کارفرما ارسال کند.</li> <li>• گزارش های تدوین شده در زمینه های مختلف HSE می باید شامل تحلیل های فنی و کارشناسی و رسم نمودارهای مختلف آماری باشد.</li> <li>• پیمانکار موظف است گزارش فوری و گزارش های تکمیلی حوادث رخ داده در کارگاه های زیرمجموعه را به مشاور و واحد HSE کارفرما مطابق با دستورالعمل های ابلاغی ارسال نماید.</li> <li>• پیمانکار موظف است گزارش ماهیانه مربوط به بخش ایمنی را از پیمانکاران زیرمجموعه دریافت و پس از تکمیل به واحد HSE کارفرما ارسال نماید.</li> <li>• لازم به ذکر است فایل گزارش ماهیانه ابلاغی از کارفرما که شامل تمامی شاخص های عملکردی فرآیندهای حوزه HSE می باشد می بایست به صورت دقیق و مورد تایید کارفرما تا روز پنجم ماه بعد ارسال گردد. همچنین پس از بررسی گزارشات می بایست جلسات آنالیز عملکرد پیمانکار به منظور بررسی علت عدم تحقق برخی شاخص ها برگزار و پیمانکار برنامه جبرانی را تحویل نماید.</li> <li>• اهم گزارش های بخش بهداشت واحد HSE عبارتند از : <ul style="list-style-type: none"> <li>- گزارش های فصلی ( سه ماهه )</li> <li>- فرم مواجهات شغلی پرسنل با عوامل زیان آور محیط کار ( سالیانه )</li> <li>- گزارش شاخص های بهداشت و سلامت کارکنان ( سالیانه )</li> </ul> </li> </ul> <p><b>۴-۲-۷ جلسات:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• پیمانکار موظف است قبل از شروع بکار و تجهیز کارگاه در جلسه "شروع به کار پیمانکار (Kick Of Meeting)" شرکت کرده و تمامی الزامات و قوانین ابلاغی کارفرما را رعایت نماید.</li> <li>• پیمانکار موظف است به صورت منظم نسبت به تشکیل جلسات HSE و کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه های تحت پوشش اقدام نماید.</li> </ul> <p>(رعایت تمامی مفاد و الزامات مستندات ذیل الزامی می باشد:</p> <p>☞ آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار - وزارت کار</p>			
صفحه ۱۰ از ۳۲			

PR۱۹۶۱	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محرمانگی: عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		

**\*دستورالعمل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر\***

• موضوعات طرح شده در جلسات می بایست در قالب صورتجلسات مصوب، ثبت و پیگیری گردند.

\* جلسات دوره ای مسئول/ بازرسین HSE پیمانکار و نماینده کارفرما (روزانه/ هفتگی/ ماهیانه) لازم است جلسات بازرسین به طور دوره ای برگزار شده و نتایج این جلسات به صورت جامع و مکتوب به نماینده کارفرما ارائه شود. بدیهی است بازرسی HSE پیمانکار بر اساس چک لیست های مدون که قبلا از سوی HSE پیمانکار تهیه و به تایید نماینده کارفرما رسیده، انجام می شود. موارد حائز اهمیت که به صورت معمول در این جلسات مورد بحث و بررسی قرار می گیرند عبارتند از:

- ۱- گزارش حوادث
  - ۲- فعالیت های در دست انجام در سایت
  - ۳- آموزش های HSE انجام شده قبلی و برنامه ریزی شده جاری
  - ۴- ممیزی های HSE و نتایج حاصله
  - ۵- مباحث عمومی
  - ۶- گزارش پیشرفت عملکرد
- \* جلسات گزارش دهی و تجزیه و تحلیل حوادث و شبه حوادث - برای مواردی که در این دستورالعمل به آن اشاره نشده است بنا به تشخیص و صلاحدید نماینده کارفرما / HSE کارفرما، توسط پیمانکار، جلسات مربوطه تشکیل می گردد.
- حضور فعال سرپرست کارگاه پیمانکار به همراه سرپرست HSE پیمانکار در کلیه جلسات و بازرسی های ایمنی الزامی است.

**۵-۲-۱-۷ آموزش های HSE**

(رعایت تمامی مفاد و الزامات مستندات ذیل الزامی می باشد:

\* آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان - وزارت کار

\* دستورالعمل اجرایی آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان - وزارت کار

\* دستورالعمل آموزش HSE شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر \*


**➤ آموزش های عمومی**

- پیمانکاران موظفند، کلیه پرسنل تحت امر خود را در خصوص موضوعات HSE و همچنین مقررات و دستورالعمل های مربوطه آموزش دهند.
- پیمانکاران موظفند آموزش های بدو استخدام HSE را جهت کلیه کارکنان خود قبل از صدور کارت تردد برگزار نمایند.
- کارکنان پیمانکار باید در زمینه وظایف شغلی خود آموزش های لازم اعم از (عمومی و تخصصی HSE) را فرا گرفته و دانش و اطلاعات لازم را در این زمینه دارا باشند. اطلاعات مذکور شامل کلیه الزامات بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی و پدافند غیر عامل و مدیریت بحران می باشد که در حین کار ممکن است ایجاد شود.

PR۱۹۶۱	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محرمانگی: عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		
<p>• پیمانکار موظف به اجرای آموزش های کوتاه ایمنی قبل از شروع کار (Tool Box Meeting) مرتبط با وظایف محوله به نیرو های خود و ثبت سوابق می باشد.</p> <p>• پیمانکاران موظفند، یک فضای مناسب آموزشی متناسب با تعداد افراد شاغل در کارگاه جهت اجرای برنامه ها و دوره های آموزشی ایجاد نموده و همچنین، امکانات سمعی و بصری داخل فضای آموزشی را جهت کمک به فرایند برگزاری دوره های آموزشی تعبیه نماید.</p> <p>• پیمانکاران موظف به انجام دوره های آموزشی اثر بخش برای پرسنل شاغل در طرح با توجه به نوع شغل و مخاطرات مربوطه و ارسال مستندات به واحد HSE کارفرما می باشند.</p> <p>• پیمانکاران موظفند، به منظور آگاهی و اطلاع رسانی کارکنان در زمینه HSE اقدام به تشکیل کمیته های آموزشی، فرهنگی جهت تهیه برشور، پمفلت آموزشی و نصب تابلوها با شعار های HSE نماید.</p> <p>• پیمانکاران موظفند، قبل از برنامه ریزی آموزشی جهت برگزاری دوره ها به نیاز سنجی آموزشی بر حسب مشاغل بپردازند و دانش و مهارت های ضروری جهت انجام وظایف محوله را ارزیابی و بر اساس آن دوره تعریف نمایند و پس از برنامه ریزی دوره ها را اجرا نمایند و بعد از اتمام دوره ارزیابی اثر بخشی دوره ها صورت پذیرد.</p> <p style="text-align: center;"><b>➤ آموزش های تخصصی</b></p> <p>• پیمانکار باید ترتیبی اتخاذ کند تا کارکنان تحت آموزش های بهداشت مشخص شده از طرف واحد HSE پیمانکار قرار گیرند. این آموزشها باید حداقل حاوی اطلاعات ارزیابی خطرات بهداشتی، عوامل زیان آور محیط کار، تغذیه، بیماری های واگیر و غیر واگیر، مقررات و آیین نامه های بهداشتی و کمک های اولیه باشد</p> <p>• کارکنان پیمانکار باید آموزش های ایمنی تعیین شده از طرف HSE کارفرما و واحد HSE پیمانکار را بصورت کامل بگذرانند. این آموزش ها حداقل باید حاوی اطلاعات ارزیابی مخاطرات محیط کار، مقررات و آیین نامه های ایمنی و نحوه ی آمادگی و مقابله با شرایط اضطراری و دوره های تخصصی ایمنی نظیر ایمنی کار در ارتفاع، ایمنی داربست بندی، صدور مجوز کار، استفاده از لوازم حفاظت فردی، ایمنی جرنقیل ها و بالابرها ایمنی کار در فضای بسته، ایمنی برق، نظم و ترتیب کارگاهی، ایمنی عملیات های جوشکاری/ برشکاری/ حفاری و گود برداری، سند بلاست، رانندگی تدافعی، ایمنی رادیو گرافی و اطفاء حریق باشد.</p> <p>• لازم است کارکنان پیمانکار آموزش های زیست محیطی تعیین شده از طرف HSE کارفرما را به صورت کامل بگذرانند. این آموزشها باید شامل تعهدات، قوانین و الزامات زیست محیطی مربوط به فعالیت ها، اثرات نامطلوب زیست محیطی پروژه و اطلاعاتی در مورد مدیریت پسماندها و پساب و شناسایی آلاینده های آب، خاک و هوا باشد.</p> <p>• برگزاری دوره های عمومی پدافند غیر عامل و مدیریت بحران</p> <p>• برگزاری دوره واکنش در شرایط اضطراری</p> <p>• اثر بخشی دوره ها</p>			

PR۱۹۶۱	کد مدرک شماره ویرایش	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محرمانگی: عادی)	
<p>۱-۲-۷- بخش دوم: الزامات ایمنی و آتش نشانی</p> <p>۱-۲-۷-۱- تجهیزات حفاظت فردی</p> <p>(رعایت تمامی مفاد و الزامات مستندات ذیل الزامی می باشد:</p> <p>*آیین نامه وسایل حفاظت فردی - وزارت کار .</p> <p>*دستورالعمل وسایل حفاظت فردی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• پیمانکار موظف است، تجهیزات حفاظت فردی مناسب و دستگاههای ایمنی مورد نیاز افراد را مطابق با قوانین و وندور لیست ابلاغی کارفرما به شماره FO۱۲۲۱ با هزینه خود فراهم و طبق ماتریس تجهیزات حفاظت فردی تایید شده توزیع نماید.</li> <li>- کلاه ایمنی با رنگ خاص مربوطه و دارای استحکام مناسب (تحويل قبل از شروع به کار)</li> <li>- لباس متحدالشکل با نام و آرم شرکت مربوطه (دو دست لباس کار در هنگام شروع به کار و در مراحل بعدی هر شش ماه یکبار یک دست</li> </ul> <p>(</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- کفش ایمنی مناسب با نوع کار</li> <li>• تجهیزات حفاظت فردی زیر برای کلیه نفرات پیمانکار بر حسب مورد الزامی است :</li> <li>- عینک ایمنی .</li> <li>- گوشی .</li> <li>- ماسک و فیلتر ضد گاز .</li> <li>- ماسک پارچه ای و یا ماسک جوشکاری بر حسب نوع کار .</li> <li>- دستکش مناسب با نوع کار .</li> <li>- کمربند ایمنی (Full Body Harness) دولتیارد برای کار در ارتفاع .</li> <li>- بارانی برای کار در محیط بارانی .</li> <li>- چکمه مناسب با نوع کار .</li> <li>- لباسکار مناسب با نوع کار ( لباس زیر گرم و کاپشن برای فصل سرما ) .</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• واگذاری وسایل فوق در هر زمان بر حسب نیاز و به تشخیص مدیریت HSE کارفرما/مشاور، از سوی پیمانکار ضروری است.</li> <li>• کلیه اقلام و تجهیزات مرتبط با HSE از جمله تجهیزات حفاظت فردی، وسایل برقی، وسائل و تجهیزات باربرداری، متریال داربست و غیره متعلق به پیمانکار، قبل از ورود به کارگاه باید به تایید واحد HSE کارفرما رسانیده در این خصوص فایل اقلام موثر تایید شده واحد HSE کارفرما به پیوست می باشد.</li> <li>• کلیه پرسنل پیمانکار قبل از ورود به کارگاه باید مجهز به تجهیزات حفاظت فردی گردند و استفاده از این وسایل در طول مدت حضور در کارگاه الزامیست. رنگ کلاه برای کارگران آبی، سرپرستان سفید، ریگرها و برق کاران نارنجی می باشد که باید الزاما طبق لیست تایید شده واحد HSE کارفرما تهیه گردد. در صورت عدم تهیه تجهیزات حفاظت فردی استاندارد توسط پیمانکار، کارفرما می تواند در صورت صلاح دید "اقدام و هزینه های آن با احتساب ۲۵٪ بالاسری" در صورت وضعیت پیمانکار لحاظ نماید.</li> </ul> <p>رنگ بندی کلاه ایمنی:</p> <p>کارفرما: طوسی / سفید</p> <p>گروه مهندسی اجرایی: سفید</p> <p>HSE: <span style="background-color: yellow;">زرد</span></p> <p>آتش نشان: <span style="background-color: red;">قرمز</span></p>			



PR۱۹۶۱	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محرمانگی: عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		
<p>ریگر و برقکار: نارنجی مهمان: سبز گروه کارگری و اپراتوری: آبی</p> <p>۲-۱-۲-۷- ایمنی ماشین آلات، بالابرها، وسائل نقلیه، ابزار و تجهیزات</p> <p>(رعایت تمامی مفاد و الزامات مستندات ذیل الزامی می باشد:</p> <p>*آیین نامه ایمنی کار با ماشین آلات عمرانی مستند بر مواد ۸۵ و ۹۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران.</p> <p>*دستورالعمل ایمنی ماشین آلات شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• جهت ورود کلیه خودروها و ادوات سنگین به داخل کارگاه می بایست هماهنگی های لازم با واحدهای حراست و HSE کارفرما بعمل آمده و طبق مدل تولید خودروها می بایست سواری کمتر از ۵ سال، وانت بار، مینی بوس یا ون کمتر از ۱۰ سال و اتوبوس کمتر از ۱۵ سال اجازه ورود داده شود. (لازم به ذکر است در صورت صلاحدید واحد HSE کارفرما پس از بازرسی و تایید می توان مجوز خودروهای سواری به مدت یک سال و سایر خودروها به مدت ۲ سال دیگر مجوز را تمدید نمود)</li><li>• کلیه ماشین آلات پیمانکار باید دارای بیمه شخص ثالث و راننده با گواهینامه مرتبط (پایه ۱، پایه ۲، ویژه) مطابق با نظر واحد HSE کارفرما باشد.</li><li>• خودروها و ادوات سنگین باید دارای جعبه کمک های اولیه و کیسول اطفاء حریق باشند.</li><li>• کلیه ماشین آلات مورد استفاده پیمانکار (از قبیل: جرثقیل، بالابرها و ...) می بایست دارای شناسنامه فنی سلامت توسط مراجع ذیصلاح مورد تایید واحد HSE کارفرما را دارا باشند. و قبل از ورود به سایت از سلامت و ایمنی آنها اطمینان حاصل گردد.</li><li>• کلیه وسائل نقلیه ورودی، بایستی سالم و بدون نقص فنی بوده و از نظر ظاهری نیز دارای شرایط مناسب باشند.</li><li>• به منظور حصول اطمینان از عملکرد مناسب ماشین آلات، پیمانکار موظف است یک برنامه مدون برای تعمیر و نگهداری تدوین و اجرا نماید.</li><li>• کلیه تجهیزات می بایست مطابق با وندور لیست ابلاغی کارفرما به شماره FO۲۱۵۰ تهیه گردد.</li></ul> <p>(رعایت تمامی مفاد و الزامات مستندات ذیل الزامی می باشد:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• *آیین نامه ایمنی تعمیرگاه های وسایل نقلیه - وزارت کار)</li><li>• تمامی تجهیزاتی که لازم است طبق ابلاغ کارفرما گواهی سلامت از مراجع ذیصلاح اخذ نمایند می بایست در این خصوص اقدام نموده و برای سایر تجهیزات بازرسی مدون و تکمیل چک لیست های دوره ای در دستور کار قرار گیرد.</li></ul>			
صفحه ۱۴ از ۳۲			



PR۱۹۶۱	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محرمانگی: عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		
<p>• اجرای مقررات تردد وسایل نقلیه مورد استفاده خود را به صورت منظم بازرسی نمایند و در صورت وجود نقص فنی نسبت به برطرف کردن آن اقدام کنند.</p> <p>• استفاده از خودروها، وسایل و تجهیزاتی که آلودگی بهداشتی و زیست محیطی بالا دارند، مجاز نیست.</p> <p>• ابزار مورد استفاده نباید معیوب، شکسته، ترک خورده یا خمیده باشد. استفاده از این ابزار ممنوع است و پیمانکار موظف است نسبت به تعمیر یا از رده خارج کردن آنها اقدام کند.</p> <p>• پیمانکاران باید ابزار مناسب به منظور انجام فعالیتهای کاری فراهم کند.</p> <p>• کلیه تجهیزات مورد استفاده باید از نظر ایمنی مورد تایید بوده و در صورت نیاز به کالیبراسیون در دوره های تعیین شده، کالیبره گردد.</p> <p>• کلیه پیمانکاران موظفند "دستورالعمل ایمنی ابزار" را برای ابزار خاص مورد استفاده خود (شامل ابزار دستی، برقی، مکانیکی و پنوماتیک و ...) تهیه و اجرا نمایند.</p> <p>• پیمانکار موظف است خودروها و تجهیزاتی که فعالیت آنها در کارگاه از نظر HSE خطرناک تشخیص داده شده، ممانعت بعمل آورده و آنها را از کارگاه به بیرون هدایت کند.</p> <p>• پیمانکار می بایست جهت اخذ مجوز ورود کلیه ماشین آلات و سرویس ایاب و ذهاب مطابق با دستورالعمل مدون HSE کارفرما اقدام نماید:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◀ ماشین آلات عمرانی و جرنقیل ها الزاما باید دارای بیمه مسئولیت مدنی باشند</li> <li>◀ استعلام گواهی نامه برای تمامی رانندگان سایت الزامی می باشد.</li> <li>◀ خودرو های ایاب و ذهاب می بایست دارای بیمه بیبانی باشند</li> <li>◀ انجام و ارائه مستندات تست هیدرواستاتیک و چشمی از مراکز صدور معاینه فنی کلیه خودروهای گاز سوز (CNG) الزامیست.</li> <li>◀ ورود خودرو های دوگانه سوز دستی و نیز LPG به سایت توسعه آهن و فولاد گل گهر ممنوع می باشد.</li> </ul> <p><b>۳-۱-۲-۷- ایمنی عملیات باربرداری و نصب تجهیزات</b></p> <p>• رعایت مفاد دستورالعمل ایمنی در عملیات باربرداری و کار با دستگاه های بالا بر شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر ضروری است.</p> <p>• پیش از انجام کار بایستی نسبت به رفع نواقص ماشین آلات و تجهیزات مرتبط با آن و اخذ گواهینامه بازرسی فنی آنها اقدام گردد.</p> <p>• هر دستگاه جرنقیل بایستی دارای ریگر با لباس مشخص شده در کارگاه باشد.</p> <p>• پیمانکار موظف است در حین کار با دستگاهها و ماشین آلات نسبت به رعایت اصول ایمنی اقدام نماید</p> <p>• رعایت حداکثر ظرفیت دستگاه، سرعت وزش باد، ایمن سازی محوطه انجام کار لازم و ضروری است.</p> <p>• پس از پایان روز و ترک کارگاه، اپراتور بایستی اطمینان حاصل نماید که اقدامات لازم را ایمن سازی دستگاه به انجام رسانیده است.</p> <p>• تمامی تجهیزاتی که لازم است طبق ابلاغ کارفرما گواهی سلامتی از مراجع ذیصلاح اخذ نمایند می بایست در این خصوص اقدام نموده و برای سایر تجهیزات بازرسی مدون و تکمیل چک لیست های دوره ای در دستور کار قرار گیرد.</p>			
صفحه ۱۵ از ۳۲			



PR۱۹۶۱	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محرمانگی: عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		
<p style="text-align: center;"><b>۴-۲-۷- رعایت اصول ایمنی خاکبرداری و گودبرداری</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• هرگونه حفاری و خاکبرداری داخل کارگاه می بایست مطابق با دستورالعمل های "ایمنی خاکبرداری و گودبرداری" و "صدور مجوزهای کار" و روش اجرایی مدون HSE شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر صورت پذیرد.</li> <li>• قبل از انجام عملیات های خاکبرداری و حفاری، بررسی محل به لحاظ عبور کابل برق و تلفن، خطوط انتقال نفت و فرآورده های آن، لوله های انتقال گاز و آب و سیستم فاضلاب به منظور پیشگیری از بروز رخداد و حادثه ضروری بوده و پیمانکار موظف است برنامه مدونی جهت اینگونه فعالیت ها تدوین نماید.</li> <li>• کنترل مخاطرات (شیب دار کردن دیواره ها، پل بندی، حفاظ گذاری، شمع زنی، در نظر گرفتن مسیر ورود و خروج ایمن، نصب گذرگاه Gany Way بر روی کانال ها و ...) و رعایت احتیاطات ویژه (رعایت فاصله ایمن ماشین آلات و ادوات سنگین و نخاله ها از محل گودبرداری، توجه به تجمع گازها در گودال ها و کانال ها، تامین روشنایی کافی و ...) ضروری است</li> </ul> <p>علائم هشدار دهنده، چراغ های احتیاط، تابلوهای شبرنگ، نوار خطر و Hardbarrier در اطراف محل حفاری باید نصب گردد.</p> <p style="text-align: center;"><b>۵-۲-۷- رعایت اصول ایمنی برشکاری و جوشکاری</b></p> <p>(رعایت تمامی مفاد و الزامات مستندات ذیل الزامی می باشد):</p> <p style="text-align: center;">* آیین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری - وزارت کار</p> <p style="text-align: center;">* دستورالعمل ایمنی در جوشکاری و برشکاری شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• رعایت اصول ایمنی در نگهداری، انبارش و حمل سیلندرهاى گاز فشرده (محل مناسب جهت نگهداری، تفکیک سیلندرها، مهر مناسب سیلندرها ، نصب Cap، استفاده از گاری نصب سیلندرها و ...) ضروری است.</li> <li>• رعایت اصول ایمنی در حین انجام کار( استقرار سیلندرها در محل مناسب، تهیه مناسب جهت کار در فضای بسته، استفاده از پوشش های نسوز در عملیات جوشکاری جهت جلوگیری از آتش سوزی ناشی از پرتاب گدازه ها، عدم وجود مواد قابل اشتعال در محل جوشکاری، اتصال به زمین دستگاه های جوش و ...) ضروری است.</li> <li>• تجهیزات و وسایل کار ( گیره الکتروود، عایق بودن کابل های برق، دستگاه جوش و ترانسفورماتورها، سالم بودن گیج سیلندرهاى گاز، سالم بودن شلنگها، بستهها و ...) باید سالم و بدون عیب و نقص باشند.</li> <li>• ورود و استفاده از کپسول ها و مخازن تحت فشار فاقد گواهی تست هیدرواستاتیک(سال ساخت بالای پنج سال) ممنوع می باشد.</li> </ul> <p>در حین انجام کار باید اصول ایمنی برشکاری و جوشکاری رعایت گردد.</p>			
صفحه ۱۶ از ۳۲			

PR۱۹۶۱	کد مدرک شماره ویرایش ۰۱	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محرمانگی: عادی)	 <p>شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر G.I.S.D.Co</p>
<p style="text-align: center;"><b>۶-۲-۷- رعایت اصول ایمنی کار در ارتفاع و داربست بندی</b></p> <p>(رعایت تمامی مفاد و الزامات مستندات ذیل الزامی می باشد:</p> <p style="text-align: center;">*آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع - وزارت کار</p> <p style="text-align: center;">* دستورالعمل ایمنی "کار در ارتفاع" و "داربست بندی" شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• رعایت اصول ایمنی در محل استقرار داربست ( وضعیت مقاومت زمین محل استقرار، شیب محل، فاصله ایمن از خطوط برق و موانع، عدم قرارگیری در محل عبور و مرور، وضعیت شرایط آب و هوایی و ...) لازم و ضروری است.</li> <li>• رعایت اصول ایمنی در نصب داربست ( coupler-toe board ، sole board ، base plate ، bracing، الوار ها planks ، full bode harness ، shock absorber ، life line، لوله ها و ...) لازم و ضروری است.</li> <li>• وجود سیستم بازرسی و نظارت و علائم هشدار و مسیر های دسترسی ( scaffold tag، ladder ) برده های محافظ و ...)</li> <li>• نصب داربست در اطراف دیواره مخازن باید دارای حفاظ از جنس صلب، full board، مجهز به نردبان مناسب بوده و به تاییدیه واحد HSE کارگاه برسد.</li> </ul> <p>کلیه متریکال داربست قبل از ورود باید به تایید HSE کارفرما رسیده باشد. پیمانکار برای برپایی داربست، مجوز برپایی و جهت استفاده، باید تایید کارشناس داربست را اخذ نماید. داربستهای دارای تگ سبز مجاز، تگ زرد برای داربست های در حال ساخت و داربست دارای تگ قرمز مجاز به استفاده نمی باشند و مطابق با مفاد دستورالعمل مربوطه باید اصلاح گردند. در صورت عدم اصلاح از فعالیت مربوطه جلوگیری گردیده و عواقب ناشی از توقف و کلیه تبعات آن در تعهد پیمانکار خواهد بود .</p> <p style="text-align: center;"><b>۷-۲-۱-۷ مجوزهای کار (PTW)</b></p> <p>(رعایت تمامی مفاد و الزامات مستندات ذیل الزامی می باشد:</p> <p style="text-align: center;">* دستورالعمل ایمنی صدور مجوز کار شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• انجام هر نوع کاری اعم از کار گرم، سرد، حفاری و ... بایستی پس از دریافت اجازه کار و هماهنگی با واحدهای مربوطه و واحد HSE دستگاه نظارت صورت پذیرد.</li> <li>• پیمانکار باید جهت انجام ایمن فعالیتهای اجرایی خود، اقدام به دریافت مجوز کار در زمان تعریف شده از سوی مراجع ذیربط نموده و جهت حصول اطمینان از ایمن بودن آن فعالیت، کلیه تمهیدات لازم را تا مرحله بسته شدن مجوز کار فراهم نماید. همچنین تمامی افرادی که حق امضاء جهت مجوز کار را دارند می بایست بصورت رسمی به واحد HSE معرفی گردند.</li> <li>• نحوه اخذ پرمیت در داخل مناطق عملیاتی و در حال بهره برداری می بایست مطابق رویه صدور پرمیت این مناطق صورت پذیرد.</li> </ul> <p style="text-align: center;">صفحه ۱۷ از ۳۲</p>			



PR۱۹۶۱	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محرمانگی: عادی)	 شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر G.I.S.D.Co
۰۱	شماره ویرایش		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• کارکنان پیمانکار موظفند هنگام انجام کار از کلیه تجهیزات حفاظت فردی متناسب با نوع کار استفاده نمایند.</li> <li>• کلیه نفرات امضاء کننده پرمیت می بایست دوره آموزشی صدور پرمیت را گذرانده و دارای مجوز لازم جهت امضاء پرمیت باشند.</li> <li>• رعایت کلیه موارد ایمنی مطرح شده در دستورالعمل "سیستم های مجوز کار واحد HSE شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر" جهت صدور مجوزهای کاری ضروری می باشد.</li> <li>• پیمانکار موظف است پس از انجام کار نسبت به پاکسازی و بهسازی محیط کار و بازگرداندن آن به حالت اولیه اقدام نماید.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>۸-۲-۷- تجهیزات ایمنی و آتش نشانی</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• پیمانکار موظف است در زمینه طراحی، تامین، نصب و اجرای کلیه موضوعات مرتبط با آتش نشانی و مهندسی حریق شامل سیستم های اعلان و اطفاء حریق، رینگ های آبی و ... ملاک عمل خود را وندورلیست تجهیزات آتش نشانی به شماره FO۲۱۴۹ قرارداده و در تمامی مراحل تاییدیه های لازم را از مدیریت HSE کارفرما اخذ نماید.</li> <li>• پیمانکار موظف است نسبت به نیازسنجی و تهیه تجهیزات ایمنی و آتش نشانی از قبیل کپسول های اطفاء حریق و ... به تعداد کافی و با تایید HSE دستگاه نظارت، جهت مقابله با شرایط اضطراری اقدام نمایند.</li> <li>• پیمانکار موظف است نسبت به انجام تست هیدرواستاتیک کپسول ها در زمان های مقرر اقدام نماید.</li> <li>• تجهیزات آتش نشانی بایستی در کلیه کارگاهها بطور مناسب جانمایی و به تعداد کافی تهیه گردد.</li> <li>• کلیه تجهیزات و کپسولهای اطفاء حریق بایستی بطور منظم بازدید گردیده و نسبت به شارژ مجدد و آماده بکار بودن آنها اطمینان لازم حاصل گردد.</li> <li>• پیمانکاران موظفند، آموزش های لازم در خصوص نحوه استفاده از این تجهیزات و کاربرد آنها را به کلیه پرسنل تحت پوشش ارائه دهد.</li> <li>• استفاده از نفرات با تجربه و آموزش دیده جهت کنترل و بازدید دوره ای تجهیزات و همچنین جهت اطفاء حریق و امداد نجات ضروری بوده و همچنین پیمانکار موظف است برنامه مدونی جهت برگزاری مانورهای واکنش در شرایط اضطراری و تهیه سناریو داشته باشد.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>۹-۲-۷- رعایت اصول ایمنی برق</b></p> <p>(رعایت تمامی مفاد و الزامات مستندات ذیل الزامی می باشد):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• آیین نامه ایمنی تاسیسات الکتریکی با اتصال زمین - وزارت کار</li> <li>• آیین نامه ایمنی تاسیسات و وسایل الکتریکی در کارگاه - وزارت کار</li> <li>• آیین نامه و مقررات ایمنی کار بر روی خطوط و تجهیزات برق دار - وزارت کار</li> </ul>			
صفحه ۱۸ از ۳۲			

PR۱۹۶۱	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محرمانگی: عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		

**\* دستورالعمل ایمنی برق شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر.**

- رعایت موارد ایمنی تابلو برق و انجام تمهیدات لازم در خصوص پیشگیری از برق گرفتگی ( نصب سیستم ارتینگ، نصب کلید محافظ جان و ... )
- سیستم ارتینگ می بایست دارای تاییدیه از مراجع ذیصلاح باشد.
- رعایت موارد ایمنی در توزیع، هدایت و انتقال نیروی الکتریکی توسط خطوط و کابل‌های هدایت برق
- رعایت موارد ایمنی در کار با تجهیزات و وسایل برقی.
- بازرسی، نگهداری و تعمیر به موقع خطوط، تجهیزات الکتریکی و تابلو برق .

پیمانکار موظف به رعایت کلیه الزامات ایمنی برق و در نظر گیری کلیه تمهیدات روشنایی لازم جهت فعالیت در شب می باشد.

**۱۰-۲-۷- نظم و ترتیب کارگاهی**

**\* رعایت مفاد دستورالعمل ایمنی HOUSE KEEPING شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر ضروری است.**


- پیمانکار باید متناسب با تعداد پرسنل و جبهه کاری اقدام به استخدام نفرات ثابت جهت ضبط و ربط محیط کار ( HOUSE KEEPING )
- ملبوس به لباسکار قابل تشخیص نموده و از آنها تنها به منظور چیدمان منظم و صحیح تجهیزات و مواد در سطح کارگاه با نظارت و تشخیص واحد HSE استفاده نماید
- نگهداری، چیدمان، مرتب کردن و نظافت کلیه تجهیزات و وسایل کار
- وجود انبار salvage و برنامه مناسب جهت جمع آوری، نگهداری، امحاء و بازیافت

**۱۱-۲-۷- سیستمهای ارزیابی و مدیریت ریسک**

**\* رعایت مفاد روش اجرایی شناسایی و ارزیابی ریسک شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر ضروری است.**

- شناسایی، ارزیابی خطرات موجود و ارائه راهکارهای کنترلی واقدامات اصلاحی / پیشگیرانه
- انجام مطالعات PSSR قبل از راه اندازی واحدها
- ارزیابی مدیریت ریسکهای Construction بر مبنای روش FMEA(Failure Mode and Effects Analysis) انجام شود.
- ارزیابی مدیریت ریسک های Commissioning-pre commissioning بر مبنای روش HAZID انجام شود.
- انجام اقدامات لازم جهت اجرای recommendations منتج از مطالعات ارزیابی ریسک و اطمینان از وجود safeguards مناسب

صفحه ۱۹ از ۳۲

PR۱۹۶۱	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محرمانگی: عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		
<p>• ایجاد و استقرار سیستمهای مدیریت ریسک و IMS</p> <p>Safety integrity level(SIL)study+hazardous area classification review</p> <p>۱۲-۲-۷- الزامات عمومی ایمنی</p> <p>• جهت اخذ تاییدیه و ورود کلیه اقلام و پرسنل به سایت می بایست مطابق با دستورالعمل رویه ورود و خروج پرسنل و اقلام موثر بر HSE به شماره ۲۱۴۸AWI اقدام گردد.</p> <p>• نصب علائم، تابلوهای ترافیکی، تابلوهای هشدار دهنده و HSE در سطح کارگاه ها و در طول مسیر متناسب با شرایط محیط و به تعداد کافی</p> <p>(رعایت تمامی مفاد و الزامات مستندات ذیل الزامی می باشد:</p> <p>• آیین نامه علائم ایمنی در کارگاه - وزارت کار</p> <p>• دستورالعمل ایمنی علائم هشدار دهنده و تابلوهای شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر )</p> <p>• برگزاری جلسات Tool box meeting به صورت روزانه و Safety tour بصورت هفتگی</p> <p>• وجود امکانات ارتباطی ( تلفن، بیسیم...) و تسهیلات اداری واحد HSE پیمانکار</p> <p>• رعایت اصول ایمنی انبارداری و ایمنی انبارهای رنگ</p> <p>۲-۲-۷- بخش سوم: الزامات بهداشت و سلامت</p> <p>۲-۲-۷-۱- الزامات عمومی بخش بهداشت</p> <p>(رعایت تمامی مفاد و الزامات مستندات ذیل الزامی می باشد:</p> <p>• آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه - وزارت کار</p> <p>• آیین نامه بهداشت محیط - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی</p> <p>• دستورالعمل های بهداشتی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر )</p> <p>• شناسنامه کارگاهی از دیدگاه بهداشت صنعتی می بایست مطابق آخرین ویرایش دستورالعمل های ابلاغی توسط واحد HSE پیمانکار تهیه گردیده و در مقاطع زمانی ۶ ماهه به روز آوری گردد. همچنین نسخه ای از آنها می باید به واحد HSE کارفرما ارسال گردد.</p>			
صفحه ۲۰ از ۳۲			

PR۱۹۶۱	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محرمانگی: عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• پیمانکار باید در طرح مدیریت بهداشت خود دستورالعمل های جاری شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آیین نامه های حفاظت و بهداشت کار را ملاک عمل قرار دهد.</li> <li>• ضروری است تعامل لازم با واحد HSE نظارت و مدیریت بهداشت صنعتی واحدهای HSE شرکت های مجاور طرح جهت اطلاع از مخاطرات بهداشت کار و اندازه گیری ها، ارزیابی ها، و کنترل عوامل زیان آور محیط کار در محدوده اجرای پروژه بعمل آید.</li> <li>• ارزیابی و مدیریت ریسک های بهداشت کار می باید بر مبنای روش تحلیل مخاطرات شغلی یا JSA (Job safety analysis) و ارزیابی ریسک به روش FMEA توسط پیمانکار انجام شود.</li> <li>• ارزیابی فوق الذکر می بایست توسط تمامی پیمانکاران شاغل در طرح انجام شود.</li> <li>• پیمانکار موظف است با بکارگیری روشهای پیشگیرانه و کنترلی از بروز بیماری های ناشی از کار در پرسنل شاغل در کارگاه ها جلوگیری نماید.</li> <li>• پیمانکار موظف است گزارش اقدامات و فعالیت های بهداشتی طرح را بر مبنای فرم های مصوب کارفرما در مقاطع زمانی معین شده، تهیه نموده و پس از تایید دستگاه نظارت به واحد HSE کارفرما ارسال نماید.</li> </ul>			
<p><b>۷-۲-۲-۲- الزامات بخش بهداشت صنعتی</b></p>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• مطالعات شناسایی، اندازه گیری، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار می باید از طریق شرکت های صاحب صلاحیت و دارای مجوز ارائه خدمات بهداشت حرفه ای از وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی انجام شود.</li> <li>• پیمانکار موظف است کلیه پرسنل شاغل در طرح اعم از روزمزد، پاره وقت، بلند مدت و ... را مورد معاینه شغلی بدواستخدام و پس از یکسال استخدام مورد معاینه دوره ای قرار داده و جهت انجام این معاینات از مراکز و شرکت های مجاز به ارائه خدمات طب کار استفاده نماید نتایج حاصل از معاینات می بایست در پرونده های پزشکی کارکنان نگهداری گردد.</li> <li>• خلاصه اطلاعات پرونده های پزشکی پرسنل می بایست به صورت منظم و در مقاطع زمانی حداکثر یک ماهه در یک فایل الکترونیکی وارد گردیده و در اختیار بازرسین HSE کارفرما و نظارت قرار گیرد.</li> <li>• پیمانکار موظف است نتایج معاینات بدواستخدام و دوره ای پرسنل خود را به واحد HSE کارفرما ارسال نموده و از بکارگیری افرادی که فاقد صلاحیت پزشکی برای شغل مورد نظر هستند، اجتناب نماید.</li> <li>• نوع انجام معاینات شغلی دوره ای بایستی با توجه به نوع عوامل زیان آور موجود در محیط کار و وظیفه محوله مطابق با نظر پزشک طب کار و کارشناس بهداشت حرفه ای پیمانکار تعیین می شود.</li> <li>• ارائه نوار مغز جهت مشاغل سخت از جمله رانندگان، نفرات مشغول در ارتفاع بیشتر از ۱/۲۰ cm و مشاغل حساس الزامی می باشد.</li> <li>• پیمانکار موظف است بر مبنای مقررات جاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای تمامی رانندگان شاغل در طرح با انجام آزمایشات پزشکی لازم، کارت سلامت رانندگی اخذ نماید.</li> </ul>			
<p>صفحه ۲۱ از ۳۲</p>			



PR۱۹۶۱	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محرمانگی: عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• پیمانکار در تمام مدت اجرای طرح و به صورت سالیانه نسبت به شناسایی، اندازه گیری، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار و ریسک و مخاطرات بهداشتی اقدام نماید. و شرح خدمات مطالعات مذکور می بایست پیش از شروع مطالعات می بایست جهت تایید به مدیریت HSE کارفرما ارسال گردد.</li> <li>• نتایج حاصل از مطالعات فوق می باید به پزشکان و مراکز طب کار انجام دهنده معاینات طب صنعتی کارکنان شاغل در کارگاه جهت ثبت میزان مواجهات با عوامل زیان آور محیط کار در پرونده های پزشکی پرسنل ارائه گردد و در قالب فایل فشرده برای واحد HSE کارفرما ارائه گردد.</li> <li>• اقدامات اصلاحی صورت گرفته جهت کنترل عوامل زیان آور محیط کار و مخاطرات بهداشتی شناسایی شده در بازدیدهای دوره ای واحد HSE کارفرما مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرند.</li> <li>• نتایج حاصل از انجام این مطالعات و اقدامات اصلاحی و کنترلی انجام شده می باید در فرم های گزارش سالیانه مصوب شرکت توسعه و آهن و فولاد گل گهر به واحد HSE کارفرما ارسال گردد.</li> <li>• با توجه به شرایط جغرافیای منطقه در فصول سرد و گرم سال ضروری است پیمانکار برنامه ریزی و تمهیدات لازم جهت پیشگیری از گرما زدگی و سرما زدگی پرسنل شاغل در طرح را انجام دهد. از جمله توزیع شیر و آلبیمو، تنظیم ساعات کار و استراحت پرسنل، تهیه لباس مناسب هر فصل و ...</li> <li>• پیمانکار موظف است غذای روزانه پرسنل خود را از آشپزخانه/ رستورانی که دارای شرایط بهداشتی مورد تایید بوده و پرسنل آن دارای کارت سلامت می باشند، تهیه نماید.</li> <li>• پیمانکار موظف است از جهت توزیع غذا از ظروف غذا مورد تایید و خودروی مناسب و دارای سرپوش استفاده نماید.</li> <li>• با توجه به شرایط جغرافیایی و آب و هوایی منطقه ضروری است رژیم ها و برنامه های غذایی مناسب تدوین و اجرا گردد.</li> <li>• آشپزخانه/ رستوران مذکور باید در فواصل زمانی مختلف توسط کارشناس بهداشت پیمانکار مورد بازدید قرار گرفته و در صورت عدم رعایت اصول بهداشتی توسط کارکنان رستوران، نسبت به تغییر محل تهیه غذا اقدام گردد.</li> <li>• کلیه پرسنل شاغل در آبدارخانه ها، کمپ های مسکونی و سایر اماکن بهداشتی باید دارای کارت سلامت معتبر از مراکز بهداشت باشند.</li> <li>• آب آشامیدنی و آب بهداشتی باید منطبق بر استانداردهای بهداشتی و مورد تایید مراجع ذیصلاح باشد.</li> <li>• مخازن آب آشامیدنی و بهداشتی مورد استفاده در کارگاه های طرح باید از جنس پلی اتیلن بوده، در ارتفاع مناسب نصب شده و کدگذاری گردند.</li> <li>• تمامی مخازن آب آشامیدنی باید دارای سایبان و عایق مناسب باشند.</li> <li>• یخ های مورد استفاده می بایست از مراکز مجاز و بهداشتی تهیه شده و در ICE BOX های مناسب نگهداری ، به وسیله ماشین های یخچال دار با رعایت اصول و موارد بهداشتی توزیع گردند.</li> <li>• آزمایشات میکروبی به صورت سه ماه یکبار و آزمایشات فیزیکی و شیمیایی به صورت شش ماهه می بایست از طریق مراکز و شرکتهای مجاز انجام شود.</li> </ul>			
صفحه ۲۲ از ۳۲			



شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

# مزایده عمومی فروش حدود ۱۰۰,۰۰۰ تن نرمة گندله صادراتی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

دستور العمل HSE

شماره قرارداد: ۰۳/۱۲۳۲ ق

پاییز ۱۴۰۳

صفحه ۵۰ از ۱۱۹

PR۱۹۶۱	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محرمانگی: عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• حمل و نقل آب آشامیدنی و بهداشتی به کارگاه ها می بایست مطابق با اصول بهداشتی و با استفاده از خودروهایی مخصوص انجام شده و رانندگان این خودورها بایستی دارای کارت بهداشت معتبر باشند.</li> <li>• کلر سنجی و PH سنجی آب آشامیدنی می بایست به صورت روزانه و توسط واحد HSE پیمانکار انجام شده و نتایج آن به نحو صحیح ثبت و نگهداری گردد. در صورت عدم تایید آب از نظر میزان کلر باقیمانده و PH، مصرف آب جهت مصارف شرب ممنوع است.</li> <li>• اماکن بهداشتی تحت پوشش پیمانکار باید به صورت دوره ای و با استفاده از سموم مجاز و مورد تایید وزارت بهداشت و توسط شرکت های دیصلاح مورد سم پاشی و طعمه گذاری قرار گرفته و سوابق مربوطه ثبت و بایگانی گردد.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>※ آیین نامه حفاظتی کار با سموم دفع آفات در کارگاه - وزارت کار</b></p> <p style="text-align: center;"><b>※ رعایت مفاد دستورالعمل سم پاشی و طعمه گذاری شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر ضروری است.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• پیمانکار موظف است در کارگاه های طرح و متناسب با تعداد کارکنان و جنسیت آنها، سرویس بهداشتی مناسب و مطابق با استاندارد مصوب احداث و مستقر نماید.</li> <li>• سرویس بهداشتی باید به صورت منظم نظافت شده و دارای روشنایی و تهویه مناسب باشد.</li> <li>• انجام نظافت سرویس بهداشتی توسط ابدارچی و سایر نفرات طبخ و توزیع کننده غذا ممنوع بوده و بدین منظور باید از نفرات نظافت چی مجزا استفاده گردد.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>۳-۲-۲-۷- کمک های اولیه و معالجه جراحات صنعتی</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• پیمانکار باید متناسب با تعداد کارگران و نوع خطرات شناسایی شده در کارگاه، جعبه کمک های اولیه شامل تجهیزات (حداقل شامل چسب زخم، پنس، گاز استریل بسته بندی شده، ماده ضد عفونی کننده، باند پانسمان، پماد سوختگی و ...) تهیه نموده و در نقاطی که دسترسی فوری به آنها برای کارگران میسر باشد، نصب نماید.</li> <li>• لازم است هر ۱۰ نفر از شاغلین کارگاه ها، حداقل ۱ نفر از کارکنان پیمانکار، آموزش کمک های اولیه و امداد نجات را برای عکس العمل سریع در هنگام وقوع حادثه و واکنش در شرایط اضطراری گذرانده و گواهینامه های مربوطه را دارا باشد. همچنین دوره بازآموزی کمک های اولیه می بایست هر ۱ سال یکبار انجام شود.</li> <li>• پیمانکار موظف است طبق نظر کارفرما نسبت به تهیه و تامین آمبولانس دارای تجهیزات لازم به همراه پرستار مربوطه و راننده مجرب و آشنا به اصول کمک های اولیه و امداد و نجات استفاده نماید. تجهیزات آمبولانس و شرایط آماده به کار بودن آن می بایست در مقاطع زمانی مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.</li> </ul>			
صفحه ۲۳ از ۳۲			

PR۱۹۶۱	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محرمانگی: عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		

#### ۷-۲-۴- عملیات پرتونگاری صنعتی

• پیمانکار موظف است به منظور انجام عملیات پرتونگاری صنعتی مفاد دستورالعمل های سازمان انرژی اتمی ایران و دستورالعمل ایمنی پرتونگاری وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین دستورالعمل ایمنی پرتونگاری شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر را اجرا نماید. برخی از موارد مهم عبارتند از:

- بکارگیری افراد با تجربه و دارای گواهینامه پرتونگاری جهت انجام عملیات مربوطه
- هماهنگی کامل با تاسیسات مجاور طرح، قبل، در حین و پس از پایان عملیات پرتونگاری
- رعایت نکات HSE در نگهداری، حمل و نقل و استفاده از چشمه های پرتوزا
- اخذ پرمیت های پرتونگاری صنعتی برابر با ضوابط وزارت صنعت، معدن و تجارت و اجرای کامل موارد مندرج در آن
- حضور مسئول فیزیک بهداشت شرکت پرتونگار در محل طرح در حین عملیات پرتونگاری
- حضور ناظر HSE شرکت پیمانکار در محل طرح در حین عملیات پرتونگاری
- نصب علائم هشدار دهنده از جمله تابلو خطر، چراغ هشدار دهنده و نوار خطر در محدوده عملیات پرتونگاری
- جهت نگهداری چشمه های رادیواکتیو در کارگاه ها می بایست از Source Room های ایمن و مطابق با سازمان انرژی اتمی استفاده گردد.
- اعلام سریع فقدان چشمه پرتوزا به واحد حراست طرح، واحد HSE دستگاه نظارت و واحد HSE کارفرما و سازمان انرژی اتمی

#### ۷-۲-۵- عملیات زنگ زدایی (BLASTING)

\* رعایت مفاد دستورالعمل ایمنی سندبلاست شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر ضروری است.

- پیمانکار موظف است به منظور انجام عملیات زنگ زدایی (سند بلاست) موارد ذیل را به دقت مورد توجه و اجرا قرار دهد:
- استفاده از سیلیس در عملیات سندبلاست ممنوع بوده و می بایست از مواد کم خطرتر همچون مس باره استفاده شود.
- محل انجام عملیات زنگ زدایی می بایست تا حد امکان از سایت فاصله داشته و به صورت مناسب محصور گردد.
- به پرسنل شاغل در عملیات زنگ زدایی می باید تجهیزات حفاظت فردی مناسب و مخصوص عملیات سند بلاست از جمله لباس کار، ماسک های هوا رسان، و دستکش ضد ارتعاش تحویل داده شود و استفاده از این تجهیزات توسط پرسنل سند بلاست کار در حین اجرای کار الزامی است.
- تجهیزات سندبلاست می بایست ایمن و سالم بوده و برحسب مورد دارای گواهینامه سلامت فنی باشند.
- به پرسنل شاغل در عملیات زنگ زدایی به صورت روزانه و منظم شیر پاستوریزه تحویل گردد.
- اتاق استراحت، تعویض لباس و صرف غذای پرسنل سندبلاست کار می بایست دارای ابعاد کافی و متناسب با تعداد پرسنل بوده و تا حد ممکن از محل انجام عملیات سند بلاست فاصله داشته باشد.
- جهت استحمام پرسنل سندبلاست کار پس از انجام عملیات روزانه می بایست حمام و رختکن مناسب در دسترس باشد.
- در انجام معاینات طب صنعتی می باید نوع شغل و میزان مواجهه پرسنل با عوامل زیان آور موجود در آن از جمله سر و صدا و ارتعاش، گرد و غبار و... به دقت مورد توجه قرار گیرد.




PR۱۹۶۱	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محرمانگی: عادی)	
۰۱	شماره ویرایش	<p><b>۷-۲-۳- بخش چهارم: الزامات محیط زیستی</b></p> <p><b>۷-۲-۳-۱- مقررات زیست محیطی</b></p> <p>الزام پیمانکاران به رعایت کلیه الزامات قانونی زیست محیطی که عمده ترین آنها عبارتند از:</p> <p>(رعایت تمامی مفاد و الزامات مستندات ذیل الزامی می باشد:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• قوانین و مقررات سازمان حفاظت محیط زیست ایران.</li> <li>• قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست</li> <li>• قانون شکار و صید با اصلاحات</li> <li>• قانون حفظ نباتات</li> <li>• آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوبه هیات وزیران با اصلاحات بعدی)</li> <li>• آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب هیات وزیران</li> <li>• قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا</li> <li>• آیین نامه اجرایی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• قوانین، مقررات، ضوابط و استانداردهای محیط زیست انسانی - سازمان حفاظت محیط زیست ایران</li> <li>• دستورالعمل های محیط زیست شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر</li> <li>• کلیه مصوبات و بخشنامه های هیئت وزیران در خصوص الزامات زیست محیطی</li> <li>• کلیه مصوبات و دستورالعمل های جدید یا بازنگری و ابلاغ شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست</li> <li>• تعهد و مسئولیت پیمانکار در آگاهی و استفاده از آخرین نسخه از کلیات الزامات و قوانین مورد اشاره)</li> </ul> <p><b>۷-۲-۳-۲- نظارت و بازرسی زیست محیطی</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• انجام کلیه تعهدات، الزامات و راهکارهای کنترل و جلوگیری از آلودگی محیط زیست ارائه شده در گزارش مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی و مجوز EIA طرح، توسط پیمانکار</li> <li>• انجام مطالعات نظارت، بازرسی و پایش زیست محیطی بعد از شروع فعالیت های اجرای طرح و ارائه گزارش ۳ ماهه</li> <li>• رعایت دستورالعمل نحوه نظارت و پایش زیست محیطی طرح ها و پروژه ها - سازمان حفاظت محیط زیست ۱۳۹۴</li> <li>• دارا بودن طرح و برنامه مدیریت زیست محیطی (EMP) به منظور رعایت الزامات زیست محیطی شامل اطلاعات ذیل: <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt; توصیف فعالیت های در دست اقدام و برنامه ریزی شده برای پیمانکار با تاکید بر کلیه انتشار مواد آلاینده و تخلیه های مهم به محیط زائدات ناشی از فعالیت.</li> <li>&lt; جزئیات اقدامات و پیشنهادات پیمانکار در خصوص کاهش اثرات فعالیتهایش بر محیط زیست ( هوا، آبهای سطحی، آبهای زیر زمینی و زمین) محل پروژه.</li> <li>&lt; جزئیات برنامه و دستورالعمل های پیمانکار در خصوص مدیریت مواد شیمیایی و الزامات هیدروکربن ها.</li> </ul> </li> </ul>	



PR۱۹۶۱	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران	
۰۱	شماره ویرایش	(سطح محرمانگی: عادی)	
<p>(رعایت تمامی مفاد و الزامات مستندات ذیل الزامی می باشد:</p> <p><b>*آیین نامه حفاظتی مواد خطرناک و قابل اشتعال و مواد قابل انفجار - وزارت کار)</b></p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◀ جزئیات برنامه و پیشنهادات پیمانکار برای مدیریت پسماندها و فاضلاب ها.</li> <li>◀ بازنگری طرح مدیریت زیست محیطی پیمانکار به صورت سالانه و انطباق با تغییرات کاری و محیطی</li> </ul> </p> <p><b>۳-۲-۷- حواضات / گزارشات زیست محیطی</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• جمع آوری ثبت اطلاعات و تهیه گزارشات آماری- تحلیلی زیست محیطی</li> <li>• تهیه و ارسال به موقع و صحیح گزارشات فصلی (سه ماهه) و گزارشات یکساله از عملکرد زیست محیطی طرح به واحد HSE کارفرما</li> <li>• گزارش به موقع و صحیح حوادث زیست محیطی بالفعل یا بالقوه مخرب محیط زیست صرف نظر از دخالت یا عدم دخالت پیمانکار در حادثه به هر طریق ممکن</li> <li>• اطلاع رسانی حادثه به واحد محیط زیست در حداقل زمان ممکن ( حداکثر ظرف ۲۴ ساعت) و ارسال گزارش حادثه برای موارد نشئی، به واحد HSE کارفرما</li> <li>• دارا بودن طرح واکنش در شرایط اضطراری برای کنترل و پاکسازی ریزش مواد و مقابله با آلودگیها و حوادث زیست محیطی در شرایط اضطراری مطابق با شرایط تحت نظارت نماینده HSE کارفرما</li> </ul> <p><b>۴-۲-۷- پایش و اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• پیمانکار ملزم به انجام اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی ناشی از فعالیت های اجرایی طرح بر اساس دستورالعمل خود اظهاری در پایش آلاینده ها- سازمان حفاظت محیط زیست.</li> <li>• پیمانکار ملزم به انجام پایش آلاینده ها و ارائه راهکارهای کنترلی و پیشگیری از آلودگی محیط زیست.</li> <li>• پیمانکار ملزم به انجام اندازه گیری سالانه آلاینده های زیست محیطی توسط آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست در محدوده فعالیت خود و ارائه گزارش تحلیلی آن به همراه نتایج اندازه گیری به مدیریت HSE کارفرما</li> <li>• پیمانکار ملزم به رعایت استاندارد هوای پاک، سر و صدا، حد مجاز آلاینده های خروجی به محیط زیست و ...</li> </ul> <p><b>۵-۲-۷- آلودگیهای زیست محیطی ( هوا، خاک، صوت)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• کنترل و مدیریت هرگونه آلاینده ( هوا، آب، خاک) و رعایت کلیه قوانین و استانداردهای ملی و محلی در محدوده فعالیت خود</li> <li>• پاکسازی منطقه آلوده و متوقف نمودن نشئی مواد آلاینده ( اسید، باز، هیدروکربنها و مواد مشابه) به خاک، آبهای سطحی و زیر زمینی</li> <li>• جمع آوری پسماند حاصل از عملیات بلاستینگ پس از پایان عملیات جهت جلوگیری از آلودگی هوا و خاک و دفع نهایی در اماکن مورد تایید</li> </ul>			


PR۱۹۶۱	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محرمانگی: عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• رعایت استانداردها و معیارهای سر و صدا سازمان حفاظت محیط زیست و جلوگیری از آلودگی صوتی</li> <li>• رعایت استاندارد های کیفیت منابع خاک و راهنماهای آن – سازمان حفاظت محیط زیست و جلوگیری از آلودگی خاک</li> <li>• آب پاشی محوطه های فنس کشی شده و استفاده از ادوات و خودروهای دارای معاینه فنی و آلودگی کمتر از حد مجاز</li> <li>• نصب فیلتر هوا بر روی کلیه تجهیزات و ادوات با آلایندهی بیشتر از حد مجاز ضروری بوده و پیمانکار باید از بکارگیری تجهیزات، دستگاهها و ادوات با میزان آلایندهی بالاتر از حد مجاز اجتناب نماید.</li> <li>• کلیه خودرو های بکارگیری شده در سایت باید دارای برگه معاینه فنی از مراکز ذیصلاح باشند.</li> <li>• پیمانکار می بایست تمهیدات کنترلی لازم جهت جلوگیری از گرد و غبار و آلودگی هوا در سطح کارگاه ها را پیشبینی و اجرا نماید. از جمله آب پاشی محوطه ها، کنترل تردد خودروها، استفاده از ادوات و تجهیزات سالم و دارای آلودگی در حد مجاز، جاده کشی و کوبش خاک و ...</li> <li>• به منظور تامین ایمنی و رسیدن به محدوده مجاز انتشار صدا و مقابله با صدمات ناشی از ایجاد سر و صدا، تمامی منابع با اهمیت ایجاد کننده صدا شامل پمپهای اصلی و دیگر تجهیزات، باید مورد بررسی و عمل قرار گیرند و پیمانکار باید در صورت نیاز به نصب خفه کن و یا سازه های عایق صدا، از اینگونه تجهیزات استفاده نماید.</li> <li>• احداث جایگاههای بارگیری و تخلیه سوخت جهت مصرف سوخت ادوات و ماشین آلات: مطابق با استانداردهای لازمیه منظور جلوگیری از نشت آلودگی خاک</li> </ul>			
<p style="text-align: center;"><b>۶-۲-۷- مدیریت پسماند</b></p>			
<p style="text-align: center;">* رعایت مفاد دستورالعمل مدیریت پسماند شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر ضروری است.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• بازیافت از مرکز پسماندها و تفکیک و کد گذاری کلیه زائدات و مواد قابل بازیافت تولید شده توسط پیمانکار و دفع در محلهای مشخص شده( بر اساس انواع زائدات) پس از بازیافت و تعهد پیمانکار به فراهم نمودن امکان تفکیک و دفع در محدوده فعالیت خود در شرایط عدم دسترسی به محل های مشخص شده جهت تفکیک و دفع زائدات و حتی الامکان بازیافت مواد زائد.</li> <li>• کاهش تولید زائدات ناشی از ساخت و ساز و فعالیت های بهره برداری، بازیافت روغن های مستعمل و مازاد و ...</li> <li>• پرهیز از دفع زائدات خطرناک و ویژه تولید شده همراه سایر زائدات توسط پیمانکار و هماهنگی برای تعیین روش مناسب دفع این مواد با واحد HSE کارفرما ( مسئولیت پرداخت هزینه دفع زائدات خطرناک به عهده پیمانکار می باشد).</li> <li>• جمع آوری و دفع پسماندهای بهداشتی و صنعتی طبق ضوابط بهداشتی و به صورت روزانه</li> <li>• اخذ مجوزهای لازم برای دفن مواد زائد در محل های مورد تایید سازمان محیط زیست و شهرداریها توسط پیمانکار</li> </ul>			
<p style="text-align: center;"><b>۷-۲-۳- مدیریت پساب( صنعتی و بهداشتی)</b></p> <p style="text-align: center;">(رعایت تمامی مفاد و الزامات مستندات ذیل الزامی می باشد:</p> <p style="text-align: center;">صفحه ۲۷ از ۳۲</p>			

PR۱۹۶۱	کد مدرک شماره ویرایش	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محرمانگی: عادی)	
۰۱			
<p style="text-align: center;"><b>«آیین نامه ایمنی تصفیه خانه های آب و فاضلاب - وزارت کار»</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• تعیین محل و روش دفع فاضلابها با نظارت کامل واحد HSE و اخذ تاییدیه کارفرما</li> <li>• ممنوعیت تخلیه هر نوع ماده یا دفع زائدات در شبکه جمع آوری فاضلاب شهری ، دریا، کانالها، نهرهای طبیعی و منابع پذیرنده غیر مجاز</li> <li>• اقدام در خصوص تصفیه و پاکسازی پساب های بهداشتی و صنعتی تولیدی خود و رعایت استانداردهای خروجی فاضلاب</li> <li>• الزام به استفاده مجدد از پساب های حاصل از عملیات تست هیدرواستاتیک و یا ایستایی مخازن و لوله ها و جلوگیری از دفع نهایی و رها سازی در محیط</li> <li>• احداث سیستم جمع آوری فاضلاب بهداشتی و سپتیک تانک جهت تصفیه فاضلاب بهداشتی تولیدی در فاز ساختمانی جهت کلیه سرویس های بهداشتی ، رستوران ها، اماکن و کارگاه های سایت</li> <li>• در صورت استفاده از روغن های روانساز، روغنها پس از مصرف بشکه جمع آوری و به محل مناسب انتقال و بازیافت گردند</li> <li>• جهت جلوگیری و ممانعت از نشر آلودگی محیطی به منابع و ذخایر آب زیرزمینی با توجه به سطح آبهای زیر زمینی تمامی فاضلاب ها، جمع آوری گردیده و به مخزن سپتیک تانک فرستاده شود. محل احداث مخزن مذکور باید در خلاف جهت باد جاگذاری شده باشد.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>۷-۲-۳-۸- مدیریت انرژی</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• پیمانکار ملزم به انجام اقدامات لازم در خصوص افزایش بازدهی و کاهش مصرف انرژی و بهینه سازی و گزارش نتایج آن به واحد HSE کارفرما می باشد.</li> <li>• پیمانکار ملزم به اجرای سیستم و برنامه های مدیریت انرژی (EnMs) و کاهش مصرف سوخت می باشد.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>۷-۲-۳-۹- مدیریت سبز</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• رعایت آیین نامه های اجرای و قوانین ابلاغی در خصوص مدیریت سبز</li> <li>• بهینه سازی مصرف آب</li> <li>• کاهش مصرف غذا</li> <li>• مصرف بهینه مواد اولیه، مصرفی و تجهیزات</li> <li>• استفاده از فناوری های پاک و امکان استفاده مجدد از ضایعات و پساب</li> <li>• استفاده از مواد مصرفی سازگار با محیط و ...</li> <li>• ایجاد و نگهداری فضای سبز مناسب در سایت ها، جاده ها و مسیرهای دسترسی و ...</li> </ul> <p style="text-align: center;">صفحه ۲۸ از ۳۲</p>			

کد مدرک	PR۱۹۶۱	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محرمانگی: عادی)	
شماره ویرایش	۰۱		
<p><b>۱۰-۲-۷- سیستم مدیریت محیط زیست</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ایجاد یک سیستم مدیریت محیط زیست (EMS) و همچنین ارائه طرح و برنامه پایش محیط زیست (EMS) از سوی پیمانکار طرح ضروری می باشد</li><li>• شناسایی، ارزیابی و کنترل جنبه های زیست محیطی دامنه فعالیت های پیمانکار و ارائه آنها به واحد HSE کارفرما</li></ul> <p><b>۱۱-۲-۷- مدیریت منابع طبیعی و اماکن عمومی</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ممنوعیت قطع هرگونه درخت، پاکتراشی و تسطیح محل های بکر بدون مجوز واحد HSE کارفرما</li><li>• بازسازی مناطق تخریب شده ناشی از فعالیت خود و ضرورت اخذ تاییدیه واحد محیط زیست کارفرما در این خصوص</li><li>• ممنوعیت عبور وسائل نقلیه و تجهیزات سيار از مناطق بازسازی شده</li><li>• رعایت قوانین سازمان حفاظت محیط زیست در ممنوعیت تعرض و آسیب به حیوانات و انجام اقدامات پیشگیرانه جهت جلوگیری از وقوع تصادفات جاده ای با حیوانات در محدوده فعالیت پیمانکار و ضرورت گزارش هرگونه آسیب و جرح به حیوانات یا کشته شدن آنها بر اثر تصادفات جاده ای به بخش محیط زیست کارفرما</li><li>• چنانچه فعالیت شرکت در مجاورت اماکن عمومی، مناطق مسکونی شهرها یا روستاها انجام می شود پیمانکار موظف است با رعایت کامل ملاحظات HSE ضمن پیشگیری از بروز هرگونه حادثه، تمهیدات لازم را به منظور مواجهه با حوادث احتمالی در طرح اضطراری خود مورد توجه قرار دهند. این طرح باید حاوی راهنمایی هایی برای تخلیه افراد غیر مسئول و نیز امداد نجات عمومی باشد.</li><li>• بسته به نوع فعالیت های شرکت های تابعه، ممکن است چند روستای کوچک در محدوده یا مجاورت سایت قرار گیرد. در اینگونه موارد در صورتی که پیمانکار نیاز به تردد به داخل یا اطراف مراکز روستایی محصور دارد باید ضمن مسیر سازی کلیه دروازه ها و مسیر ها به حالت قبل از ورود یا استفاده بازگرداند. تردد تمام وسائل نقلیه پیمانکار باید در مسیر های ایجاد شده یا مورد توافق صورت گیرد. همچنین ایجاد هرگونه آتش در اینگونه سایت ها ممنوع است.</li><li>• با توجه به گستردگی شرکت های تابعه در کشور و بزرگی این سایت ها، احتمال وجود آثار تاریخی در محدوده سایت صنعت وجود دارد. در اینگونه موارد، پیمانکار موظف است با هماهنگی واحد HSE کارفرما آثار تاریخی کشف شده را توسط فنس محصور نمایند. پیمانکارن تعرض به این آثار را ندارد و اگر ناخواسته یک آثار تاریخی، تخریب شد و یا پیمانکار حدس می زند اثر جدیدی را کشف کرده است، باید کار را بی درنگ رها کرده و موضوع را به واحد HSE کارفرما و سازمان میراث فرهنگی اطلاع دهد.</li></ul> <p><b>۴-۲-۷- بخش پنجم: الزامات پدافند غیرعامل و مدیریت بحران</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• تدوین برنامه ای جهت مقابله با شرایط اضطراری و ایجاد تعامل با شرکت های پیمانکار فرعی ضروری می باشد.</li><li>• طرح مواجهه با شرایط اضطراری (ERP) پیمانکار بایستی توسط HSE مشاور و کارفرما تایید گردد.</li><li>• برقراری تفاهم نامه یا شرکت های مجاور جهت همکاری متقابل در شرایط اضطراری.</li><li>• مشخص کردن محل تجمع ایمن برای کلیه پرسنل و تعیین مسیرهای خروج اضطراری و تهیه و تدوین دستورالعمل خروج اضطراری، نجات و فرار</li><li>• تدوین برنامه مانور جهت آمادگی پرسنل در شرایط اضطراری و برگزاری مانور در کارگاه ها با هماهنگی HSE مشاور و کارفرما</li></ul>			
صفحه ۲۹ از ۳۲			



PR۱۹۶۱	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محرمانگی: عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• پیمانکاران موظفند، در زمان وقوع حوادث جدی از قبیل آتش سوزی، نشت مواد خطرناک، صدمه به تجهیزات و ... اقدامات مقتضی را برای کاهش اثرات آن انجام دهد.</li> <li>• پیمانکاران موظفند، وسایل حفاظت فردی مناسب نظیر ماسک و فیلتر گازهای مختلف موجود در مسیر های در دست بهره بردار را تهیه نموده و برای مواقع اضطراری در اختیار کارکنان خود قرار دهد.</li> <li>• تشکیل گروه امداد و نجات مجهز به امکانات و تجهیزات مورد نیاز بر حسب نیاز پرسنل ساکن در ساختمان و پیمانکاری طرح به جهت امداد رسانی لازم در شرایط اضطراری.</li> </ul>			
<p align="center"><b>۳-۷- قطع همکاری و پایان پیمان</b></p>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- پیمانکار موظف است در تمام مدت انجام پروژه مقررات HSE را رعایت نماید. از این رو نحوه عملکرد HSE پیمانکار در طول انجام پروژه مورد ارزیابی HSE کارفرما قرار می گیرد.</li> <li>- کارفرما عملکردهای پیمانکاران مشغول به کار را مورد بررسی قرار داده و در صورت عدم رعایت مقررات و دستورالعمل های HSE عملیات اجرایی را فوراً تا رفع تخلف متوقف خواهد نمود و هیچ گونه هزینه ای از این بابت به پیمانکار پرداخت نخواهد شد، این توقفات بعنوان تاخیر غیر مجاز تلقی می گردد و در صورت عدم رفع نواقص طبق مفاد پیمان عمل خواهد شد.</li> <li>- چنانچه قطع همکاری به علت لحاظ نشدن الزامات ( HSE) مواردی نظیر آلودگی های شدید زیست محیطی، آمار بالای حوادث و ... صورت پذیرد با پیمانکار مطابق قوانین در مورد همکاری های بعدی عمل می گردد.</li> <li>- کلیه مواد شیمیایی مصرف نشده یا سایر مواد باقیمانده از فعالیت پیمانکار، پس از پایان عملیات اجرایی پیمان، باید از سایت جمع آوری و به نحو مطلوب ساماندهی یا دفع شود. کارفرما تحت هیچ شرایطی تعهدی در خصوص دفع مواد شیمیایی مازاد پیمانکار نخواهد داشت.</li> <li>- پیمانکار موظف است پس از پایان پروژه نسبت به پاکسازی محیط زیست، از بین بردن موانع ایجاد شده، پر کردن چاله ها، گودال ها و کانال های حفر شده و ... اقدام نموده و شرایط محل کار را به حالت عادی باز گرداند.</li> <li>- پیمانکار موظف است گزارش عملکرد HSE خود ( از جمله آمار بیماری های شغلی، حوادث، خسارت ها، آسیب های فردی و زیست محیطی) را به اطلاع نماینده کارفرما برساند.</li> </ul>			
<p align="center"><b>۴-۷- جرائم و تخلفات پیمانکاران</b></p>			
<p>نماینده کارفرما در تمامی پیمان ها ناظر بر الزامات HSE قرارداد بوده و موارد تخلف از طریق نماینده کارفرما به مدیریت امور حقوقی و قراردادها ارسال تا متناسب با نوع تخلفات جرائم لازم در خصوص هر پیمانکار اعمال گردد.</p> <p>در صورت عدم رعایت هریک از بندهای الزامات HSE و یا HSE- Plan توسط پیمانکار، نماینده کارفرما مجاز خواهد بود برخورد های انضباطی به ترتیب ذیل را انجام دهد:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ اخطار شفاهی به پیمانکار</li> <li>➤ اخطار کتبی به پیمانکار، درخواست اخراج فرد خاطی، اخذ تعهد و دادن فرصت مناسب جهت رفع موارد نایمن و انجام اقدامات اصلاحی</li> <li>➤ دستور توقف فعالیت های مخاطره آمیز و جریمه دیرکرد</li> <li>➤ اعلام گزارش تخلف به ناظر فنی پیمانکار و کسر از صورت وضعیت پیمانکار به صورت درصدی از صورت حساب های ماهیانه و یا در صدی از ایتتم قراردادی مورد نظر</li> </ul>			
<p>لازم به ذکر است جداول جرائم افراد و پیمانکار طبق دستورالعمل " دستورالعمل تشویق و تنبیه HSE به شماره WI۰۰۰-۱۲۷۸" در پیوست اعمال خواهد شد.</p>			

PR۱۹۶۱	کد مدرک	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محرمانگی: عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		


**۸- تغییرات**

مسئولیت انجام تغییرات و بروزرسانی در این سند بر عهده واحد HSE می باشد.

**۹- مستندات مربوطه**

- شناسنامه فرآیندهای مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر به شماره FO۱۰۱۸
- آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار - وزارت کار
- دستورالعمل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
- آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان - وزارت کار
- دستورالعمل اجرایی آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان - وزارت کار
- دستورالعمل آموزش HSE شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
- آیین نامه وسایل حفاظت فردی - وزارت کار .
- دستورالعمل وسایل حفاظت فردی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
- آیین نامه ایمنی کار با ماشین آلات عمرانی مستند بر مواد ۸۵ و ۹۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران.
- دستورالعمل ایمنی ماشین آلات شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
- آیین نامه ایمنی تعمیرگاه های وسایل نقلیه - وزارت کار
- آیین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری - وزارت کار
- دستورالعمل ایمنی در جوشکاری و برشکاری شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
- آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع - وزارت کار
- دستورالعمل ایمنی "کار در ارتفاع" و "داریست بندی" شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
- دستورالعمل ایمنی صدور مجوز کار شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
- آیین نامه ایمنی تاسیسات الکتریکی با اتصال زمین - وزارت کار
- آیین نامه ایمنی تاسیسات و وسایل الکتریکی در کارگاه - وزارت کار
- آیین نامه و مقررات ایمنی کار بر روی خطوط و تجهیزات برق دار - وزارت کار
- دستورالعمل ایمنی برق شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر.
- دستورالعمل ایمنی HOUSE KEEPING شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
- روش اجرایی شناسایی و ارزیابی ریسک شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
- آیین نامه علائم ایمنی در کارگاه - وزارت کار
- دستورالعمل ایمنی علائم هشدار دهنده و تابلوهای شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
- آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه - وزارت کار
- آیین نامه بهداشت محیط - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- دستورالعمل های بهداشتی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
- آیین نامه حفاظتی کار با سموم دفع آفات در کارگاه - وزارت کار
- رعایت مفاد دستورالعمل سم پاشی و طعمه گذاری شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
- دستورالعمل ایمنی سنبلاست شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

صفحه ۳۱ از ۳۲

کد مدرک	PR۱۹۶۱	روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران (سطح محرمانگی: عادی)	
شماره ویرایش	۰۱		
<ul style="list-style-type: none"><li>• آیین نامه حفاظتی مواد خطرناک و قابل اشتعال و مواد قابل انفجار - وزارت کار</li><li>• دستورالعمل مدیریت پسماند شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر</li><li>• آیین نامه حفاظتی مواد خطرناک و قابل اشتعال و مواد قابل انفجار - وزارت کار</li><li>• دستورالعمل مدیریت پسماند شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر</li><li>• آیین نامه ایمنی تصفیه خانه های آب و فاضلاب - وزارت کار</li></ul> <p><b>۱۰- پیوست ها</b></p> <p>تعداد نفرات و تخصص های مرتبط برای HSE پیمانکاران FO۱۹۶۲</p> <p>دستورالعمل ارزیابی HSE پیمانکاران به کد WI۱۰۴۲</p> <p>چک لیست ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران به شماره FO۱۰۴۳</p> <p>دستورالعمل تشویق و تنبیه HSE به شماره WI۱۲۷۸</p> <p>دستورالعمل رویه ورود و خروج پرسنل و اقام موثر بر HSE به شماره WI۲۱۴۸</p> <p>وندورلیست تجهیزات آتش نشانی به شماره FO۲۱۴۹</p> <p>وندور لیست تجهیزات حفاظت فردی به شماره FO۱۲۲۱</p> <p>لیست اقام موثر بر HSE به شماره FO۲۱۵۱</p>			
صفحه ۳۲ از ۳۲			

مزایده عمومی فروش حدود ۱۰۰,۰۰۰ تن نرمه گندله صادراتی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

دستور العمل HSE

شماره قرارداد: ۰۳/۱۲۳۲ ق

پاییز ۱۴۰۳

صفحه ۶۰ از ۱۱۹

فرم تصویب مستندات




عنوان مستند: دستور العمل ارزیابی HSE پیمانکاران  
سطح محرمانگی (عادی)

کد مستند	تاریخ تنظیم اولیه	تاریخ ابلاغ	شماره بازنگری
WI1042	۹۹/۰۶/۲۹		۰۱

تهیه کننده	نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ	امضا
تایید کنندگان	بهرام کلاتری	رئیس ایمنی فنی و فرآیند		
	رسول امیری مقدم	رئیس سیستم ها و فرایندها		
	مرتضی احمدی	مدیر سلامت، ایمنی و محیط زیست		
	اصغر حدیدی	مدیر سیستم ها و برنامه ریزی		
تصویب کننده	محسن جهانپور	معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی		
	حجت نجمی نیا	مدیر عامل		


هر گونه بهره برداری از این مستند بدون اجازه شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر ممنوع می باشد.


WI۰۰۴۲	کد مدرک	دستور العمل ارزیابی HSE پیمانکاران (سطح محرمانگی: عادی)	 <p>شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر G.I.S.D.Co</p>
۰۱	شماره ویرایش		

عنوان مستند: دستور العمل ارزیابی HSE پیمانکاران

ردیف	شماره تجدید نظر	تاریخ تجدید نظر	شرح تغییرات
۱	۰۰		تدوین اولیه سند
۲	۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	اصلاح شاخص ها و چک لیست ارزیابی عملکرد - اضافه شدن بند ۷.۱ فرم ارزیابی عملکرد پیمانکار - اضافه شدن بند ۷.۳ اعمال تشویق و تنبیه بر اساس ارزیابی عملکرد HSE پیمانکار - اضافه شدن جدول جرائم

ردیف	اقدام	مسئول
۱	تهیه، بازنگری	مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست
۲	تایید	مدیریت سیستم ها و برنامه ریزی مدیر سلامت، ایمنی و محیط زیست معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
۳	تصویب	مدیر عامل
۵	اجرا	مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست
۶	اطلاع	

WI۱۰۴۲	کد مدرک	دستور العمل ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران (سطح محرمانگی: عادی)	 <p>شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر G.I.S.D.Co</p>
۰۱	شماره ویرایش		
<p><b>۱- هدف</b></p> <p>هدف از تهیه این دستورالعمل، ارزیابی عملکرد پیمانکاران در حوزه سلامت، ایمنی و زیست محیطی به منظور افزایش سطح کیفی و کمی ایمنی و استفاده بهینه از امکانات و منابع در جهت دستیابی به تولید بدون حادثه و صیانت از پیمانکاران است که بصورت دوره‌ای مورد ممیزی قرار می‌گیرد. در این راستا نیاز است عملکرد نقاط قوت و قابل بهبود مشخص گردد لذا در جهت ارزیابی عملکرد بهداشتی ایمنی و زیست محیطی پیمانکاران، مدیریت HSE شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر اقدام به تدوین این دستورالعمل به منظور تحقق موارد زیر نموده است.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• تشریح نحوه تشویق و تنبیه پیمانکاران (در نقش شرکا تجاری) در خصوص موارد HSE بر اساس دستورالعمل تشویق و تنبیه شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر</li> <li>• کنترل مداوم جریان امور و استقرار چرخه مدیریت HSE</li> <li>• شناسایی نقاط ضعف، قوت و مشکلات در زمینه سلامت ایمنی و محیط زیست و تلاش در جهت شکوفایی و افزایش قابلیت ها و اصلاح فعالیت ها</li> <li>• بهبود تخصیص منابع و استفاده بهتر از امکانات و منابع انسانی</li> <li>• تدوین و تنظیم شاخصهای ارزیابی عملکرد</li> <li>• ارتقای سطح کیفی عملکرد بهداشتی ایمنی و زیست محیطی پیمانکاران</li> <li>• همسو نمودن عملکرد پیمانکاران با اهداف و استراتژی های شرکت در زمینه سلامت، ایمنی و محیط زیست</li> </ul> <p><b>۲- دامنه کاربرد</b></p> <p>محدوده کاربرد این دستورالعمل برای کلیه شرکاء تجاری در قالب پیمانکار می باشد.</p> <p><b>۳- تعاریف</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ندارد</li> </ul> <p><b>۴- مراجع و ماخذ</b></p> <p>---</p> <p><b>۵- مسئولیت و اختیار</b></p> <p>مسئولیت تهیه، اجرا و نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل به عهده مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر می باشد.</p> <p><b>۶- منابع مورد نیاز</b></p> <p>مطابق شناسنامه فرایند مدیریت HSE پیمانکاران به کد BP۱۲-۱۰-۱۲</p> <p>۶،۱- شرح ورودی ها و خروجی های فرایند</p> <p>مطابق شناسنامه فرایند مدیریت HSE پیمانکاران به کد BP۱۲-۱۰-۱۲</p> <p>۶،۲- تشریح کنترل فرایند و کنترل های مرتبط با فرایند</p> <p>سنجی های مذکور در شناسنامه فرایند "مدیریت HSE پیمانکاران" به کد BP۱۲-۱۰-۱۲ و بررسی های سلسله مراتبی حین اجرای فرایند</p>			
صفحه ۳ از ۷			

WI1042	کد مدرک	دستور العمل ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران (سطح محرمانگی: عادی)	 <p>شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر G.I.S.D.Co</p>
۰۱	شماره ویرایش		

۷- نحوه اجرا

۷.۱- فرم ارزیابی عملکرد HSE

بر اساس فرم تهیه شده، عملکرد کلی پیمانکار به صورت ماهیانه مورد ارزیابی قرار می گیرد و نتایج آن طبق بند ۷.۲ اقدام خواهد شد:

۷-۱-۱- بخش های فرم ارزیابی عملکرد

۷/۱/۱/۱ شرح شاخص های ارزیابی


بر اساس شاخص های ثبت شده در فرآیند مدیریت HSE پیمانکاران تمامی مواردی که در ارزیابی عملکرد بررسی و ارزیابی خواهد شد در این ستون آورده شد است.

۷/۱/۱/۲ وزن

با توجه به میزان اهمیت آن موضوع و اثرگذاری آن بر دستیابی به اهداف خرد و کلان HSE برای هر آیتم یک وزن تعریف خواهد شد. که به شرح جدول زیر است:

جدول شماره ۱: وزن دهی چک لیست ارزیابی عملکرد

ردیف	وزن	توضیحات
۱	۱	دارای اهمیت و اثرگذاری عادی در اجرای ایمن فعالیت های پیمانکار
۲	۲	دارای اهمیت و اثرگذاری متوسط در اجرای ایمن فعالیت های پیمانکار
۳	۳	جزو لیست شاخص های فرآیندهای ابلاغی در گزارش ماهیانه / دارای اهمیت و اثرگذاری بالا در اجرای ایمن فعالیت های پیمانکار
۴	۴	جزو دستورالعمل ها و الزامات ابلاغی / دارای بیشترین اهمیت و اثرگذاری در دستیابی به اهداف خرد
۵	۵	دارای الزامات قانونی / دارای بیشترین اهمیت و اثرگذاری در دستیابی به اهداف کلان

WI1042	کد مدرک	دستور العمل ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران (سطح محرمانگی: عادی)	 <p>شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر G.I.S.D.Co</p>
۰۱	شماره ویرایش		
<p><b>۷/۱/۱/۳ نمره کسب شده</b></p> <p>برای مشخص نمودن نمره کسب شده در هر آیتم می بایست با توجه به ستون "راهنمای نمره دهی" و ستون "مبنای پیش" امتیاز کسب شده از ۱ تا ۱۰ را مشخص و ثبت نمود.</p>			
<p><b>۷/۱/۱/۴ مبنای پیش</b></p> <p>مواردی که بر اساس آن ها می بایست عملکرد پیمانکار در آن بخش را مورد ارزیابی قرار داد.</p>			
<p><b>۷/۱/۱/۵ راهنمای نمره دهی</b></p> <p>در این ستون مشخص شده است با بررسی موارد ذکر شده در بخش "مبنای پیش" پیمانکار چه مقدار از اقدامات لازم را انجام داده و چه امتیازی می تواند کسب کند.</p>			
<p><b>۷/۱/۱/۶ نمره جمعی</b></p> <p>از حاصل ضرب وزن هر آیتم در نمره کسب شده آن آیتم به دست می آید</p> <p>تبصره: آیتم هایی که برای آن ها گزینه "عدم کاربرد" انتخاب شود در محاسبه امتیاز نهایی دخیل نخواهد بود.</p> <p>تبصره ۲: پس از مشخص شدن امتیاز نهایی با توجه به جدول امتیازات موجود در بند ۷.۲ این دستورالعمل درخصوص عملکرد پیمانکار تصمیم گیری و اقدام خواهد شد.</p>			
<p><b>۷/۲- نتایج ارزیابی و اقدامات لازم</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ نماینده یا نمایندگان واحد HSE کارفرما بر اساس فرم ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران، در بازه زمانی ماهیانه نسبت به ارزیابی کلیه پیمانکاران شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر مطابق فرم شماره (FO1042) اقدام و گزارش آن را به مدیریت HSE ارسال می نمایند.</li><li>➤ مدیریت HSE نتایج ارزیابی را به همراه چک لیست مربوطه به نظارت پیمانکار جهت پیگیری و رفع مغایرت ارسال و یک نسخه از آن را در پایگانی واحد HSE بعنوان سند به مدت پنج سال پس از اتمام قرارداد نگهداری می نماید.</li><li>➤ به منظور کاهش تخلفات و ملزم نمودن پیمانکاران به رعایت موارد HSE در شرکتها و پیمانکاران تحت نظارت شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر ضروریست اقدامات باز دارنده و متناسب با نوع عملکرد پیمانکار و براساس نمره کسب شده به شرح جدول ذیل در نظر گرفته شود.</li></ul>			
صفحه ۵ از ۷			





WI۱۰۴۲	کد مدرک	دستور العمل ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران	 شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر G.I.S.D.Co
۰۱	شماره ویرایش	(سطح محرمانگی: عادی)	

جدول شماره ۲: امتیازات عملکرد

ردیف	امتیاز	نحوه واکنش
۱	۸۰-۱۰۰	عملکرد پیمانکار از نظر HSE مورد قبول بوده و در روز ایمنی و آتش نشانی به پیمانکار لوح تقدیر از طرف مدیر عامل اهدا میگردد، در ضمن بنا به پیشنهاد مدیریت HSE و صلاحدید مدیر عامل، پیمانکار می تواند تا سقف چهار درصد از صورت وضعیت جاری همان ماه مورد تشویق قرار گیرد.
۲	۶۰-۷۹	عملکرد پیمانکار در حد قابل قبول می باشد و لازم است عملکرد خود را بهبود بخشد.
۳	۴۰-۵۹	عملکرد پیمانکار غیر قابل قبول بوده و بنا به تصمیم مدیریت HSE تا سقف سه درصد از صورت وضعیت ماه جاری بعنوان جریمه لحاظ می گردد.
۴	۲۰-۳۹	عملکرد پیمانکار غیر قابل قبول بوده و بنا به تصمیم مدیریت HSE تا سقف چهار درصد از صورت وضعیت ماه جاری (همان ماه) بعنوان جریمه لحاظ می گردد و پیمانکار موظف به معرفی مدیر کارگاه جایگزین می باشد.
۵	۰-۱۹	اعلام عدم صلاحیت ایمنی پیمانکار به امور قرار دادها و ارائه پیشنهاد مبنی بر محروم نمودن از شرکت در مناقصات جدید به کمیسیون معاملات و در نظر گرفتن بالاترین ضریب جریمه

تذکره ۱: تشویق و جریمه از طریق دستگاه نظارت اعمال خواهد شد.

تذکره ۲: این دستور العمل میبایست پیوست قرارداد قرار گیرد و به پیمانکار ابلاغ گردد و یا در غیر اینصورت مستقیماً و در جلسه شروع به کار ببه رویت و اطلاع نماینده صاحب امضاء مجاز پیمانکار برسد.

- تصمیم اتخاذ شده و نحوه واکنش از طریق مدیریت HSE به مدیریت پیمانکار و دستگاه نظارت اطلاع داده و پیمانکار ظرف مدت یک هفته پس از اعلام نتیجه ارزیابی فرصت دارد جهت رفع و ارائه مستندات تکمیلی و قطعی نمودن امتیازها اقدام نماید بدیهی است عدم ارائه مستندات به منزله پذیرش تصمیم اتخاذ شده می باشد
- دستگاه نظارت تصمیم اتخاذ شده مدیریت HSE را در صورت وضعیت اعمال می نماید.

### ۷,۳- اعمال تشویق و تنبیه بر اساس ارزیابی عملکرد HSE پیمانکار

بر اساس ارزیابی مستمر پیمانکار به وسیله چک لیست ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران، در صورت وجود هرگونه قصور، کوتاهی، عدم انطباق و تخلف از سوی پیمانکاران، متناسب با دستور العمل تشویق و تنبیه شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر به شماره WI۱۲۷۸-۰۰ و جدول جرائم عملکردی آن در اقدام خواهد شد.

### ۸- تغییرات

مسئولیت اعمال هر گونه تغییر در مراحل و روش اجرای توضیح داده شده و به روز رسانی در این سند بر عهده مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست می باشد.  
کلیه سوابق حاصل از اجرای این دستور العمل به مدت پنج سال پس از اتمام پیمان نزد مدیریت HSE نگهداری خواهد شد.

مزایده عمومی فروش حدود ۱۰۰,۰۰۰ تن نرمه گندله صادراتی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

دستور العمل HSE

شماره قرارداد: ۰۳/۱۲۳۲ ق

پاییز ۱۴۰۳

صفحه ۶۶ از ۱۱۹

WI1042	کد مدرک	دستور العمل ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران (سطح محرمانگی: عادی)	 شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر G.I.S.D.Co
۰۱	شماره ویرایش		
<p>۹- مستندات مربوطه</p> <p>دستور العمل تشویق و تنبیه شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر به شماره WI1278-01</p> <p>۱۰- پیوست ها</p> <p>چک لیست ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران به کد "FO1043"</p> <p>دستور العمل تشویق و تنبیه به شماره WI1278</p>			
صفحه ۷ از ۷			

چک لیست ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران		تاریخ:
نام کارفرما	شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر	
نام مشاور		
نام نماینده کارفرما		
نام نماینده HSE کارفرما		
نام مسئول HSE پیمانکار		
موضوع فعالیت (موضوع)		
آدرس و شماره تلفن پیمانکار	سایت شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر	

اطلاعات آسان	تعداد حوادث	تعداد افراد فوری
تعداد اختلال کنسی		
تعداد آریا می شبیه موانع مختصر		
ضرب و تگوار حادثه		
نظر روز کاری پیمانکار		
میزان اعمال حرمه برای مشکلات HSE از سوی مراجع قانونی:		
آیا نوبت عملیات اجرایی به نفع عدم رعایت مقررات HSE باشد است؟		
هزینه HSE پیمان (ریال):		

ردیف	شرح شاخص های ارزیابی	وزن	محتای پاسخ	زمان مشاهده	نوع گسب شده	نمره تعیین
۱	شناسایی و ارزیابی خطرات	۵	۱- تکمیل فرم شناسایی و ارزیابی خطر ۲- بروز رسانی فرم مورد نظر ۳- شناسایی خطرات ناشی از ریسک ها ۴- اتخاذ اقدامات کنترلی مناسب مطابق با نظام ایمنی و بهداشت		نمره را وارد نمایید	
۳	نیت Anomaly	۴	۱- اجرای صحیح فرآیند نیت ایمنی ۲- شناسایی دقیق موارد نیت ۳- تناسب نیت ایمنی با نیت ندرت ۴- نیت کل ایمنی ها در قابل جامع		نمره را وارد نمایید	
۳	رفع Anomaly	۴	۱- فرم های بسته شده ۲- فرم های پیگیری شده		نمره را وارد نمایید	
۴	شناسایی خطرات نوبت واحد ها	۴	۱- قابل برقراری نوبت ۲- فرم تکمیل شده شناسایی خطرات		نمره را وارد نمایید	
۵	عدم تطابق های شناسایی شده به رفع شده (چک لیست ها)	۳	مست عدم تطابق های رفع شده به کل گزارش ماهنامه		نمره را وارد نمایید	
۶	داده اختطاری های صادر شده به کل پرسنل	۳	مست اختطاری های صادر شده به کل پرسنل گزارش ماهنامه		نمره را وارد نمایید	
۷	مست مصوبات محقق شده به کل مصوبات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار	۵	مست مصوبات محقق شده به کل (گزارش ماهنامه)		نمره را وارد نمایید	
۸	برگزاری منظم با حضور کامل نرات در جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار	۵	۱- برگزاری کمیته ۲- مدارک اعضا ۳- پیگیری مصوبات ۴- گزارش نهی		نمره را وارد نمایید	
۹	گواهی نامه ها، کاپی رسیون و تاییدیه های ارزی و فابری	۵	۱- گزارشات بررسی ۲- اخذ گواهی سلامت و کاپی رسیون برای تمامی تجهیزات مورد نیاز از تمامی ذریع ۳- رعایت استانداردهای ایمنی ماشین آلات ۴- تکمیل چک لیست های بررسی		نمره را وارد نمایید	
۱۰	وضعیت تکمیل چارت HSE طبق دستورالعمل الزامات HSE پیمانکاران	۵	۱- تکمیل چارت نیروی انسانی ۲- اخذ تاییدیه صلاحیت نرات از کارفرما		نمره را وارد نمایید	
۱۱	وضعیت اخذ صلاحیت ایمنی پیمانکاران زیرمجموعه از انزبه کار	۵	ارائه فیدبک صلاحیت ایمنی اخذ شده		نمره را وارد نمایید	
۱۳	آموزش ایمنی عمومی ۸ ساعته (انبارمان های، فابری، گران کونکری، لوله کشی، لوله کشی، لوله کشی)	۴	۱- لیست کل پرسنل ۲- مجوزهای ورود ۳- فرم های آموزشی ۴- لیست پرسنل آموزش دیده		نمره را وارد نمایید	
۱۴	آموزش ایمنی عمومی ۴۰ ساعته و ارزیابی ریسک ۱۶ ساعته برای پرسنل HSE	۴	۱- گواهی نامه های صادر شده ۲- عدم گزارش آموزش یک سوره کاشنی یاد		نمره را وارد نمایید	
۱۴	برگزاری TBM، توزیع پمپلنت برودن و جزوات آموزشی مطابق با برنامه مصوب	۳	گزارش ماهنامه		نمره را وارد نمایید	
۱۵	میزان دوره های آموزشی برگزار شده نسبت به برنامه برقی شده	۳	گزارش ماهنامه		نمره را وارد نمایید	
۱۶	وضعیت انجام ممیزی داخلی و رفع عدم تطابق های مشاهده شده	۳	۱- انجام ممیزی داخلی طبق برنامه ۲- تهیه گزارش تکمیل ممیزی ۳- پیگیری جهت رفع مغایرت ها		نمره را وارد نمایید	

تاریخ:		چک لیست ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران			شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر Golgozar Iron & Steel Development Co.	
نمره را وارد نمایید		در صورت لزوم گزارشات لازم به کارفرما در مورد مقره مدره کامل و به ازای عدم ارسال هر گزارش در مورد مشخص شده بک نمره کسر گردد.	گزارشات	۲	محدود گزارش دهنی و ارائه مستندات	۱۷
نمره را وارد نمایید		برای هر آیش ۲ نمره در نظر گرفته شود	۱- تطابق شیل با آموزش های عملی شده ۲- مسامحه و آزرایی از مسائل ایمنی ۳- دارا بودن شرایط ایزرول پرسرل در شیل مربوطه ۴- عدم انجام اعمال ایمنی توسط افراد ۵- تطابق شیل با پرونده پرسرل	۳	سلامت افراد در مشاغل مختلف	۱۸
نمره را وارد نمایید		برای عملکرد شرکت در آیش های ۱ و ۲ هر کدام ۲ نمره و برای آیش ۳ ۲ نمره در نظر گرفته شود	۱- برقراری جلسات مورد نیاز ۲- حضور مسئولین مربوطه در جلسات ۳- پیگیری مصوبات جلسات	۳	برگزاری و حضور در جلسات مطابق با برنامه ضوابط و لایح شده	۱۹
نمره را وارد نمایید		در صورت تحقق اهداف ایمنی شاخص ها مدره کامل در نظر گرفته شود و به ازای عدم تحقق هر شاخص بدون دلیل موجه بک نمره کسر گردد	۱- ایزرول گزارش ماهیله ۲- گزارشات ماهیله ۳- فرم برنامه ها و شاخص ها	۵	مستثنای به شاخص های ایمنی برنده برزی شده ماهیله	۲۰
نمره را وارد نمایید		برای آیش های ۱ و ۲ و ۳ هر کدام ۲ نمره در نظر گرفته شود و برای آیش های ۴ و ۵ هر کدام ۲ نمره در نظر گرفته شود	۱- ایزرول ماینر ایمنی ۲- نحوه ایزرول و تحویل مناسب ۳- تهیه بر اساس دستور ایست ایمنی ۴- نظارت بر استفاده توسط پرسرل	۴	مطابق وسایل حفاظت فردی توزیع شده با دستور ایست ایمنی. ماینر ایمنی. تحویل PPE ضوابط ایمنی. ماینر ایمنی. مستندات.	۲۱
نمره را وارد نمایید		برای آیش ۱ مقدار ۵ نمره در نظر گرفته شود و برای آیش های ۲ و ۳ و ۴ مجموعاً ۵ نمره در نظر گرفته شود	۱- ایزرول گواهی سلامت مستتر ۲- تکمیل چک ایست ۳- رفع معایب	۵	وضعیت بازرسی و ایزرول گواهی سلامت مستتر برای ماشین آلات و همچنین بازرسی های دوره ای و رفع معایب	۲۲
نمره را وارد نمایید		برای هر آیش ۲ نمره در نظر گرفته شود	۱- اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار ۲- تکمیل برگه کار شناسایی خطر (SA) در صورت بازرسی ۳- انجام بازرسی ۴- انجام اقدامات اصلاحی لازم	۴	وضعیت برنامه حفاظت نفسی و شنوایی	۲۳
نمره را وارد نمایید		برای آیش های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ هر کدام ۲ نمره در نظر گرفته شود و برای سایر آیش ها هر کدام بک نمره در نظر گرفته شود	۱- نحوه تفکیک وسایل ۲- طبقه و فاصله بندی مناسب ۳- نصب برگه اطلاعات ۴- ایزرول و اطلاعات دقیق ایمنی ۵- رعایت اصول ایمنی ایمنی ایمنی ۶- کارکنان آموزش های لازم ۷- آشنایی با نحوه ایزرول ایمنی	۳	اصول HSE ایمنی	۲۴
نمره را وارد نمایید		برای آیش بک مقدار ۵ نمره در نظر گرفته شود و برای آیش های ۲ و ۳ و ۴ و ۵ هر کدام ۲ نمره در نظر گرفته شود	۱- گزارش ایمنی ۲- تکمیل چک ایست	۴	انجام ایزرول میکروبی، فیزیکی، شیمیایی و کارشناسی آب آشامیدنی	۲۵
نمره را وارد نمایید		مجموعاً برای رعایت اصول بهداشت در تهیه و توزیع غذا ۱۰ نمره در نظر گرفته شود	۱- تابع اندازه گیری و آزمایش بازرسی ۲- آیش مسیومیت غذایی	۴	وضعیت بهداشتی تهیه و توزیع غذا	۲۶
نمره را وارد نمایید		برای آیش های ۱ و ۲ و ۳ هر کدام ۲ نمره و برای آیش شماره ۴ بک نمره در نظر گرفته شود	۱- توزیع ایمنی مناسب فصل ۲- توزیع موشدنی های مناسب فصل ۳- موشدنی شست های کاری به صورت پرسرل ۴- ماینر تجهیزات و وسایل مورد نیاز	۳	وضعیت اقدامات انجام شده جهت پیشگیری از گرمزگی و سرما	۲۷
نمره را وارد نمایید		برای آیش ۱ مقدار ۴ نمره و برای سایر آیش ها ۲ نمره در نظر گرفته شود	۱- صدور مجوز برای تمام فعالیت ها ۲- عدم وجود معایب در مجوزها ۳- تطابق مستندات و ایزرول ۴- بسته شدن کامل مجوزها	۵	نظارت بر صدور و ایزرول صحیح مجوزهای کاری (پرمت، گرت فرمز و ...)	۲۸
نمره را وارد نمایید		برای آیش های ۱ و ۲ و ۳ هر کدام ۴ نمره در نظر گرفته شود و برای آیش های ۴ و ۵ هر کدام ۱ نمره در نظر گرفته شود	۱- انجام مایمات بهداشتی کل پرسرل ۲- انجام مایمات ایمنی کل پرسرل ۳- گزارش دهنی ۴- در دسترس بودن پرسرل	۵	انجام مایمات شیلی کارکنان (دوره ای و بند استنداد و دوره ای)	۲۹
نمره را وارد نمایید		برای آیش ۱ مقدار ۴ نمره و برای سایر آیش ها ۲ نمره در نظر گرفته شود	۱- اندازه گیری توسط شرکت نصاب ۲- ارائه گزارش ۳- پیگیری جهت رفع معایب	۳	اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار و رفع معایب	۳۰
نمره را وارد نمایید		برای آیش ۲ مقدار ۴ نمره و برای سایر آیش ها ۲ نمره در نظر گرفته شود	۱- مشخص نمودن لیست افراد مشروط ۲- ایزرول جهت انجام اقدامات لازم ۳- تطابق اقدامات انجام شده	۵	برسد کارکنانی که در مایمات شیلی دارای محدودیت شیلی شده اند و اقدامات کنترلی انجام شده	۳۱
نمره را وارد نمایید		برای آیش ۱ مقدار ۴ نمره و برای سایر آیش ها ۲ نمره در نظر گرفته شود	۱- وضعیت سلامت فیزی و بهداشتی ماشین آلات ۲- تکمیل چک ایست ایمنی بهداشتی ۳- رفع معایب	۳	وضعیت تجهیزات و ماشین آلات حمل مواد غذایی. آب آشامیدنی و همچنین کپوری آن ها	۳۲
نمره را وارد نمایید		برای آیش های ۱ و ۲ و ۳ هر کدام ۲ نمره در نظر گرفته شود و برای آیش های ۴ و ۵ هر کدام ۲ نمره در نظر گرفته شود	۱- تکمیل چک ایست ایمنی بازرسی بهداشتی ۲- رعایت استاندارد و قوانین ملی و بین المللی ۳- قرارداد و گزارش شرکت های سنس پاشی و طعمه گذاری ۴- پیگیری معایب	۴	وضعیت اماکن عمومی شامل: شستن، غذخوری، سرویس بهداشتی، فولگه و ... همچنین سنس پاشی و طعمه گذاری	۳۳
نمره را وارد نمایید		برای هر آیش ۲ نمره در نظر گرفته شود	۱- وضعیت کابل مدیریت پسماند ۲- نحوه انتقال و حمل پسماند ۳- قرارداد با شرکت های مدیریت ۴- گزارش دهنی ۵- تفکیک در مبدا	۳	نحوه دفع زباله، پسماند و مایمات (استثنای شیمیایی)	۳۴

کنترل مستندات



شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

# مزایده عمومی فروش حدود ۱۰۰,۰۰۰ تن نرمة گندله صادراتی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

دستور العمل HSE

شماره قرارداد: ۰۳/۱۲۳۲ ق

پاییز ۱۴۰۳

صفحه ۶۹ از ۱۱۹

تاریخ:		چک لیست ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران			شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.	
نمره را وارد نمایید.		۱- گزارشات بازرسی ۲- تکمیل چک لیست های بازرسی ۳- امداد ایمنی، تجزیه و تحلیل و ارائه نتایج ۴- مدیریت پسماند ذرات دستروانسیل لایه ای	۲	وضعیت پیمان های صنعتی، شیمیایی و آسالی	۲۵	
نمره را وارد نمایید.		۱- گزارشات بازرسی ۲- تکمیل چک لیست های بازرسی ۳- امداد ایمنی، تجزیه و تحلیل و ارائه نتایج ۴- مدیریت آلوده های موجود ذرات دستروانسیل لایه ای	۲	الوده های هوا ناشی از استخراج فلزی و یا انتشار سایر آلوده ها (گرد و غبار و ... ) به هوا	۲۶	
نمره را وارد نمایید.		برای آیشم های ۱ و ۲ و ۳ مقدار ۲ نمره، برای آیشم ۴ مقدار ۴ نمره در نظر گرفته شود	۲	چگونگی شناسایی و اجرای برنامه بدون جهت نامس و نگهداری	۲۷	
نمره را وارد نمایید.		برای هر آیشم ۲ نمره در نظر گرفته شود	۲	درصد تحقق اجرای مغربها	۲۸	
نمره را وارد نمایید.		برای آیشم ۱ مقدار ۴ نمره و برای سایر آیشم ها ۲ نمره در نظر گرفته شود	۲	درصد رفع عدم انطباق ها و کنترل خطرات شناسایی شده در مغربها	۲۹	
نمره را وارد نمایید.		برای هر آیشم ۵ نمره در نظر گرفته شود	۵	وضعیت کنترل و مدیریت حوادث و شبه حوادث	۳۰	
نمره را وارد نمایید.		برای انجام تجزیه و تحلیل تمامی حوادث مورد نیاز اعتبار کفیل و به ازای هر مورد سمانه بدون تجزیه و تحلیل یک نمره کسر گردد	۴	درصد تحلیل های انجام شده در رویدادها (طبق دستروانسیل)	۳۱	
نمره را وارد نمایید.		گزارش های دقیق و کامل حوادث طبق دستروانسیل مدیریت رویداد سره کفیل و به ازای تصور ابراجام این مورد نمره کسر گردد	۴	نحوه ثبت، اطلاع رسانی و گزارش دهی بر خصوص رویدادها	۳۲	
نمره را وارد نمایید.		به ازای تحقق ۱۰۰ درصد شاخص لایه ای سره کفیل و به ازای هر ۵ درصد انحراف مقدار یک نمره کسر گردد	۵	تحقق شاخص ماهانه لایه ای موارد (FR, SR)	۳۳	
جدول تکمیل کرده		جمع کل امتیاز کسب شده				
۲۳		حداکثر امتیاز قابل کسب از این جدول				
-		نمده آیشم ها ارزیابی شده				
جدول تکمیل کرده		نمده آیشم های بدون گزارش				
جدول تکمیل کرده		درصد امتیاز کسب شده				
جدول تکمیل کرده		نتیجه				

مزایده عمومی فروش حدود ۱۰۰,۰۰۰ تن نرمه گندله صادراتی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

دستور العمل HSE

شماره قرارداد: ۰۳/۱۲۳۲ ق

پاییز ۱۴۰۳

صفحه ۷۰ از ۱۱۹

فرم تصویب مستندات




عنوان مستند: دستورالعمل تشویق و تنبیه HSE  
سطح محرمانگی (عادی)

کد مستند	تاریخ تنظیم اولیه	تاریخ ابلاغ	شماره بازنگری
WI۱۲۷۸	۹۹/۱۰/۲۳		۰۱

نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ	امضا
تهیه کننده	بهرام کلاتری	رئیس ایمنی فنی و فرآیند	
تایید کنندگان	رسول امیری مقدم	رئیس سیستم‌ها و فرآیندها	
	مرتضی احمدی	مدیر سلامت، ایمنی و محیط زیست	
	اصغر حدیدی	مدیر سیستم‌ها و برنامه ریزی	
	محسن جهانپور	معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی	
تصویب کننده	حجت نجمی نیا	مدیر عامل	

هر گونه بهره‌برداری از این مستند بدون اجازه شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر ممنوع می باشد.

WI ۲۷۸	کد مدرک	دستور العمل تشویق و تنبیه HSE (سطح محرمانگی: عادی)	 <p>شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر G.I.S.D.Co</p>
۰۰	شماره ویرایش		

عنوان مستند: دستور العمل تشویق و تنبیه HSE

ردیف	شماره تجدید نظر	تاریخ تجدید نظر	شرح تغییرات
۱	۰۰		تدوین اولیه سند
۲	۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	تغییر در جدول جرائم - اضافه شدن پیوست جدول درصد افزایش مبالغ برای سال های متوالی - اضافه شدن بند ۷.۴ و ۷.۶

ردیف	اقدام	مسئول
۱	تهیه، بازنگری	مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست
۲	تایید	مدیر سلامت، ایمنی و محیط زیست مدیریت سیستم ها و برنامه ریزی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
۳	تصویب	مدیر عامل
۴	اجرا	مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست
۵	اطلاع	کلیه واحد ها



شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

# مزایده عمومی فروش حدود ۱۰۰,۰۰۰ تن نرمة گندله صادراتی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

دستور العمل HSE


شماره قرارداد: ۰۳/۱۲۳۲ق

پاییز ۱۴۰۳

صفحه ۷۲ از ۱۱۹

WI ۱۲۸۷	کد مدرک	دستور العمل تشویق و تنبیه HSE (سطح محرمانگی: عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		
<p><b>۱- هدف</b></p> <p>هدف از تهیه این دستور العمل انجام موارد ذیل می باشد:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• تشریح نحوه تشویق و تنبیه کارکنان، پیمانکاران (در نقش شرکا تجاری) در خصوص موارد HSE</li> <li>• کنترل مداوم جریان امور و استقرار چرخه مدیریت HSE</li> <li>• شناسایی نقاط ضعف، قوت و مشکلات در زمینه بهداشت ایمنی و محیط زیست و تلاش در جهت شکوفایی و افزایش قابلیت ها و اصلاح فعالیت ها.</li> <li>• بهبود تخصیص منابع و استفاده بهتر از امکانات و منابع انسانی.</li> <li>• تدوین و تنظیم شاخص های ارزیابی عملکرد.</li> <li>• ارتقای سطح کیفی عملکرد بهداشتی ایمنی و زیست محیطی پیمانکاران.</li> <li>• همسو نمودن عملکرد پیمانکاران با اهداف و استراتژی های شرکت در زمینه بهداشتی، ایمنی و محیط زیست.</li> </ul> <p><b>۲- دامنه کاربرد</b></p> <p>محدوده کاربرد این دستور العمل برای کلیه پرسنل شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر، پیمانکاران و شرکاء تجاری در قالب پیمانکار می باشد.</p> <p><b>۳- تعاریف</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• انضباط (Discipline): انضباط به صورت قوانینی معنی می شود که بایستی اطاعت شوند و تخطی از آن مجازات، تنبیه و جریمه را به دنبال دارد. انضباط کاری یکی از اصول بنیادی ایمنی است.</li> <li>• تخلف: هر گونه کوتاهی در انجام امور مرتبط با HSE، عدم رعایت دستور العمل های HSE که احتمال ایجاد خطر یا هر گونه حادثه را افزایش دهد تخلف نامیده می شود.</li> </ul> <p><b>۴- مراجع و ماخذ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ندارد</li> </ul> <p><b>۵- مسئولیت و اختیار</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• مسئولیت اجرای این دستور العمل بر عهده مدیر ایمنی، سلامت و محیط زیست می باشد.</li> <li>• مسئولیت نظارت بر اجرای این دستور العمل بر عهده مدیر ایمنی، سلامت و محیط زیست می باشد.</li> </ul> <p><b>۶- منابع مورد نیاز:</b></p> <p>مطابق شناسنامه فرایند طرح ریزی و نظارت بر کنترل عملیات به کد BP۱۲-۲۰-۲۳</p> <p><b>۶.۱- شرح ورودی ها و خروجی های فرایند</b></p> <p>مطابق شناسنامه فرایند طرح ریزی و نظارت بر کنترل عملیات به کد BP۱۲-۲۰-۲۳</p> <p><b>۶.۲- تشریح کنترل فرایند و کنترل های مرتبط با فرایند</b></p> <p>سنجه های مذکور در شناسنامه فرایند طرح ریزی و نظارت بر کنترل عملیات به کد BP۱۲-۲۰-۲۳ و بررسی های سلسله مراتبی حین اجرای فرایند</p>			



WI1287	کد مدرک	دستور العمل تشویق و تنبیه HSE (سطح محرمانگی: عادی)	 <p>شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر G.I.S.D.Co</p>
۰۱	شماره ویرایش		

#### ۷- نحوه اجرا

- مدیر سلامت، ایمنی و محیط زیست طی نامه ای به صورت ماهانه لیست اسامی پرسنل متخلف یا ذکر نوع تخلف و مبلغ جریمه را تهیه و به واحد مالی جهت اعمال ارسال می نماید.
- نکته ۱: جریمه های تخلف مربوط به پیمانکاران در صورت وضعیت ماه جاری اعمال میگردد.

#### ۷/۱- انواع مصادیق بازدارنده مربوط به حوزه آتش نشانی

##### ۷-۱-۱- تخلیه عمدی کپسول های اطفاء حریق

- تخلیه محتویات کپسول های اطفاء حریق در مواردی غیر از اطفاء حریق.
- چنانچه کپسول های اطفاء حریق های جزئی مصرف شود و تا ۳۰ دقیقه پس از اطفاء حریق به واحد آتش نشانی اعلام نگردد نیز جز تخلیه عمدی محسوب می شود.
- محاسبه جریمه نقدی تخلیه عمدی کپسول های اطفاء حریق:

عنوان تخلف	مبلغ جریمه
تخلیه عمدی سیلندر اطفاء پودر و گاز (۳، ۶، ۱۲، ۲۵، ۵۰ کیلوگرمی)	۸ برابر قیمت شارژ به روز سیلندر
تخلیه عمدی سیلندر اطفاء CO <sub>2</sub> (۶، ۱۲، ۳۰ کیلوگرمی)	۶ برابر قیمت شارژ به روز سیلندر

##### ۷-۱-۲- تخریب، مفقودی و جا به جایی کپسول های اطفاء حریق

- تخریب: به معنای آسیب رساندن به جز یا اجزای کپسول های اطفاء حریق می باشد.
- تخریب ۵۰ درصدی: در صورتی که بدنه کپسول های اطفاء حریق آسیب ندیده باشد، تخریب ۵۰ درصدی کپسول محسوب می شود.
- تخریب ۱۰۰ درصدی: در صورتی که بدنه کپسول های اطفاء حریق دچار آسیب دیدگی یا سوانح شدگی شده باشد، تخریب ۱۰۰ درصدی محسوب می شود.
- جا به جایی: به معنای جا به جایی کپسول های اطفاء حریق از محل های کد گذاری شده می باشد.
- مفقودی: به عدم قرارگیری و مفقود شدن کپسول های اطفاء حریق در جایگاه های تعیین شده در هنگام بازرسی می باشد.
- محاسبه جریمه نقدی آسیب به کپسول های اطفاء حریق:

عنوان تخلف	مبلغ جریمه
تخریب ۵۰ درصدی سیلندر اطفاء حریق دستی (عدم آسیب دیدگی بدنه سیلندر)	۵ برابر قیمت به روز سیلندر
تخریب ۱۰۰ درصدی سیلندر اطفاء حریق دستی (تخریب و آسیب دیدگی بدنه سیلندر)	۶ برابر قیمت به روز سیلندر
جابه جایی سیلندر اطفاء حریق دستی	۳ برابر قیمت به روز سیلندر
مفقودی سیلندر اطفاء حریق دستی	۸ برابر قیمت به روز سیلندر



WI۱۲۸۷	کد مدرک	دستور العمل تشویق و تنبیه HSE (سطح محرمانگی: عادی)	 شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر G.I.S.D.Co
۰۱	شماره ویرایش		

۳-۱-۷- برداشت غیر مجاز و بدون هماهنگی آب از تجهیزات آتش نشانی

- هرگونه برداشت غیر مجاز و بدون هماهنگی با واحد آتش نشانی و امداد از رینگ آب آتش نشانی که شامل هیدرانت ها، هوزریل ها، فایر باکس ها و علمک های آب آتش نشانی می باشد جز برداشت غیر مجاز محسوب می شود.

عنوان تخلف	مبلغ جریمه در سال پایه (۱۴۰۱)
برداشت غیر مجاز آب از تاسیسات آب آتش نشانی	به ازای هر بار برداشت غیر مجاز مبلغ ۱۵ میلیون ریال

۴-۱-۷- تخریب و آسیب رساندن به سیستم های اعلام و اطفاء اتوماتیک و رینگ آب آتش نشانی:

- سیستم های اعلام حریق اتوماتیک: کلیه سیستم های اعلام حریق اتوماتیک با تمام اجزا و متعلقات آن جزو این دسته محسوب می شوند.
- سیستم های اطفاء حریق: کلیه سیستم های گازی،  $CO_2$  و  $IG55$  با تمام اجزا و متعلقات آن جزو این دسته محسوب می شوند.
- رینگ های آب آتش نشانی: کلیه هیدرانت ها، هوزریل ها، فایر باکس ها، علمک های آب، رینگ های آبی و پمپ خانه ها آب آتش نشانی جزو این دسته محسوب می شوند.

عنوان تخلف	مبلغ جریمه
تخریب اجزاء سیستم اعلام حریق اتوماتیک	۸ برابر قیمت تجهیز آسیب دیده
تخریب اجزاء سیستم اطفاء حریق گازی اتوماتیک	۶ برابر قیمت به روز تجهیز آسیب دیده
تخریب و مفقودی تجهیزات مربوط به رینگ آب	۶ برابر قیمت به روز تجهیز آسیب دیده یا مفقود شده

۵-۱-۷- عدم هماهنگی و دریافت مجوز از واحد آتش نشانی جهت انجام کلیه اموری نظیر جوشکاری، نظافت و ... در نزدیکی محل وجود دتکتورهای اعلام حریق که مکان اعلام کاذب را فراهم کند.

- عدم هماهنگی و دریافت مجوز از واحد آتش نشانی جهت انجام کلیه اموری نظیر جوشکاری، نظافت و ... در نزدیکی محل وجود دتکتورهای اعلام حریق که مکان اعلام کاذب را فراهم کند جزو این دسته محسوب می شوند.

عنوان تخلف	مبلغ جریمه در سال پایه (۱۴۰۱)
عدم هماهنگی های و دریافت مجوز جهت عملیات جوشکاری، نظافت و ... در مجاورت تجهیزات اعلام حریق خودکار	به ازای هر بار عدم هماهنگی جهت عملیات مذکور مبلغ ۱۵ میلیون ریال



WI1287	کد مدرک	دستور العمل تشویق و تنبیه HSE (سطح محرمانگی: عادی)	 شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر G.I.S.D.Co
۰۱	شماره ویرایش		

۶-۱-۷- ورود بدون مجوز افراد به داخل اتاق های سیلندر CO<sub>2</sub> و IG<sub>55</sub>

- چنانچه افراد بدون مجوز و هماهنگی با واحد آتش نشانی وارد اتاق های سیلندر CO<sub>2</sub> و IG<sub>55</sub> شوند جزو این دسته محسوب می شوند.

عنوان تخلف	مبلغ جریمه در سال پایه (۱۴۰۱)
ورود بدون مجوز به داخل اتاق سیلندرهای اطفاء حریق	به ازای هر بار عدم هماهنگی جهت ورود به اتاق سیلندرها مبلغ ۱۵ میلیون ریال

۷-۱-۷- عدم نظافت اتاق های سیلندر CO<sub>2</sub> و IG<sub>55</sub>

- نظافت اتاق های سیلندر CO<sub>2</sub> و IG<sub>55</sub> باید به صورت ماهیانه توسط شرکت بهره بردار با مجوز و هماهنگی واحد آتش نشانی صورت پذیرد و عدم نظافت اتاق های سیلندر CO<sub>2</sub> و IG<sub>55</sub> جزو این دسته محسوب می شوند.

عنوان تخلف	مبلغ جریمه در سال پایه (۱۴۰۱)
عدم نظافت اتاق های سیلندر CO <sub>2</sub> و IG <sub>55</sub>	به ازای هر بار عدم نظافت اتاق های سیلندر مذکور مبلغ ۳۰ میلیون ریال

۷-۱-۸- تخلیه سیستم اطفاء حریق گازی اتوماتیک (IG<sub>55</sub>, CO<sub>2</sub>)

- تخلیه سیستم های اطفاء گازی اتوماتیک (IG<sub>55</sub>, CO<sub>2</sub>) به مفهوم اقدام به تخلیه سیستم مذکور به دلایل سهوی و عمدی غیر از زمان بروز حریق تلقی می شود که در صورت بروز جزو این دسته محسوب می شوند.

عنوان تخلف	مبلغ جریمه
تخلیه عمدی سیلندر های سیستم اطفاء حریق گازی اتوماتیک	۴ برابر قیمت به روز شارژ سیلندرهای تخلیه شده

۷-۱-۹- فعال یا غیر فعال نمودن پمپ خانه آتش نشانی بدون هماهنگی با واحد آتش نشانی

- فعال یا غیر فعال نمودن پمپ خانه آتش نشانی بدون هماهنگی با واحد آتش نشانی به مفهوم وارد و خارج مدار کردن بدون هماهنگی و مجوز واحد آتش نشانی می باشد.

عنوان تخلف	مبلغ جریمه در سال پایه (۱۴۰۱)
فعال یا غیر فعال نمودن پمپ خانه آتش نشانی بدون هماهنگی با واحد آتش نشانی	به ازای هر بار فعال و یا غیر فعال نمودن پمپ خانه آتش نشانی بدون مجوز مبلغ ۱۵ میلیون ریال



WI ۱۲۸۷	کد مدرک	دستور العمل تشویق و تنبیه HSE (سطح محرمانگی: عادی)	 شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر G.I.S.D.Co
۰۱	شماره ویرایش		

۱-۱-۷- مسدود نمودن مسیر دسترسی به تجهیزات آتش نشانی

مسدود نمودن مسیر دسترسی به تجهیزات آتش نشانی شامل: فایرباکس، هوزریل، هایدرانت، شستی های اعلان حریق، دکتورها، پنل های اعلان و اطفاء حریق، پمپ ها و پکیج های آتش نشانی و ... جزو این دسته محسوب می شوند.

عنوان تخلف	مبلغ جریمه در سال پایه (۱۴۰۱)
مسدود نمودن مسیر دسترسی به تجهیزات آتش نشانی	به ازای هر مورد مبلغ ۴۵ میلیون ریال

۷-۲- انواع تخلفات رانندگی و جریمه تخلف

- مطابق دستور العمل رانندگی تدافعی به کد WI ۱۱۷۵

۷-۳- پیمانکاران

- ارزیابی پیمانکاران مطابق دستور العمل ارزیابی HSE پیمانکاران به کد WI ۱۰۴۲ انجام می پذیرد.
- علاوه بر ارزیابی فصلی کلیه پیمانکاران مداوم تحت پایش می باشند و در صورت انجام تخلف مطابق با جدول ذیل با ایشان برخورد خواهد شد:

جدول ۱: جرائم HSE

ردیف	شرح تخلف	مبنای پایش	ضریب میزان اهمیت موضوع	سال پایه (۱۴۰۱) توضیحات (ریال)
۱	عدم رفع موارد مشاهده شده در بازرسی HSE طی زمان مقرر به ازای هر مورد	۱- گزارشات بازرسی ۲- نامه مغایرت ۳- فرم های آنومالی ۴- صورت جلسات ۵- چک لیست	۳	۵۰ میلیون
۲	مشاهده رفتار نا ایمن (به ازای هر مورد)	۱- گزارشات بازرسی ۲- فرم های آنومالی ۳- گزارشات Safety Tour ۴- اختاریه ها	۲	۵۰ میلیون
۳	عدم پیگیری آیتم های کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار (به ازای هر آیتم از تکرار دوم)	۱- صورت جلسات ۲- گزارشات بازرسی ۳- حکم کار سیستم پارسه	۵	۱۰۰ میلیون



شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

## مزایده عمومی فروش حدود ۱۰۰,۰۰۰ تن نرمة گندله صادراتی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

دستور العمل HSE

شماره قرارداد: ۰۳/۱۲۳۲ ق

پاییز ۱۴۰۳

صفحه ۷۷ از ۱۱۹

WI ۱۲۸۷		کد مدرک		دستور العمل تشویق و تنبیه HSE		شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر G.I.S.D.Co	
۰۱		شماره ویرایش		(سطح محرمانگی: عادی)			
ردیف	شرح تخلف	مبنای پایش	ضریب میزان اهمیت موضوع	سال پایه (۱۴۰۱) توضیحات (ریال)			
۴	عدم ارائه صورتجلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تا ۳۰ ام هر ماه	۱- صورت جلسات	۵	۵۰ میلیون			
۵	عدم ارائه HSE Plan توسط پیمانکار قبل از شروع به کار به ازای هر ماه تاخیر	۱- ارائه HSE Plan ۲- رفع مغایرت های ابلاغی از طرف کارفرما	۵	۱۰۰ میلیون			
۶	عدم ارائه تاییدیه اداره کار برای نیروهای شاغل در بخش ایمنی پیمانکار	۱- گواهینامه صادره از اداره کار	۴	۵۰ میلیون			
۷	عدم جذب نفرات ایمنی طبق دستورالعمل الزامات HSE پیمانکار	۱- نامه معرفی نفرات از طرف پیمانکار ۲- ابلاغیه تایید از طرف کارفرما	۵	۱۰۰ میلیون			
۸	عقد قرار داد با زیر پیمانکاران فاقد صلاحیت ایمنی از اداره کار (به ازای هر ماه تاخیر در ارائه تاییدیه)	۱- گزارشات بازرسی ۲- ارائه قراردادهای ۳- ارائه گواهینامه های مربوطه	۵	۲۰۰ میلیون			
۹	عدم ارائه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکار از اداره کار (به ازای هر ماه تاخیر)	۱- ارائه گواهینامه صادره از اداره کار	۵	۳۰۰ میلیون			
۱۰	عدم گزارش حوادث مطابق با دستورالعمل ابلاغ شده مدیریت رویداد کارفرما (به ازای هر مورد)	۱- گزارشات بهداری ۲- شکایات پرسنل ۳- مشاهدات بازرسی	۵	۱۰۰ میلیون			
۱۱	عدم برگزاری جلسات تحلیل رویداد و عدم حضور مسئولین پیمانکار در جلسه تحلیل حادثه های منجر به روز از دست رفته	۱- ابلاغیه ها ۲- فرم تحلیل و صورتجلسات	۴	۱۰۰ میلیون			



WI ۱۲۸۷		کد مدرک		دستور العمل تشویق و تنبیه HSE (سطح محرمانگی: عادی)	شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر G.I.S.D.Co
۰۱		شماره ویرایش			
ردیف	شرح تخلف	مبنای پایش	ضریب میزان اهمیت موضوع	سال پایه (۱۴۰۱) توضیحات (ریال)	
۱۲	عدم انجام اقدامات اصلاحی خروجی از جلسه بررسی و تحلیل حادثه (به ازای هر مورد)	۱- فرم تحلیل و صورت جلسه ۲- گزارشات بازرسی	۴	۱۰۰ میلیون	
۱۳	عدم دستیابی به شاخص کمی برنامه ریزی شده ماهیانه (به ازای نفر ساعت)	۱- گزارشات بازرسی ۲- گزارشات ماهیانه ۳- فرم برنامه ها و شاخص ها	۵	۱۰۰ میلیون	
۱۴	عدم تطابق وسایل حفاظت فردی توزیع شده با ماتریس زمانی تحویل PPE تصویب شده	۱- ماتریس زمانی ۲- فرمهای تحویل توسط انبار ۳- مشاهدات سایت ۴- گزارشات و شکایات	۴	۸۰ میلیون	
۱۵	عدم نظارت بر حسن استفاده از لولزم حفاظت فردی (به ازای هر مورد)	۱- گزارشات بازرسی ۲- فرم های ANO	۴	۸۰ میلیون	
۱۶	عدم آموزش ایمنی عمومی ۸ ساعته (سازمان های قانون گزار) کارکنان قبل از شروع به کار (به ازای هر مورد)	۱- لیست پرسنلی ۲- مجوزهای ورود ۳- فرم های آموزشی ۴- گزارشات بازرسی	۴	۵۰ میلیون	
۱۷	عدم آموزش ایمنی عمومی ۴۰ ساعته و ارزیابی ریسک ۱۶ ساعته برای پرسنل HSE (به ازای هر مورد)	۱- گواهینامه های صادر شده	۴	۸۰ میلیون	
۱۸	عدم انجام آموزش های تخصصی ایمنی طبق تقویم آموزشی تصویب شده (به ازای هر مورد)	۱- تقویم آموزشی ۲- مستندات آموزشی	۴	۵۰ میلیون	
۱۹	عدم نظارت بر اجرای صحیح مجوزهای کاری (پرمیت، کارت قرمز و ...) (به ازای هر مورد)	۱- گزارشات بازرسی ۲- مجوزهای صادره ۳- تطابق مستندات و اجرا	۵	۱۰۰ میلیون	



شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

## مزایده عمومی فروش حدود ۱۰۰,۰۰۰ تن نرمة گندله صادراتی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

دستور العمل HSE

شماره قرارداد: ۰۳/۱۲۳۲ ق

پاییز ۱۴۰۳

صفحه ۷۹ از ۱۱۹

WI ۱۲۸۷		کد مدرک		دستور العمل تشویق و تنبیه HSE		شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر G.I.S.D.Co	
۰۱		شماره ویرایش		(سطح محرمانگی: عادی)			
ردیف	شرح تخلف	مبنای پایش	ضریب میزان اهمیت موضوع	سال پایه (۱۴۰۱) (ریال)	توضیحات		
۲۰	به کارگیری افراد فاقد صلاحیت در مشاغل مختلف (به ازای هر مورد)	۱- گزارشات بازرسی ۲- لیست ابلاغی توسط کارفرما ۳- استاندارد ایمنی مشاغل شرایط احراز صلاحیت کارکنان پیمانکار ۴- مندرجات پرونده پزشکی	۳	۸۰ میلیون			
۲۱	به کارگیری ماشین آلات فاقد صلاحیت ایمنی (به ازای هر مورد)	۱- گزارشات بازرسی ۲- لیست ابلاغی کارفرما ۳- استانداردهای ایمنی ماشین آلات ۴- چک لیست های بازرسی	۴	۱۰۰ میلیون			
۲۲	عدم انجام معاینات شغلی کارکنان (دوره ای و بدو استخدام) (به ازای هر نفر)	۱- مجوزهای ورود ۲- فهرست پرسنلی ۳- پرونده پزشکی	۵	۵۰ میلیون			
۲۳	عدم انجام پیگیری و اعمال اقدامات کنترلی برای کارکنانی که در معاینات ادواری دارای محدودیت شغلی شده اند (هرمورد)	۱- مشخص نمودن لیست افراد مشروط ۲- ارجاع جهت انجام اقدامات لازم ۳- نتایج اقدامات انجام شده	۴	۸۰ میلیون			
۲۴	به کارگیری افراد در شرایطی مغایر در مندرجات پرونده پزشکی (به ازای هر مورد)	۱- فهرست پرسنلی ۲- لیست افراد مشروط ۳- مشاهدات سایتی ۴- شکایات	۳	۸۰ میلیون			
۲۵	استفاده از تجهیزات غیر مجاز جهت حمل مواد غذایی، آب آشامیدنی و همچنین نگهداری آن ها	۱- گزارشات بازرسی ۲- چک لیست های بهداشتی	۳	۸۰ میلیون			
۲۶	عدم انطباق کلر باقی مانده آب آشامیدنی با استاندارد و عدم انجام آزمایشات میکروبی و شیمیایی	۱- گزارشات کلر سنجی ۲- استانداردهای ملی و بین المللی	۴	۵۰ میلیون			



شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

## مزایده عمومی فروش حدود ۱۰۰,۰۰۰ تن نرمة گندله صادراتی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

دستور العمل HSE

شماره قرارداد: ۰۳/۱۲۳۲ق

پاییز ۱۴۰۳


صفحه ۸۰ از ۱۱۹

WI ۱۲۸۷		کد مدرک		دستور العمل تشویق و تنبیه HSE		شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر G.I.S.D.Co	
۰۱		شماره ویرایش		(سطح محرمانگی: عادی)			
ردیف	شرح تخلف	مبنای پایش	ضریب میزان اهمیت موضوع	سال پایه (۱۴۰۱) توضیحات (ریال)			
۲۷	نامناسب بودن و غیر بهداشتی بودن اماکن عمومی شامل رختکن، غذاخوری، سرویس بهداشتی، خوابگاه و ...	۱- چک لیست های بازرسی بهداشتی ۲- استانداردها و قوانین ملی و بین المللی ۳- لیست نقرات	۴	۵۰ میلیون			
۲۸	عدم رعایت نظافت و چیدمان کارگاهی House Keeping	۱- گزارشات بازرسی	۲	۸۰ میلیون			
۲۹	عدم جمع آوری ضایعات و محوطه کارگاهی پس از اتمام قرار داد	۱- گزارشات بازرسی ۲- مفاد قرار داد	۴	۲۰۰ میلیون			
۳۰	دفع غیر صحیح پسماند و ضایعات	۱- گزارشات بازرسی	۳	۵۰ میلیون			
۳۱	پراکندگی مواد نفتی، روغن و گریس در محیط	۱- گزارشات بازرسی	۳	۵۰ میلیون			
۳۲	تخلیه غیر مجاز پساب های صنعتی و انسانی به محیط	۱- گزارشات بازرسی	۳	۸۰ میلیون			
۳۳	آلودگی هوا ناشی از احتراق ناقص و یا انتشار سایر آلاینده ها (گرد و غبار و ... ) به هوا	۱- گزارشات بازرسی	۴	۵۰ میلیون			
۳۴	تخلیه مواد شیمیایی و یا مواد غیر مجاز به شبکه ها و کانال های جمع آوری پساب	۱- گزارشات بازرسی	۴	۱۰۰ میلیون			
۳۵	عدم انجام به موقع و صحیح شناسایی و ارزیابی خطرات فعالیت ها / عدم پیگیری رفع اقدامات کنترلی تعریف شده و مغایرت ها (هرمورد)	۱- تکمیل فرم شناسایی و ارزیابی خطر ۲- بروز رسانی در موعد مقرر ۳- شناسایی تمامی ریسک ها ۴- اتخاذ اقدامات کنترلی مناسب ۵- انجام اقدامات کنترلی و کاهش ریسک	۵	۱۰۰ میلیون			





WI ۱۲۸۷		کد مدرک		دستور العمل تشویق و تنبیه HSE		شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر G.I.S.D.Co	
۰۱		شماره ویرایش		(سطح محرمانگی: عادی)			
ردیف	شرح تخلف	مبنای پایش	ضریب میزان اهمیت موضوع	سال پایه (۱۴۰۱) (ریال)	توضیحات		
۳۶	عدم برگزاری TBM ، توزیع پمفلت، بروشور جزوات آموزشی مطابق با برنامه مصوب	۱- گزارش ماهیانه ۲- بازدید ۳- گزارش	۳	۵۰ میلیون			
۳۷	عدم انجام ممیزی داخلی و پیگیری جهت رفع عدم انطباق های مشاهده شده	۱- انجام ممیزی داخلی طبق برنامه ۲- تهیه گزارش کامل ممیزی ۳- پیگیری جهت رفع مغایرت ها	۳	۵۰ میلیون			
۳۸	عدم برگزاری و حضور در جلسات مطابق با برنامه مصوب و ابلاغ شده	۱- برگزاری جلسات مورد نیاز ۲- حضور مسئولین مربوطه در جلسات ۳- پیگیری مصوبات جلسات	۳	۵۰ میلیون			
۳۹	عدم رعایت اصول HSE در انبار داری (هرمورد)	۱- نحوه تفکیک وسایل ۲- طبقه و قفسه بندی مناسب ۳- نصب برکه اطلاعات ۴- آمار و اطلاعات دقیق انبارداری ۵- رعایت اصول ایمنی انبارداری ۶- گذراندن آموزش های لازم ۷- آشنایی با نحوه اطفاء حریق دستی	۳	۵۰ میلیون			
۴۰	وضعیت نامناسب بهداشتی تهیه و توزیع غذا	۱- نتایج اندازه گیری و آزمایشات و بازدیدها ۲- آمار مسمومیت غذایی	۴	۸۰ میلیون			
۴۱	عدم انجام اقدامات لازم جهت پیشگیری از گرمزدگی و سرما	۱- توزیع البسه مناسب فصل ۲- توزیع نوشیدنی های مناسب فصل ۳- تعویض شیفت های کاری به صورت چرخشی ۴- تامین تجهیزات و وسایل مورد نیاز	۳	۵۰ میلیون			
۴۲	عدم اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار و پیگیری جهت رفع مغایرت ها	۱- اندازه گیری توسط شرکت ذیصلاح ۲- ارائه گزارش	۴	۸۰ میلیون			

WI1287	کد مدرک	دستور العمل تشویق و تنبیه HSE (سطح محرمانگی: عادی)	 <p>شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر G.I.S.D.Co</p>
۰۱	شماره ویرایش		


ردیف	شرح تخلف	مبنای پایش	ضریب میزان اهمیت موضوع	سال پایه (۱۴۰۱) توضیحات (ریال)
		۳- پیگیری جهت رفع مغایرت ها		
۴۳	عدم تدوین و اجرایی برنامه مدون جهت تعمیر و نگهداری	۱- تهیه لیست پانچ ها ۲- ارسال لیست پانچ ها به واحد مربوطه ۳- درصد رفع پانچ ها	۳	۵۰ میلیون
۴۴	عدم تحقق اجرای مانورها طبق تقویم مصوب	۱- درصد تحقق اجرای مانورها بر اساس تقویم مصوب شده ۲- اجرای صحیح مانور بدون مشکل ۳- تهیه مستندات لازم ۴- پیگیری نقاط ضعف ۵- گزارش دهی	۴	۸۰ میلیون
۴۵	عدم پیگیری و رفع مغایرت ها و نقاط ضعف و خطرات شناسایی شده در مانورها	۱- انجام ارزیابی ریسک مانورها ۲- پیگیری جهت رفع عدم انطباق های شناسایی شده ۳- انجام اقدامات کنترلی و اصلاحی لازم	۳	۵۰ میلیون

تذکره ۱: میزان درصد مربوط به تخلف برای بار اول مطابق با جدول فوق می باشد.

تذکره ۲: لازم به ذکر است در صورت تکرار برای بار دوم به میزان یک و نیم برابر بار اول و بار سوم به میزان دو برابر بار اول می باشد و در صورت تکرار پیمانکار در لیست سیاه قرار می گیرد.

#### ۷.۴- تشویق و تنبیه بر اساس عملکرد ماهانه پیمانکار

مطابق با چک لیست ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران به کد FO1043 و همچنین شاخص های فرایندی حوزه HSE که به صورت مستمر تکمیل و آنالیز می گردد، با توجه به امتیاز اخذ شده توسط پیمانکار، مطابق جدول زیر اقدام می گردد:

WI1287	کد مدرک	دستور العمل تشویق و تنبیه HSE (سطح محرمانگی: عادی)	 <p>شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر G.I.S.D.Co</p>
۰۱	شماره ویرایش		

جدول ۲: عملکرد پیمانکار در ارزیابی عملکرد و نحوه واکنش


ردیف	امتیاز	نحوه واکنش
۱	۸۰-۱۰۰	عملکرد پیمانکار از نظر HSE مورد قبول بوده و در روز ایمنی و آتش نشانی به پیمانکار لوح تقدیر از طرف مدیر عامل اهدا میگردد، در ضمن بنا به پیشنهاد مدیریت HSE و صلاحدید مدیر عامل، پیمانکار می تواند تا سقف چهار درصد از صورت وضعیت جاری همان ماه مورد تشویق قرار گیرد.
۲	۶۰-۷۹	عملکرد پیمانکار در حد قابل قبول می باشد و لازم است عملکرد خود را بهبود بخشد.
۳	۴۰-۵۹	عملکرد پیمانکار غیر قابل قبول بوده و بنا به تصمیم مدیریت HSE تا سقف سه درصد از صورت وضعیت ماه جاری بعنوان جریمه لحاظ می گردد.
۴	۲۰-۳۹	عملکرد پیمانکار غیر قابل قبول بوده و بنا به تصمیم مدیریت HSE تا سقف چهاردرصد از صورت وضعیت ماه جاری (همان ماه) بعنوان جریمه لحاظ می گردد و پیمانکار موظف به معرفی مدیر کارگاه جایگزین است
۵	۰-۱۹	اعلام عدم صلاحیت ایمنی پیمانکار به امور قرار دادها و ارائه پیشنهاد مبنی بر محروم نمودن از شرکت در مناقصات جدید به کمیسیون معاملات و در نظر گرفتن بالاترین ضریب جریمه

جدول ۳: عملکرد پیمانکار در شاخص های فرآیندی و نحوه واکنش

ردیف	امتیاز کلی عملکرد	امتیاز مربوط به هر شاخص	نحوه واکنش
۱	۱۰-۸	۱۰-۸	عملکرد پیمانکار از نظر HSE مورد قبول بوده و در روز ایمنی و آتش نشانی به پیمانکار لوح تقدیر از طرف مدیر عامل اهدا میگردد، در ضمن بنا به پیشنهاد مدیریت HSE و صلاحدید مدیر عامل، پیمانکار می تواند تا سقف چهار درصد از صورت وضعیت جاری همان ماه مورد تشویق قرار گیرد.
۲	۸-۷	۸-۷	عملکرد پیمانکار در حد متوسطی می باشد و لازم است عملکرد خود را بهبود بخشد.
۳	۷-۵	۷-۵	عملکرد پیمانکار ضعیف بوده و لازم است عملکرد خود را بهبود بخشد. (در صورتی که امتیاز کلی عملکرد شرکت در سه دوره متوالی در این بازه قرار گیرد بنا به تصمیم مدیریت HSE تا سقف سه درصد از صورت وضعیت ماه جاری (همان ماه) بعنوان جریمه لحاظ می گردد) در خصوص امتیاز مربوط به هر شاخص این بازه جریمه ای لحاظ نخواهد شد.
۴	۵-۱	۵-۱	عملکرد پیمانکار غیر قابل قبول بوده و بنا به تصمیم مدیریت HSE در صورتی که امتیاز کلی شرکت در این بازه قرار گیرد تا سقف چهاردرصد از صورت وضعیت ماه جاری (همان ماه) بعنوان جریمه لحاظ می گردد و برای امتیاز مربوط به هر شاخص در صورت تکرار دو دوره متوالی جریمه متناسب با آن شاخص لحاظ خواهد شد.
۵	۱-۰	۱-۰	در صورتی که امتیاز کلی شرکت در این بازه قرار گیرد اعلام عدم صلاحیت ایمنی پیمانکار به امور قرار دادها و ارائه پیشنهاد مبنی بر محروم نمودن از شرکت در مناقصات جدید به کمیسیون معاملات و در



WI1287	کد مدرک	دستور العمل تشویق و تنبیه HSE (سطح محرمانگی: عادی)	 شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر G.I.S.D.Co
۰۱	شماره ویرایش		
<p>نظر گرفتن بالاترین ضریب جریمه. در صورتی که امتیاز هر شاخص در این بازه قرار گیرد جریمه متناسب با آن شاخص لحاظ خواهد شد.</p>			
<p><b>۷,۵- پرسنل شرکت توسعه آهن و فولاد و پیمانکاران</b></p> <p><b>۷-۵-۱- مقررات تنبیهی</b></p> <p><b>۷,۵,۱,۱- موارد تنبیهی :</b></p> <p>هرگونه سرپیچی از قوانین و مقررات ایمنی و شرکتی تخلف محسوب شده و شامل مقررات تنبیهی میگردد که انواع آن به شرح ذیل می باشد:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• کلیه خطاها و اشتباهاتی که منجر به نقض دستورات انضباطی در محیط کار می شود اعم از مواردی که منجر به کاهش ضریب ایمنی ، کاهش سطح بهداشت روانی و بهداشت شغلی افراد و صدمه به محیط زیست شود.</li> <li>• رفتار مغایر با شئون اخلاقی و انسانی در محیط کار با همکاران</li> <li>• استعمال دخانیات در محل های ممنوع و یا مکان های عمومی که موجب آسیب به سایرین شود مانند خوابگاه های عمومی، اتاق محل کار و ...</li> <li>• انجام سرخود و بدون هماهنگی اموری که نیاز به اخذ مجوز از واحد ایمنی دارد.</li> <li>• ایراد ضرب و جرح، فحاشی ارتکاب اعمالی در محیط کار که منجر به اغتشاش، به هم خوردن نظم و ایجاد جو ناسالم گردد.</li> <li>• عدم استفاده صحیح و منظم از وسایل حفاظت فردی و عمومی به خصوص مشاغل پر خطر</li> <li>• قصور و کوتاهی در نظافت و یا حفظ لوازم کار و ابزار حفاظتی</li> <li>• عدم شرکت در جلسات توجیهی و کلاس های ایمنی و بهداشت</li> <li>• عدم مراجعه به موقع در معاینات پزشکی ادواری</li> <li>• عدم رعایت اصول ایمنی، بهداشت و حفاظت کار</li> <li>• تغییر و یا تخریب وسایل حفاظتی، تخریب وسایل و ابزار کار، آسیب زدن به تجهیزات و ماشین آلات و اموال شرکت</li> <li>• تخریب و آلودگی عمدی و یا سهوی محیط زیست</li> <li>• عدم رعایت بهداشت فردی و عمومی اعم از لباس کار، وضعی نظافت ظاهری و نظم در محیط کار</li> <li>• عدم اجرای دستورات و الزامات ایمنی و استاده از لوازم حفاظت فردی</li> <li>• سهل انگاری، بی دقتی در انجام کارهایی که نیاز به دقت و حوصله و ایمنی کامل دارد</li> <li>• کار در شرایط نا ایمن بدون استفاده از ملزومات ایمنی و بدون توجه به ایمنی پرسنل اطراف</li> </ul> <p><b>۷,۵,۱,۲ اقدامات تنبیهی</b></p> <p>در خصوص این قبیل تخلفات مدیریت HSE اقدامات زیر را به انجام خواهد رسانید.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• تخلف برای بار اول تذکر شفاهی و ارشاد و راهنمایی در جلسات کوتاه ایمنی</li> <li>• تخلف برای بار دوم اخطار کتبی و اخذ تعهد عدم تکرار</li> <li>• تخلف برای بار سوم جریم نقدی و کسر از مزایای انگیزشی پرسنل خاخی</li> <li>• تخلفاتی که می تواند منجر به فوت یک نفر ویا تعدادی از پرسنل گردد تعلیق و یا حتی در موارد جدی فسخ قرارداد و اخراج مطابق ماده ۲۷ قانون کار و یا اقداماتی که با صلاحدید و نظر مدیریت ارشد، رفتار خواهد شد.</li> </ul>			
صفحه ۱۵ از ۱۸			

WI1287	کد مدرک	دستور العمل تشویق و تنبیه HSE (سطح محرمانگی: عادی)	 <p>شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر G.I.S.D.Co</p>
۰۱	شماره ویرایش		

**۷,۵,۱,۳ مقررات تشویقی:**

به منظور ارتقاء فرهنگ ایمنی و نیز تشویق پرسنل برتر، با نظر کارشناسان ایمنی نفراتی که در طول ماه کلیه قوانین ایمنی و سایتی را رعایت نموده باشند (اعم از پیمانکار و یا نیروهای شرکت) انتخاب و با نظر مدیریت واحد HSE تشویق می گردند.

**۷,۵,۱,۴ موارد تشویقی:**

مواردی که در معرفی پرسنل جهت تشویق قابل طرح می باشد:


- انتخاب برترین های ایمنی بر اساس شاخص های عملکردی واحد ایمنی و در راستای محقق شدن اهداف آن
- همکاری فعال در گزارش موقعیت های نا ایمن به کارشناسان ایمنی
- ارائه راهکار جهت انجام ایمن کارها
- ارائه راهکار در خصوص رفع موقعیت های نا ایمن
- بر اساس شاخص هایی که بصورت دوره ای توسط واحد HSE ابلاغ می گردد


**تبصره:** مقررات تشویقی می تواند شامل مرخصی های تشویقی بنا به صلاحدید مدیریت، پاداش های نقدی، غیر نقدی و اضافه کاری تشویقی و معرفی پرسنل به سایر همکاران و ارائه لوح تقدیر و امتیاز و یا اعزام همکاران به سفرهای زیارتی و سیاحتی باشد.

**۷,۵,۱,۵ اقدامات تشویقی:**

چنانچه هر یک از پرسنل شرکت در انجام امور محوله آنچنان کوشا باشند که فضای ایمن برای خود و سایر ذینفعان سازمان را فراهم آورند، موجبات تعالی جسم و روح کلیه پرسنل، ایجاد نظم در امور، ایجاد حسن شهرت و رشد بهره وری شرکت شوند و یا با اقدام مناسب از وجود هرگونه آلایندگی پیشگیری نمایند. پیشنهاد تشویق و تنبیه به شرح جدول زیر ارائه می شود و با تایید مدیر HSE پرسنل مورد تنبیه و یا تشویق قرار می گیرند.

گروه افراد	نمره ارزیابی	شرح تشویق	پیشنهاد دهنده	تایید کننده
پرسنل شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر	۶۰-۱۲۰	تشویق درجه ۱	سرپرست ایمنی	مدیریت HSE / رئیس ایمنی و آتش نشانی
	۱۲۱-۲۴۰	تشویق درجه ۲	سرپرست ایمنی	مدیریت HSE / رئیس ایمنی و آتش نشانی
	۲۴۱-۳۰۰	تشویق درجه ۳	سرپرست ایمنی	مدیریت HSE / رئیس ایمنی و آتش نشانی
مدیران و سرپرستان شرکت توسعه آهن و فولاد	بر اساس ارزیابی دوره ای مدیریت HSE یا رئیس ایمنی و آتش نشانی	تشویق بسته به نتایج ارزیابی، کتبی با درج در پرونده و یا معرفی بعنوان ایمنی برتر، اعطای لوح تقدیر یا تندیس، پاداش متناسب نقدی	رئیس ایمنی و آتش نشانی	مدیریت HSE
	بر اساس ارزیابی دوره ای مدیریت HSE یا رئیس ایمنی و آتش نشانی	تشویق بسته به نتایج ارزیابی، کتبی با درج در پرونده و یا معرفی بعنوان ایمنی برتر، اعطای لوح تقدیر یا تندیس، پاداش متناسب نقدی	رئیس ایمنی و آتش نشانی	مدیریت HSE

WI ۱۲۸۷	کد مدرک	دستور العمل تشویق و تنبیه HSE (سطح محرمانگی: عادی)			
۰۱	شماره ویرایش				
گروه افراد	نمره ارزیابی	شرح تشویق	پیشنهاد دهنده	تایید کننده	
پرسنل پیمانکار	بر اساس نتایج ارزیابی پیمانکاران و پرسنل توسط بازرسان ایمنی	بسته به نتایج ارزیابی و نوع اقدام در مهار حوادث و یا کاهش ضریب حوادث در شرکت ف نامه تشویق برای شرکت پیمانکار ارسال خواهد شد تا بر اساس قوانین داخلی پیمانکار تشویق اعمال گردد و یا در صورت صلاحدید مدیریت HSE تشویق اعمال می گردد.	سرپرست ایمنی	مدیریت HSE رئیس ایمنی و آتش نشانی	
<p><b>کلیه تشویقات سازمان با پیشنهاد نفرات ذی ربط و تاییدیه های لازم قابل اجراست که به درجات زیر تقسیم می شود:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>تشویقات درجه ۳:</b> شامل اعطای لوح تقدیر یا تقدیر کتبی ، درج در تابلو اعلانات و پرونده پرسنلی فرد و در صورت نیاز اعلام در حضور همکاران ، بنا به نوع ارزیابی و نظر پیشنهاد دهنده مرخصی روزانه تشویقی.</li> <li><b>تشویقات درجه ۲:</b> بنا به نوع ارزیابی و نظر پیشنهاد دهنده، این نوع تشویق شامل: مرخصی تشویقی روزانه، اعطای جوایز ایمنی و تندیس و درج در تابلو اعلانات</li> <li><b>تشویقات درجه ۱:</b> بنا به نوع ارزیابی اعطای جایز ایمنی تندیس، اعطای جوایز نقدی بنا به تشخیص مدیریت و درج در تابلو اعلانات شرکت.</li> </ul> <p>شخصی که شامل تشویقات درجه ۱ قرار می گیرد با نظر پیشنهاد دهنده به عنوان پرسنل نمونه شرکت معرفی شده و از وی در سطح شرکت معرفی شده و از طرف مدیران مورد تشویق نقدی قرار می گیرد.</p> <p>تبصره ۱: ارزیابی ها بر اساس سوالات چک لیست ارزیابی عملکرد HSE کارکنان FO ۱۲۸۰ جهت تشویق مطابق جدول فوق انجام می گیرد. امتیازات بر اساس ضریب اهمیت هر سوال محاسبه می شود. لازم به ذکر است آتم ها می تواند بر اساس اهداف ماهیانه تعریف و تغییر کند.</p> <p><b>تبصره ۲:</b> رعایت کلیه ضوابط ایمنی جزء الزامات شرکت بوده ، تبعیت از قوانین ، روش های اجرایی، دستورالعمل و استاندارد های ایمنی وظیفه کل پرسنل است.</p> <p><b>۶، ۷- محاسبه مبالغ تشویق و تنبیه برای سال های آینده</b></p> <p>سال پایه برای محاسبه تمامی مبالغ، سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است.</p> <p>سه آیتم زیر در محاسبه درصد افزایش مبالغ در پایان هر سال دخیل هستند:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ درصد تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی</li> <li>➤ درصد افزایش حقوق کارکنان دولت</li> <li>➤ درصد افزایش حقوق وزارت کار</li> </ul> <p>بدین ترتیب با محاسبه میانگین سه آیتم فوق، میزان درصد افزایش مبالغ برای آن سال بدست می آید. در نهایت میزان مبلغ نهایی برابر با مجموع مبلغ سال پایه و تمامی درصدهای افزایش سال های پس از سال پایه می باشد.</p> <p><b>فرمول محاسبه مبالغ سال های آینده:</b></p>					

WI۱۲۸۷	کد مدرک	دستورالعمل تشویق و تنبیه HSE (سطح محرمانگی: عادی)	
۰۱	شماره ویرایش		
<p>مقدار تشویق و تنبیه برای سال X = مقدار تشویق و تنبیه سال پایه (۱۴۰۱) + درصد افزایش مبالغ سال X + درصد افزایش مبالغ سال (X-۱) + درصد افزایش مبالغ سال (X-۲) + ..... + درصد افزایش مبالغ سال ۱۴۰۲</p> <p>برای مثال: در صورتی که مقدار جریمه یک آئتم در سال پایه (۱۴۰۱) به میزان ۱۰۰۰ ریال باشد. و بخواهیم مقدار جریمه آن آئتم در سال ۱۴۰۳ را محاسبه کنیم به صورت زیر اقدام می گردد:</p> <p>مقدار جریمه سال ۱۴۰۳ = مقدار جریمه سال پایه + درصد افزایش سال ۱۴۰۲ + درصد افزایش سال ۱۴۰۳</p> <p>لازم به ذکر است تمامی این موارد در فایل پیوست (جدول درصد افزایش مبالغ برای سال های آینده) آورده شده است.</p> <p><b>۸- تغییرات</b></p> <p>مسئولیت اعمال هر گونه تغییر در مراحل و روش اجرای توضیح داده شده و به روز رسانی در این سند بر عهده مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست می باشد.</p> <p><b>۹- مستندات مربوطه</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• دستورالعمل ارزیابی HSE پیمانکاران به کد WI۱۰۴۲</li> <li>• دستورالعمل راندگی تدافعی به کد WI۱۱۷۵</li> </ul> <p><b>۱۰- پیوست ها</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• فرم ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران به کد FO۱۰۴۳</li> <li>• چک لیست ارزیابی عملکرد کارشناسان ایمنی FO۱۲۷۹</li> <li>• چک لیست ارزیابی عملکرد HSE کارکنان FO۱۲۸۰</li> <li>• چک لیست ارزیابی عملکرد HSE مدیران و سرپرستان واحد ها FO۱۲۸۱</li> <li>• جدول محاسبه درصد افزایش سالانه مبالغ دستورالعمل تشویق و تنبیه به کد TL۱۹۸۲</li> </ul>			
صفحه ۱۸ از ۱۸			

ردیف	سال	درصد توره سالانه بانک مرکزی سال قبل	جدول محاسبه درصد افزایش سالانه منابع دستورالعمل تنبیه و تنبیه HSE		تاریخ:
			درصد افزایش حقوق اداره کار سال پایه	مطابسه درصد افزایش جریمه	
۱	۱۴۰۱	۲۰	۲۰	۲۱,۱۵۶۶۶۶۶۷	پایه
۲	۱۴۰۲	۲۷	۲۰	۲۱,۱۵۶۶۶۶۶۷	پایه
۳	۱۴۰۳	۰	۰	۲۱,۱۵۶۶۶۶۶۷	پایه
۴	۱۴۰۴	۰	۰	۲۱,۱۵۶۶۶۶۶۷	پایه
۵	۱۴۰۵	۰	۰	۲۱,۱۵۶۶۶۶۶۷	پایه
۶	۱۴۰۶	۰	۰	۲۱,۱۵۶۶۶۶۶۷	پایه
۷	۱۴۰۷	۰	۰	۲۱,۱۵۶۶۶۶۶۷	پایه
۸	۱۴۰۸	۰	۰	۲۱,۱۵۶۶۶۶۶۷	پایه
۹	۱۴۰۹	۰	۰	۲۱,۱۵۶۶۶۶۶۷	پایه
۱۰	۱۴۱۰	۰	۰	۲۱,۱۵۶۶۶۶۶۷	پایه

کد توره: ۰۳/۱۲۳۲



مزایده عمومی فروش حدود ۱۰۰,۰۰۰ تن نرمه گندله صادراتی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

دستور العمل HSE

شماره قرارداد: ۰۳/۱۲۳۲ ق

پاییز ۱۴۰۳

صفحه ۸۹ از ۱۱۹

فرم تصویب مستندات



عنوان مستند: دستور العمل رویه ورود و خروج پرسنل و اقلام موثر بر HSE  
سطح محرمانگی (عادی)

کد مستند	تاریخ تنظیم اولیه	تاریخ ابلاغ	شماره بازنگری
WI۲۱۴۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۱		..

نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ	امضا	تهیه کننده
محمد حسین لهراسب	رئیس ایمنی فنی و فرآیند			
محمود کورکی	کارشناس سیستم‌ها و فرآیندها			
بهرام کلانتری	مدیر سلامت، ایمنی و محیط زیست			
مصطفی روستا	مدیر سیستم‌ها و برنامه ریزی			
احمد علی عتیقی	معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی			تصویب کننده
حجت نجمی نیا	مدیر عامل			

هر گونه بهره‌برداری از این مستند بدون اجازه شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر ممنوع می باشد.

مزایده عمومی فروش حدود ۱۰۰,۰۰۰ تن نرمة گندله صادراتی شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر



صفحه ۹۰ از ۱۱۹

پاییز ۱۴۰۳

شماره قرارداد: ۰۳/۱۲۳۲ق

دستور العمل HSE

W1۷۱۴۸	کد مدرک	دستور العمل رویه ورود و خروج پرسنل و اقلام موثر بر HSE (سطح محرمانگی: عادی)	<p>شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر G.I.S.D.Co</p>
۰۰	شماره ویرایش		

عنوان مستند: دستور العمل رویه ورود و خروج پرسنل و اقلام موثر بر HSE

شرح تغییرات	تاریخ تجدید نظر	شماره تجدید نظر	ردیف
تدوین اولیه سند		۰۰	۱

مستول	اقدام	ردیف
مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست	تهیه، بازنگری	۱
مدیریت سیستم ها و برنامه ریزی مدیر سلامت، ایمنی و محیط زیست معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی	تایید	۲
مدیر عامل	تصویب	۳
مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست	اجرا	۴
	اطلاع	۵



شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

# مزایده عمومی فروش حدود ۱۰۰,۰۰۰ تن نرمة گندله صادراتی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

دستور العمل HSE

شماره قرارداد: ۰۳/۱۲۳۲ق

پاییز ۱۴۰۳

صفحه ۹۱ از ۱۱۹

WI۲۱۴۸	کد مدرک	دستور العمل رویه ورود و خروج پرسنل و اقلام موثر بر <b>HSE</b> (سطح محرمانگی: عادی)	 شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر G.I.S.D.Co
۰۰	شماره ویرایش		

## ۱- هدف

هدف از تدوین این سند، کنترل کامل نحوه ورود و خروج پرسنل، تجهیزات، ماشین آلات و اقلام موثر بر حوزه HSE می باشد که در راستای کنترل بهتر وضعیت ایمنی تجهیزات و ماشین آلات و نیروی انسانی سازمان عمل نماید.

## ۲- دامنه کاربرد

دامنه کاربرد این دستور العمل، در شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر و کلیه پروژه های در دست اجرا می باشد.

## ۳- تعاریف

شرکت: در این سند منظور از شرکت همان شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر می باشد.

## ۴- مراجع و مآخذ

ندارد

## ۵- مسئولیت و اختیار

- مسئولیت تهیه و بروزرسانی این سند بر عهده مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر می باشد.
- مسئولیت تایید و ابلاغ این سند بر عهده واحد سیستم ها و برنامه ریزی شرکت می باشد.
- مسئولیت نظارت بر اجرایی سازی تمامی مفاد این سند بر عهده مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست شرکت می باشد.
- مسئولیت رعایت کامل و پیروی از مفاد این سند بر عهده تمامی کارکنان و شرکت های پیمانکاری و واحد های مختلف سازمان می باشد

## ۶- منابع مورد نیاز:

مطابق شناسنامه فرایند طرحریزی و نظارت بر کنترل عملیات کد BP۱۲-۲۰-۲۳

### ۶.۱- شرح ورودی ها و خروجی های فرایند

مطابق شناسنامه فرایند طرحریزی و نظارت بر کنترل عملیات کد BP۱۲-۲۰-۲۳

### ۶.۲- تشریح کنترل فرایند و کنترل های مرتبط با فرایند

سنجه های مذکور در شناسنامه فرایند طرحریزی و نظارت بر کنترل عملیات کد BP۱۲-۲۰-۲۳ و بررسی های سلسله مراتبی حین اجرای فرایند

WI۲۱۴۸	کد مدرک	دستور العمل رویه ورود و خروج پرسنل و اقلام موثر بر <b>HSE</b> (سطح محرمانگی: عادی)	 <p>شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر G.I.S.D.Co</p>
۰۰	شماره ویرایش		

### ۷- نحوه اجرا

در سایت توسعه آهن و فولاد گل گهر ورود و خروج پرسنل، تجهیزات، ماشین آلات و سایر اقلام موثر بر HSE تحت کنترل و نظارت مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست شرکت می باشد.


#### ۷-۱- ورود و خروج پرسنل

##### ۷-۱-۱- ورود مهمان و بازدید کننده

جهت ورود موقت افراد بازدید کننده یا مهمانان، واحد درخواست کننده لیست افراد را با مشخصات کامل در سامانه جامع ERP در بخش ثبت ملاقات ثبت می نماید. سپس قبل از ورود افراد مذکور به سایت متناسب با نوع درخواست ملاقات ثبت شده (دفتری / عملیاتی) بروشور مختص مهمانان و بازدید کنندگان دفتری / عملیاتی که شامل نکات و الزامات ایمنی عمومی جهت تردد در بخش اداری یا عملیاتی این سایت می باشد در اختیار افراد قرار گرفته و در صورت نیاز به ورود به مناطق عملیاتی و بهره برداری وضعیت تجهیزات حفاظت فردی افراد بررسی و اقلام لازم در اختیار ایشان قرار خواهد گرفت.

##### ۷-۱-۲- ورود دائم پرسنل

شکل ۱: فلوچارت ورود نفرات





WI۲۱۴۸	کد مدرک	دستور العمل رویه ورود و خروج پرسنل و اقلام موثر بر <b>HSE</b> (سطح محرمانگی: عادی)	 شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر G.I.S.D.Co
۰۰	شماره ویرایش		

در صورتی که در هر یک از مراحل فوق نقص مدارک یا مشکلی در تایید صلاحیت فرد پیش آید ادامه مراحل کنسل و فرد به بیرون از سایت هدایت خواهد شد.


لازم به ذکر است تمامی افراد دارای مشاغل تخصصی پیمانکاران می بایست علاوه بر مراحل فوق در جلسه مصاحبه (با حضور نماینده کارفرما، مشاور و پیمانکار) تایید صلاحیت تخصصی نیز شرکت و موفق به کسب تاییدیه گردند.

پرسنل HSE جهت استخدام نیازمند شرکت در جلسه مصاحبه و تایید صلاحیت بوده و می بایست شرایط اختصاصی شغل مربوطه که در بند ۲-۷ بخش مربوط به نیروی انسانی روش اجرایی "الزامات HSE پیمانکاران" به شماره PR۱۹۶۱ آمده است را دارا باشد.

#### ۲-۷- ورود و خروج ماشین آلات

الزامات مربوط به تردد ماشین آلات و وسایل نقلیه و تجهیزات بالاخر و ابزار و تجهیزات می بایست طبق بند ۲-۱-۲-۷ روش اجرایی "الزامات HSE پیمانکاران" به شماره PR۱۹۶۱ و دستورالعمل "ایمنی ترافیک" و ایمنی ماشین آلات به شماره WI۱۱۹۱ اجرایی گردد

شکل ۲: فلوجارت ورود و خروج ماشین آلات



جهت انجام بازرسی و تکمیل فرم های ماشین آلات می بایست طبق دستورالعمل ایمنی ترافیک شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر اقدام گردد.

- مدارک مورد نیاز جهت ورود وسایل نقلیه

الف) کارت / برگ سند خودرو

WI۲۱۴۸	کد مدرک	دستور العمل رویه ورود و خروج پرسنل و اقلام موثر بر <b>HSE</b> (سطح محرمانگی: عادی)	
۰۰	شماره ویرایش		

ب) گواهی سلامت خودرو

ج) گواهینامه رانندگی به همراه استعلام گواهینامه رانندگی از مراکز پلیس + ۱۰

د) بیمه نامه شخص ثالث خودرو (دارا بودن پوشش بیمه کرایه بیابانی برای خودرو های مسافربری)

- کلیه وسایل نقلیه ورودی بایستی مطابق با چک لیست مربوط به خود بررسی و از نظر فنی و ظاهری دارای شرایط مناسب باشند

#### ۷-۳-۷- ورود و خروج سایر اقلام موثر بر HSE

جهت ورود تمامی اقلام موثر بر HSE طبق جدول "لیست اقلام موثر بر HSE" در پیوست می بایست تاییدیه واحد HSE اخذ گردد.

#### ۷-۳-۱- جرتقیل و تجهیزات باربرداری

جهت بازرسی و تایید ورودی تجهیزات باربرداری و جرتقیل ها می بایست طبق دستورالعمل ایمنی باربرداری به شماره WI۱۹۷۱ و همچنین دستورالعمل ایمنی ماشین آلات به شماره WI۱۱۹۱ اقدام گردد.

لازم به ذکر است فقط اقلامی که در "وندور لیست تجهیزات باربرداری" در پیوست آورده شده اند مورد تایید می باشند.

#### ۷-۳-۲- تجهیزات مربوط به حوزه آتش نشانی

جهت بازرسی و تایید ورودی تجهیزات مربوط به حوزه آتش نشانی فقط اقلامی که در وندور لیست مربوطه (در پیوست) به کد FO۲۱۴۹ می باشد مورد تایید هستند.

#### ۷-۳-۳- تجهیزات مربوط به داربست

جهت بازرسی و تایید ورودی تجهیزات داربست بندی می بایست طبق دستورالعمل ایمنی داربست بندی به شماره WI۱۹۶۸ اقدام گردد.

#### ۷-۳-۴- وسایل حفاظت فردی

جهت بازرسی و تایید ورودی تجهیزات حفاظت فردی فقط اقلامی که در وندور لیست مربوطه (در پیوست) به کد FO۱۲۲۱ می باشد مورد تایید هستند.

WI۲۱۴۸	کد مدرک	دستورالعمل رویه ورود و خروج پرسنل و اقلام موثر بر <b>HSE</b> (سطح محرمانگی: عادی)	 <p>شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر G.I.S.D.Co</p>
۰۰	شماره ویرایش		

#### ۸- تغییرات


مستولیت اعمال هر گونه تغییر و بروزرسانی در مراحل و روش اجرای کار در این سند بر عهده مدیریت HSE شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر می باشد

#### ۹- مستندات مربوطه

- روش اجرایی الزامات HSE پیمانکاران به شماره PR۱۹۶۱
- دستورالعمل ایمنی داربست بندی به شماره WI۱۹۶۸
- دستورالعمل ایمنی باربرداری به شماره WI۱۹۷۱
- دستورالعمل ایمنی ماشین آلات به شماره WI۱۱۹۱


#### ۱۰- پیوست ها

- وندور لیست تجهیزات حفاظت فردی FO۱۲۲۱
- وندور لیست تجهیزات آتش نشانی FO۲۱۴۹
- وندور لیست تجهیزات باربرداری FO۲۱۵۰
- لیست اقلام موثر بر HSE FO۲۱۵۱
- تعداد نفرات و تخصص های مرتبط برای HSE پیمانکاران FO۱۹۶۲

 <p>شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر G.I.S.D.Co.</p>	<p><b>وندور لیست تجهیزات آتش نشانی</b></p>	<p>تاریخ:</p>
--	--	---------------

لیست شرکت های سیستم اعلام حریق						
ردیف	نام سیستم اعلام حریق	نوع سیستم	کشور سازنده	تاییدیه		
۱	Fike	آدرس پذیر - متعارف - متعارف هوشمند	UK	LPCB - UL		
۲	Apollo	آدرس پذیر - متعارف	UK	LPCB		
۳	GFE	آدرس پذیر - متعارف	Portugal	CPR		
۴	Hochiki	آدرس پذیر - متعارف	Japan_UK	LPCB - VDSL		
۵	Polon-Alfa	آدرس پذیر - متعارف	Poland	LPCB - UL		
۶	Nittan	آدرس پذیر - متعارف	UK	-		
۷	Jalo Helsinki	آدرس پذیر - متعارف	Finland	-		
۸	NSC	آدرس پذیر - متعارف	Germany	VDS - EN		
لیست شرکت های سیستم اطفاء حریق اتوماتیک						
ردیف	نام سیستم اطفاء حریق	نوع سیستم	کشور سازنده	تاییدیه		
۱	Rapidrop	سیستم اطفاء حریق آبی	UK	UL		
۲	Sefco	سیستم اطفاء حریق آبی	Korea	UL		
۳	Rotarex	سیستم اطفاء حریق گازی	Luxembourg	UL		
۴	Betatti	سیستم اطفاء حریق گازی	Italy	UL		
۵	FirePro	سیستم اطفاء حریق آبروسل	Cyprus	UL		
۶	Tadbir	سیستم اطفاء حریق آبروسل	Iran	-		
۷	Hafex	سیستم اطفاء حریق آبروسل	Turkey	-		
۸	Air fire	سیستم اطفاء حریق گازی	Italy	-		
۹	Bermad	سیستم اطفاء حریق آبی	UK	-		
لیست شرکت های سیستم اطفاء حریق دستی						
ردیف	نام شرکت	پودر و گاز	CO <sub>2</sub>	فوم	آب و گاز	کشور سازنده
۱	رونک گاز خزر	پودر و گاز		فوم	آب و گاز	ایران
۲	پایا سیلندر	پودر و گاز	CO <sub>2</sub>	فوم	آب و گاز	ایران
۳	خزر سیلندر	پودر و گاز	-	فوم	آب و گاز	ایران
۴	آریا	پودر و گاز	-	-	-	ایران
۵	توچال	پودر و گاز	CO <sub>2</sub>	-	-	ایران
۶	پیشرو	پودر و گاز	CO <sub>2</sub>	-	-	ایران
۷	باران	پودر و گاز	-	-	-	ایران
۸	دژ	پودر و گاز	CO <sub>2</sub>	-	-	ایران
۹	البرز پیشرو	-	-	فوم	-	ایران
لیست شرکت های بوستر پمپ آتش نشانی و الکتروموتورها و دیزل ژنراتور						
ردیف	نام شرکت	نوع سیستم	کشور سازنده	تاییدیه		
۱	فرجام صنعت ابتکار	بوستر پمپ دور ثابت و متغیر	ایران	-		
۲	پمپیران	بوستر پمپ دور ثابت و متغیر	ایران	استاندارد ایران		
۳	پمپ سازان نبراس	پکیج آتش نشانی	ایران	استاندارد ایران		
۴	موتوزن	الکتروموتورهای دور ۳۰۰۰	ایران	استاندارد ایران		
۵	الکتروزن	الکتروموتورهای دور ۳۰۰۰	ایران	استاندارد ایران		




تاریخ:	<b>وندور لیست تجهیزات آتش نشانی</b>	 <p>شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر G.I.S.D.Co.</p>
--------	-------------------------------------	--

-	Sweden	دیزل پمپ	Volvo Penta	۶
-	UK	دیزل پمپ	Perkins	۷
لیست شرکت های تجهیزات خط آب آتش نشانی شامل هیدرانت، جعبه ها و کوبلینگ ها و ولو ها				
ردیف	نام شرکت	نوع سیستم	کشور سازنده	تاییدیه
۱	سد آتش ایرانیان	جعبه های آب آتش نشانی	ایران	-
۲	آریا کوبلینگ	جعبه های آب آتش نشانی و کوبلینگ ها	ایران	-
۳	میراب	ولوهای صنعتی	ایران	استاندارد ایران
۴	فازاب	ولوهای صنعتی	ایران	استاندارد ایران
۵	وگ ایران	ولوهای صنعتی	ایران	استاندارد ایران
۶	آتشران	جعبه های آب آتش نشانی و کوبلینگ ها و هیدرانت	ایران	استاندارد ایران
۷	ایمن تیار	جعبه های آب آتش نشانی و کوبلینگ ها و هیدرانت	ایران	استاندارد ایران
لیست شرکت های تجهیزات F&G				
ردیف	نام شرکت	نوع سیستم	کشور سازنده	تاییدیه
۱	Scame	F&G Control system	Italy	-
۲	Crowcon	F&G System-Gas Detector	UK	-

توضیحات:

۱- طراحی و اجرای کلیه سیستم های اعلام حریق (متعارف و آدرس پذیر) و اطفاء حریق (آبی، گازی) دستی و اتوماتیک، رینگ آبی طبق کد و استاندارد های NFPA و دارای استاندارد های ذیل باشد: **VDS - LPCB - FM - UL** . کسب تاییدیه از کارفرما بابت طراحی انجام شده، قبل از شروع فرآیند اجرایی الزامی می باشد.

۲- سایر شرکت هایی که در لیست فوق ذکر نگردیده اند بایستی در لیست مورد تایید سازمان آتش نشانی (مطابق با به روزترین لیست سازمان) ، موجود بوده و دارای استانداردهای بین المللی **VDS-UL-LPCB-FM-BS-NFPA** باشند و پس از اخذ تاییدیه از کارفرما نسبت به تهیه و تامین تجهیزات و اقلام مورد نیاز اقدام گردد.

تاریخ:	<b>وندور لیست تجهیزات باربرداری</b>	 شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر G.I.S.D. Co.
--------	-------------------------------------	---

وندور لیست تجهیزات باربرداری				
ردیف	نام تجهیز	مارک	کشور سازنده	ویژگی
۱	belt یا تسمه باربرداری	yall	کشور چین	
		elephant	کشور کره	
		carlsthall	کشور آلمان	
		vital	کشور ژاپن	
		Hyundai	کشور کره	
		bezabala	کشور اسپانیا	
		Hamilton	کشور آمریکا	
۲	سیم بکسل	-	-	تمام سایزها بافت و پرس باشد. عرض چشمی سیم بکسل نصف طول چشمی سیم بکسل باشد. طول بافت به اندازه طول چشمی باشد. مغزی نوع سیم بکسل مطابق با جدول پیوست باشد.
		-	-	دارای بافت و پرس باشد. هر دو چشمی دارای لاگ باشد. سایز سیم بکسل حداقل ۱۰ میلی متر باشد. مستر لینک یک تیکه باشد و وایر پنجم توسط شگل به مستر لینک متصل شود. مشخصات شگل شامل تناژ و شرکت سازنده و استاندارد حک شده باشد پین شگل تا آخرین رزوه بسته شود و فاقد لقی باشد. شگل فاقد دفرمگی و بازشدگی دهانه باشد.
		-	-	مطابق OSHA ۱۹۲۶.۱۰۴ لایف لاین باید به تکیه گاه و یا سازه ای متصل شود که توانایی تحمل ۵۴۰۰ پوند (حدود ۲۵۰۰ کیلوگرم) وزن را داشته باشد. لایف لاین در حالت عادی، باید از جنس سیم بکسل با مغزی فولادی و حداقل سایز ۸ میلیمتر باشد. فاصله پایه های نگهدارنده و یا نقاط اتصال یک لایف لاین به تکیه گاه باید به حدی باشد که در صورت معلق شدن فرد، بیش از ۲۵٪ طول لایف لاین (در همان پارت) انحنای قوس نداشته باشد. شش برابر قطر سیم بکسل، فاصله بین کریپی ها است و باید دست کم دارای سه عدد کریپی باشد. مقدار سفت کردن آن ها باید طوری باشد که لهیدگی به اندازه یک سوم قطر باشد
۳	چهار وایر	-	-	
		-	-	
		-	-	
۴	سیم بکسل لایف لاین	-	-	
		-	-	
		-	-	

تاریخ:

وندور لیست تجهیزات باربرداری

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر  
G.I.S.D.Co.

حالت تسمه		حد مجاز بار برای تسمه دو لایه/دایره ای									
		ساده تک رشته	گره متحرک	شیب و زاویه			1,0	1,4	1,0		
				0° - 7°	7° - 45°	45° - 60°					
											
		ضریب					1,0	0,8	2,0	1,4	1,0
حد مجاز بار	رنگ	عرض/mm	طول/متر	1000	800	2000	1400	1000			
1T	بنفش	25	1-10	1000	800	2000	1400	1000			
2T	سبز	50	2-10	2000	1600	4000	2800	2000			
3T	زرد	75	2-10	3000	2400	6000	4200	3000			
4T	طوسی	100	4-10	4000	3200	8000	4500	4000			
5T	قرمز	125	4-10	5000	4000	10000	7000	500			
6T	قهوه ای	150	4-10	6000	4800	12000	8400	6000			
8T	آبی	200	5-10	8000	6400	16000	11200	8000			
10T	نارنجی	250	5-10	10000	8000	20000	14000	10000			

\*\* روش دیگر برای تشخیص میزان تناژ هر بلت باربرداری خطوط دوخت طولی بر روی بلت می باشد





تاریخ:

وندور لیست تجهیزات باربرداری



شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر  
G.I.S.D. Co.



نحوه اتصالات لایف لاین

بازرسی سیم بکسل (تایید/عدم تایید سیم بکسل)

ASME B3۰.۹: سیم بکسل

برای ساخت اسلینگ سیم بکسل از کاتالوگ های ارایه شده که

- توصیه میشود از تیمبل (اشکی) برای دوام حلقه ها استفاده شود

- حداقل طول بین پرس ها باید ۱۰ برابر قطر سیم بکسل باشد

موارد عدم تایید اسلینگ سیم بکسل:

- عدم وجود و یا کنده شدن مشخصات سیم بکسل (کارخانه سازنده ، ظرفیت مجاز حداقل در حالت عمودی ، قطر اسلینگ ، تعداد در صورتی که بیش از یک لگ)

- ۱۰ عدد رشته شکسته به طور تصادفی در یک گام یا ۵ عدد رشته شکسته در یک استرن در یک گام

- کاهش قطر اسمی بیش از ۵ درصد حالت اولیه

تاریخ:

**وندور لیست تجهیزات باربرداری**



شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر  
G.I.S.D.Co.

- هرگونه پیچیدگی، لهیدگی، قفس پرنده شدن، آسیب دمایی

- پرس های ترک خورده، دفرمه یا فرسودگی و خوردگی بکسل و اتصالات

**بازرسی بت (تایید/عدم تایید بت)**

ASME B3۰۹: بت

موارد عدم تایید بت:

- عدم وجود و یا کنده شدن مشخصات بت (کارخانه سازنده، شماره سریال یا کد سازنده، ظرفیت مجاز حداقل در یکی از حالت های باربندی، ماده سازنده بت، تعداد لگ ها در صورتی که بیش از یک لگ)

- هرگونه آسیب دیدگی با اسید، ذوب شدگی، سوختگی

- سوراخ شدگی، بریدگی، پارگی، نخ زدگی، گره خوردگی

- دوخت پاره شده به خصوص در قسمت های چشمی

- ساییدگی، تغییر رنگ نسبت به حالت اولیه

**بازرسی شکل (تایید/عدم تایید شکل)**

ASME B3۰۶: موارد عدم تایید شکل:

- عدم وجود و یا پاک شدگی مشخصات شکل (کارخانه سازنده، گرید، مترال ساخته شده یا ظرفیت مجاز) هم بدنه و هم پین هر دو باید دارای مشخصات باشند.

- آسیب گرمایی یا جوشکاری بر روی شکل

- هرگونه ترک، پیچیدگی، خوردگی، شکستگی، کندگی، کشیدگی، دفرمگی و .....

- سایش ۱۰ درصد از بدن هوک یا پین نسبت به حالت اولیه



شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

# مزایده عمومی فروش حدود ۱۰۰,۰۰۰ تن نرمه گندله صادراتی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

دستور العمل HSE

شماره قرارداد: ۰۳/۱۲۳۲ق

پاییز ۱۴۰۳

صفحه ۱۰۲ از ۱۱۹



شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

ویدئو لیست تجهیزات حفاظت فردی سال ۱۴۰۲ شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

تاریخ:

گروه	ردیف	شرح کالا	واحد	توضیحات
محافظ دست	۱	دستکش عایق برق	جفت	Kavach KATO SECURA SALS BURY Els ec DPL Regelte x Respirex سایز (۸،۸،۱۰) honeywell
	۲	دستکش ضد نفت	جفت	Uvex compact Tang Wang Midas گیلان ANS ELL مدل Hycron-۲۷ ۸۱۰ دستکش ضد مواد نفتی انسل چرم کارد دستکش لسل ۶۱۵ solvex تمام نیتریلی Kosta تمام نیتریلی - ۸۰۵ Shunil
محافظ دست	۳	دستکش مخصوص ریخته گری	جفت	دستکش نسوز کف دوپل میداس یا تیغ نسوز OVER SAFETY HOBART ANS ELL JLP -۵۰ MIDAS دستکش نسوز کف دوپل سان بلند پایش یا تیغ نسوز دستکش نسوز کف دوپل perimer یا تیغ نسوز
	۴	دستکش بازرسی	جفت	Ansell sensilite ATG FOX STARK گیلان MATRX P GRIP ۹۹۱۰
محافظ دست	۵	دستکش ایمنی ضد پرش	جفت	Ansell/Hyflex ۱۱-۴۲۵/Hyflex ۱۱-۶۵۱) PSE FOX مکس Uvex پوفالو (B۱۱۰۲ - B۱۱۰۳) سایزها ۴۲۰، ۴۲۲، ۴۲۴ استاد کار گیلان سری ۲
	۶	دستکش ضد اسید		Ansell edge ۱۴۰۶۴۲ تکتن پوشا Uvex MIDAS UNIVERSAL PROMAX مایلن ATG Maxichem ۵۶۲۰ Matrix Pusha chem Maxichem anti acid Ansell Solvex ۶۱۵

مزایده عمومی فروش حدود ۱۰۰,۰۰۰ تن نرمه گندله صادراتی شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر



صفحه ۱۰۳ از ۱۱۹

پاییز ۱۴۰۳

شماره قرارداد: ۰۳/۱۲۳۲ق

دستور العمل HSE

تاریخ:

ویدئو لیست تجهیزات حفاظت فردی سال ۱۴۰۲ شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



Ansell Solvex ۶۹۵				
Honeywell ۲۰۵۶۸۵ WOBO UVEX CRYOGENIC GLOVES	جفت	دستکش عایق گاز یا مواد پروهتی	۷	محافظ دست
ATG استادکار ATOM FOX سانگس uvex Ansell Perfmer	جفت	دستکش ضد آرمایش	۸	محافظ دست
چرم کف فولی سیمی برند پایش یا نخ نسوز UVEX ANSSELL OVERSAFETY MIDAS JLP--۵- HOBART چرم کف فولی سیمی برند perfmer یا نخ نسوز Sperian(Kevlar) Perfmer	جفت	دستکش عایق حرارت	۹	محافظ دست
برند سپاس مدل کف فولی فرسوی استادکار FOX PROMAX HOBART UVEX چرم کف فولی برند پایش برند میداس perfmer	جفت	دستکش جوشکاری ساق بلند	۱۰	محافظ دست
Canasafe مدل (۲۰۲۶۰) spoggles UVEX PROTECTIVE SPECTACLES PARKSON PAN TAIWAN Canasafe(orilla / Spoggles )	عدد	عینک ضد گرد و غبار	۱۱	محافظ چشم و صورت
Riley Arezzo PAN TAIWAN PARKSON CANASAFE Riley Arezzo Vuetix عینک ایمنی توتانی مدل ATBM Uvex Carbonivision ۹۲۰۳۷۵ Uvex(sky guard safety spectacle)	عدد	کازگل ایمنی ضد گرد و غبار	۲	محافظ چشم و صورت
Canasafe PARKSON Persian safty Uvex Matrix Hellberg	عدد	شیلد برشکاری	۳	

مزایده عمومی فروش حدود ۱۰۰,۰۰۰ تن نرمه گندله صادراتی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۱۰۴ از ۱۱۹

پاییز ۱۴۰۳

شماره قرارداد: ۰۳/۱۲۳۲ ق

دستور العمل HSE

تاریخ:

و ندمور لیست تجهیزات حفاظت فردی سال ۱۴۰۲ شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



برند Cana Safe یا هدگیر کد ۴۰۰۰۱ UVEX PARK SON IR۵	عدد	شیلد فیس مخصوص ریخته گری قابل اتصال به کلاه ایمنی	۴	محافظ چشم و صورت
با هدگیر کد ۴۰۰۰۱ یا ۴۰۰۰۰ PARKSON Persian safty Uvex Matrix Hellberg	عدد	شیلد محافظ سنگ زنی	۵	
Hatter man CANA SAFE PARKSON uvex J SN Fibermetal	عدد	فیس شیلد جوشکاری	۶	
Pan Taiwan PROTECTIVE SPECTACLES Cana safe Park son	عدد	عینک جوشکاری	۷	محافظ چشم و صورت
Persian safety Safety spectacles uvex Park son PAN TAIWAN Cana safe پارس ایستک توتانی مدل AT۱۱۹ (S۲۰۰۰-۵۷۰۰۰ مدل شفاف)	عدد	عینک تراشکاری	۸	
Canasafe ongard alutatch ۴۰۰۰۰، ۴۰۰۰۱، ۴۰۰۰۲	عدد	فتر و گیره اتصال شیلد فیس به کلاه ایمنی	۹	
Canasafe سری (Curv-I IR۵) uvex PROTECTIVE SPECTACLES Reflect IR۵ سری Canasafe Reflect IR۵ ۲۰۱۸۶ سری Canasafe	عدد	عینک مانع فریزر مخصوص روت مذب	۱۰	محافظ چشم و صورت
PRO S afty promax	عدد	کلاه شیلد	۱۱	
hellberg secure ۲ honywell Buffalo uvex PELTOR ۲M OPTIME ۹A neckband ۲M Hy۰۰۰ J sp big Howard Leight L۲N Howard viking ۷۳ Canasafe db dropxs ۱۰۱۶۲	عدد	ایرماف	۱	محافظ گوش
ELVEX HOWARD Canasafe uvex petZL Haru	جفت	ایرپلاگ	۲	محافظ گوش



مزایده عمومی فروش حدود ۱۰۰,۰۰۰ تن نرمة گندله صادراتی شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر



صفحه ۱۰۵ از ۱۱۹

پاییز ۱۴۰۳

شماره قرارداد: ۰۳/۱۲۳۲ق

دستور العمل HSE

تاریخ:

و ندمور لیست تجهیزات حفاظت فردی سال ۱۴۰۲ شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



uvex msa j sp evolite steel pro Hatter Man	عدد	کلاه ایمنی کار در ارتفاع	۱	محافظ سر و گردن
Elsac MSA HARU Regeltex uvex Honeywell Kavach	عدد	کلاه ایمنی عایق برق	۲	محافظ سر و گردن
canasafe Respirex Dpl jackson HARU UVEX msa Centurion	عدد	کلاه ایمنی دبرسوز سفید رنگ	۳	
متناسب با نوع کلاه خریداری شده	عدد	چانه بند کلاه ایمنی	۴	
WOBG	عدد	کلاه عایق پروتکتی	۵	
C anesafe Podex مدل sky۱ msa HARU Matrix Persian safety(Dwarf۶&X۱۰)	عدد	کلاه ایمنی معمولی	۶	
Uvex ۲M	عدد	مقنعه نخی	۷	
صد درصد کنال یا گرمای ۵۶۰	عدد	مقنعه دبرسوز	۸	
درجه سائنی گراد - چرمی دکمه ای ۸۰۰ مقاوم به حرارت تا	عدد			
Safety Jogger redwing COFRA Respirex WORKMASTER Horus Podex پیچ مدل کوپر سایتر GARD ارک ایمن با (rmax) سایز بلند ایمن با جوگر کد ۴۰۵ ایمن با جوگر کد ۴۰۷ ایمن با جوگر کد ۴۰۹ (TDS) مدل افرا - مدل حنا یحیی مدل ۹۹۹superm پاتن CAT بهشتیان کالو بای آرا کاکز - ایمن گارد سیمگاز - دمبر	حفت	کفش ایمنی	۱	محافظ پا
Pezoll horus				



شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

مزایده عمومی فروش حدود ۱۰۰,۰۰۰ تن نرمه گندله صادراتی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

دستور العمل HSE

شماره قرارداد: ۰۳/۱۲۳۲ ق

پاییز ۱۴۰۳

صفحه ۱۰۶ از ۱۱۹



شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

ویدئو لیست تجهیزات حفاظت فردی سال ۱۴۰۲ شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

تاریخ:

Work master COPRA ELECTRICAL Honey well Cofra ۲Max Redwing Respirex مدل هایپر TDS کلار کد ۹۹۹ (بیجی Hera)	جفت	کفش ایمنی عایق برق ۲۸۰ وات	۲	محافظت یا
کفش آتش کاری کلار Honey well Work master Horus COFRA بای آزا	جفت	کفش ایمنی عایق حرارت دارای زیره نسوز	۳	
TDS دارای لیبل ایمنی استاتیک- صبر	جفت	کفش ضد الکتریسیته ساکن	۴	
cofra Redwing Work master TDS مدل هایپر pezzol Honey well respirex Horus	جفت	کفش ایمنی عایق برق فشار قوی ۱۸ کیلووات (عایق برق ولتاژ تا ۱۸ کیلووات)	۵	محافظت یا
Honeywell COFRA redwing Work master wobo	جفت	چکمه کار یا موبک پروتئنی	۶	
Honeywell ۲۰۵۸۴۸۵ wobo	جفت	چکمه ضد موبک پروتئنی (نتروژن مایع)	۷	
Honeywell Redwing respirex horus Work master trucker sa fety jogger Panoply	جفت	چکمه ضد اسید	۸	
چرمی Work master respirex Horus redwing	جفت	گتر عایق حرارت دیرسوز	۹	
دو تیکه BTH میهن دوخت جنس ۱۰۰ درصد کتان یا ضخامت پارچه مناسب پس از تایید نمونه ارسالی mkf	دست	لباس نسوز (حداقل تا دمای ۸۰۰ درجه سانتی گراد از جنس کتان)	۱۰	محافظت بدن
چرمی BTH			۲	

# مزایده عمومی فروش حدود ۱۰۰,۰۰۰ تن نرمة گندله صادراتی شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر



صفحه ۱۰۷ از ۱۱۹

پاییز ۱۴۰۳

شماره قرارداد: ۰۳/۱۲۳۲ق

دستور العمل HSE

تاریخ:

و ندمور لیست تجهیزات حفاظت فردی سال ۱۴۰۲ شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



ردیف	شرح	مقدار	واحد	نوع	توضیحات	
۱	PODEX میهن دوخت					
۲	حداقل جنس آن با ۷۰ درصد کتان و تحمل گرمای ۲۸۰-۳۲۰ تا باید واحد سلامت کار شرکت توسعه آهن فرانس است BTH PODEX Power - Dickies		دست	لیس کار یک تیکه (۷۰ درصد کتان)	محافظ بدن	
۳	بدون پلی استر و غیر کتان با مقاومت حرارتی بالا میهن دوخت BTH PODEX		دست	لیس کار دو تیکه از جنس لی		
۴	پارچه لی ملاحمدی شسته شده لی صد درصد کتان با کیفیت درجه ۱ و گرمای ۶۸۰-۷۰۰ PODEX BTH شسته شده TURKMENBASHI JEAN COMPLEX		دست	لیس کار جوشکاری		
۵	Ansell leodlin ۱۰۰ PODEX magma BTH promax Honeywell IST		عدد	دست	دست بند ضد اسید	محافظ بدن
۶	پارچه از جنس الیاف ضد استاتیک برند زربین بود		دست	لیس کار ضد آرک		
۷	WOBO		دست	لیس ضد الکتریسیته ساکن		
۸	Honeywell raychem ۵۰۰۰ Podex delta BTH Panoply promax Angell North		دست	لیس عایق برودتی (رک کامل شامل جکمه دستکش، لیس، کلاه، ماسک)		
۹	طبق نمونه یا باید واحد سلامت کار		عدد	لیس کار با مواد شیمیایی		
۱۰	طبق نمونه یا باید واحد سلامت کار		عدد	پارانی و یادگیر		
۱۱	استین کوتاه - حداقل ۷۰ درصد کتان یا گرمای ۲۸۰-۳۲۰		دست	جلیقه شبرنگ		
۱۲	BTH PODEX برند ۳M مدل M۶۸۰۰ (اصلی)		دست	لیس تراشکاری		
۱۳	uvex NORTH BLS Drager MSA		عدد	ماسک تنفسی تمام صورت	محافظ تنفسی	
۱۴	onnuriplan ONSM ۳۰۰۰ BLS NORTH uvex MSA DRAGER ۳M ۶۵۰۲ ۳M ۷۵۰۲ برند P۱۰۰۰۶۰۰۶ ۳M		عدد	ماسک تنفسی نیم صورت	محافظ تنفسی	

# مزایده عمومی فروش حدود ۱۰۰,۰۰۰ تن نرمه گندله صادراتی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر



صفحه ۱۰۸ از ۱۱۹

پاییز ۱۴۰۳

شماره قرارداد: ۰۳/۱۲۳۲ ق

دستور العمل HSE

تاریخ:

و ندمور لیست تجهیزات حفاظت فردی سال ۱۴۰۲ شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر




DRAGER BLS ۲M MSA UVE X NORTH فیلتر مولتی گاز رینتوی	عدد	فیلتر کارتریج ماسک	۳	
Zero onnuriplan ONSM ۲۰۰۰ DRAGER BLS MSA UVEX Sperian NORTH ۵۵۰۰ NORTH ۷۷۰۰ P۱۰۰ ۲M ۷۵۰۲ - ۲M ۶۵۰۲ ۲M ۶۶۲۰۰ - ۲M ۶۰۰۶	عدد	ماسک فیلتر دار - کارتریج دار	۴	
متناسب با فیلتر خریداری شده	حجت	پد ضد گرده و غبار	۵	محافظ تنفسی
متناسب با فیلتر خریداری شده	حجت	فروپوش پد ضد گرده و غبار	۶	
Canasafe ۲max GSP Drager APOLO Maxell ۲M Uvex ۳۲۲۰ J by ۳۲۳۱ SPC ۸۲۲۶ نکو پاک ترمه	عدد	ماسک سوپاپ دار / FFP۲ / FFP۳ و یزنکی / بهداشتی	۷	
ارسال تاییدیه ازمایی است.	متر مربع	کفشهای عایق برزی ۴۰۰ ولت بی وی سی غیر قابل اشتعال	۱	سایر اقلام و حفاظت فردی
PETZL HARU canasafe PROTECTOR Promax LA۱۱۰۴ H۲۵۷A ADELA هارنس البرز پوشش مدل A۲۷A البرز A۲۵۲X۱ دو لاینار فلاب بزرگ همه دو لاینار هارنس فول باهدی البرز پوشش مدل A۲۷۲ دو لاینار فلاب بزرگ	عدد	کمربند ایمنی	۲	
پارک	عدد	زیر مانتوی	۳	
پارک	عدد	دشلی کمری	۴	

توجه: قبل از خرید عمده، برای احراز اصالت کالا، اقدام به اخذ تاییدیه از واحد سلامت کار شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر گردد

تایید کننده: حسین ابراهیمی

پیمه کننده: شهریار منتظری

تاریخ:	<b>لیست ارقام موثر بر HSE</b>	 <p>شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر G.I.S.D.Co.</p>
--------	-------------------------------	---

لیست ارقام موثر بر HSE در سایت توسعه آهن و فولاد گل گهر								
توضیحات	نوع تگ	نوع گزارش	تیم بازرسی	دوره بازرسی پس از ورود به سایت	بازرسی قبل از ورود به سایت	اطلاع به HSE (اخذ مجوز ورود)	گروه	نوع تجهیز / متریل
	گواهی سلامت	چک لیست / گزارش بازرسی	شرکت های بازرسی جرثقیل / HSE	ماهیهانه / هفتگی	بله	بله	ماشین آلات	جرثقیل
تامین بر اساس وندور لیست ابلاغی	TAG-color code	چک لیست / visual check	HSE پرسنل	روزانه	بله	بله	ماشین آلات	تجهیزات باربرداری
	کارت تردد	چک لیست / visual check	HSE پرسنل	ماهیهانه	بله	بله	ماشین آلات	ماشین آلات سنگین
این مورد سرویس های رفت و آمد را نیز شامل می شود	کارت تردد	چک لیست / visual check	HSE پرسنل	ماهیهانه	بله	بله	ماشین آلات	ماشین آلات سبک
	برچسب	چک لیست / visual check	HSE پرسنل / واحد برق	ماهیهانه	بله	بله	تجهیزات	تابلوهای برق
تامین بر اساس وندور لیست ابلاغی	کارت شارژ	چک لیست / visual check	HSE پرسنل / پرسنل آتش نشانی	ماهیهانه	بله	بله	تجهیزات	کپسول آتش نشانی
	SCAF TAG	چک لیست / visual check	HSE پرسنل	ماهیهانه	بله	بله	تجهیزات	لوله داربست
	SCAF TAG	چک لیست / visual check	HSE پرسنل	ماهیهانه	بله	بله	تجهیزات	متعلقات داربست (تخته، پست، مغزی)
	برچسب بازرسی / سیستم رنگ بندی	visual check / فرم مجوز ورود اموال	HSE پرسنل	ماهیهانه	بله	بله	تجهیزات	کپسول های تحت فشار
	برچسب بازرسی color code	visual check / Report	HSE پرسنل	هفتگی	بله	بله	تجهیزات	دستگاه خم و برش

مزایده عمومی فروش حدود ۱۰۰,۰۰۰ تن نرمة گندله صادراتی شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر



شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

دستور العمل HSE

شماره قرارداد: ۰۳/۱۲۳۲ق

پاییز ۱۴۰۳

صفحه ۱۱۰ از ۱۱۹

تاریخ:		لیست اقلام موثر بر HSE						
تامین بر اساس وندور لیست ابلاغی	برچسب مشخصات فوم	فرم گزارش روزانه آتش نشانی	پرسنل HSE / پرسنل آتش نشانی	روزانه	بله	بله	تجهیزات	مواد آتش نشانی
تامین بر اساس وندور لیست ابلاغی	آرم شرکت پیمانکار	گزارش در فرم TBM - فرم مجوز ورود اموال	پرسنل HSE	روزانه	بله	بله	تجهیزات	وسایل حفاظت فردی
	برچسب استاندارد سازنده	گزارش در فرم TBM - فرم مجوز ورود اموال	پرسنل HSE	روزانه	بله	بله	تجهیزات	تجهیزات کار در ارتفاع
	MSDS	-MSDS چک لیست	پرسنل HSE	ماهانه	بله	بله	مواد	مواد شیمیایی
	برچسب تاریخ	چک لیست دارو	پرسنل HSE	هفتگی	بله	بله	مواد	مواد دارویی
تامین بر اساس وندور لیست ابلاغی	برچسب بازرسی و مشخصات	چک لیست / visual check	پرسنل HSE / پرسنل آتش نشانی	ماهانه	بله	بله	تجهیزات	تجهیزات آتش نشانی
	برچسب کالیبراسیون	چک لیست عملکرد اورژانس	پرسنل HSE / پرسنل اورژانس	ماهانه	بله	بله	ملزومات	تجهیزات پزشکی



شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

مزایده عمومی فروش حدود ۱۰۰,۰۰۰ تن نرمة گندله صادراتی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

دستور العمل HSE

شماره قرارداد: ۰۳/۱۲۳۲/ق

پاییز ۱۴۰۳

صفحه ۱۱۱ از ۱۱۹

تعداد نفرات و تخصص های مرتبط برای HSE		پیمانکاران	
ردیف	عنوان فعالیت/خدمات	مشاغل کارگری و کارمندی	حداقل تعداد نیروی HSE لازم برای پیمانکار
۱	خدمات باغبانی و فضای سبز	باغبان	تا ۳۰ نفر نیروی پیمانکار نماینده پیمانکار مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد از ۳۰ تا ۱۰۰ نفر نیروی پیمانکار ۱ نفر مسئول HSE (۲ روز در هفته) از ۳۰ تا ۲۰۰ نفر نیروی پیمانکار ۱ نفر مسئول HSE (تمام وقت)
۲	خدمات نظافت عمومی و صنعتی	-نظافتچی -پیش خدمت	تا ۱۰ نفر نیروی پیمانکار نماینده پیمانکار مسئول HSE نیز می باشد از ۱۰ تا ۵۰ نفر نیروی پیمانکار (نفر مسئول HSE تمام وقت) از ۵۰ تا ۱۰۰ نفر نیروی پیمانکار ۲ نفر مسئول HSE (تمام وقت)
۳	خدمات ایاب وذهاب (تاکسیرانی، سرویس و...)	-راننده وسائط نقلیه سبک -خدمات اعزام خودرو -خدمات تاکسیرانی و مسافرت -خدمات رانندگی وسائط نقلیه ویژه -خدمات حمل و نقل و سرویس کاری ماشین آلات سبک و سنگین	تا ۲۰ نفر نیروی پیمانکار نماینده پیمانکار مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد از ۲۰ تا ۱۰۰ نفر نیروی پیمانکار ۱ نفر مسئول HSE (تمام وقت) از ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفر نیروی پیمانکار ۲ نفر مسئول HSE (تمام وقت)
۴	پیمان غذایی	-آشپز -مامور پذیرایی -پیش خدمت رستوران -پخش کننده غذا	تا ۵ نفر نیروی پیمانکار نماینده پیمانکار مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد از ۵ تا ۵۰ نفر نیروی پیمانکار (نفر مسئول HSE تمام وقت)
۵	خدمات حراست و نگهبانی	-نگهبان -نگهبان و راهما اداره مرکزی -نگهبان درب ورودی، ساختمان های عملیاتی و حفاظت فیزیکی	تا ۵۰ نفر نیروی پیمانکار نماینده پیمانکار مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد از ۵۰ تا ۱۰۰ نفر نیروی پیمانکار ۱ نفر مسئول HSE (۳ روز در هفته) از ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفر نیروی پیمانکار ۱ نفر مسئول HSE (تمام وقت)

کد مدرک: ۰۰-۱۹۶۶۲-FO

تاریخ: ۱۳/۰۴/۱۴۰۲

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر  
G.I.S.D.Co.



شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

# مزایده عمومی فروش حدود ۱۰۰,۰۰۰ تن نرمة گندله صادراتی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

دستور العمل HSE

شماره قرارداد: ۰۳/۱۲۳۲ق

پاییز ۱۴۰۳

صفحه ۱۱۲ از ۱۱۹

<p>-گرایش های مختلف ایمنی -رشته های بهداشت حرفه ای/صنعتی -گرایش های مکانیک،برق،تاسیسات،الکترونیک،عمران با ۵ سال سابقه کار مرتبط</p>	<p>-تا ۵ نفر نیروی پیمانکار نماینده پیمانکار مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد -از ۵ تا ۳۰ نفر نیروی پیمانکار ۱ نفر مسئول HSE(تمام وقت) -از ۳۰ تا ۱۰۰ نفر نیروی پیمانکار ۲ نفر مسئول HSE(تمام وقت)</p>	<p>-برق کار -مراقب دستگاه آب و برق و بخار -مراقب اتاق کنترل آب و برق و بخار -مکانیک سوله -مکانیک برق -مکانیک ابزار دقیق -مکانیک دستگاههای تهویه و خنک کننده -مکانیک تاسیسات -تکنسین دستگاه های تهویه</p>	<p>۶ خدمات راهبری تاسیسات و سیستم های گرمایشی و سرمایشی ،تهویه و خدمات تعمیراتی عمومی</p>
<p>-گرایش های مختلف ایمنی،آتش نشانی -رشته های بهداشت حرفه ای/صنعتی -گرایش های مختلف مکانیک،برق،شیمی و صنایع با ۵ سال سابقه مرتبط</p>	<p>-تا ۱۰ نفر نیروی پیمانکار ،یک نفر آنها مسئول HSE نیز می باشد -از ۱۰ تا ۵۰ نفر ۱ نفر مسئول HSE(۳ روز در هفته) -از ۵۰ تا ۱۰۰ نفر ۱ نفر مسئول HSE(تمام وقت)</p>	<p>-آتش نشان -خدمات ایمنی و آتش نشانی -خدمات آتش نشانی و رانندگی -خدمات ایمنی و آموزشی -خدمات درمانی</p>	<p>۷ خدمات آتش نشانی و اورژانس</p>
<p>-گرایش های مختلف ایمنی -رشته های بهداشت حرفه ای/صنعتی -گرایش های مکانیک ،تاسیسات با ۵ سال سابقه مرتبط</p>	<p>-تا ۵ نفر نیروی پیمانکار ،نماینده پیمانکار مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد -از ۵ تا ۲۵ نفر نیروی پیمانکار ۱ نفر مسئول HSE(تمام وقت) -از ۲۵ تا ۵۰ نفر نیروی پیمانکار ۲ نفر مسئول HSE(تمام وقت) -از ۵۰ تا ۱۰۰ نفر نیروی پیمانکار ۳ نفر مسئول HSE(تمام وقت)</p>	<p>-تراشکار -فلز کار -آهنگر -لحیم کار -جوشکار -مکانیک و...</p>	<p>۸ خدمات فلزکاری،تراشکاری،جوشکاری،مکانیک عمومی و...</p>
	<p>-تا ۵ نفر نیروی پیمانکار نماینده پیمانکار مسئول HSE پیمانکار نیز می باشد. -از ۵ تا ۷۰ نفر نیروی پیمانکار (نفر مسئول HSE(تمام وقت در هر شیفت)</p>	<p>نوبت کار مشاغل مختلف</p>	<p>۹ خدمات بهره برداری/نوبت کاری</p>

تذکره ۱: حداقل تحصیلات مورد نیاز فوق دیپلم می باشد.

تذکره ۲: در صورتی که تعداد نفرات نیروهای پیمانکار در حدی است که نماینده پیمانکار مسئولیت HSE را به عهده می گیرد نماینده پیمانکار موظف است موارد مطروحه در دستورالعمل HSE پیمانکاران را کاملا رعایت نموده و مطابق مستندات دفترچه عمل نمایند. همچنین نماینده HSE کارفرما موظف است در زمان های مختلف از نحوه عملکرد پیمانکاران در مورد مسائل HSE بازرسی به عمل آورد.



صفحه ۱۱۳ از ۱۱۹	پاییز ۱۴۰۳	شماره قرارداد: ۰۳/۱۲۳۲	پیمان منع افشای اطلاعات (NDA)
-----------------	------------	------------------------	-------------------------------

## پیمان منع افشای اطلاعات (NDA)

این پیمان با عنایت به مفاد بند (۴) قانون مجازات افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳، ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی و رعایت مصوبه شورای عالی امنیت ملی با موضوع چگونگی حفاظت از اطلاعات، اسناد و مدارک (بخشنامه شماره ۱۱۰/۴۲۷۰/م/خ به تاریخ ۸۷/۷/۲۵) و مفاد مندرج در قانون جرایم رایانه ای مصوب سال ۱۳۸۷؛ بین شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر به نشانی: سیرجان، کیلومتر ۵۰ جاده شیراز، کیلومتر ۵ جاده اختصاصی معدن گل گهر و با نمایندگی آقایان حجت نجمی نیا به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره و محمدحسین بنی اسد زاده بافتی عضو هیئت مدیره، به عنوان طرف اول (خریدار) که در این پیمان «صاحب اطلاعات» نامیده می شود و آقای ..... فرزند ..... با شماره ملی ..... به نشانی: ..... ، به عنوان طرف دوم .....، که در این پیمان «گیرنده اطلاعات» نامیده و با توجه به:

- اینکه صاحب اطلاعات دارای اطلاعات طبقه بندی شده مربوط به شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر می باشد که محرمانه و مختص به این شرکت است و منبهد در این پیمان اطلاعات طبقه بندی شده نامیده می شود.
- اینکه گیرنده اطلاعات به موجب این پیمان ، اطلاعات طبقه بندی شده ای را به منظور انجام تعهدات خود در قبال شرکت دریافت می نماید، با توافق و قصد واحد طرفین و با شرایط ذیل، منعقد می گردد.

### ماده (۱): موضوع پیمان:

عدم افشای اطلاعات طبقه بندی شده و رعایت شرایط، حدود، مالکیت، اعتبار حقوق، محدودیت ها و جزئیات مربوطه، که از جانب صاحب اطلاعات به منظور انجام تعهدات یا امور محوله در اختیار گیرنده اطلاعات قرار داده می شود.  
\* تبصره: کلیه اطلاعات و موضوعاتی که در اختیار گیرنده اطلاعات قرار می گیرد و دارای طبقه بندی حفاظتی می باشد محرمانه محسوب می گردد.

### ماده (۲): تعاریف:

محرمانگی: منظور از اطلاعات محرمانه در این سند، اطلاعاتی است که افشای آن ها امنیت و اعتبار خریدار را از لحاظ داخلی و بیرون از شرکت به خطر می اندازد و یا ممکن است ضرر مالی وارد سازد. این اطلاعات بدون مجوز نمی توانند در دسترس افراد غیرمجاز قرار گیرند. اطلاعات محرمانه می تواند شامل اطلاعات داخلی شرکت، اطلاعات مشتریان و نوع پروژه ها، برنامه ها و طرح های فنی، دانش فنی و بومی شرکت در انجام پروژه ها، حق امتیاز یا لایسنس نرم افزارهای اصلی یا Crack در اختیار شرکت، فرآیند انجام کارها، اهداف و سیاست های شرکت و یا اطلاعات در مورد نقاط ضعف آن، سرمایه گذاری ها و پیش بینی های تجاری، اطلاعات بازاریابی و فروش، اطلاعات استعلامات و مناقصات باشد.  
\* تبصره: اطلاعات محرمانه یا به صورت نوشتاری (الکترونیکی و غیر الکترونیکی) و یا به صورت لفظی اعلام می شوند.

عدم افشاء: افشای اطلاعات در این سند به معنای استفاده غیرمجاز و یا در اختیار قرار دادن آن به افراد غیرمجاز است. همچنین بایستی محافظت لازم در قبال جلوگیری از عدم افشای اطلاعات صورت گیرد تا از دسترسی افراد غیرمجاز محفوظ باشد. استفاده غیرمجاز به معنای استفاده در اموری غیر از اهداف شرکت و بدون اطلاع ایشان می باشد. هر فردی که این سند را امضاء نکرده است و یا نماینده تام-الاختیار امضاء کنندگان نیست به عنوان فرد غیرمجاز شناخته می شود.

### ماده (۳): زمان شروع و خاتمه:

این پیمان از تاریخ ..... تا زمانیکه اطلاعات در اختیار گیرنده اطلاعات می باشد نافذ و موثر می باشد. این تعهدات تا مادامیکه اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی در اختیار گیرنده اطلاعات می باشد معتبر می باشد. زوال وصف اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی اسناد و اطلاعات و زمان آن، توسط صاحب اطلاعات به طور کتبی اعلام می گردد و گیرنده اطلاعات قبل از استعمال و پاسخ صریح صاحب حساب دائر بر زوال وصف مزبور مکلف به رعایت کلیه تعهدات این پیمان می باشد.

\* تبصره: در صورت قطع همکاری گیرنده اطلاعات با صاحب اطلاعات، گیرنده متعهد است که کلیه اسناد و اطلاعاتی را که قابل استرداد به صاحب اطلاعات می باشند، به شرکت توسعه آهن و فولاد مسترد نمایند. لیکن تعهدات این پیمان به شرح فوق باقی و معتبر می باشد.

### ماده (۴): شرایط و تعهدات طرفین:

۴-۱- صاحب اطلاعات با ارائه اطلاعات و گیرنده اطلاعات با دریافت اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی به شرح مفاد این پیمان توافق نمودند.

۴-۲- صاحب اطلاعات (نگهدارنده اطلاعات) می تولند اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی را تنها جهت استفاده به منظور انجام امور پژوهشی، فنی و اداری شرکت توسعه آهن و فولاد مسترد نمایند. لیکن تعهدات این پیمان در اختیار در خواست کننده (گیرنده اطلاعات) قرار دهد.

۴-۳- گیرنده اطلاعات تعهد نمود تا این اطلاعات دارای طبقه بندی را تنها در موارد ذکر شده در این ماده و یا سایر مواردی که براساس مفاد این پیمان مجاز می باشد، مطالعه، آزمایش و بررسی نموده و در دیگر موارد این اطلاعات را مطابق با بندهای این پیمان با رعایت نکات طبقه بندی حفاظتی نگاه دارد، فاش نسازد، منتشر یا در اختیار عموم قرار ندهد.

۴-۴- گیرنده اطلاعات تعهد نمود اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی را در اهدافی غیر از رابطه خود با صاحب اطلاعات مورد استفاده قرار ندهد و آنها را تنها با مجوز صاحب اطلاعات در اختیار ادارات، مدیران یا مستخدمانی قرار دهد که به طور اخص و در راستای انجام امور صاحب اطلاعات نیاز به دانستن آنها دارد.

صفحه ۱۱۵ از ۱۱۹	پاییز ۱۴۰۳	شماره قرارداد: ۰۳/۱۲۳۲ ق	پیمان منع افشای اطلاعات (NDA)
-----------------	------------	--------------------------	-------------------------------

۴-۵- اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی نباید در مسیری غیر از اهداف این پیمان بازسازی یا تغییر شکل داده شود. بلافاصله پس از درخواست صاحب اطلاعات، گیرنده اطلاعات بایستی عیناً (اصل) نسخه های اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی دریافتی اعم از نوشتار یا هر نوع رسانه دیگر، به انضمام کلیه رونوشت ها و کپی ها و نسخه های بازسازی شده را مدت ۱۰ روز پس از درخواست به صاحب اطلاعات باز گرداند.

۴-۶- گیرنده اطلاعات تعهد و تضمین می نماید که در مدت اعتبار این پیمان (موضوع ماده ۳) با هیچ یک از شرکتهای رقیب تحت هیچ عنوان و شغل خاصی همکاری ننماید. در صورت احراز تخلف از جانب گیرنده اطلاعات، مفاد ماده ۱۰ پیمان حاکم خواهد بود.

۴-۷- گیرنده اطلاعات تعهد نمود که در مدت زمان اعتبار این پیمان و تعهدات ناشی از آن از انجام هرگونه مصاحبه مرتبط با اطلاعات محرمانه در اختیار به هر نحو با کلیه رسانه ها و مطبوعات اعم از عمومی و اختصاصی بدون اخذ مجوز کتبی از صاحب اطلاعات خودداری نماید.

۴-۸- گیرنده اطلاعات تعهد و تضمین می نماید که از اطلاعات محرمانه و مستندات فنی و غیر فنی که از صاحب اطلاعات دریافت نموده است در برابر تهدیدات احتمالی زیر حفظ و حراست گردد:

- عدم افشاء و انتشار اسناد و اطلاعات موضوع ماده ۵ این تعهدنامه.
- عدم آسیب رساندن به صحت اطلاعات دریافت شده.
- محافظت از صحت، محرمانگی و در دسترسی بودن اطلاعات.

۴-۹- حفظ کلیه حقوق معنوی صاحب اطلاعات در خصوص اطلاعات و اسناد کسب شده مربوط به نرم افزارها، طرحها، سخت افزارها و شبکهها.

\* تبصره ۱: در صورتی که به هر نحو همکاری طرفین قطع گردد این پیمان و کلیه تعهدات ناشی از آن مستقلاً تا زمانی که اطلاعات در اختیار گیرنده اطلاعات قرار دارد معتبر و لازم الاتباع باقی خواهد ماند.

\* تبصره ۲: گیرنده اطلاعات، حق هیچ انتفاع یا استفاده از اطلاعات موضوع این پیمان را برای خود ندارد.

\* تبصره ۳: در صورتیکه برخی از مفاد این پیمان به موجب حکم قطعی مراجع ذیصلاح قانونی یا قضایی محکوم به بطلان یا عدم نفوذ گردد، مابقی مفاد آن بین طرفین نافذ و لازم الاتباع باقی خواهد ماند.

\* تبصره ۴: در صورتی که گیرنده اطلاعات به هر نحوی اطلاعات صاحب اطلاعات را افشاء نماید و به تعهدات خود در این تعهدنامه عمل ننماید، صاحب اطلاعات حق برخورد قانونی را برای خود مجاز می شمارد.

#### ماده (۵): جزئیات اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی:

۵-۱- کلیه اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی و اسناد مربوط به صاحب اطلاعات که جهت قرارداد مذکور بین طرفین مبادله می شود، محرمانه تلقی می شوند. همچنین دسترسی به این اطلاعات تحت هر یک از شرایط زیر ممکن است صورت پذیرد:

- دسترسی مستقیم یا با واسطه



شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

مزایده عمومی فروش حدود ۱۰۰,۰۰۰ تن نرمة گندله صادراتی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

پیمان منع افشای اطلاعات (NDA)

شماره قرارداد: ۱۲۳۲/۰۳ق

پاییز ۱۴۰۳

صفحه ۱۱۶ از ۱۱۹

- ارسال و دریافت مستندات به صورت رسمی یا غیررسمی
- استفاده از ارتباطات راه دور و نزدیک که توسط صاحب اطلاعات در اختیار گیرنده اطلاعات قرار می گیرد و یا اینکه گیرنده اطلاعات با توجه به شناختی که از سیستم کارفرما دارد امکان ایجاد این ارتباط را پیدا می کند.
- به صورت اتفاقی یا عمدی
- ۲-۵- اسناد و مدارک فوق می توانند شامل یکی از انواع زیر باشند:
  - هر نوع دیتا، مواد اطلاعاتی، محصولات فناوری، سخت افزار و یا نرم افزار، اسناد فرمت شده و/ یا فرمت نشده بطور کامل یا جزئی.
  - اسناد SLA, SOC, SOW, LOM, LOP, RFQ, RFP، قراردادها، تفاهم نامه ها، مشخصات فنی تجهیزات.
  - مشخصات اطلاعاتی پرسنل، Manual ها، Business Plan ها، Marketing ها، اطلاعات مالی و دیگر اطلاعات داده شده یا پذیرفته شده، بصورت شفاهی، نوشتاری و با استفاده از (موجود در) هر نوع رسانه.
  - اسناد مکتوب به صورت فرم، دست نویس، چاپ شده و یا الکترونیکی (شامل محتوای پست الکترونیک، فایل، و سایر موارد الکترونیکی ذخیره شده بر روی انواع رسانه های ذخیره سازی مانند دیسکت، CD، DVD، حافظه های Flash).
  - اطلاعات شفاهی که در جلسات حضوری داخلی سازمان صاحب اطلاعات و یا با مشتریان بیرونی رد و بدل گردیده است.
  - اطلاعات محرمانه ای که به صورت غیر رسمی از راه مشاهده مکان ها و تجهیزات بدست آمده است.
  - اطلاعات محرمانه ای که در حین اجرای فرآیندهای کاری در حوزه های مختلف سازمان صاحب اطلاعات اعم از مالی، اداری، بازرگانی، امور مشتریان، آموزش و... به دست می آید.
  - اطلاعاتی که در حین اجرای فرآیندهای مربوط به پروژه و یا به صورت تصادفی در حوزه های زیر بدست می آید:
    - آدرس و اطلاعات مربوط به سیستم ها.
    - آدرس و اطلاعات مربوط به مکانها.
    - اطلاعات مرتبط با پرسنل و اشخاص.
    - معماری زیرساختار.
    - وضعیت سیستم های عامل.
    - وضعیت مراکز داده سازمان.
    - اطلاعات مربوط به ساختارهای امنیتی و حراستی سازمان.
    - اطلاعات مرتبط با سیاستهای عبور و راههای دسترسی به اطلاعات.
    - وضعیت سرویس های عملیاتی و حساس.
    - اطلاعات مرتبط با نوع تجهیزات مورد استفاده.
    - اطلاعات نشان دهنده ضعف های امنیتی و راه های نفوذ.

• و سایر اطلاعاتی از هر نوع که افشای آن به هر گونه در روند عملیاتی سازمان کارفرما اخلال ایجاد نماید.

#### **ماده (۶): دارای طبقه بندی حفاظتی بودن (محرمانه، خیلی محرمانه، سری، بکلی سری):**

۱-۶- عدم استفاده از : گیرنده اطلاعات تعهد نمود، به هیچ طریقی از نتیجه و محصول اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی استفاده ننماید به جز در راستای اهدافی که این اطلاعات جهت تحقق آنها در اختیار وی قرار گرفته است.

۲-۶- عدم افشاء : گیرنده اطلاعات تعهد نمود که تمامی تلاش خود را جهت منع افشای اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی و یا هر بخشی از آن به اشخاص متفرقه را بنماید. کارکنان گیرنده که در راستای استفاده های مجاز (براساس این پیمان) نیاز به اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی مذکور دارند، از این قاعده مستثنی می باشند.

۳-۶- اصل رازداری: گیرنده اطلاعات تعهد نمود که تمامی اقدامات لازم جهت حفاظت از اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی را به عمل آورده و از افشای اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی در مجامع عمومی یا در اختیار قراردادن آن به اشخاص غیرمجاز جلوگیری نماید.

#### **ماده (۷): حدود اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی:**

در موارد زیر اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی، اختصاصی تلقی نشده و گیرنده اطلاعات متعهد به رعایت مفاد این پیمان در مورد این دسته از اطلاعات نخواهد بود:

۱-۷- اطلاعات بدون کم و کسر از جانب صاحب اطلاعات به اطلاعات عمومی رسیده باشد.

۲-۷- نهادهای دولتی طبق نیاز خود به دستور ارائه اطلاعات بصورت عمومی داده باشند.

\* تبصره: کلیه اطلاعات موضوع ماده ۵ که در جریان انجام تعهدات و پروژه ها توسط گیرنده اطلاعات حاصل و کسب می گردد، متعلق و مختص به شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر و دارای طبقه بندی حفاظتی تلقی و مشمول شرایط و احکام این پیمان خواهد بود.

#### **ماده (۸): حدود مالکیت اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی:**

گیرنده اطلاعات اقرار نمود که تمامی اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی جزو دارایی های صاحب اطلاعات باقی مانده، و ارایه دهنده می تواند این اطلاعات دارای طبقه بندی را هر طور که بخواهد بدون اجازه گیرنده اطلاعات استفاده نماید. از بندهای این پیمان نایبستی تلقی یا تفسیر انتقال حقوق اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی یا هرگونه جواز یا سایر مالکیت های معنوی در خصوص اطلاعات دارای طبقه بندی حفاظتی بشود.

#### **ماده (۹): اعتبار حقوق و محدودیت ها:**

حقوق و تعهدات این قرارداد در خصوص الف) صاحب اطلاعات، نمایندگان یا افراد مأمور او و ب) گیرنده اطلاعات، نمایندگان یا افراد مأمور او الزام آور، قابل اجرا و پیگیری می باشد.

#### **ماده (۱۰): جبران خسارت:**



شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر  
GOLGOHAR IRON & STEEL DEVELOPMENT CO.

مزایده عمومی فروش حدود ۱۰۰,۰۰۰ تن نرمه گندله صادراتی شرکت توسعه آهن  
و فولاد گل گهر

پیمان منع افشای اطلاعات (NDA)

شماره قرارداد: ۰۳/۱۲۳۲ق

پاییز ۱۴۰۳

صفحه ۱۱۸ از ۱۱۹

گیرنده اطلاعات تعهد نمود که کلیه خساراتی را که در اثر قصور یا تقصیر وی یا عدم ایفای هر یک از تعهدات ناشی از پیمان متوجه صاحب اطلاعات می گردد، جبران نماید. تقویم خسارت با صاحب اطلاعات بوده و گیرنده اطلاعات متعهد به پرداخت مبلغ برآوردی صاحب اطلاعات گردیده و حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب نمود. همچنین تعهد گیرنده در حفظ و نگهداری اطلاعات تعهد به نتیجه بوده و هرگونه اقدام مغایر مفاد قرارداد و قوانین و بخشنامه های صدرالذکر قابل تعقیب کیفری (علاوه بر جبران خسارت به شرح فوق) خواهد بود. لازم به ذکر است در صورت تخلف از مراتب مندرج در قرارداد کلیه تبعات قانونی آن صرفاً متوجه گیرنده اطلاعات بوده و صاحب اطلاعات طبق مقررات قانونی مزبور با گیرنده اطلاعات رفتار می نماید.

بدیهی است این قرارداد از حیث تابع قوانین ومقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد و چنانچه بین طرفین اختلافی پیش آید که نتوان آن را از طریق مذاکره حل و فصل نمود موضوع اختلاف در مراجع قضائی کشور مطرح و رأی مراجع ذیصلاح قانونی برای طرفین لازم الاجرا می باشد.

#### ملاحظات:

این پیمان در ۱۰ ماده و ۷ تبصره و ۱۶ بند در تاریخ ..... تنظیم گردیده و مفاد این پیمان از تاریخی که در صدر پیمان قید شده است، لازم الاجرا می باشد.

گیرنده اطلاعات:

امضاء، تاریخ و اثر انگشت:

نماینده صاحب اطلاعات:

امضاء و تاریخ:

## صورت جلسه بازدید از سایت

با توجه به الزام بازدید از سایت محل پروژه، لازم است بازدید از سایت توسط نماینده دارای معرفی نامه از سمت مزایده گر انجام پذیرفته و فرم زیر توسط ایشان تکمیل به و به مناقصه تحویل گردد. عدم بازدید از سایت و متعاقبا عدم تکمیل و امضای فرم زیر منجر به حذف از فرایند خواهد شد.

اینجانب ..... به شماره ملی ..... به نمایندگی از.....  
..... در تاریخ ..... در محل سایت توسعه آهن و فولاد گل گهر برای بازدید از شرایط اجرایی "مزایده عمومی فروش حدود ۱۰۰,۰۰۰ تن نرمة گندله صادراتی شرکت توسعه آهن و فولادگل گهر" حاضر بوده و تمامی شرایط فنی و غیر فنی اجرای پروژه مذکور را از نزدیک مشاهده نمودم. لذا مزایده گر اعلام می نماید که در چارچوب قرارداد و اسناد و مدارک مربوطه و در حدود خدمات و الزامات تعریف شده آن از قابلیت انجام موضوع قرارداد و توانایی خویش در این خصوص اطمینان حاصل نموده و تمامی شرایط فنی و غیر فنی نظیر الزامات ایمنی، انتظارات امنیتی و غیره را در اخذ تصمیم شرکت در مزایده لحاظ نموده است، مرجع آنالیز مورد تایید شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر بوده و حق اقامه هر گونه ادعا و دعوی را در خصوص این موضوعات را از خود سلب و ساقط می نماید.

مزایده گذار	مزایده گر	حراست	ایمنی	دستگاه نظارت
نام و نام خانوادگی				
امضا				